

Alphatex

Edition V1 2020

CATALOGUE HORTICOLE

Horticulture - Maraichage
Espaces Verts

www.alphatex.eu

Présentation

p. 4

Présence logistique - Secteurs France et Export

p. 5-7

Iconographie

p. 8

Filets anti-insectes sur structure



p. 9-14

- Drosotis 8/6
- Pollenatis 10/10
- Insectis 16/10
- Thriptis 20/10

Filets anti-insectes de plein champ



p. 15-20

- Biotex 800
- Bionet
- Biotex 500
- Drosotis 8/6

Filets climatique et ombrage



p. 21-30

- Climatex
- Climatex 30
- Alphaombre 35
- Alphaombre 50
- Alphaombre 55
- Alphaombre 60
- Alphaombre 70
- Alphaombre 80
- Alphaombre 85

Filets brise-vent



p. 31-40

- Alphavent 30 Cristal
- Alphavent 30 Vert/Noir
- Alphavent 35 Cristal
- Alphavent 35 Noir
- Alphavent 50 Vert/Noir
- Alphavent 50 Cristal
- Alphavent 55
- Alphavent 65 Vert
- Alphavent 65 Noir

SOMMAIRE

Filets anti-oiseaux



p. 41-48

- Arbotex 13
- Arbotex 15
- Arbotex 20

- Arbotex 22
- Arbotex 25 Bleu, Vert et Noir

Filets de récolte



p. 49-56

- Recoltex 33
- Recoltex 50
- Recoltex 50 Pantalon

- Recoltex 64 Noir et Vert/Noir
- Recoltex 95
- Recoltex 95 Pantalon

Filets pare-grêle



p. 57-62

- Pare-grêle Noir
- Pare-grêle Gris

- Pare-grêle Cristal
- Alt Carpo

Filets Ombramache



p. 63-64

- Ombramache 40 et 60

Toile de paillage



p. 65-66

Filets brise-vue



p. 67-74

- Alphavue 90LG
- Alphavue 95 Gris, Blanc et Vert/Noir
- Alphavue 100

Confection Espaces Verts / Sport



p. 75-80

Accessoires



p. 81-94

Alphatex en quelques chiffres...



CA 20 Millions
dont 30% Export



15000 expéditions annuelles



80 personnes dont :

25 Commerce
33 Production

6 Marketing
4 Qualité/R&D

6 Achats/RH
6 Compta/Administratif



Plus de 5000 articles



Plus de 2500 clients
dont 10% Export

Alphatex en quelques mots...

Alphatex, fabricant de filets maillants, a été créée en août 2003.

Devenue incontournable, Alphatex fait figure de référent dans la fourniture de filets en Europe et exporte ses produits sur 4 des 5 continents en accompagnant le développement de ses clients sur bon nombre de pays.

Alphatex est née de la maîtrise de la fabrication de filets depuis plus de 20 ans et d'une longue expérience commerciale ; les rapports humains et les besoins de nos clients sont au cœur de notre politique commerciale.

A l'organisation commerciale d'Alphatex by Multimailles s'ajoute 5 éléments majeurs pour répondre aux besoins de nos clients :

1/ La maîtrise de nos approvisionnements : Nous avons nos propres machines qui travaillent pour nos besoins et en parallèle nous travaillons avec des fournisseurs partenaires que nous formons à fabriquer selon nos critères techniques. Nous accompagnons leur développement en investissant dans leurs outils de production. Cela est rendu possible par notre présence régulière dans les usines.

2/ Nous disposons du stock permanent de filets le plus important d'Europe avec 3000 tonnes soit 60 millions de m² de produits finis et/ou semi-finis, avec 3 plateformes de stockage.

3/ Une gamme large et complète : A chaque métier correspond plusieurs types de filets (mailles, micro-mailles), avec des diamètres de fils, des poids, des dimensions et des couleurs et finitions spécifiques.

4/ La confection : Un service confection permet de répondre rapidement aux demandes de filets sur-mesure.

5/ La politique tarifaire : Nous gérons des risques permanents liés aux contraintes des matières plastiques, dérivées du pétrole donc soumises au cours mondial du baril et de la parité des monnaies.

Les + Alphatex



- Une commande de produits standards avant 12h est traitée le jour même.
- Nous sommes ouverts toute l'année soit 52 semaines par an.

Présence Logistique



Dépôt Normandie : Cany-Barville (76)
9000m² de surface de stockage



Siège Social : Saint Wandrille Rançon (76)
Support client et services administratifs
6000m² de stockage



Notre stock
équivalent à plus
de 7000 Stade de
France soit 25800
terrains de foot
(6000Ha)




Dépôt Sud : Nîmes (30)
4000m² de surface
de stockage



60 millions de m² de filets sur nos 3 plateformes de stockage



Carte des secteurs FRANCE



Commercial +33 6 13 75 47 83 - commercial1@alphatex.eu

Normandie - Bretagne

Assistante commerciale
+33 2 32 70 90 43
assistante.zone4@alphatex.eu

Aquitaine/Nord

Assistante commerciale
+33 2 35 56 33 59
assistante.zone1@alphatex.eu

Commercial +33 6 23 36 00 43 - commercial2@alphatex.eu

Ile-de-France

Assistante commerciale
+33 2 35 56 17 41
assistante.zone5@alphatex.eu

Centre

Assistante commerciale
+33 2 32 70 90 47
info3@alphatex.eu

Paris - Est

Assistante commerciale
+33 2 32 70 90 49
assistante.zone6@alphatex.eu

Commerciale +33 6 37 50 58 07
commerciale5@alphatex.eu

Sud

Assistante commerciale
+33 2 32 70 90 40
assistante.zone7@alphatex.eu

Commerciale +33 6 13 75 47 48
commerciale3@alphatex.eu

Rhône-Alpes


Assistante commerciale
+33 2 35 56 33 58
assistante.zone3@alphatex.eu

Commerciale +33 7 86 66 54 25
commerciale7@alphatex.eu

Est

Assistante commerciale
+33 2 32 70 90 49
assistante.zone6@alphatex.eu

Carte des secteurs EXPORT



Commercial +33 6 13 75 47 83
sales1@alphatex.eu

International Sales
+33 2 35 56 33 55
info4@alphatex.eu

International Sales
+33 2 35 56 33 55
assistant.zone2@alphatex.eu

Commercial +33 6 23 36 00 43
sales2@alphatex.eu

International Sales
+33 2 32 70 90 47
info3@alphatex.eu

International Sales
+33 2 35 56 10 06
info6@alphatex.eu

Commercial +33 6 13 75 47 48
sales3@alphatex.eu

International Sales
+33 2 35 56 39 36
info2@alphatex.eu

Commercial +33 6 11 17 95 89
sales4@alphatex.eu

International Sales
+33 2 35 56 10 06
info6@alphatex.eu

International Sales
+33 2 35 56 33 55
assistant.zone2@alphatex.eu

Commercial +33 6 37 61 26 17
sales6@alphatex.eu

International Sales
+33 2 35 56 33 55
assistant.zone2@alphatex.eu

International Sales
+33 2 35 56 39 36
info2@alphatex.eu

Commercial +33 7 81 24 06 78
sales9@alphatex.eu

International Sales
+33 7 81 24 06 78
info5@alphatex.eu

Iconographie

Nous avons créé ce catalogue comme un véritable guide vous permettant de faire le bon choix de protection (Filets, Bâches, Film-thermo-rétractable ...). Chaque produit répond à des caractéristiques techniques que nous avons symbolisées par les pictogrammes ci-dessous.

Matière



Polyéthylène
Haute
Densité




Polyamide

Dimension



Taille de la
maille en
mm

Composition




Nbr de fils
en chaîne
et en trame

Poids



Poids
matière
en g/m²

Traitement UV



Résistance aux
Ultra-violets en
Kly

Résistance



Résistance à
la rupture en
kg/m²

Brise-vent



Pourcentage
de vent brisé
par le filet/
bâche

Occultation à la lumière



Pourcentage
de rayons
solaires filtrés
par le filet

Maille



Triangulaire



Rectangulaire



Classement
d'ignifugation
matériaux non
inflammables



Filets anti-insectes sur structure



p. 9 à 14

Des filets sont utilisés pour la protection des cultures légumières contre les ravageurs se déplaçant par voie aérienne.

MISE EN ŒUVRE ET EFFICACITE CONTRE LES RAVAGEURS

Le filet est une barrière physique. Les mailles des filets sont étudiées pour un compromis entre efficacité et aération/perméabilité à l'eau.

La pose des filets sur la culture est effectuée en général au moment du semis ou de la plantation, ou bien juste avant une période à risque bien identifiée.

Une barrière physique ne garantit pas à 100% l'intrusion surtout les années de fortes infestations lors de sécheresses par exemple mais en limite l'importance et la vitesse d'infestation.

Notre avis de fabricant de filets ne peut se substituer à l'expérience d'un professionnel de la culture arboricole ou maraichère et ce dernier adaptera et croisera l'utilisation de filets avec d'autres moyens de lutttes appropriés.

Sur de grandes surfaces de textile, il n'est pas possible de ne pas trouver de défauts de fabrication. Lors du tissage ou du tricotage, la casse d'aiguilles ou de fils entraine inexorablement des défauts que nous nous efforçons de réparer immédiatement. Certains défauts peuvent échapper à notre vigilance.



Un textile doit être vérifié et nécessite une maintenance comme d'autres matériels. Nous tenons à votre disposition un kit de réparation.

Le tableau ci-dessous vous permettra de faire une première approche de vos besoins.

Ordre	Nom latin	Nom commun	Taille adulte	Oignon, échalote, poireau, ail	Carotte, céleri, fenouil	Chou, navet	Arboriculture	Lutte plein champs	Lutte sous abris et structures
Coléoptères	Crioceris merdigera	Criocère de l'oignon	6mm	X				BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Crioceris lilii	Criocère du lis	7mm	X				BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Brachycerus undatus	Brachycère de l'ail	10mm	X				BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Brachycerus algerius	Brachycère algérien	8mm	X				BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Phyllotreta	Altise	0,6mm			X		BIOTEX 500	INSECTIS 16/10
Diptères	Ceuthorhynchus pleurostigma	Charançon du chou	0,4mm			X		THIRIPTIS 20/10	THIRIPTIS 20/10
	Delia (Phorbia) antiqua	Mouche de l'oignon	10mm	X				BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Psila rosae	Mouche de la carotte	4mm		X			BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Napomyza carotae	Mineuse de la carotte	2mm		X			BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Delia radicum	Mouche du chou	6mm			X		BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Delia platura	Mouche des semis	3mm	X	X	X		BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Drosophila Suzukii	Drosophile	3mm				X	BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Myzus ascalonicus	Puceron de l'échalote	1mm	X				BIOTEX 500	INSECTIS 16/10
Homoptères	Brevicoryne brassicae	Puceron cendré	1mm			X		BIOTEX 500	INSECTIS 16/10
	Aphididae	Puceron de la carotte	1mm		X			BIOTEX 500	INSECTIS 16/10
	Trioxa apicalis	Psylle	1,5mm		X			BIOTEX 500	INSECTIS 16/10
Thysanoptères	Thrips tabaci	Thrips du tabac	0,3mm	X				THIRIPTIS 20/10	THIRIPTIS 20/10
Lépidoptères	Euxoa nigricans	Noctuelle noirâtre	20mm	X				BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Agrotis ipsilon	Noctuelle ipsilon	15mm	X				BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Agrotis segetum	Noctuelle des moissons	25mm	X	X			BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Acrolepiopsis assectella	Teigne du poireau	12mm	X				BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Pieris brassicae	Pyrale du chou	25mm			X		BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Mamestra brassicae	Noctuelle du chou	20mm			X		BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Plutella xylostella	Teigne des crucifères	6mm			X		BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Cydia Pomonella	Carpocapse	18mm				X	BIOTEX 800	ALT CARPO
Gastéropodes	Deroceras reticulatum	Limace grise	2mm		X			BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
Hémiptères	Macrosteles fascifrons	Cicadèles de l'aster	3mm		X			BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Lygus lineolaris	Punaise terne	6mm		X			BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Aleyrodoidea	Aleurode	0,5mm					BIONET	INSECTIS 16/10



DROSOTIS 8/6



Filet spécifiquement développé pour la mouche drosophile en arboriculture mais qui peut être utilisé comme barrière contre les autres diptères.


Référence	Désignation / Dimension / Finition / Longueur rouleau fini	Couleur
5WMR085002	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 1.3m x 300m - Renforts H&B sur 4cm - 1.3ml	Cristal
5WMR085003	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 2m x 200m - Renforts H&B sur 4cm - 2ml	Cristal
5WMR085004	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 2.5m x 200m - Renforts H&B sur 4cm - 2.5ml	Cristal
5WMR085005	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 3m x 200m - Renforts H&B sur 4cm - 3ml	Cristal
5WMR085006	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 4m x 200m - Renforts H&B sur 4cm + milieu 3cm - 4ml	Cristal
5WMR085102	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 1.3m x 300m - Renforts H&B sur 4cm - 1.3ml	Vert/Noir
5WMR085103	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 2m x 200m - Renforts H&B sur 4cm - 2ml	Vert/Noir
5WMR085104	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 2.5m x 200m - Renforts H&B sur 4cm - 2.5ml	Vert/Noir
5WMR085105	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 3m x 200m - Renforts H&B sur 4cm - 3ml	Vert/Noir
5WMR085106	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 4m x 200m - Renforts H&B sur 4cm + milieu 3cm - 4ml	Vert/Noir



Les drosophiles forment un genre d'insectes holométaboles diptères radio-résistants. Elles sont également désignées par le terme plus général de « mouche des fruits ».



POLLENATIS 10/10



45%



25%



600Kly



90g/m²



Tissé
Monofils



850μ x 850μ

Filet tissé 100% monofilament pour maintenir les mouches de pollinisation à l'intérieur des tunnels.

Barrière physique.

Bonne aération.



Référence	Désignation / Dimension / Finition / Longueur rouleau fini	Couleur
5WMR090001	POLLENATIS 10/10 - 600Kly - 3.2m x 200m - Renforts H&B sur 4cm - 3.2ml	Cristal
5WMR090002	POLLENATIS 10/10 - 600Kly - 2.6m x 200m - Renforts H&B sur 4cm - 2.6ml	Cristal
5WMR090003	POLLENATIS 10/10 - 600Kly - 5m x 200m - Renforts H&B sur 4cm - 2.6ml	Cristal
5WMR090004	POLLENATIS 10/10 - 600Kly - 1.6m x 200m - Renforts H&B sur 4cm - 1.6ml	Cristal
5WMR090005	POLLENATIS 10/10 - 600Kly - 4m x 200m - Renforts H&B sur 4cm - 4ml	Cristal

Accessoires en page 81





INSECTIS 16/10



Filet tissé 100% monofilament.
Excellente résistance mécanique.
Barrière physique contre les insectes pucerons et aleurodes hors thrips californiens.

Référence	Désignation / Dimension / Finition / Longueur rouleau fini	Couleur
5WMR110016	INSECTIS 16/10 - 600Kly - 1.6m x 200m - Renforts H&B sur 4cm - 1.6ml	Cristal
5WMR110020	INSECTIS 16/10 - 600Kly - 2m x 200m - Renforts H&B sur 4cm - 2ml	Cristal
5WMR110033	INSECTIS 16/10 - 600Kly - 3.2m x 200m - Renforts H&B sur 4cm - 3.2ml	Cristal
5WMR110040	INSECTIS 16/10 - 600Kly - 4m x 200m - Renforts H&B sur 4cm - 4ml	Cristal


Porte INSECTIS confectionnée
Zip de qualité, cousu sur bande de renfort
Autres dimensions (nous consulter)



Référence	Désignation / Dimension / Finition	Couleur
5WMR110003	PIGNONS TUNNEL 20/12 - 5mx10m DOUBLE ZIP DROIT YKK Haut 2m x Larg 1,6m	Cristal



THRIPTIS 20/10



80%



35%



600Kly



130g/m²



Tissé
Monofils



350µ x 850µ

Filet tissé 100% monofilament.

Excellente résistance mécanique.

Barrière physique contre tous les insectes y compris le thrips californien

Référence	Désignation / Dimension / Finition / Longueur rouleau fini	Couleur
5WMR135016	THRIPTIS 20/10 - 600Kly - 1.6m x 200m - Renforts H&B sur 4cm - 1.6ml	Cristal
5WMR135021	THRIPTIS 20/10 - 600Kly - 2.1m x 200m - Renforts H&B sur 4cm - 2.1ml	Cristal
5WMR135026	THRIPTIS 20/10 - 600Kly - 2.6m x 200m - Renforts H&B sur 4cm - 2.6ml	Cristal
5WMR135031	THRIPTIS 20/10 - 600Kly - 3.1m x 200m - Renforts H&B sur 4cm - 3.1ml	Cristal
5WMR135040	THRIPTIS 20/10 - 600Kly - 4m x 200m - Renforts H&B sur 4cm - 4ml	Cristal

Accessoires en page 81





Filets anti-insectes plein champ



p. 15 à 20

Filets anti-insectes : BIONET - BIOTEX 500 ET 800 - DROSOTIS pages 15 à 19



BIOTEX 800 STOP Mouches



40%



7%



300Kly



40g/m²



Tricoté
Micromaille



800μ x 1000μ

Filet 40g/m² en PEHD - Maille de 800x1000μ qui garantit une protection contre l'ensemble des mouches, papillons, sauterelles, guêpes...

L'araignée rouge, l'aleurode, l'altise, le puceron et le thrips ne sont pas stoppés.

Forte résistance mécanique, se pose directement sur la culture ou sur arceaux.

Nous avons développé un filet calandré « spécial pose mécanique » de 2.10m x 300m.

S'utilise sur toutes les cultures maraichères, ornementales ou fruitières.


Limite l'impact du vent, de la grêle, la battance. Bonne aération qui limite les attaques fongiques.

Hydrophobe, le filet PEHD ne se gorge pas d'eau comme les filets multi filaments en PA ou PP qui peuvent en cas de pluie multiplier leur poids par 3. Durée de vie de 3 saisons minimum (300KLY).

Référence	Désignation / Dimension / Longueur rouleau fini	Couleur
5SMR036003	BIOTEX 800 - 300Kly - 2.1m x 300m - Pose machine - Non plié	Blanc
5SMR036004	BIOTEX 800 - 300Kly - 4m x 100m - Rlx de 2m	Blanc
5SMR036006	BIOTEX 800 - 300Kly - 6m x 125m - Rlx de 1.5m	Blanc
5SMR036008	BIOTEX 800 - 300Kly - 8m x 125m - Rlx de 1.2m	Blanc
5SMR036011	BIOTEX 800 - 300Kly - 11m x 125m - Rlx de 1.4m	Blanc
5SMR036012	BIOTEX 800 - 300Kly - 12m x 125m - Rlx de 1.2m	Blanc
5SMR036016	BIOTEX 800 - 300Kly - 16m x 100m - Rlx de 1.2m	Blanc
5SMR036024	BIOTEX 800 - 300Kly - 2.4m x 125m - Rlx de 1.2m	Blanc
5SMR036048	BIOTEX 800 - 300Kly - 4.8m x 125m - Rlx de 1.2m	Blanc



BIOTEX 500 Stop ALTISE



Filet 50g/m² en PEHD - Maille de 500x800µ qui garantit une protection contre l'ensemble des mouches, papillons, sauterelles, guêpes mais aussi contre les altises et les pucerons.

L'araignée rouge, l'aleurode et le thrips ne sont pas stoppés.

Forte résistance mécanique, se pose directement sur la culture ou sur arceaux.

Nous avons développé un filet calandré « spécial pose mécanique » de 2.10m x 300m.

S'utilise sur toutes les cultures maraichères, ornementales ou fruitières.

Limite l'impact du vent, de la grêle, la battance. Bonne aération qui limite les attaques fongiques.

Hydrophobe, le filet PEHD ne se gorge pas d'eau comme les filets multi filaments en PA ou PP qui peuvent en cas de pluie multiplier leur poids par 3. Durée de vie de 5 saisons minimum (500KLY).


Référence	Désignation / Dimension / Longueur rouleau fini	Couleur
5SMR049003	BIOTEX 500 - 500Kly - 2.1m x 300m - Pose machine - Non plié	Blanc
5SMR049006	BIOTEX 500 - 500Kly - 6m x 125m - Rlx de 1.5m	Blanc
5SMR049008	BIOTEX 500 - 500Kly - 8m x 125m - Rlx de 1.5m	Blanc
5SMR049012	BIOTEX 500 - 500Kly - 12m x 125m - Rlx de 1.2m	Blanc
5SMR049016	BIOTEX 500 - 500Kly - 16m x 100m - Rlx de 1.2m	Blanc
5SMR049024	BIOTEX 500 - 500Kly - 2.4m x 125m - Rlx de 1.2m	Blanc
5SMR049048	BIOTEX 500 - 500Kly - 4.8m x 125m - Rlx de 1.2m	Blanc



Les altises sont des petits insectes qui parasitent de nombreuses plantes potagères et autres espèces à la fin du printemps.



BIONET



Filet 21g/m² en nylon dont la taille de maille est efficace jusqu'à l'aleurode.

L'araignée rouge et le thrips ne sont pas bloqués.

Durée de vie du filet variable de 1 à 2 saisons en fonction de l'intensité de son utilisation.



Référence	Désignation / Finition / Dimension	Couleur
Sur demande	BIONET - 300Kly - 1.7m x 200m	Blanc
Sur demande	BIONET - 300Kly - 2.3m x 200m	Blanc
Sur demande	BIONET - 300Kly - 4m x 200m	Blanc

Accessoires en page 81





DROSOTIS 8/6



Filet anti-insectes contre les drosophiles.

Référence	Désignation / Dimension / Finition / Longueur rouleau fini	Couleur
5WMR085002	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 1.3m x 300m - Renforts H&B sur 4cm 1.3ml	Cristal
5WMR085003	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 2m x 200m - Renforts H&B sur 4cm 2ml	Cristal
5WMR085004	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 2.5m x 200m - Renforts H&B sur 4cm 2.5ml	Cristal
5WMR085005	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 3m x 200m - Renforts H&B sur 4cm 3ml	Cristal
5WMR085006	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 4m x 200m - Renforts H&B sur 4cm 4ml	Cristal
5WMR085102	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 1.3m x 300m - Renforts H&B sur 4cm 1.3ml	Vert/Noir
5WMR085103	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 2m x 200m - Renforts H&B sur 4cm 2ml	Vert/Noir
5WMR085104	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 2.5m x 200m - Renforts H&B sur 4cm 2.5ml	Vert/Noir
5WMR085105	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 3m x 200m - Renforts H&B sur 4cm 3ml	Vert/Noir
5WMR085106	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 4m x 200m - Renforts H&B sur 4cm 4ml	Vert/Noir

Accessoires en page 81







Filets climatique et ombrage p. 21 à 30

L'ombrage est un terme subjectif qui regroupe bien des applications.

L'ombrage indiqué reste une moyenne. L'ombrage en lui-même dépend directement de l'intensité de la luminosité.

Les plus grandes productions ombragées sont la fraise, les productions de mâches et les jeunes pousses, radis...

Cette rubrique est divisée en 2 parties :

Ombrage sur structures
Ombrage de plein champ

Nous présentons ici les rouleaux bruts mais il est possible de coudre les filets entre eux pour répondre à vos exigences « sur-mesure ».

Nous pouvons également fabriquer des produits spécifiques n'existant pas dans la gamme standard avec des poids /m², des tailles de mailles et des couleurs différentes.



CLIMATEX



85%

8%

600Kly

38g/m²

Tricoté
100%
bandelettes

>800μ

Filet dont le but premier est de favoriser les conditions climatiques.

Intense effet brise-vent, augmentation de la température, pas de battance, c'est le produit idéal du début et de la fin de saison.

Il a des vertus contre certains ravageurs comme les lapins, les pigeons et les sauterelles.

Se pose directement sur la culture ou sur arceaux nantais.

Référence	Désignation / Dimension / Finition / Longueur rouleau fini	Couleur
5SPT045002	CLIMATEX 3/17 - 600Kly - 2m x 250m - Renforts H&B sur 5cm - 2ml	Cristal
5SPT045006	CLIMATEX 3/17 - 600Kly - 4m x 250m - Renforts H&B sur 5cm - 2ml	Cristal
5SPT045003	CLIMATEX 3/17 - 600Kly - 6m x 250m - Renforts H&B sur 5cm - 2ml	Cristal
5SPT045004	CLIMATEX 3/17 - 600Kly - 8m x 250m - Renforts H&B sur 5cm - 2ml	Cristal
5SPT045012	CLIMATEX 3/17 - 600Kly - 10.5m x 250m - Renforts H&B sur 5cm - 2ml	Cristal
5SPT045007	CLIMATEX 3/17 - 600Kly - 12m x 100m - Renforts H&B sur 5cm - 2ml	Cristal
5SPT045008	CLIMATEX 3/17 - 600Kly - 12m x 250m - Renforts H&B sur 5cm - 2ml	Cristal
5SPT045014	CLIMATEX 3/17 - 600Kly - 14m x 100m - Renforts H&B sur 5cm - 2ml	Cristal
5SPT045015	CLIMATEX 3/17 - 600Kly - 14m x 250m - Renforts H&B sur 5cm - 2ml	Cristal
5SPT045005	CLIMATEX 3/17 - 600Kly - 16m x 250m - Renforts H&B sur 5cm - 2ml	Cristal
5SPT045024	CLIMATEX 3/17 - 600Kly - 24m x 250m - Renforts H&B sur 5cm - 2ml	Cristal

Accessoires en page 81





CLIMATEX 30



30%



600Kly



40g/m²



Tricoté
100%
bandelettes



>800μ



Filet d'ombrage spécial fraises remontantes.
Réflexion lumineuse.


Référence	Désignation / Dimension / Finition / Longueur rouleau fini	Couleur
5SPT045102	CLIMATEX 3/17 - 600Kly - 4.2m x 200m - Renforts H&B sur 5cm 2.1ml	Blanc
5SPT045104	CLIMATEX 3/17 - 600Kly - 6.4m x 200m - Renforts H&B sur 5cm 1.6ml	Blanc

Accessoires en page 81





ALPHAOMBRE 35



35%



600Kly



85g/m²



Tricoté
monofil
bandelettes

Filet d'ombrage production de printemps, jeunes pousses mesclun, mâche, radis.


Référence	Désignation / Dimension / Finition / Longueur rouleau fini	Couleur
5SXR085002	ALPHAOMBRE 35 - 3573 - 600Kly - 2m x 100m - Renforts&bout côtés 1m	Vert foncé
5SXR085003	ALPHAOMBRE 35 - 3573 - 600Kly - 3m x 100m - Renforts&bout côtés 1.5m	Vert foncé
5SXR085004	ALPHAOMBRE 35 - 3573 - 600Kly - 4m x 100m - Renforts&bout côtés 2m	Vert foncé
5SXR085006	ALPHAOMBRE 35 - 3573 - 600Kly - 6m x 100m - Renforts&bout côtés 1.5m	Vert foncé

Accessoires en page 81





ALPHAOMBRE 50



Filet d'ombrage production d'été - jeunes pousses, mâches, et maraichères.

Référence	Désignation / Dimension / Finition / Longueur rouleau fini	Couleur
5SPT054002	ALPHAOMBRE 50 - 5052 - 600Kly - 2m x 100m - Renforts&bout côtés 1m	Vert/Noir
5SPT054004	ALPHAOMBRE 50 - 5052 - 600Kly - 4m x 100m - Renforts&bout côtés 2m	Vert/Noir
5SPT054006	ALPHAOMBRE 50 - 5052 - 600Kly - 6m x 100m - Renforts&bout côtés 1.5m	Vert/Noir

Accessoires en page 81





ALPHAOMBRE 55



55%



600Kly



150g/m²



Monofils

Filet d'ombrage production d'été - jeunes pousses, mâches, et maraichères.

Référence	Désignation / Dimension / Finition / Longueur rouleau fini	Couleur
5SMR150114	ALPHAOMBRE 55 - 600Kly - 1m x 100m - Boutonnières côtés	Vert/Noir
5SMR150115	ALPHAOMBRE 55 - 600Kly - 1.25m x 100m - Boutonnières côtés	Vert/Noir
5SMR150125	ALPHAOMBRE 55 - 600Kly - 1.5m x 100m - Boutonnières côtés	Vert/Noir
5SMR150120	ALPHAOMBRE 55 - 600Kly - 2m x 100m - Bout. côté & T/L mètres	Vert/Noir
5SMR150122	ALPHAOMBRE 55 - 600Kly - 2m x 200m - Bout. côté & T/L mètres	Vert/Noir
5SMR150113	ALPHAOMBRE 55 - 600Kly - 3m x 100m - Bout. côté & T/L mètres	Vert/Noir
5SMR150118	ALPHAOMBRE 55 - 600Kly - 3m x 100m - Boutonnières côtés	Vert/Noir
5SMR150218	ALPHAOMBRE 55 - 600Kly - 3.6m x 100m - Boutonnières côtés	Vert/Noir
5SMR150126	ALPHAOMBRE 55 - 600Kly - 4m x 100m - Boutonnières côtés	Vert/Noir
5SMR150128	ALPHAOMBRE 55 - 600Kly - 4m x 100m - Sans boutonnières	Vert/Noir
5SMR150129	ALPHAOMBRE 55 - 600Kly - 4m x 100m - Bout. côté & T/L mètres	Vert/Noir
5SMR150127	ALPHAOMBRE 55 - 600Kly - 6m x 100m - Bout. T/L mètres	Vert/Noir

Accessoires en page 81





ALPHAOMBRE 60



Filet d'ombrage blanc avec un haut pourcentage de réflexion lumineuse.


Référence	Désignation / Dimension / Finition / Longueur rouleau fini	Couleur
5SPT104002	ALPHAOMBRE 60 - 6095 - 600Kly - 2m x 100m - Renforts&bout côtés 1m	Blanc
5SPT104003	ALPHAOMBRE 60 - 6095 - 600Kly - 3m x 100m - Renforts&bout côtés 1.5m	Blanc
5SPT104004	ALPHAOMBRE 60 - 6095 - 600Kly - 4m x 100m - Renforts&bout côtés 2m	Blanc
5SPT104006	ALPHAOMBRE 60 - 6095 - 600Kly - 6m x 100m - Renforts&bout côtés 1.5m	Blanc

Accessoires en page 81





ALPHAOMBRE 70



70%



600Kly



72g/m²



Tricoté
100%
bandelettes

Filet d'ombrage spécifique adapté aux productions demandant un fort pourcentage de protection.

Référence	Désignation / Dimension / Finition / Longueur rouleau fini	Couleur
5SPT068002	ALPHAOMBRE 70 - 7071 - 600Kly - 2m x 100m - Renforts&bout côtés 1m	Vert/Noir
5SPT068003	ALPHAOMBRE 70 - 7071 - 600Kly - 3m x 100m - Renforts&bout côtés 1.5m	Vert/Noir
5SPT068004	ALPHAOMBRE 70 - 7071 - 600Kly - 4m x 100m - Renforts&bout côtés 2m	Vert/Noir
5SPT068006	ALPHAOMBRE 70 - 7071 - 600Kly - 6m x 100m - Renforts&bout côtés 1.5m	Vert/Noir

Accessoires en page 81





ALPHAOMBRE 80



Filet d'ombrage spécifique adapté aux productions demandant un fort pourcentage de protection.


Référence	Désignation / Dimension / Finition / Longueur rouleau fini	Couleur
5SPT104102	ALPHAOMBRE 80 - 8091 - 600Kly - 1.5m x 50m - Renforts&bout côtés 1.5m	Vert/Noir
5SPT104103	ALPHAOMBRE 80 - 8091 - 600Kly - 1.5m x 200m - Renforts&bout côtés 1.5m	Vert/Noir
5SPT104104	ALPHAOMBRE 80 - 8091 - 600Kly - 1.8m x 50m - Renforts&bout côtés 1.8m	Vert/Noir
5SPT104105	ALPHAOMBRE 80 - 8091 - 600Kly - 1.8m x 200m - Renforts&bout côtés 1.8m	Vert/Noir
5SPT104106	ALPHAOMBRE 80 - 8091 - 600Kly - 2m x 50m - Renforts&bout côtés 2m	Vert/Noir
5SPT104107	ALPHAOMBRE 80 - 8091 - 600Kly - 2m x 200m - Renforts&bout côtés 2m	Vert/Noir
5SPT104108	ALPHAOMBRE 80 - 8091 - 600Kly - 3m x 100m - Renforts&bout côtés 1.5m	Vert/Noir
5SPT104109	ALPHAOMBRE 80 - 8091 - 600Kly - 3m x 200m - Renforts&bout côtés 1.5m	Vert/Noir
5SPT104110	ALPHAOMBRE 80 - 8091 - 600Kly - 4m x 100m - Renforts&bout côtés 2m	Vert/Noir
5SPT104111	ALPHAOMBRE 80 - 8091 - 600Kly - 4m x 200m - Renforts&bout côtés 2m	Vert/Noir

Accessoires en page 81





ALPHAOMBRE 85



85%



600Kly



145g/m²



Tricoté
mixé monofil
bandelettes

Filet d'ombrage spécifique adapté aux productions demandant un fort pourcentage de protection.

Référence	Désignation / Dimension / Finition / Longueur rouleau fini	Couleur
5SXR145002	ALPHAOMBRE 85 - 8577 - 600Kly - 2m x 100m - Renforts&bout côtés 1m	Vert foncé
5SXR145003	ALPHAOMBRE 85 - 8577 - 600Kly - 3m x 100m - Renforts&bout côtés 1.5m	Vert foncé
5SXR145004	ALPHAOMBRE 85 - 8577 - 600Kly - 4m x 100m - Renforts&bout côtés 2m	Vert foncé
5SXR145006	ALPHAOMBRE 85 - 8577 - 600Kly - 6m x 100m - Renforts&bout côtés 1.5m	Vert foncé

Accessoires en page 81





Filets Brise-vent



p. 31 à 40

Applications :

Sur des structures type tunnels, serres ou abris climatiques en clôture pour les cultures plein champ.

7 types d'occultation au vent dans un large choix longueur/hauteur et de 30% à 55% brise-vent

Nous pouvons également fabriquer des produits spécifiques n'existant pas dans la gamme standard avec des poids /m², des tailles de mailles, des couleurs différentes. Nous consulter.





Retrouvez notre Kit enrouleur
pour la tension des filets brise-vent
Accessoires page 81



ALPHAVENT 30

Cristal



30%

25%

600Kly

70g/m²

Tricoté
micromaille

2 x 3mm

Léger et aéré

- Anti-battement sur les ouvrants latéraux des tunnels
- Son faible impact sur le vent permet une meilleure ventilation sur les modèles de tunnels bas


Référence	Désignation / Dimension / Finition / Longueur rouleau fini	Couleur
5SMR070113	ALPHAVENT 30 - 3042 - 600Kly - 1.3m x 200m - Renforts latéraux 1.3m	Cristal
5SMR070102	ALPHAVENT 30 - 3042 - 600Kly - 2m x 200m - Renforts latéraux 1m	Cristal
5SMR070125	ALPHAVENT 30 - 3042 - 600Kly - 2.5m x 200m - Renforts latéraux 1.25m	Cristal
5SMR070103	ALPHAVENT 30 - 3042 - 600Kly - 3m x 200m - Renforts latéraux 1.5m	Cristal
5SMR070104	ALPHAVENT 30 - 3042 - 600Kly - 4m x 200m - Renforts latéraux 2m	Cristal
5SMR070106	ALPHAVENT 30 - 3042 - 600Kly - 6m x 200m - Renforts latéraux 1.5m	Cristal



Retrouvez notre Kit enrouleur
pour la tension des filets brise-vent
Accessoires page 81



ALPHAVENT 30 Noir/Vert



25%

30%

600Kly

70g/m²

Tricoté
Micromaille

2 x 3mm



Léger et aéré

- Anti-battement sur les ouvrants latéraux des tunnels
- Son faible impact sur le vent permet une meilleure ventilation sur les modèles de tunnels bas

Référence	Désignation / Dimension / Finition / Longueur rouleau fini	Couleur
5SMR070013	ALPHAVENT 30 - 3041 - 600Kly - 1.3m x 300m - Renforts latéraux 1.3m	Vert/Noir
5SMR070016	ALPHAVENT 30 - 3041 - 600Kly - 1.6m x 300m - Renforts latéraux 1.6m	Vert/Noir
5SMR070002	ALPHAVENT 30 - 3041 - 600Kly - 2m x 100m - Renforts latéraux 1m	Vert/Noir
5SMR070003	ALPHAVENT 30 - 3041 - 600Kly - 3m x 100m - Renforts latéraux 1.5m	Vert/Noir
5SMR070004	ALPHAVENT 30 - 3041 - 600Kly - 4m x 100m - Renforts latéraux 2m	Vert/Noir
5SMR070006	ALPHAVENT 30 - 3041 - 600Kly - 6m x 100m - Renforts latéraux 1.5m	Vert/Noir



Retrouvez notre Kit enrouleur
pour la tension des filets brise-vent
Accessoires page 81



ALPHAVENT 35

Cristal



35%



20%



600Kly



90g/m²



Tricoté
micromaille



5.5 x 5.5mm

Filet alliant aération et solidité.

- Anti-battement sur les ouvrants latéraux des tunnels
- Couverture abris climatiques, pare-grêle très résistant
- Barrière physique

Référence	Désignation / Finition / Longueur rouleau fini	Couleur
5SMR090040	ALPHAVENT 35 - 600Kly - 3m x 500m - Renforts bout côtés 1.5ml	Cristal
5SMR090041	ALPHAVENT 35 - 600Kly - 4m x 500m - Renforts bout côtés 2ml	Cristal



Retrouvez notre Kit enrouleur
pour la tension des filets brise-vent
Accessoires page 81



ALPHAVENT 35 Noir



35%

35%

600Kly

90g/m²
110g/m²

Tricoté
Micromaille

5.5 x 5.5mm



Filet alliant aération et solidité.

- Anti-battement sur les ouvrants latéraux des tunnels
- Couverture abris climatiques, pare-grêle très résistant
- Barrière physique
- Disponible en version ignifugée (non inflammable) classement M1 pour les séparations dans des lieux de ventes accueillants du public (ERP)

Référence	Désignation / Finition / Longueur rouleau fini	Grammage	Couleur
5SMR090059	ALPHAVENT 35 - 600Kly - 3m x 50m - Renforts bout côtés 1.5ml	90g/m ²	Noir
5SMR090060	ALPHAVENT 35 - 600Kly - 3m x 100m - Renforts bout côtés 1.5ml	90g/m ²	Noir
5SMR090061	ALPHAVENT 35 - 600Kly - 4m x 100m - Renforts bout côtés 2ml	90g/m ²	Noir
5SMR090062	ALPHAVENT 35 - 600Kly - 5m x 100m - Renforts bout côtés 1.25ml	90g/m ²	Noir
5SMR110021	ALPHAVENT 35 - 600Kly - 6m x 100m - Renforts bout côtés 1.5ml	110g/m ²	Noir



Retrouvez notre Kit enrouleur
pour la tension des filets brise-vent
Accessoires page 81



ALPHAVENT 50

Cristal et Blanc



50%

30%

600Kly

106g/m²

Tricoté
micromaille

2 x 4mm

- Le brise-vent le plus utilisé et le plus polyvalent
- Anti-battement sur les ouvrants latéraux des tunnels
- Clôture brise-vent
- Abris climatiques / Barrière physique contre certains insectes

Référence	Désignation / Finition / Longueur rouleau fini	Couleur
5SMR106702	ALPHAVENT 50 - 5034 - 600Kly - 1.5m x 100m - Renforts & bout côtés 1.5ml	Cristal
5SMR106703	ALPHAVENT 50 - 5034 - 600Kly - 2m x 100m - Renforts & bout côtés 2ml	Cristal
5SMR106704	ALPHAVENT 50 - 5034 - 600Kly - 3m x 100m - Renfort & bout côtés 1.5ml	Cristal

Référence	Désignation / Finition / Longueur rouleau fini	Couleur
5SMR106437	ALPHAVENT 50 - 5033 - 600Kly - 3m x 550m - Renforts & bout côtés 1.5ml	Blanc
5SMR106436	ALPHAVENT 50 - 5033 - 600Kly - 3.5m x 500m - Renforts & bout côtés 1.75ml	Blanc



Retrouvez notre Kit enrouleur
pour la tension des filets brise-vent
Accessoires page 81



ALPHAVENT 50 Vert/Noir




- Le brise-vent le plus utilisé et le plus polyvalent
- Anti-battement sur les ouvrants latéraux des tunnels
- Clôture brise-vent
- Abris climatiques / Barrière physique contre certains insectes
- Gamme large et profonde

Référence	Désignation / Finition / Longueur rouleau fini	Couleur
5SMR106003	ALPHAVENT 50 - 5032 - 600Kly - 0.8m x 500m - Renforts & bout côtés 0.8ml	Vert/Noir
5SMR106515	ALPHAVENT 50 - 5032 - 600Kly - 1.5m x 100m - Renforts & bout côtés 1.5ml	Vert/Noir
5SMR106029	ALPHAVENT 50 - 5032 - 600Kly - 1m x 500m - Renforts & bout côtés 1ml	Vert/Noir
5SMR106517	ALPHAVENT 50 - 5032 - 600Kly - 1.5m x 500m - Renforts & bout côtés 1.5ml	Vert/Noir
5SMR106102	ALPHAVENT 50 - 5032 - 600Kly - 2m x 100m - Renforts & bout côtés 2ml	Vert/Noir
5SMR106221	ALPHAVENT 50 - 5032 - 600Kly - 2m x 500m - Renforts & bout côtés 2ml	Vert/Noir
5SMR106225	ALPHAVENT 50 - 5032 - 600Kly - 2.5m x 500m - Renforts & bout côtés 1.25ml	Vert/Noir
5SMR106334	ALPHAVENT 50 - 5032 - 600Kly - 3m x 100m - Renforts & bout côtés 1.5ml	Vert/Noir
5SMR106234	ALPHAVENT 50 - 5032 - 600Kly - 3m x 500m - Renforts & bout côtés 1.5ml	Vert/Noir
5SMR106235	ALPHAVENT 50 - 5032 - 600Kly - 3.5m x 500m - Renforts & bout côtés 1,75m	Vert/Noir
5SMR106240	ALPHAVENT 50 - 5032 - 600Kly - 4m x 500m - Renforts & bout côtés 2ml	Vert/Noir
5SMR106250	ALPHAVENT 50 - 5032 - 600Kly - 5m x 500m - Renfort & bout côtés 1.25ml	Vert/Noir
5SMR106260	ALPHAVENT 50 - 5032 - 600Kly - 6m x 250m - Renfort & bout côtés 1.5ml	Vert/Noir
5SMR120824	ALPHAVENT 50 - 5032 - 600Kly - 2.4m x 250m - Renfort côtés 2.4ml	Noir



ALPHAVENT 55



55%



50%



600Kly



165g/m²



Tricoté
micromaille



2 x 5mm

- Anti-battement sur les ouvrants latéraux des tunnels
- Clôture brise-vent
- Abris climatiques / Barrière physique contre certains insectes

Référence	Désignation / Finition / Longueur rouleau fini	Couleur
5SMR165002	ALPHAVENT 55 - 5532+ - 600Kly - 1m x 100m - Renf&bout côtés 1m	Vert/Noir
5SMR165003	ALPHAVENT 55 - 5532+ - 600Kly - 1.25m x 100m - Renf&bout côtés 1.25m	Vert/Noir
5SMR165004	ALPHAVENT 55 - 5532+ - 600Kly - 1.5m x 100m - Renf&bout côtés + milieu 1.5m	Vert/Noir
5SMR165005	ALPHAVENT 55 - 5532+ - 600Kly - 2m x 100m - Renf&bout côtés + milieu 2m	Vert/Noir
5SMR165007	ALPHAVENT 55 - 5532+ - 600Kly - 3m x 100m - Renf&bout côtés + TLM 1.5m	Vert/Noir
5SMR165009	ALPHAVENT 55 - 5532+ - 600Kly - 4m x 100m - Renf&bout côtés + TLM 2m	Vert/Noir
5SMR165011	ALPHAVENT 55 - 5532+ - 600Kly - 6m x 100m - Renf&bout côtés + TLM 1.5m	Vert/Noir



Retrouvez notre Kit enrouleur
pour la tension des filets brise-vent
Accessoires page 81



ALPHAVENT 65 Vert




65%

55%

600Kly

150g/m²

Tricoté
Micromaille



- Brise-vent à forte occultation au vent.
- Essentiellement utilisé sur les ouvertures des bâtiments agricoles.
- Vous retrouvez ce produit dans le chapitre « Confection sur-mesure » car il est aussi très apprécié en espaces verts et sur les terrains de sport.

Référence	Désignation / Finition / Longueur rouleau fini	Couleur
5SMT150011	ALPHAVENT 65 - 3m x 100m - Sans bouttonnières	Vert
5SMT150012	ALPHAVENT 65 - 3.6m x 100m - Sans bouttonnières	Vert
5SMT150013	ALPHAVENT 65 - 4m x 100m - Sans bouttonnières	Vert




Retrouvez notre Kit enrouleur
pour la tension des filets brise-vent
Accessoires page 81



ALPHAVENT 65

Noir

© ALPHATEX



65%

70%

600Kly

150g/m²


Tricoté
micromaille

- Ombrage important. Produit 100% monofilament très résistant.
- Pose en clôture ou sur structure (abris climatiques, serres, tunnels).
- Séparation de bâtiments.
- Possibilité de confectionner des filets sur-mesure. Assemblage par surjet ou double piqûre à plat (nous consulter).

Référence	Désignation / Finition / Longueur rouleau fini	Couleur
5SMT165029	COVERTEX 65 - 165CD - 600Kly - 2m x 100m - Sans boutonsnières 2ml	Noir
5SMT165030	COVERTEX 65 - 165CD - 600Kly - 3m x 100m - Sans boutonsnières 1.5ml	Noir
5SMT165035	COVERTEX 65 - 165CD - 600Kly - 3.5m x 100m - Sans boutonsnières 1.75ml	Noir
5SMT165040	COVERTEX 65 - 165CD - 600Kly - 4m x 100m - Sans boutonsnières 2ml	Noir



Retrouvez notre Kit enrouleur
pour la tension des filets brise-vent
Accessoires page 81



Filets anti-oiseaux



p. 41 - 48

Les filets anti-oiseaux sont un moyen efficace, écologique et peu coûteux de protéger les cultures, les petits fruits, les vendanges tardives...


Nos filets assurent la protection de volatiles pour les volières.

En polyéthylène avec des mailles allant de 13mm à 25mm, nos filets laissent passer le soleil et l'eau.

Vaste choix de nappes standards en petites et grandes dimensions.



ARBOTEX 13



320Kly



25g/m²



Tricoté



13mm

- Filet tricoté en PEHD
- Durée de vie nettement supérieure aux filets extrudés
- Possibilité de faire des alèzes sur-mesure (longueur libre)

Référence	Désignation / Finition / Longueur rouleau fini	Couleur
5TML013004	Filet PE HD tricoté 2x250 - ML 13mm - 220°x 2750° ESL - 4m x 50m	Vert
5TML013006	Filet PE HD tricoté 2x250 - ML 13mm - 330°x 2750° ESL - 6m x 50m	Vert
5TML013008	Filet PE HD tricoté 2x250 - ML 13mm - 440°x 2750° ESL - 8m x 50m	Vert
5TML013012	Filet PE HD tricoté 2x250 - ML 13mm - 660°x 2750° ESL - 12m x 50m	Vert

Accessoires en page 81





ARBOTEX 15




320Kly

45g/m²

Tricoté

15mm



- Filet tricoté en PEHD
- Durée de vie nettement supérieure aux filets extrudés
- Possibilité de faire des alèzes sur-mesure (longueur libre)


Référence	Désignation / Finition / Longueur rouleau fini	Couleur
5TML015003	Filet PE HD tricoté 2x250 - ML 15mm - 235°x 9400° ESL - 5m x 200m	Noir
5TML015007	Filet PE HD tricoté 2x250 - ML 15mm - 470°x 4700° ESL - 10m x 100m	Noir
5TML015008	Filet PE HD tricoté 2x250 - ML 15mm - 235°x 4700° ESL - 5m x 100m	Noir
5TML015013	Filet PE HD tricoté 2x250 - ML 15mm - 470°x 9500° ESL - 10m x 200m	Noir

Accessoires en page 81





ARBOTEX 20



320Kly

36g/m²

Tricoté

20mm

- Filet tricoté en PEHD
- Durée de vie nettement supérieure aux filets extrudés
- Possibilité de faire des alèzes sur-mesure (longueur libre)


Référence	Désignation / Finition / Longueur rouleau fini	Couleur
6TML020105	Filet PE HD tricoté 2x250 - ML 20mm - 180° x 180° ESL - 5m x 5m	Bleu
6TML020106	Filet PE HD tricoté 2x250 - ML 20mm - 210° x 210° ESL - 6m x 6m	Bleu
6TML020108	Filet PE HD tricoté 2x250 - ML 20mm - 280° x 280° ESL - 8m x 8m	Bleu
6TML020112	Filet PE HD tricoté 2x250 - ML 20mm - 420° x 420° ESL - 12m x 12m	Bleu
6TML020115	Filet PE HD tricoté 2x250 - ML 20mm - 540° x 540° ESL - 15m x 15m	Bleu
6TML020120	Filet PE HD tricoté 2x250 - ML 20mm - 720° x 720° ESL - 20m x 20m	Bleu
6TML020101	Filet PE HD tricoté 2x250 - ML 20mm - 140° x 3250° ESL - 4m x 100m	Bleu

Accessoires en page 81





ARBOTEX 22



- Filet tricoté en PEHD
- Durée de vie nettement supérieure aux filets extrudés
- Possibilité de faire des alèzes sur-mesure (longueur libre)


Référence	Désignation / Finition / Longueur rouleau fini	Couleur
5TML022003	Filet PE HD tricoté 2x0.27 - ML 22mm - 130° x 3250° ESL - 4m x 100m	Noir
5TML022007	Filet PE HD tricoté 2x0.27 - ML 22mm - 170° x 3250° ESL - 5m x 100m	Noir
5TML022001	Filet PE HD tricoté 2x0.27 - ML 22mm - 195° x 3250° ESL - 6m x 100m	Noir
5TML022002	Filet PE HD tricoté 2x0.27 - ML 22mm - 260° x 3250° ESL - 8m x 100m	Noir
5TML022010	Filet PE HD tricoté 2x0.27 - ML 22mm - 325° x 3250° ESL - 10m x 100m	Noir
5TML022008	Filet PE HD tricoté 2x0.27 - ML 22mm - 385° x 3250° ESL - 12m x 100m	Noir
5TML022009	Filet PE HD tricoté 2x0.27 - ML 22mm - 650° x 3250° ESL - 20m x 100m	Noir

Accessoires en page 81





ARBOTEX 25 Vert



320Kly

11g/m²

Tricoté

25mm

- Filet tricoté en PEHD
- Durée de vie nettement supérieure aux filets extrudés
- Possibilité de faire des alèzes sur-mesure (longueur libre)

Référence	Désignation / Finition / Longueur rouleau fini	Couleur
5TML025011	Filet PE HD tricoté 2x250 - ML 25mm - 60° x 2850° ESL - 2m x 100m	Vert
5TML025006	Filet PE HD tricoté 2x250 - ML 25mm - 115° x 2850° ESL - 4m x 100m	Vert
5TML025007	Filet PE HD tricoté 2x250 - ML 25mm - 230° x 2850° ESL - 8m x 100m	Vert
5TML025008	Filet PE HD tricoté 2x250 - ML 25mm - 345° x 2850° ESL - 12m x 100m	Vert
5TML025009	Filet PE HD tricoté 2x250 - ML 25mm - 460° x 2850° ESL - 16m x 100m	Vert
5TML025010	Filet PE HD tricoté 2x250 - ML 25mm - 575° x 2850° ESL - 20m x 100m	Vert

Accessoires en page 81





ARBOTEX 25 Noir




320Kly

11g/m²

Tricoté

25mm



- Filet tricoté en PEHD
- Durée de vie nettement supérieure aux filets extrudés
- Possibilité de faire des alèzes sur-mesure (longueur libre)

Référence	Désignation / Finition / Longueur rouleau fini	Couleur
5TML025013	Filet PE HD tricoté 2x250 - ML 25mm - 60° x 2850° ESL - 2m x 100m	Noir
5TML025001	Filet PE HD tricoté 2x250 - ML 25mm - 115° x 2850° ESL - 4m x 100m	Noir
5TML025002	Filet PE HD tricoté 2x250 - ML 25mm - 230° x 2850° ESL - 8m x 100m	Noir
5TML025003	Filet PE HD tricoté 2x250 - ML 25mm - 345° x 2850° ESL - 12m x 100m	Noir
5TML025203	Filet PE HD tricoté 2x250 - ML 25mm - 345° x 5700° ESL - 12m x 200m	Noir
5TML025004	Filet PE HD tricoté 2x250 - ML 25mm - 460° x 2850° ESL - 16m x 100m	Noir
5TML025005	Filet PE HD tricoté 2x250 - ML 25mm - 575° x 2850° ESL - 20m x 100m	Noir
5TML025012	Filet PE HD tricoté 2x250 - ML 25mm - 1200° x 5700° ESL - 42m x 200m	Noir


Accessoires en page 81





ARBOTEX 25

Bleu



320Kly

11g/m²

Tricoté

25mm

- Filet tricoté en PEHD
- Durée de vie nettement supérieure aux filets extrudés
- Possibilité de faire des alèzes sur-mesure (longueur libre)

Référence	Désignation / Finition / Longueur rouleau fini	Couleur
5TML025705	Filet PE HD tricoté 2x0.028 - ML 25mm - 170°x 170° ESL - 6m x 6m	Bleu
5TML025715	Filet PE HD tricoté 2x0.028 - ML 25mm - 450°x 2830° ESL - 16m x 100m	Bleu
5TML025716	Filet PE HD tricoté 2x0.028 - ML 25mm - 680°x 2830° ESL - 24m x 100m	Bleu

Accessoires en page 81





Filets de récolte



p. 49 - 56


Le filet de récolte est le moyen le plus courant, le plus pratique et le plus facile pour la récolte des fruits et légumes :

- les olives
- les châtaignes
- les noix et noisettes
- les semences forestières

Nous proposons des filets de récolte de forme «pantalon» qui permettent de passer autour des troncs des arbres.



RECOLTEX 33



18%



16%



600Kly



33g/m²



Tricoté
micromaille

Filet de récolte léger



Référence	Désignation / Finition / Longueur rouleau fini	Couleur
5SMR033004	Filet RECOLTEX 33 - 600Kly - 4m x 100m - Renforts côtés&milieu 1m	Vert/Noir
5SMR033006	Filet RECOLTEX 33 - 600Kly - 6m x 100m - Renforts côtés&milieu 1.5m	Vert/Noir

Accessoires en page 81





RECOLTEX 50



Filet de récolte polyvalent


Référence	Désignation / Finition / Longueur rouleau fini	Couleur
5SMR050004	RECOLTEX 50 - 600Kly - 1m x 100m - Renforts côtés&milieu 1m	Vert/Noir
5SMR050005	RECOLTEX 50 - 600Kly - 1.5m x 100m - Renforts côtés&milieu 1.5m	Vert/Noir
5SMR050006	RECOLTEX 50 - 600Kly - 2m x 100m - Renforts côtés&milieu 1m	Vert/Noir
5SMR050007	RECOLTEX 50 - 600Kly - 3m x 100m - Renforts côtés&milieu 1.5m	Vert/Noir
5SMR050001	RECOLTEX 50 - 600Kly - 4m x 100m - Renforts côtés&milieu 1m	Vert/Noir
5SMR050002	RECOLTEX 50 - 600Kly - 5m x 100m - Renforts côtés&milieu 1.25m	Vert/Noir
5SMR050003	RECOLTEX 50 - 600Kly - 6m x 100m - Renforts côtés&milieu 1.5m	Vert/Noir

Accessoires en page 81





RECOLTEX 50 Pantalon



18%



16%



600Kly



50g/m²




Tricoté
micromaille

Filet de récolte de forme dite «pantalon».
Permet de passer autour des troncs.
Coins renforcés sans oeillets

Référence	Désignation / Finition / Longueur rouleau fini	Couleur
5SMR050101	RECOLTEX 50 PANTALON - 600Kly - 10m x 10m - Sans oeillets - Balle	Vert/Noir
5SMR050122	RECOLTEX 50 PANTALON - 600Kly - 12m x 12m - Sans oeillets - Balle	Vert/Noir
5SMR050606	RECOLTEX 50 PANTALON - 600Kly - 6m x 6m - Sans oeillets - Balle	Vert/Noir
5SMR050608	RECOLTEX 50 PANTALON - 600Kly - 6m x 8m - Sans oeillets - Balle	Vert/Noir
5SMR050808	RECOLTEX 50 PANTALON - 600Kly - 8m x 8m - Sans oeillets - Balle	Vert/Noir

Accessoires en page 81





RECOLTEX 64




25%

27%

600Kly

64g/m²

Tricoté
micromaille



Filet de récolte résistant.

Ce filet est aussi utilisé dans d'autres applications (anti-piéride, pyrale du chou etc...)


Référence	Désignation / Finition / Longueur rouleau fini	Couleur
5SMR064030	Filet RECOLTEX 64 - 600Kly - 3m x 100m - Renforts côtés&milieu 1.5m	Noir
5SMR064050	Filet RECOLTEX 64 - 600Kly - 5m x 100m - Renforts côtés&milieu 1.25m	Noir

Accessoires en page 81





RECOLTEX 64 Noir et Vert



25%



27%



600Kly



64g/m²



Tricoté
micromaille

Filet de récolte résistant.

Ce filet est aussi utilisé dans d'autres applications (anti-piéride, pyrale du chou etc...)

Référence	Désignation / Finition / Longueur rouleau fini	Couleur
5SMR064230	Filet RECOLTEX 64 - 600Kly - 3m x 100m - Renforts côtés&milieu 1.5m	Vert/Noir
5SMR064250	Filet RECOLTEX 64 - 600Kly - 5m x 100m - Renforts côtés&milieu 1.25m	Vert/Noir

Accessoires en page 81





RECOLTEX 95




45%

40%

600Kly

100g/m²

Tricoté
micromaille



Filet de récolte très résistant.


Référence	Désignation / Finition / Longueur rouleau fini	Couleur
5SMR095001	Filet RECOLTEX 95 - 600Kly - 4m x 100m - Renforts côtés&milieu 1m	Vert
5SMR095003	Filet RECOLTEX 95 - 600Kly - 6m x 100m - Renforts côtés&milieu 1.5m	Vert
5SMR095008	Filet RECOLTEX 95 - 600Kly - 8m x 100m - Renforts côtés&milieu 2m	Vert

Accessoires en page 81





RECOLTEX 95 Vert - Pantalon



45%



40%



600Kly



100g/m²



Tricoté
micromaille

Filet de récolte de forme dite «pantalon».
Permet de passer autour des troncs.
Coins renforcés avec œillets et œillets sur le pourtour

Référence	Désignation / Finition / Longueur rouleau fini	Couleur
5SMR095101	RECOLTEX 95 PANTALON - 600Kly - 10m x 10m - Avec œillets - Balle	Vert
5SMR095122	RECOLTEX 95 PANTALON - 600Kly - 12m x 12m - Avec œillets - Balle	Vert
5SMR095606	RECOLTEX 95 PANTALON - 600Kly - 6m x 6m - Avec œillets - Balle	Vert
5SMR095608	RECOLTEX 95 PANTALON - 600Kly - 6m x 8m - Avec œillets - Balle	Vert
5SMR095808	RECOLTEX 95 PANTALON - 600Kly - 8m x 8m - Avec œillets - Balle	Vert

Accessoires en page 81





Filets Pare-grêle



p. 57 - 62

PROTECTION CONTRE LA GRELE EN ARBORICULTURE

- Système tombant classique
- Système à lisières décalées avec goulotte
- Système croisé
- Système superposé

PROTECTION CONTRE LE CARPOCAPSE


- Système monorang avec lisières décalées.

Accessoires en page 81





PARE-GRÊLE Noir



600Kly

37,5g/m²
45g/m²

Tissé
Tissé

3 x 7mm
3 x 7mm

Nos fabrications de filet pare-grêle maille TYPE 3X7 en PEHD TRAITE ANTI-UV, permettent l'installation de différents systèmes de protection :

- Système tombant classique
- Système à lisières décalées avec goulotte
- Système croisé
- Système superposé

Référence	Désignation / Finition / Longueur rouleau fini	Couleur
5WMR042002	PARE-GRÊLE - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 2.5m x 1000m - Renforts - Non plié	Noir
5WMR042003	PARE-GRÊLE - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 3m x 1000m - Renforts - Non plié	Noir
5WMR042004	PARE-GRÊLE - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 3.2m x 1000m - Renforts - Non plié	Noir
5WMR042006	PARE-GRÊLE - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 4.8m x 1000m - Renforts - Non plié	Noir
5WMR042008	PARE-GRÊLE - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 5.4m x 1000m - Renforts - Non plié	Noir

Référence	Désignation / Finition / Longueur rouleau fini	Couleur
5WMR045002	PARE-GRÊLE - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 2.5m x 1000m - Renforts - Non plié	Noir
5WMR045003	PARE-GRÊLE - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 3m x 1000m - Renforts - Non plié	Noir
5WMR045004	PARE-GRÊLE - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 3.2m x 1000m - Renforts - Non plié	Noir
5WMR045006	PARE-GRÊLE - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 4.8m x 1000m - Renforts - Non plié	Noir
5WMR045008	PARE-GRÊLE - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 5.4m x 1000m - Renforts - Non plié	Noir

Accessoires en page 81





PARE-GRÊLE

Gris




600Kly

37,5g/m²
45g/m²

Tissé
Tissé

3 x 7mm
3 x 7mm



Nos fabrications de filet pare-grêle maille TYPE 3X7 en PEHD TRAITE ANTI-UV, permettent l'installation de différents systèmes de protection :

- Système tombant classique
- Système à lisières décalées avec goulotte
- Système croisé
- Système superposé

Référence	Désignation / Finition / Longueur rouleau fini	Couleur
5WMR042102	PARE-GRÊLE - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 2.5m x 1000m - Renforts - Non plié	Gris
5WMR042103	PARE-GRÊLE - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 3m x 1000m - Renforts - Non plié	Gris
5WMR042104	PARE-GRÊLE - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 3.2m x 1000m - Renforts - Non plié	Gris
5WMR042106	PARE-GRÊLE - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 4.8m x 1000m - Renforts - Non plié	Gris
5WMR042108	PARE-GRÊLE - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 5.4m x 1000m - Renforts - Non plié	Gris

Référence	Désignation / Finition / Longueur rouleau fini	Couleur
5WMR045102	PARE-GRÊLE - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 2.5m x 1000m - Renforts - Non plié	Gris
5WMR045103	PARE-GRÊLE - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 3m x 1000m - Renforts - Non plié	Gris
5WMR045104	PARE-GRÊLE - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 3.2m x 1000m - Renforts - Non plié	Gris
5WMR045106	PARE-GRÊLE - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 4.8m x 1000m - Renforts - Non plié	Gris
5WMR045108	PARE-GRÊLE - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 5.4m x 1000m - Renforts - Non plié	Gris


Accessoires en page 81





PARE-GRÊLE

Cristal



600Kly

37.5g/m²
45g/m²

Tissé
Tissé

3 x 7mm
3 x 7mm

Nos fabrications de filet pare-grêle maille TYPE 3X7 en PEHD TRAITE ANTI-UV, permettent l'installation de différents systèmes de protection :

- Système tombant classique
- Système à lisières décalées avec goulotte
- Système croisé
- Système superposé

Référence	Désignation / Finition / Longueur rouleau fini	Couleur
5WMR042202	PARE-GRÊLE - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 2.5m x 1000m - Renforts - Non plié	Cristal
5WMR042203	PARE-GRÊLE - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 3m x 1000m - Renforts - Non plié	Cristal
5WMR042204	PARE-GRÊLE - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 3.2m x 1000m - Renforts - Non plié	Cristal
5WMR042206	PARE-GRÊLE - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 4.8m x 1000m - Renforts - Non plié	Cristal
5WMR042208	PARE-GRÊLE - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 5.4m x 1000m - Renforts - Non plié	Cristal

Référence	Désignation / Finition / Longueur rouleau fini	Couleur
5WMR045202	PARE-GRÊLE - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 2.5m x 1000m - Renforts - Non plié	Cristal
5WMR045203	PARE-GRÊLE - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 3m x 1000m - Renforts - Non plié	Cristal
5WMR045204	PARE-GRÊLE - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 3.2m x 1000m - Renforts - Non plié	Cristal
5WMR045206	PARE-GRÊLE - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 4.8m x 1000m - Renforts - Non plié	Cristal
5WMR045208	PARE-GRÊLE - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 5.4m x 1000m - Renforts - Non plié	Cristal

Accessoires en page 81





Alt Carpo




600Kly

45g/m²

Tissé

2.2 x 5.5mm



Filet alt'carpo type maille 4x4 cristal PEHD TRAITE ANTI UV

- SYSTEME MONORANG AVEC LISIERES DECALEES.

La technique de pose en mono rang enveloppant crée une barrière physique contre les piqûres du carpocapse.

Notre système s'adapte aux configurations de vos parcelles.

Référence	Désignation / Finition / Longueur rouleau fini	Couleur
5WMR067206	PG Alt'Carpo - 4x4-2.1/4.4 - 600Kly - 7m x 500m - Renforts - 3.5ml	Cristal
5WMR067207	PG Alt'Carpo - 4x4-2.1/4.4 - 600Kly - 7.5m x 500m - Renforts - 3.75ml	Cristal
5WMR067209	PG Alt'Carpo - 4x4-2.1/4.4 - 600Kly - 7.7m x 500m - Renforts - 4ml	Cristal
5WMR067208	PG Alt'Carpo - 4x4-2.1/4.4 - 600Kly - 8m x 500m - Renforts - 4ml	Cristal

Accessoires en page 81





Alt Carpo

Notre système s'adapte aux configurations de vos parcelles.

Notre fiche de renseignement relevant les caractéristiques de vos parcelles nous permettra de vous remettre notre offre la plus étudiée.

Alphotex JUN 2019

FICHE DE RENSEIGNEMENT

Date de la visite :

Nom du producteur :

Adresse :

.....

.....

Téléphone :

Email :

Fax :

Nom du technicien :

Nom de la parcelle :

Fruits à couvrir :

.....

Variété :

Type de taille :

CARACTERISTIQUES DE LA PARCELLE

Hauteur palissage existant :

Hauteur faitage définitif :

Profondeur de plantation des poteaux :

Hauteur poteaux hors sol :

Diamètre poteaux : intérieur

Extérieur :

Espace entre poteaux :

Largeur inter rang :

Nombre de rangées :

Longueur totale en mL :

Surface totale en m² :

TYPE DE PROTECTION SOUHAITEE

Elastique superposé ☐

Tombant ☐

Pose directe Alt Carpo ☐

Filet avec goulotte ☐

Elastique croisé ☐

Filet avec lisière décalée ☐

Ancrages : existant ☐

A refaire ☐

Type : Plot béton ☐

Hélices ☐

Faitage : existant ☐

A faire ☐

Type : Câble polyester ☐

acéré ☐

PA 6 ☐

Couleur du filet :

Cristal ☐

Noir ☐


Gris ☐



Route du Gîte - 76490 Saint Wandrille Rancou
Tél. 02 35 56 33 56 - Fax. 02 32 70 42 69
alphotex@alphotex.eu

Accessoires en page 81





Filets Ombramache



p. 63 à 64

Filet d'ombrage spécifique à la mâche.


Pose manuelle ou mécanisée sur arceaux nantais.

Produit uniquement sur commande de pré-saison.

Il est aussi possible de fabriquer ce produit dans d'autres largeurs pour d'autres applications (nous consulter).



OMBRAMACHE 40



45%



40%



600Kly




91g/m²



Tricoté
monofil

Pose manuelle ou mécanisée sur arceaux nantais.
Constitué 100% de monofils pour une meilleure aération.
Produit uniquement sur commande de pré-saison.

Référence	Désignation / Finition / Dimension	Couleur
5SMT091180	OMBRAMACHE 40 - 1.8m x 300m - Renforts latéraux	Noir
5SMT091210	OMBRAMACHE 40 - 2.1m x 300m - 120 Kly - Renforts latéraux	Noir



OMBRAMACHE 60 sur commande uniquement



110g/m²

Référence	Désignation / Finition / Longueur rouleau fini	Couleur
6SMT110180	OMBRAMACHE 60 - 1.8m x 300m - Renforts latéraux	Noir



Toile de paillage



p. 65 à 66

La toile de paillage se pose avant la plantation, elle empêche la pousse des mauvaises herbes.

Elle aide à la croissance des végétaux et des arbustes.

La toile de paillage tissée est perméable (eau et air), et maintient un sol frais et humide.

Accessoires en page 81





FLOORTIS



100%

600Kly

100g/m²
130g/m²

Tissé

Notre toile de paillage est 100% polypropylène tissées et traitées anti-UV.
Deux grammages disponibles 100 et 130g/m².

Référence	Désignation / Finition / Longueur rouleau fini	Grammage	Couleur
5WPR100105	Toile hors sol - 600Kly - 1.05m x 100m - Coupé à chaud - Plié en 1.05m	100g/m ²	Vert
5WPR100125	Toile hors sol - 600Kly - 1.25m x 100m - Coupé à chaud - Plié en 1.25m	100g/m ²	Vert
5WPR130125	Toile hors sol - 600Kly - 1.25m x 100m - Coupé à chaud - Plié en 1.25m	130g/m ²	Vert
5WPR130165	Toile hors sol - 600Kly - 1.65m x 100m - Coupé à chaud - Plié en 1.65m	130g/m ²	Vert
5WPR130210	Toile hors sol - 600Kly - 2.1m x 100m - Coupé à chaud - Plié en 2.1m	130g/m ²	Vert
5WPR130325	Toile hors sol - 600Kly - 3.25m x 100m - Coupé à chaud - Plié en 1.65m	130g/m ²	Vert
5WPR130420	Toile hors sol - 600Kly - 4.2m x 100m - Coupé à chaud - Plié en 4.2m	130g/m ²	Vert
5WPR130525	Toile hors sol - 600Kly - 5.25m x 100m - Coupé à chaud - Plié en 1.3m	130g/m ²	Vert

Référence	Désignation / Finition / Longueur rouleau fini	Grammage	Couleur
5WPR101125	Toile hors sol - 600Kly - 1.25m x 100m - Coupé à chaud - Plié en 1.25m	100g/m ²	Noir
5WPR131125	Toile hors sol - 600Kly - 1.25m x 100m - Coupé à chaud - Plié en 1.25m	130g/m ²	Noir
5WPR131165	Toile hors sol - 600Kly - 1.65m x 100m - Coupé à chaud - Plié en 1.65m	130g/m ²	Noir
5WPR131210	Toile hors sol - 600Kly - 2.1m x 100m - Coupé à chaud - Plié en 2.1m	130g/m ²	Noir
5WPR131325	Toile hors sol - 600Kly - 3.25m x 100m - Coupé à chaud - Plié en 1.65m	130g/m ²	Noir
5WPR131420	Toile hors sol - 600Kly - 4.2m x 100m - Coupé à chaud - Plié en 4.2m	130g/m ²	Noir
5WPR131525	Toile hors sol - 600Kly - 5.25m x 100m - Coupé à chaud - Plié en 1.3m	130g/m ²	Noir



Filets brise-vue



p. 67 à 74

Comme son nom l'indique, il est dédié au cloisonnement dans un but d'occulter esthétiquement la vue.

100% Bandelettes ou monofils / bandelettes.

Le chiffre derrière le nom du produit indique subjectivement l'occultation à la vue. La pose se fait sur les clôtures existantes à l'aide de liens plastiques, d'agrafes, de clips (voir accessoires).


Là encore, nous pouvons fabriquer des produits exclusifs selon votre cahier des charges.
Nous consulter.

Accessoires en page 81





ALPHAVUE 90LG



75%

80%

600Kly

90g/m²

Tricoté
bandelettes

Une gamme large et profonde pour répondre à la plupart des besoins sans recourir au sur-mesure.

Référence	Désignation / Finition / Dimension	Couleur
5SPT090001	ALPHAVUE 90 LG - 1.5m x 10m - Boutonniers côtés	Vert foncé
5SPT090005	ALPHAVUE 90 LG - 1.5m x 50m - Boutonniers côtés	Vert foncé
5SPT090020	ALPHAVUE 90 LG - 1.5m x 200m - Boutonniers côtés	Vert foncé
5SPT090031	ALPHAVUE 90 LG - 1.8m x 10m - Boutonniers côtés	Vert foncé
5SPT090035	ALPHAVUE 90 LG - 1.8m x 50m - Boutonniers côtés	Vert foncé
5SPT090050	ALPHAVUE 90 LG - 1.8m x 200m - Boutonniers côtés	Vert foncé
5SPT090201	ALPHAVUE 90 LG - 2m x 10m - Boutonniers côtés	Vert foncé
5SPT090205	ALPHAVUE 90 LG - 2m x 50m - Boutonniers côtés	Vert foncé
5SPT090220	ALPHAVUE 90 LG - 2m x 200m - Boutonniers côtés	Vert foncé
5SPT090320	ALPHAVUE 90 LG - 3m x 200m - Boutonniers côtés	Vert foncé
5SPT090420	ALPHAVUE 90 LG - 4m x 200m - Boutonniers côtés	Vert foncé



ALPHAVUE 95

Gris




85%

95%

600Kly

185g/m²

Tricoté
bandelettes



Une gamme large et profonde pour répondre à la plupart des besoins sans recourir au sur-mesure.

Référence	Désignation / Finition / Dimension	Couleur
5SPT185037	ALPHAVUE 95 - 1m x 25m - Boutonnieres côtés	Gris
5SPT185038	ALPHAVUE 95 - 1.2m x 25m - Boutonnieres côtés	Gris
5SPT185039	ALPHAVUE 95 - 1.5m x 25m - Boutonnieres côtés	Gris
5SPT185040	ALPHAVUE 95 - 1.8m x 25m - Boutonnieres côtés	Gris
5SPT185041	ALPHAVUE 95 - 1.5m x 50m - Boutonnieres côtés	Gris
5SPT185042	ALPHAVUE 95 - 1.8m x 50m - Boutonnieres côtés	Gris
5SPT185045	ALPHAVUE 95 - 2m x 25m - Boutonnieres côtés	Gris
5SPT185043	ALPHAVUE 95 - 2m x 50m - Boutonnieres côtés	Gris foncé

Accessoires en page 81





ALPHAVUE 95

Blanc



85%



95%



600Kly



185g/m²



Tricoté
bandelettes

Une gamme large et profonde pour répondre à la plupart des besoins sans recourir au sur-mesure.

Référence	Désignation / Finition / Dimension	Couleur
5SPT185215	ALPHAVUE 95 - 1.5m x 200m - Sans boutonnière	Blanc
5SPT185218	ALPHAVUE 95 - 1.5m x 200m - Sans boutonnière	Blanc
5SPT185220	ALPHAVUE 95 - 1.5m x 200m - Sans boutonnière	Blanc

Accessoires en page 81





ALPHAVUE 95 Noir



85%

95%

600Kly

185g/m²

Tricoté
bandelettes



Une gamme large et profonde pour répondre à la plupart des besoins sans recourir au sur-mesure.

Référence	Désignation / Finition / Dimension	Couleur
5SPT185029	ALPHAVUE 95 - 1m x 50m - Boutonnieres côtés	Noir
5SPT185030	ALPHAVUE 95 - 1.2m x 50m - Boutonnieres côtés	Noir
5SPT185031	ALPHAVUE 95 - 1.5m x 50m - Boutonnieres côtés	Noir
5SPT185032	ALPHAVUE 95 - 1.8m x 50m - Boutonnieres côtés	Noir
5SPT185033	ALPHAVUE 95 - 2m x 50m - Boutonnieres côtés	Noir
5SPT185034	ALPHAVUE 95 - 2m x 50m - Boutonnieres côtés	Noir
5SPT185036	ALPHAVUE 95 - 3m x 50m - Boutonnieres côtés	Noir


Accessoires en page 81





ALPHAVUE 95

Noir/Vert



85%



95%



600Kly



185g/m²



Tricoté
bandelettes

Une gamme large et profonde pour répondre à la plupart des besoins sans recourir au sur-mesure.

Référence	Désignation / Finition / Dimension	Couleur
5SPT185010	ALPHAVUE 95 - 1m x 10m - Sans boutonnieres	Vert/Noir
5SPT185110	ALPHAVUE 95 - 1m x 50m - Boutonnieres côtés	Vert/Noir
5SPT185011	ALPHAVUE 95 - 1.2m x 10m - Sans boutonnieres	Vert/Noir
5SPT185012	ALPHAVUE 95 - 1.2m x 50m - Sans boutonnieres	Vert/Noir
5SPT185013	ALPHAVUE 95 - 1.2m x 100m - Boutonnieres côtés	Vert/Noir
5SPT185014	ALPHAVUE 95 - 1.5m x 10m - Sans boutonnieres	Vert/Noir
5SPT185015	ALPHAVUE 95 - 1.5m x 25m - Sans boutonnieres	Vert/Noir
5SPT185112	ALPHAVUE 95 - 1.5m x 25m - Boutonnieres côtés	Vert/Noir
5SPT185028	ALPHAVUE 95 - 1.5m x 50m - Sans boutonnieres	Vert/Noir
5SPT185113	ALPHAVUE 95 - 1.5m x 50m - Boutonnieres côtés	Vert/Noir
5SPT185016	ALPHAVUE 95 - 1.5m x 200m - Sans boutonnieres	Vert/Noir



ALPHAVUE 95 Noir/Vert



85%

95%

600Kly

185g/m²

Tricoté
bandelettes

Référence	Désignation / Finition / Dimension	Couleur
5SPT185017	ALPHAVUE 95 - 1.8m x 10m - Sans bouttonnières	Vert/Noir
5SPT185114	ALPHAVUE 95 - 1.8m x 10m - Bouttonnières côtés	Vert/Noir
5SPT185115	ALPHAVUE 95 - 1.8m x 25m - Bouttonnières côtés	Vert/Noir
5SPT185116	ALPHAVUE 95 - 1.8m x 50m - Bouttonnières côtés	Vert/Noir
5SPT185003	ALPHAVUE 95 - 1.8m x 200m - Sans bouttonnières	Vert/Noir
5SPT185018	ALPHAVUE 95 - 2m x 10m - Sans bouttonnières	Vert/Noir
5SPT185118	ALPHAVUE 95 - 2m x 15m - Bouttonnières côtés	Vert/Noir
5SPT185119	ALPHAVUE 95 - 2m x 50m - Bouttonnières côtés	Vert/Noir
5SPT185120	ALPHAVUE 95 - 2m x 100m - Bouttonnières côtés	Vert/Noir
5SPT185020	ALPHAVUE 95 - 2m x 200m - Sans bouttonnières	Vert/Noir
5SPT185017	ALPHAVUE 95 - 3m x 50m - Bouttonnières côtés	Vert/Noir
5SPT185023	ALPHAVUE 95 - 3m x 200m - Sans bouttonnières	Vert/Noir
5SPT185301	ALPHAVUE 95 - 3.6m x 50m - Bouttonnières côtés	Vert/Noir


Accessoires en page 81





ALPHAVUE 100

Vert



90%



100%



600Kly



300g/m²



Tricoté
bandelettes

Occultation totale et aspect soyeux. Filet haut de gamme.

Référence	Désignation / Finition / Dimension	Couleur
5SPT300000	ALPHAVUE 100 - Sans bouttonnières - 1m x 100m	Vert/Noir
5SPT300001	ALPHAVUE 100 - Sans bouttonnières - 1.2m x 100m	Vert/Noir
5SPT300002	ALPHAVUE 100 - Sans bouttonnières - 1.5m x 25m	Vert/Noir
5SPT300003	ALPHAVUE 100 - Sans bouttonnières - 1.8m x 50m	Vert/Noir
5SPT300004	ALPHAVUE 100 - Sans bouttonnières - 1.8m x 25m	Vert/Noir
5SPT300005	ALPHAVUE 100 - Sans bouttonnières - 1.8m x 100m	Vert/Noir
5SPT300006	ALPHAVUE 100 - Sans bouttonnières - 2m x 25m	Vert/Noir
5SPT300007	ALPHAVUE 100 - Sans bouttonnières - 2m x 100m	Vert/Noir
5SPT300010	ALPHAVUE 100 - Sans bouttonnières - 1.5m x 100m	Vert/Noir
5SPT300012	ALPHAVUE 100 - Sans bouttonnières - 3m x 100m	Vert/Noir
5SPT300020	ALPHAVUE 100 - Sans bouttonnières - 2m x 100m	Vert/Noir
5SPT300100	ALPHAVUE 100 - Sans bouttonnières - 1.2m x 25m	Vert/Noir
5SPT300101	ALPHAVUE 100 - Sans bouttonnières - 1.2m x 25m	Vert/Noir



Confection Espaces Verts / Sport

p. 75 à 80

Confection standard composée :


Bande tissée lourde PEHD traitée UV très résistante à l'abrasion.

Double piqûre machine avec fil de couture épais, traité UV.

Pose d'oeillets Ø intérieur 14mm tous les 50cm.

Largeur imposée ou libre x longueur libre

Accessoires en page 81





ALPHAVENT 65 COVERTEX 150 CD



65%



55%



600Kly



150g/m²



Tricoté
micromaille


Utilisation :

- Brise-vent sport 65% / ombrage 50% - Pare-feuille de bassin
- Pare-projections de broyage / filet de benne - Cloisonnement / séparation de bâtiment

Référence	Désignation / Finition / Dimension	Couleur
5SMT150006	COVERTEX 150 CD - Filet de benne fini - Lg x lg Libre	Vert foncé
5SMT150007	COVERTEX 150 CD - Filet de benne fini - 1.5m x lg Libre	Vert foncé
5SMT150008	COVERTEX 150 CD - Filet de benne fini - 2m x lg Libre	Vert foncé
5SMT150009	COVERTEX 150 CD - Filet de benne fini - 3.6m x lg Libre	Vert foncé
5SMT150010	COVERTEX 150 CD - Filet de benne fini - 4m x lg Libre	Vert foncé
5SMT150017	COVERTEX 150 CD - Filet de benne fini - 3m x lg Libre	Vert foncé
5SMT150018	COVERTEX 150 CD - Filet de benne fini - 2m x lg Libre	Noir
5SMT150019	COVERTEX 150 CD - Filet de benne fini - 3m x lg Libre	Noir
5SMT150020	COVERTEX 150 CD - Filet de benne fini - 3.6m x lg Libre	Noir
5SMT150021	COVERTEX 150 CD - Filet de benne fini - Lg x lg Libre	Noir



COVEREX 185



Utilisation :

- Extrême résistance
- Brise-vent sport 75% / ombrage 70% (entourage tennis) - Pare-feuille de bassin
- Pare-projections de broyage / filet de benne - Cloisonnement / séparation de bâtiment


Référence	Désignation / Finition / Dimension	Couleur
5SMR185001	COVEREX 185 - Filet de benne fini : Lg x lg libre	Vert/Noir
5SMR185002	COVEREX 185 - Filet de benne fini : 2.5m x lg libre	Vert/Noir
5SMR185005	COVEREX 185 - Filet de benne fini : 3.6m x lg libre	Vert/Noir

Accessoires en page 81





ALPHAVUE 95



75%

80%

600Kly

90g/m²

Tricoté
bandelettes



Utilisation :

- Brise-vue
- Cloisonnement / séparation de bâtiment

Référence	Désignation / Finition / Dimension	Couleur
5SPT185009	ALPHAVUE 95 - Brise-vue brut - Largeur x Longueur libre	Vert/Noir
5SPT185123	ALPHAVUE 95 - Brise-vue fini - 2m x Longueur libre	Vert/Noir
5SPT185124	ALPHAVUE 95 - Brise-vue fini - Largeur x Longueur libre	Vert/Noir
5SPT185125	ALPHAVUE 95 - Brise-vue fini - 1.5m x Longueur libre	Vert/Noir
5SPT185126	ALPHAVUE 95 - Brise-vue fini - 1.8m x Longueur libre	Vert/Noir
5SPT185127	ALPHAVUE 95 - Brise-vue fini - 3m x Longueur libre	Vert/Noir
5SPT185128	ALPHAVUE 95 - Brise-vue fini - 1.5m x Longueur libre	Noir
5SPT185129	ALPHAVUE 95 - Brise-vue fini - 2m x Longueur libre	Noir
5SPT185130	ALPHAVUE 95 - Brise-vue fini - Largeur x Longueur libre	Noir
5SPT185140	ALPHAVUE 95 - Brise-vue brut - Largeur x Longueur libre	Gris foncé
5SPT185141	ALPHAVUE 95 - Brise-vue fini - 2m x Longueur libre	Gris foncé
5SPT185150	ALPHAVUE 95 - Brise-vue fini - Largeur x Longueur libre	Gris clair
5SPT185151	ALPHAVUE 95 - Brise-vue fini - 2m x Longueur libre	Gris clair
5SPT185160	ALPHAVUE 95 - Brise-vue fini - Largeur x Longueur libre	Blanc
5SPT185161	ALPHAVUE 95 - Brise-vue fini - 2m x Longueur libre	Blanc



ALPHAVUE 100



90%

100%

600Kly

300g/m²

Tricoté
bandelettes



Utilisation :

- Brise-vue 100%
- Cloisonnement / séparation de bâtiment


Référence	Désignation / Finition / Dimension	Couleur
5SPT300110	ALPHAVUE 100 - Brise-vue fini - 1.5m x Longueur libre	Vert/Noir
5SPT300111	ALPHAVUE 100 - Brise-vue fini - 2m x Longueur libre	Vert/Noir
5SPT300112	ALPHAVUE 100 - Brise-vue fini - Largeur libre x Longueur libre	Vert/Noir
5SPT300113	ALPHAVUE 100 - Brise-vue fini - 1.8m x Longueur libre	Vert/Noir
5SPT300114	ALPHAVUE 100 - Brise-vue fini - 3m x Longueur libre	Vert/Noir

Accessoires en page 81





COVERTEX 200



55%



70%



600Kly



200g/m²



Tricoté
monofil

Filet de benne fini.

- Bande PEHD sur le pourtour

- Œillets métalliques tous les 50 cm - Sandow Ø 8mm transfilé

Référence	Désignation / Finition / Dimension	Couleur
5SMT200718	COVERTEX 200 - Filet de benne fini - Sans sandow - 3.5m x 5m	Noir
5SMT200720	COVERTEX 200 - Filet de benne fini - Sans sandow - 3.5m x 6m	Noir
5SMT200721	COVERTEX 200 - Filet de benne fini - Sans sandow - 3.5m x 7m	Noir
5SMT200726	COVERTEX 200 - Filet de benne fini - Sans sandow - 3.5m x 8.5m	Noir
5SMT200728	COVERTEX 200 - Filet de benne fini - Sans sandow - 3.5m x 8m	Noir

Référence	Désignation / Finition / Dimension	Couleur
5SMT200820	COVERTEX 200 - Filet de benne fini - Avec sandow - 3.5m x 6m	Noir
5SMT200821	COVERTEX 200 - Filet de benne fini - Avec sandow - 3.5m x 7m	Noir
5SMT200822	COVERTEX 200 - Filet de benne fini - Avec sandow - 3.5m x 7.5m	Noir
5SMT200823	COVERTEX 200 - Filet de benne fini - Avec sandow - 3.5m x 5.5m	Noir
5SMT200824	COVERTEX 200 - Filet de benne fini - Avec sandow - 3.5m x 6.5m	Noir
5SMT200825	COVERTEX 200 - Filet de benne fini - Avec sandow - 3m x 4m	Noir



Accessoires



p. 81

Accessoires pour la fixation :

Pose des filets et bâches sur structures et clôtures.

Pose des brise-vent et brise-vue.

Fixations pour les abris climatiques.



FIL DE TENSION FIL DE COUTURE

Utilisé pour la pose des filets et des bâches sur structures ou clôtures.



Référence	Désignation / Finition / Conditionnement	Couleur
5COX003250	Bobine de fil câblé - PE HD - 3mm de diamètre - 250 mètres	Noir
5COX003251	Bobine de fil câblé - PE HD - 3mm de diamètre - 250 mètres	Vert
5COX003252	Bobine de fil câblé - PE HD - 3mm de diamètre - 250 mètres	Stone
5COX003500	Bobine de fil câblé - PE HD - 3mm de diamètre - 500 mètres	Noir
5COX003501	Bobine de fil câblé - PE HD - 3mm de diamètre - 500 mètres	Vert/Bleu
5COX003502	Bobine de fil câblé - PE HD - 3mm de diamètre - 500 mètres	Vert foncé
5COX003503	Bobine de fil câblé - PE HD - 3mm de diamètre - 500 mètres	Vert aqua
5COX004100	Bobine de fil câblé - PE HD - 4mm de diamètre - 100 mètres	Noir
5COX004200	Bobine de fil câblé - PE HD - 4mm de diamètre - 200 mètres	Noir
5COX004201	Bobine de fil câblé - PE HD - 4mm de diamètre - 200 mètres	Blanc
5COX005998	Bobine de fil câblé - PE HD - 5mm de diamètre - 500 mètres	Gris
5COX005999	Bobine de fil câblé - PE HD - 5mm de diamètre - 500 mètres	Noir
5COX006100	Bobine de fil câblé - PE HD - 6mm de diamètre - 100 mètres	Noir
5COX006200	Bobine de fil câblé - PE HD - 6mm de diamètre - 200 mètres	Noir
5COX006500	Bobine de fil tricoté - PE HD - 6mm de diamètre - 500 mètres	Rouge
5COX008100	Bobine de fil câblé - PE HD - 8mm de diamètre - 100 mètres	Noir
5COX009998	Bobine de fil câblé - PE HD - 5mm de diamètre - 500 mètres	Noir
5COX010100	Bobine de fil câblé - PE HD - 10mm de diamètre - 100 mètres	Noir

Référence	Désignation / Finition / Conditionnement	Couleur
5COX000260	Bobine tressé - PE HD - 3.5mm de diamètre - 260 mètres	Blanc
5COX000280	Bobine tressé - PE HD - 3.5mm de diamètre - 280 mètres/kg	Noir
5COX000281	Bobine tressé - PE HD - 3.5mm de diamètre - 280 mètres/kg	Vert Aqua
5COX000282	Bobine tressé - PE HD - 3.5mm de diamètre - 280 mètres/kg	Vert foncé
5COX000283	Bobine tressé - PE HD - 3.5mm de diamètre - 280 mètres/kg	Blanc
5COX000330	Bobine tressé - PE HD - 3mm de diamètre - 330 mètres/kg	Noir
5COX000331	Bobine tressé - PE HD - 3mm de diamètre - 330 mètres/kg	Vert
5COX000332	Bobine tressé - PE HD - 3mm de diamètre - 330 mètres/kg	Blanc
5COX000333	Bobine tressé - PE HD - 3mm de diamètre - 330 mètres/kg	Vert/Bleu
5COX000334	Bobine tressé - PE HD - 3mm de diamètre - 330 mètres/kg par 500m	Rouge
5COX000335	Bobine tressé - PE HD - 3mm de diamètre - 330 mètres/kg	Vert clair
5COX000336	Bobine tressé - PE HD - 3mm de diamètre - 330 mètres/kg	Gris
5COX004180	Bobine tressé - PE HD - 4mm de diamètre - 190 mètres/kg	Noir
5COX004181	Bobine tressé - PE HD - 4mm de diamètre - 190 mètres/kg	Vert Aqua
5COX004182	Bobine tressé - PE HD - 4mm de diamètre - 190 mètres/kg	Blanc
5COX004183	Bobine tressé - PE HD - 4mm de diamètre - 190 mètres/kg	Vert foncé

Idéal pour la pose des brise-vent, brise-vue, pare-ballon
Le PVC évite l'abrasion sur les filets et les clips.



Référence	Désignation / Finition / Conditionnement	Couleur
5ASE050013	Câble acier enduit PVC VF 5mm de bobine de 50m	Vert Foncé
5ASE050014	Câble acier enduit PVC Noir 5mm de bobine de 50m	Noir
5ASE060014	Câble acier enduit PVC VF 5mm de bobine de 60m	Vert Foncé
5ASE065015	Câble acier enduit PVC VF 5mm de bobine de 65m	Vert Foncé
5ASE065035	Câble acier enduit PVC VFT 5mm de bobine de 65m	Vert Foncé Transparent
5ASE080016	Câble acier enduit PVC VF 5mm de bobine de 80m	Vert Foncé
5ASE080036	Câble acier enduit PVC VFT 5mm de bobine de 80m	Vert Foncé Transparent
5ASE085017	Câble acier enduit PVC VF 5mm de bobine de 85m	Vert Foncé
5ASE085018	Câble acier enduit PVC Noir 5mm de bobine de 85m	Noir
5ASE100018	Câble acier enduit PVC VF 5mm de bobine de 100m	Vert Foncé
5ASE100019	Câble acier enduit PVC Noir 5mm de bobine de 100m	Noir
5ASE100037	Câble acier enduit PVC VFT 5mm de bobine de 100m	Vert Foncé Transparent
5ASE110019	Câble acier enduit PVC VF 5mm de bobine de 110m	Vert Foncé
5ASE120020	Câble acier enduit PVC VF 5mm de bobine de 120m	Vert Foncé
5ASE135021	Câble acier enduit PVC VF 5mm de bobine de 135m	Vert Foncé
5ASE135038	Câble acier enduit PVC VFT 5mm de bobine de 135m	Vert Foncé Transparent
5ASE150022	Câble acier enduit PVC VF 5mm de bobine de 150m	Vert Foncé
5ASE150023	Câble acier enduit PVC Noir 5mm de bobine de 150m	Noir
5ASE175023	Câble acier enduit PVC VF 5mm de bobine de 175m	Vert Foncé
5ASE190008	Câble acier enduit PVC TR 7mm de bobine de 190m	Transparent
5ASE200024	Câble acier enduit PVC VF 5mm de bobine de 200 m	Vert Foncé
5ASE200025	Câble acier enduit PVC Noir 5mm de bobine de 200 m	Noir
5ASE225025	Câble acier enduit PVC VF 5mm de bobine de 225m	Vert Foncé
5ASE250026	Câble acier enduit PVC VF 5mm de bobine de 250m	Vert Foncé
5ASE250027	Câble acier enduit PVC Blanc 5mm de bobine de 250m	Blanc
5ASE250028	Câble acier enduit PVC Noir 5mm de bobine de 250m	Noir
5ASE250039	Câble acier enduit PCV VFT 5mm de bobine de 250 m	Vert Foncé Transparent
5ASE300027	Câble acier enduit PVC VF 5mm de bobine de 300 m	Vert Foncé
5ASE300028	Câble acier enduit PVC Noir 5mm de bobine de 300 m	Noir
5ASE300040	Câble acier enduit PVC VFT 5mm de bobine de 300 m	Vert Foncé Transparent
5ASE350028	Câble acier enduit PVC VF 5mm de bobine de 350 m	Vert Foncé
5ASE400029	Câble acier enduit PVC VF 5mm de bobine de 400 m	Vert Foncé
5ASE400041	Câble acier enduit PVC VFT 5mm de bobine de 400 m	Vert Foncé Transparent
5ASE450030	Câble acier enduit PVC VF 5mm de bobine de 450 m	Vert Foncé
5ASE500001	Câble galva PVC Blanc Ø 5 mm vendu au ml	Blanc
5ASE500001	Câble galva PVC Blanc Ø 5 mm vendu au ml	Blanc
5ASE500002	Câble acier enduit PVC blanc 5mm de bobine de 500m	Blanc
5ASE500006	Câble acier enduit PVC noir 5mm de bobine de 500m	Noir
5ASE500007	Câble acier enduit PVC TR 5mm de bobine de 500m	Transparent
5ASE500009	Câble acier enduit PVC TR 7mm de bobine de 500m	Transparent
5ASE500010	Câble acier enduit PVC VC 5mm de bobine de 500m	Vert clair
5ASE500011	Câble acier enduit PVC Gris ral 7016 5mm de bobine de 500m	Gris
5ASE500031	Câble acier enduit PVC VF 5mm de bobine de 500m	Vert foncé
5ASE500042	Câble acier enduit PVC VFT 5mm de bobine de 500m	Vert Foncé Transparent
5ASE990003	Câble acier enduit PVC Blanc 5mm de bobine de 1000m	Blanc
5ASE990005	Câble acier enduit PVC noir 5mm de bobine de 1000m	Noir
5ASE990006	Câble acier enduit PVC TR 5mm de bobine de 1000m	Transparent
5ASE990007	Cable acier enduit PVC TR 6mm de bobine de 1000m	Transparent
5ASE990011	Câble acier enduit PVC VC 5mm de bobine de 1000m	Vert clair
5ASE990032	Câble acier enduit PVC VF 5mm de bobine de 1000m	Vert foncé
5ASE990043	Câble acier enduit PVC VFT 5mm de bobine de 1000m	Vert Foncé Transparent
5ASE993033	Câble acier enduit PVC VF 5mm de bobine de 1800m	Vert foncé
5ASE995012	Câble acier enduit PVC VC 5mm de bobine de 2000m	Vert clair
5ASE995034	Câble acier enduit PVC VF 5mm de bobine de 2000m	Vert foncé



CABLE ACIER
ENDUIT PVC



Câble inox



Référence	Désignation / Finition / Conditionnement	Couleur
5ASI100001	Câble acier inox 316 - 2mm - Bobine de 100m	Inox
5ASI200002	Câble acier inox 316 - 2mm - Bobine de 200m	Inox

CABLE ACIER
CABLE INOX
AGRAFEUSE

Câble Acier Galva



Montage de structure pare-grêle, abris climatiques, anti-insectes

Référence	Désignation / Finition / Longueur rouleau fini	Couleur
5ASG100001	Câble acier galvanisé - 2mm - Bobine de 100m	Galva
5ASG200002	Câble acier galvanisé - 2mm - Bobine de 200m	Galva

Agrafeuse P7 et agrafes

Pose de filets sur fil, câble gainé ou non



Référence	Désignation / Finition / Conditionnement	Couleur
5ACA008004	Agrafeuse pour SR8 Bostitch avec chargeur P7	Noir
5ACA008002	Agrafe métal galvanisées B nu SR8 - Boite de 2500 pièces	Métal

Serre-câbles

Pare-grêle et Brise-vent



Référence	Désignation / Finition	Couleur
5ACGDSEC008	Access câbles - Serre-câble - 3mm	Galva
5ACGDSEC009	Access câbles - Serre-câble - 4/5mm	Galva
5ACGDSEC010	Access câbles - Serre-câble - 6mm	Galva
5ACGDSEC007	Serre câble - 8mm - Vendu par carton de 50 pièces	Galva

Manchon à sertir

Pare-grêle et Brise-vent



Référence	Désignation / Finition / Conditionnement	Couleur
5ACI100002	Manchon alu pour câble 0.55 à 0.65mm - Vendu par sachet de 100 pièces	Alu

Pince multi-usages : coupe câble

Maxi Ø4mm et sertissage des manchons



Référence	Désignation	Couleur
5ACDPIN001	Pince coupe câble et sertissage	Noir et rouge

AGRAFEUSE
SERRE-CABLES
PINCE





Tendeur lanterne galva

Fil léger à mémoire de forme,
idéal abris climatiques, pare-grêle, volières.



Référence	Désignation / Finition	Couleur
5ACGTEN011	Access câbles - Tendeur Galva 1a 1c - 5mm	Galva
5ACGTEN012	Access câbles - Tendeur Galva 1a 1c - 8mm	Galva
5ACGTEN013	Access câbles - Tendeur Galva 2a - 6mm	Galva
5ACGTEN014	Access câbles - Tendeur Galva 2a - 8mm	Galva
5ACGTEN015	Access câbles - Tendeur Galva 2c - 10mm	Galva
5ACGTEN016	Access câbles - Tendeur Galva 2c - 8mm	Galva
5ACGTEN017	Access câbles - Tendeur Galva 1a 1c - 10mm	Galva

TENDEURS RAIDISSEURS

Raidisseurs galva

Assure la tension des fils et câbles



Référence	Désignation / Finition	Couleur
5ACERAI200	Access câbles - Raidisseur Galva - 2mm	Vert
5ACERAI300	Access câbles - Raidisseur Galva - 3mm	Vert
5ACERAI400	Access câbles - Raidisseur Galva - 4mm	Vert
5ACERAI410	Access câbles - Raidisseur Galva 4B	Blanc
5ACERAI420	Access câbles - Raidisseur Galva 4N	Noir

Clips de fixation

Pare-grêle et Brise-vent

Clip ronds noir Ø40mm pour accroche des petits brise-vent ou brise-vue légers : 3 à 4 clips / mètre.
Sachet de 100 pièces



Référence	Désignation / Finition / Conditionnement	Couleur
5ACPCLI001	Clip rond Ø40mm - Vendu par sachet de 100 pièces	Noir

Alt'Carpo et Brise-vent

Plaquette 2 points idéale brise-vent et brise-vue épais
3 à 4 clips / mètre
Sachet de 250 pièces



Référence	Désignation / Finition / Conditionnement	Couleur
5ACPCLI002	Clip 2 points - Vendu par carton de 250 pièces	Vert

Anneaux brisés



Référence	Désignation / Finition / Conditionnement	Couleur
5ASPANO001	Anneaux brisés Blanc - 1000 unité par sachet	Blanc
5ASPANO003	Anneaux brisés Noir - 1000 unité par sachet	Noir
5ASPANO005	Anneaux brisés Vert forêt - 1000 unité par sachet	Vert forêt
5ASPANO008	Anneaux brisés Gris - 100 unité par sachet	Gris

Kit de fixation pour brise-vent et brise-vue légers
(Sachet de 26 pastilles + 4.2ml de fil)



FIXATION

Référence	Désignation / Finition / Conditionnement	Couleur
5ACPKE0001	Kit de fixation - Sachet de 26 pastilles + 4.2ml de fils	Noir
5ACPKE0002	Kit de fixation - Sachet de 26 pastilles + 4.2ml de fils	Vert
5ACPKE0003	Kit de fixation - Sachet de 26 pastilles + 4.2ml de fils	Gris foncé
5ACPKE0004	Kit de fixation - Sachet de 26 pastilles + 4.2ml de fils	Gris clair
5ACPKE0005	Kit de fixation - Sachet de 26 pastilles + 4.2ml de fils	Blanc



Kit enrouleur pour la tension des filets brise-vent



Référence	Désignation / Finition / Longueur rouleau fini	Couleur
1KITENR001	Kit enrouleur brise-vent 2ml - 2 tirefond-anneaux galva - ht 160mm - ht filetage 65mm - Diam intérieur de l'anneau 45mm - Tube diam 38 ep 2 - lg 2000mm - 1 boulon - 2 manivelles (Rond à béton)	Galva
1KITENR002	Kit enrouleur brise-vent 2ml - 2 tirefond-anneaux galva - ht 160mm - ht filetage 65mm - Diam intérieur de l'anneau 45mm - Tube diam 38 ep 2 - lg 3000mm - 1 boulon - 2 manivelles (Rond à béton)	Galva

Plaquettes de Tension

Pare-grêle et Alt'Carpo

Plaquette permettant l'accrochage d'élastiques ou de ressorts. Permet de prendre 2 épaisseurs de filet (pare-grêle et abris climatiques) - Sachet de 200 pièces



Référence	Désignation	Couleur
5ACPPLA001	Plaquette de tension	Noir

PLAQUETTES PEIGNES



Peigne Roll

Référence	Désignation / Conditionnement	Couleur
5ACPPEI002	Peigne roll 2 - Vendu par 250 pièces	Noir

Peigne de faitage

Pare-grêle et Alt'Carpo



Plaquette résistante pour les brise-vent et brise-vue épais et lourds ou exposés, faitage de pare-grêle (2 clips / mètre)
Sachet de 200 pièces

Référence	Désignation / Conditionnement	Couleur
5ACPPEI001	Peigne de faitage - Vendu par sachet de 200 pièces	Noir



Plaquette d'assemblage

Pare-grêle

Plaquette permettant d'assembler deux nappes de filets (fermeture pare-grêle et abris climatiques) - Sachet de 200 pièces



Référence	Désignation / Conditionnement	Couleur
5ACPPLA002	Plaquette d'assemblage - Vendu par carton de 200 pièces	Noir

Plaquette Nina Noir

Pare-grêle et Alt'Carpo



Référence	Désignation / Conditionnement	Couleur
5ACPPRI001	Plaquette Nina - Vendu par 250 pièces	Noir

Plaquette 2 points

Pare-grêle et Alt'Carpo



PLAQUETTES

Référence	Désignation / Conditionnement	Couleur
5ACPPLA003	Plaquette 2 points - Vendu par 500 pièces	Noir

Plaquette Riva Noir

Pare-grêle



Référence	Désignation / Conditionnement	Couleur
5ACPRIV001	Top Rapide - Vendu par 200 pièces	Noir



Tirante Net 50

Pare-grêle et Alt'Carpo



Référence	Désignation / Conditionnement	Couleur
5ACPTIR001	Tirante Net 50 - Vendu par 250 pièces	Noir

Chapeau

Pare-grêle et Alt'Carpo



Référence	Désignation / Finition / Conditionnement	Couleur
5ACPCH010	Chapeau noir - Ø10cm - Vendu par 500 pièces	Noir
5ACPCH012	Chapeau noir - Ø12cm - Vendu par 300 pièces	Noir



Référence	Désignation / Finition	Couleur
5ACPCH100	Chapeau Tête de poteaux - 100 cm	Noir
5ACPCH127	Chapeau Tête de poteaux - 127 cm	Noir

ACCESSOIRES PARE-GRELE

Etrier Inox Tête de poteaux

Pare-grêle

Référence	Désignation / Conditionnement	Couleur
5ACIETR001	Etrier inox Tête de poteaux - Vendu par carton de 50 pièces	Inox

Clou tête Galva

Brise-Vent, Pare-grêle et Alt'Carpo



Référence	Désignation / Finition / Conditionnement	Couleur
5ACGPOI001	Clou tête Galva 40 mm - Boite de 5kg (environ 1900 pièces)	Galva

Elingue Galva

Brise-Vent, Pare-grêle et Alt'Carpo



Référence	Désignation / Finition / Conditionnement	Couleur
5ACGELI500	Elingue Galva Ø8mm Boucle 6.5mm - Lg 5ml	Galva

Crampillon Harpons

Brise-Vent, Pare-grêle et Alt'Carpo



Référence	Désignation / Finition / Conditionnement	Couleur
5ACGCRA550	Crampillon Harpons Galva 40mm - Boite de 5kg (environ 354 pièces)	Galva

Tube de protection noir


Pare-grêle et Alt'Carpo



Référence	Désignation / Conditionnement	Couleur
5ACPTIPP001	Tube de protection - Vendu par sachet de 50 pièces	Noir

Gaine de protection

Pare-grêle et Alt'Carpo



Référence	Désignation / Conditionnement	Couleur
5ACDGA001	Gaine de protection - Vendu par carton de 250 pièces	Noir

Mousqueton zingué

Brise-Vent, Pare-grêle et Alt'Carpo



ACCESSOIRES
PARE-GRELE

Référence	Désignation / Finition / Conditionnement	Couleur
5ACAMOU003	Mousqueton zingué 6x60mm - Vendu par carton de 50 pièces	Galva

Référence	Désignation / Finition	Couleur
5ACIMOU008	Mousqueton longueur : 8x80mm - Fermeture simple à L	Aluminium Bleu

Agrafe C ou S

Horticulture et Alt'Carpo

Référence	Désignation / Conditionnement	Couleur
5ACPAGC001	Agrafe C Gancio - Vendu par 1000 pièces	Noir
5ACPAGS001	Agrafe S Gancio - Vendu par 1000 pièces	Noir



Peigne Olives



Référence	Désignation / Finition	Couleur
5ACP009001	Peigne à olives - 9 dents	Jaune

Manche en bois



Référence	Désignation / Finition	Couleur
5ACD040001	Manche en bois 40cm pour peigne à olives	Bois

ACCESSOIRES RECOLTE

SANDOW



Sandow

Référence	Désignation / Finition / Conditionnement	Couleur
5COP008070	Sandow Ø8mm - Avec 2 mousquetons 0.7ml - Vendu par carton de 200 pièces	Noir
5COP008130	Sandow Ø8mm - Avec 2 mousquetons 1.3ml - Vendu par carton de 150 pièces	Noir
5COP008160	Sandow Ø8mm - Avec 2 mousquetons 1.6ml - Vendu par carton de 125 pièces	Noir
5COP008170	Sandow Ø8mm - Avec 2 mousquetons 1.7ml - Vendu par carton de 125 pièces	Noir
5COP008180	Sandow Ø8mm - Avec 2 mousquetons 1.8ml - Vendu par carton de 125 pièces	Noir
5COP008200	Sandow Ø8mm - Avec 2 mousquetons 2ml - Vendu par carton de 100 pièces	Noir
5COP018160	Sandow Ø8mm - Avec 1 mousqueton/1 crochet Noir 1.60ml	Noir

Référence	Désignation / Finition / Conditionnement	Couleur
5COP006001	Sandow Ø6mm - Vendu par bobine de 100ml	Blanc
5COP008001	Sandow Ø8mm - Vendu par bobine de 100ml	Blanc

CONFECTIONS

SURJET



Assemblage par surjet :

Permet d'assembler rapidement des filets micro-maillages pour faire des nappes sur-mesure (brise-vent, ombrage par exemple).

Sur des produits légers, il est indispensable de surjeter sur le renfort latéral.

Sur des produits lourds (à partir de 150 g) il est possible d'assembler en dehors de ces bandes car la quantité de matière est suffisante pour assurer une bonne résistance.

Surjet de périphérie :

L'intérêt est d'apporter un renfort pour la fixation ou de permettre de mieux identifier la périphérie de grands filets. Procédé systématique sur nos filets pare-ballons et plus généralement sur les filets à grandes mailles.

ASSEMBLAGE PAR COUTURE



Double piqûre double à plat :

Possible sur des filets micro-maillages dont la quantité de matière est importante pour assurer une bonne résistance.

Le filet est d'abord superposé pour une première piqûre à 2 aiguilles puis le pli formé est rabattu pour être piqué à nouveau.

Pratiquée presque exclusivement sur les filets tissés au minimum 16/10 (INSECTIS 110g/m²) pour la confection de cages, pignons, ouvrants de structures, etc.

Cette opération est longue mais assure étanchéité et durée dans le temps.

LESTAGE

Lestage des filets :

Très utile sur les brise-vent de séparation par exemple pour permettre le passage de personnes ou de véhicules.

En fonction du type de filet utilisé, de 200g/ml à 800g/ml.



OUVERTURES



Ouvertures :

Zip, velcro, œillets, adapté en fonction des besoins et de l'utilisation. Nous consulter.

POSE DE BANDES DE RENFORT



Pose de bandes de renfort :

Nous n'utilisons que des bandes de renfort tissées PEHD lourdes et traitées UV pour une résistance optimum dans le temps.

Elles sont utilisées soit en périphérie pour assurer la résistance des œillets métalliques soit en renfort de pose de zip ou velcro pour assurer le passage de câbles etc.

Conditions Générales de Vente

Article I - CHAMP D'APPLICATION

Les présentes Conditions Générales de Ventes s'appliquent à toutes les ventes conclues par Alphatex auprès des acheteurs professionnels, quelques soient les clauses pouvant figurer sur les documents des clients, et, notamment ses conditions générales d'achat, et, concernent les produits suivants :

- Filets maillant en PEHD, PA, PES, PP
- Bâches en PEHD, PVC, PES, ...
- Accessoires de fixation
- Travaux d'impression numériques.

Article II - PRODUITS

Les produits livrés sont en principe conformes aux descriptions faites sur les catalogues et en conformité avec les échantillons transmis. Cependant, le fournisseur se réserve la faculté de modifier le produit ou de cesser de le commercialiser que ce soit pour des raisons de sécurité, de techniques de fabrication ou d'amélioration du produit, de modifications des normes relatives en vigueur. En cas de commande en cours pour un produit donné qui se trouve ainsi modifié, les seules obligations du fournisseur consisteront à livrer le produit en commande selon la nouvelle fabrication ou à défaut un produit de gamme supérieure.

Article III - ACCEPTATION DE COMMANDE ET TARIFS

Les ordres pris par le collaborateur du fournisseur ou toute autre personne de l'entreprise mandatée à cet effet, ne seront définitifs qu'après réception d'un bon de commande conforme au devis dont une simple copie datée, signée par une personne habilitée par l'Acheteur devra être remise au Fournisseur. Les produits sont fournis aux tarifs mentionnés au barème joint et le cas échéant, dans la proposition commerciale adressée au client. Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité qui est de 30 jours sauf accord préalable du Fournisseur.

Article IV - MODALITE DE PAIEMENT

Le prix est payable comptant avec 1,5% d'escompte à réception de facture, hors conditions spéciales, par Traite acceptée à 30 jours à compter de la date de l'émission de la facture ou par virement. Les lettres de change doivent être retournées au plus tard dans les 8 jours. En cas de non-respect de ce délai, le Fournisseur sera en droit d'exiger le paiement immédiat de toutes les factures encore dues, y compris celles non-échues et suspendre toutes les commandes en cours ou en phase de livraison sans préjudice de nos droits à dommage et intérêt s'il y a lieu. En cas de non-paiement des factures aux conditions contractuelles conformes à ce qui précède ou aux conditions négociées, les sommes dues porteront intérêt et majoration de plein droit calculé 10 points au-dessus du taux d'escompte de la B.D.F. sans formalités aucune ni mise en demeure préalable et sans que cette clause nuise à l'exigibilité de la dette. En outre, tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, à la charge de l'Acheteur, une indemnité au titre de clause pénale de 15% du montant de la facture impayée dont le recouvrement sera assuré par les services contentieux du Fournisseur conformément aux articles 1152 et 1126 du code Civil. Les frais de retour des effets impayés sont à la charge du tiré.

Article V - RABAIS, REMISES, et RISTOURNES

En cas de remises et ristournes quantitatives ; l'Acheteur pourra bénéficier des rabais, remises, et ristournes, en contre partie de la prise en charge, pour le compte du fournisseur de sa participation à une action Marketing ou Commerciale.

Article VI - LIVRAISON ET FRAIS DE PORT LIVRAISON

Le délai de livraison est communiqué à titre indicatif et approximatif. Ce délai ne constitue pas un délai de rigueur et le Fournisseur ne pourra voir sa responsabilité engagée à l'égard de l'Acheteur en cas de retard de livraison n'excédant pas une semaine. La délivrance et la remise des produits pourront avoir lieu en tout autre lieu désigné par l'Acquéreur, sous réserve d'un préavis d'une semaine et d'un délai minimum de 72 heures, aux frais exclusifs de l'Acquéreur. En cas de livraison sur un autre lieu désigné par l'acquéreur, celui-ci devra fournir au Fournisseur des informations précises sur les personnes habilitées (et sous sa responsabilité), à réceptionner les produits commandés. En cas de demandes particulières de l'Acquéreur concernant les conditions d'emballage, de conditionnement spécifique (notamment les racks métalliques qui sont des conditionnements consignés et la propriété inaliénable du Fournisseur) ou de transports des produits commandés acceptés par écrit par le Fournisseur, les coûts liés feront l'objet d'une facturation spécifique complémentaire. L'Acquéreur est tenu de vérifier l'état apparent des produits lors de la livraison.

A défaut de réserves expressément émises par l'acquéreur lors de la livraison, les produits délivrés par le Fournisseur seront réputés conformes en quantité et qualité à la commande.

Le transfert corrélatif des risques de perte et détérioration à l'Acquéreur intervient à la sortie des entrepôts du vendeur.

Il appartient à celui-ci de vérifier l'état des colis livrés, faire les réserves d'usage en cas de contestation éventuelle sur le bordereau de livraison du transporteur, les confirmer à ce dernier par LETTRE avec A.R. dans un délai légal de 48 heures ainsi que d'en informer par écrit le Fournisseur dans le même délai...

Aucune réclamation ne pourra être acceptée en cas de non-respect de ces formalités par l'Acquéreur.

Le Fournisseur remplacera dans les plus brefs délais et à ses frais, les produits livrés dont le défaut de conformité aura été dûment prouvé par l'Acquéreur.

FRAIS DE PORT

Les prix sont établis au départ de nos entrepôts. Le port est en supplément

Article VII - TRANSFERT DE PROPRIETE – TRANSFERT DES RISQUES – RESERVE DE PROPRIETE

Le transfert de propriété des produits du Fournisseur à l'acquéreur, ne sera réalisé qu'après complet paiement du prix convenu et ce, quelque soit la date de livraison desdits produits. Il est néanmoins expressément précisé que l'Acquéreur sera responsable des marchandises déposées entre ses mains dès leur remise matérielle. En cas de défaut de paiement par l'Acquéreur de tout ou partie du prix de la commande, le Fournisseur se réserve, jusqu'à complet paiement, un droit de propriété sur les produits vendus, lui permettant de reprendre possession desdits produits. Tout acompte versé par l'Acquéreur restera acquis au Fournisseur à titre d'indemnisation forfaitaire, sans préjudice de toutes autres actions qu'il serait en droit d'intenter de ce fait à l'encontre de l'Acquéreur.

Article VIII - RESPONSABILITE DE FOURNISSEUR – GARANTIES

Les produits livrés par le Fournisseur bénéficient d'une garantie de durée conforme aux besoins précisés par l'Acquéreur et dont il a stipulé les termes par la confirmation de son bon de commande. Le Fournisseur garantit, conformément aux dispositions légales, l'Acquéreur, contre tout vice caché, provenant d'un défaut de matière, de conception ou de fabrication affectant les produits livrés et les rendant impropres à l'utilisation. Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acquéreur, comme en cas d'usure normale du bien ou de force majeure. Afin de faire valoir ses droits, l'Acquéreur devra, sous peine de déchéance de toutes autres actions s'y rapportant, informer le fournisseur, par écrit, de l'existence des vices dans un délai maximum de six mois à compter de leur découverte.

Le Fournisseur remplacera ou fera réparer les produits ou pièces sous garantie jugés défectueux. Cette garantie ne couvre que le produit «au sol» et en aucun cas les frais de main d'œuvre liés à leur dépose et à leur remise en place (hors conventions particulières).

Le remplacement des produits ou pièces défectueuses n'aura pas pour effet de prolonger la durée de la garantie ci-dessus fixée.

Article IX - ELECTION DU DOMICILE ET JURIDICTION


En cas de litige, le Tribunal de Commerce de Rouen sera seul compétent. Toute commande emporte de plein droit de la part de l'acheteur son adhésion aux conditions générales de ventes du Fournisseur, nonobstant toutes stipulations contraires figurant à ses propres conditions générales.

ARTICLE X - DROIT APPLICABLE

Toutes les clauses figurant dans les présentes conditions générales de ventes, ainsi que toutes les opérations d'achat et de vente qui y sont visées, seront soumises au droit français.

Article XI - CLAUSE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

Tous les documents du Fournisseur sont protégés par des dépôts auprès de l'INPI et de l'OMPI et par les lois en vigueur sur la propriété industrielle et commerciale. Toute reproduction totale ou partielle par quelque procédé que ce soit fera l'objet de poursuite auprès des Tribunaux compétents.



Le Gîte
76490 Saint-Wandrille Rançon

Tél : + 33 (0) 2 35 56 33 56
Fax : +33 (0) 2 32 70 42 69
Email : alphatex@alphatex.eu