



CATALOGUE

Pêche - Conchyliculture

Edition 2018



Retrouvez tous nos produits, descriptions techniques, photos, actualités et nouveautés sur notre site.
Nos catalogues sont téléchargeables en 1 seul clic sur www.alphatex.eu



Sommaire

Pêche



La pêche au filet droit
- Filets monofil nylon

P 4-9



La pêche en étang : l'anguille
- Filets tricotés polyéthylène
- Filets câblés noués polyéthylène
- Filets polyamide

P 10-13

Conchyliculture



- Filets de protection des tables
anti-dorades
- Lanternes
- Pearl Nets
- Filets tubulaires

P 14-20

Accessoires



-- Flotteurs
- Cordes PP
- Tresses plombées

P 21-22

PÊCHE AU FILET DROIT

Filets monofils nylon

Applications : Filets destinés à être montés sur tresse plombée en bas et corde PP avec flotteurs en hauts (ou tresse flottante).

Ces filets sont aussi utilisés pour la pêche en étang ou rivières.



Fiche technique

Couleur : Crystal

Matière : Nylon

Construction : Monofilament



Traitement UV : 320 kly

Ø de fil : de 0.18mm à 0.40mm

Maille : de 19mm à 110mm



Mailles 19, 21, 23 et 25mm

Références	Taille de Maille	Ø de fil	Nombre de maille	Longueur du filet	Espèces de poissons pêchées
5MYL019000	19mm	0,20mm	30md	200mtrs	 Rougets
5MYL019001	19mm	0,20mm	50md	200mtrs	
5MYL021005	21mm	0,18mm	30md	200mtrs	
5MYL021006	21mm	0,18mm	50md	200mtrs	
5MYL021007	21mm	0,18mm	100md	200mtrs	
5MYL021000	21mm	0,20mm	50md	200mtrs	
5MYL021001	21mm	0,20mm	100md	200mtrs	
5MYL023000	23mm	0,20mm	30md	200mtrs	
5MYL023001	23mm	0,20mm	50md	200mtrs	
5MYL025007	25mm	0,25mm	80md	200mtrs	 Petits poissons de toutes espèces
5MYL025008	25mm	0,25mm	100md	200mtrs	
5MY025012	25mm	0,28mm	80md	200mtrs	
5MYL025013	25mm	0,28mm	100md	200mtrs	

PÊCHE AU FILET DROIT

Filets monofils nylon

Applications : Filets destinés à être montés sur tresse plombée en bas et corde PP avec flotteurs en hauts (ou tresse flottante).

Ces filets sont aussi utilisés pour la pêche en étang ou rivières.



Fiche technique

Couleur : Crystal

Matière : Nylon

Construction : Monofilament


Traitement UV : 320 kly

Ø de fil : de 0.18mm à 0.40mm

Maille : de 19mm à 110mm



Mailles 31, 33 et 35mm

References	Taille de Maille	Ø de fil	Nombre de maille	Longueur du filet	Espèces de poissons pêchées
5MYL031023	31mm	0,28mm	100md	200mtrs	 Merlus
5MYL031032	31mm	0,30mm	80md	200mtrs	
5MYL031033	31mm	0,30mm	100md	200mtrs	
5MYL033021	33mm	0,28mm	50md	200mtrs	
5MYL033022	33mm	0,28mm	80md	200mtrs	
5MYL033023	33mm	0,28mm	100md	200mtrs	
5MYL033031	33mm	0,30mm	50md	200mtrs	
5MYL033032	33mm	0,30mm	80md	200mtrs	
5MYL033033	33mm	0,30mm	100md	200mtrs	
5MYL035004	35mm	0,23mm	100md	200mtrs	
5MYL035021	35mm	0,28mm	50md	200mtrs	
5MYL035022	35mm	0,28mm	80md	200mtrs	
5MYL035023	35mm	0,28mm	100md	200mtrs	
5MYL035031	35mm	0,30mm	50md	200mtrs	
5MYL035032	35mm	0,30mm	80md	200mtrs	
5MYL035033	35mm	0,30mm	100md	200mtrs	

PÊCHE AU FILET DROIT

Filets monofils nylon

Applications : Filets destinés à être montés sur tresse plombée en bas et corde PP avec flotteurs en hauts (ou tresse flottante).

Ces filets sont aussi utilisés pour la pêche en étang ou rivières.

Fiche technique

Couleur : Crystal

Matière : Nylon

Construction : Monofilament

Traitement UV : 320 kly

Ø de fil : de 0.18mm à 0.40mm

Maille : de 19mm à 110mm



Mailles 38, 40 et 42mm

References	Taille de la maille	Ø de fil	Nombre de maille	Longueur du filet	Espèces de poissons pêchées
5MYL038012	38mm	0,25mm	80md	200mtrs	
5MYL038028	38mm	0,28mm	80md	200mtrs	
5MYL040001	40mm	0,23mm	50md	200mtrs	
5MYL040002	40mm	0,23mm	80md	200mtrs	
5MYL040003	40mm	0,23mm	100md	200mtrs	
5MYL040010	40mm	0,25mm	30md	200mtrs	
5MYL040012	40mm	0,25mm	80md	200mtrs	
5MYL040013	40mm	0,25mm	100md	200mtrs	
5MYL040014	40mm	0,25mm	150md	200mtrs	
5MYL040015	40mm	0,25mm	200md	200mtrs	
5MYL040023	40mm	0,28mm	100md	200mtrs	
5MYL042001	42mm	0,18mm	80md	200mtrs	
5MYL042502	42mm	0,23mm	50md	200mtrs	
5MYL042002	42mm	0,23mm	80md	200mtrs	
5MYL042003	42mm	0,23mm	100md	200mtrs	
5MYL042004	42mm	0,23mm	150md	200mtrs	
5MYL042009	42mm	0,25mm	30md	200mtrs	
5MYL042010	42mm	0,25mm	50md	200mtrs	
5MYL042014	42mm	0,25mm	80md	200mtrs	
5MYL042011	42mm	0,25mm	100md	200mtrs	
5MYL042012	42mm	0,25mm	150md	200mtrs	
5MYL042013	42mm	0,25mm	200md	200mtrs	
5MYL042020	42mm	0,28mm	100md	200mtrs	
5MYL042021	42mm	0,28mm	150md	200mtrs	
5MYL042603	42mm	0,30mm	100md	200mtrs	

Loups (ou bars)
Marbrés
Dorades
Mulets

Filets monofil nylon

Ces filets sont aussi utilisés pour la pêche en étang ou rivières.



Couleur : Crystal

Matière : Nylon

Construction : Monofilament





Traitement UV : 320 kly

Ø de fil : de 0.18mm à 0.40mm

Maille : de 19mm à 110mm



Mailles 45 et 47mm

Références	Taille de Maille	Ø de fil	Nombre de maille	Longueur du filet	Espèces de poissons pêchées
5MYL045000	45mm	0,18mm	80md	200mtrs	    <p>Loups (ou bars) Marbrés Dorades Mulets</p>
5MYL045001	45mm	0,18mm	100md	200mtrs	
5MYL045010	45mm	0,23mm	50md	200mtrs	
5MYL045011	45mm	0,23mm	80md	200mtrs	
5MYL045012	45mm	0,23mm	100md	200mtrs	
5MYL045013	45mm	0,23mm	150md	200mtrs	
5MYL045014	45mm	0,23mm	200md	200mtrs	
5MYL045020	45mm	0,25mm	25md	200mtrs	
5MYL045021	45mm	0,25mm	50md	200mtrs	
5MYL045022	45mm	0,25mm	80md	200mtrs	
5MYL045023	45mm	0,25mm	100md	200mtrs	
5MYL045024	45mm	0,25mm	150md	200mtrs	
5MYL045025	45mm	0,25mm	200md	200mtrs	
5MYL045029	45mm	0,28mm	30md	200mtrs	
5MYL045032	45mm	0,28mm	80md	200mtrs	
5MYL045033	45mm	0,28mm	100md	200mtrs	
5MYL045034	45mm	0,28mm	150md	200mtrs	
5MYL045035	45mm	0,28mm	200md	200mtrs	
5MYL045043	45mm	0,30mm	100md	200mtrs	
5MYL045044	45mm	0,30mm	150md	200mtrs	
5MYL045045	45mm	0,30mm	200md	200mtrs	
5MYL047002	47mm	0,18mm	80md	200mtrs	
5MYL047022	47mm	0,25mm	80md	200mtrs	
5MYL047033	47mm	0,28mm	100md	200mtrs	

PÊCHE AU FILET DROIT

Filets monofil nylon

Applications : Filets destinés à être montés sur tresse plombée en bas et corde PP avec flotteurs en hauts (ou tresse flottante).

Ces filets sont aussi utilisés pour la pêche en étang ou rivières.

Fiche technique

Couleur : Crystal

Matière : Nylon

Construction : Monofilament


Traitement UV : 320 kly

Ø de fil : de 0.18mm à 0.40mm

Maille : de 19mm à 110mm



Mailles 50 et 55mm

Références	Taille de Maille	Ø de fil	Nombre de maille	Longueur du filet	Espèces de poissons pêchées
5MYL050502	50mm	0,18mm	80md	200mtrs	 Loups (ou bars) Marbrés Dorades Mulets
5MYL050002	50mm	0,25mm	80md	200mtrs	
5MYL050003	50mm	0,25mm	100md	200mtrs	
5MYL050004	50mm	0,25mm	150md	200mtrs	
5MYL050012	50mm	0,28mm	80md	200mtrs	
5MYL050013	50mm	0,28mm	100md	200mtrs	
5MYL050014	50mm	0,28mm	150md	200mtrs	
5MYL050023	50mm	0,30mm	100md	200mtrs	
5MYL055003	55mm	0,25mm	100md	200mtrs	
5MYL055004	55mm	0,25mm	150md	200mtrs	
5MYL055012	55mm	0,28mm	80md	200mtrs	
5MYL055013	55mm	0,28mm	100md	200mtrs	
5MYL055014	55mm	0,28mm	150md	200mtrs	
5MYL055023	55mm	0,30mm	100md	200mtrs	
5MYL055024	55mm	0,30mm	150md	200mtrs	

PÊCHE AU FILET DROIT

Filets monofils nylon

Applications : Filets destinés à être montés sur tresse plombée en bas et corde PP avec flotteurs en hauts (ou tresse flottante).

Ces filets sont aussi utilisés pour la pêche en étang ou rivières.



Fiche technique

Couleur : Crystal

Matière : Nylon

Construction : Monofilament


Traitement UV : 320 kly

Ø de fil : de 0.18mm à 0.40mm

Maille : de 19mm à 110mm




Mailles 60, 70, 80,
90, 100 et 110mm

Références	Taille de Maille	Ø de fil	Nombre de maille	Longueur du filet	Espèces de poissons pêchées
5MYL060012	60mm	0,28mm	80md	200mtrs	 Loups (ou bars) Marbrés Dorades Mulets
5MYL060013	60mm	0,28mm	100md	200mtrs	
5MYL060014	60mm	0,28mm	150md	200mtrs	
5MYL050023	60mm	0,30mm	100md	200mtrs	
5MYL050024	60mm	0,30mm	150md	200mtrs	
5MYL070012	70mm	0,28mm	80md	200mtrs	
5MYL070013	70mm	0,28mm	100md	200mtrs	
5MYL070014	70mm	0,28mm	150md	200mtrs	
5MYL070023	70mm	0,30mm	100md	200mtrs	
5MYL070042	70mm	0,35mm	70md	200mtrs	
5MYL080022	80mm	0,30mm	80md	200mtrs	
5MYL080052	80mm	0,40mm	70md	200mtrs	
5MYL090022	90mm	0,30mm	80md	200mtrs	
5MYL090052	90mm	0,40mm	70md	200mtrs	
5MYL100022	100mm	0,30mm	80md	200mtrs	
5MYL110022	110mm	0,30mm	80md	200mtrs	
5MYL110052	110mm	0,40mm	70md	200mtrs	



PÊCHE EN ETANG L'ANGUILLE



Tours et paradières

Filet polyéthylène
tricoté ou câblé noué
pages 11 et 12

Enfiles (ou verveux)

Filet Polyamide
page 13





PÊCHE EN ETANG : L'ANGUILLE

Filets Polyéthylène tricoté

Applications : Filets destinés à la pêche à l'anguille pour les paradières et les tours.



Fiche technique

Couleur : Noir

Matière : Polyéthylène

Construction : Tricoté

Traitement UV : 320 kly

Ø de fil : 2 x 400 deniers

Maille : 14mm et 16mm

Références	Taille de Maille	Ø de fil	Nombre de maille	Longueur du filet
5TML014201	14mm	2 x 400	200md	50m
5TML014221	14mm	2 x 400	220md	50m
5TML014241	14mm	2 x 400	240md	50m
5TML016201	16mm	2 x 400	200md	50m
5TML016221	16mm	2 x 400	220md	50m
5TML016241	16mm	2 x 400	240md	50m



PÊCHE EN ETANG : L'ANGUILLE

Filets Polyéthylène câblé noué

Applications : Filets destinés à la pêche à l'anguille pour les paradières et les tours.

Fiche technique

Couleur : Noir

Matière : Polyéthylène

Construction : Câblé noué

Traitement UV : 320 kly

Ø de fil : 3 x 2 x 380 deniers

Maille : 14mm - 16mm - 18mm - 20mm

25mm et 30 mm



Références	Taille de Maille	Ø de fil	Nombre de maille	Longueur du filet
5CNL014900	14mm	3 x 2 x 380d	220md	50m
5CNL016902	16mm	3 x 2 x 380d	160md	60m
5CNL016900	16mm	3 x 2 x 380d	220md	100m
5CNL018900	18mm	3 x 2 x 380d	200md	50m
5CNL018901	18mm	3 x 2 x 380d	250md	50m
5CNL020901	20mm	3 x 2 x 380d	80md	50m
5CNL025901	25mm	3 x 2 x 380d	80md	50m
5CNL025902	25mm	3 x 2 x 380d	180md	50m
5CNL030900	30mm	3 x 2 x 380d	80md	50m
5CNL030901	30mm	3 x 2 x 380d	150md	50m



PÊCHE EN ETANG : L'ANGUILLE

Filets Polyamide

Applications : Filets utilisés pour confectionner les enfiles (ou verveux ou trabaques) qui s'accrocheront sur les tours.



Fiche technique

Couleur : Noir et blanc

Matière : Polyamide

Construction : Multifilament

Traitement UV : 320 kly

Ø de fil : 6/210d - 7/210d - 8/210d - 9/210d

Maille : 6mm - 7mm - 8mm - 10mm et 12 mm.

Références	Fil	Maille en mm	Hauteur en nb de mailles	Longueur en m	Couleur
5RYL006900	210/6	6mm	200md	40m	Noir
5RYL006901	210/8	6mm	200md	40m	Noir
5RYL006910	210/9	6mm	200md	40m	Noir
5RYL007900	210/7	7mm	200md	40m	Noir
5RYL007910	210/9	7mm	200md	40m	Noir
5RYL008900	210/7	8mm	200md	40m	Noir
5RYL008910	210/9	8mm	200md	40m	Noir
5RYL008901	210/10	8mm	200md	40m	Noir
5RYL008920	210/10	8mm	200md	40m	Blanc
5RYL010900	210/10	10mm	200md	40m	Noir
5RYL010920	210/10	10mm	200md	40m	Blanc
5RYL012900	210/10	12mm	200md	40m	Noir
5RYL012920	210/10	12mm	200md	40m	Blanc
5RYL012905	210/12	12mm	400md	60m	Noir
5RYL014900	210/12	14mm	200md	40m	Noir



- Filet anti-dorades
- Pearl Nets
- Lanternes
- Filets tubulaires

PROTECTION DES TABLES : Filets anti-dorades

Applications : Filets utilisés pour protéger les tables conchylicoles

Fiche technique

Couleur : Noir

Matière : Polyéthylène

Construction : Câblé noué

Traitement UV : 320 kly

Ø de fil : 1.5mm

Maille : 50 mm / Poids : 48g/m² / CMU 88g/m²

Maille : 60mm / Poids : 42g/m² / CMU 72g/m²



Références	Taille de Maille	Ø de fil	Hauteur en m	Longueur en m	Tresse Plombée	Corde PP
5CNF050051	50mm	1,5 mm	5m	170m	16kg	10mm
5CNF050071	50mm	1,5 mm	7m	170m	16kg	10mm
5CNF050101	50mm	1,5 mm	10m	170m	16kg	10mm
5CNF050052	50mm	1,5 mm	5m	170m	32kg	10mm
5CNF050072	50mm	1,5 mm	7m	170m	32kg	10mm
5CNF050102	50mm	1,5 mm	10m	170m	32kg	10mm

Références	Taille de Maille	Ø de fil	Hauteur en m	Longueur en m	Tresse Plombée	Corde PP
5CNF060051	60mm	1,5 mm	5m	170m	16kg	10mm
5CNF060071	60mm	1,5 mm	7m	170m	16kg	10mm
5CNF060101	60mm	1,5 mm	10m	170m	16kg	10mm
5CNF060052	60mm	1,5 mm	5m	170m	32kg	10mm
5CNF060072	60mm	1,5 mm	7m	170m	32kg	10mm
5CNF060102	60mm	1,5 mm	10m	170m	32kg	10mm



PROTECTION DES TABLES : Filets anti-dorades

Applications : Filets utilisés pour protéger les tables conchyliques

Fiche technique

Couleur : Noir


Matière : Polyéthylène

Construction : Câblé noué

Traitement UV : 320 kly

Ø de fil : 2 mm

Maille : 100 mm / Poids : 47g/m² / CMU 89g/m²



Références	Taille de Maille	Ø de fil	Hauteur en m	Longueur en m	Tresse Plombée	Corde PP
5CNF100051	100mm	2 mm	5m	170m	16kg	10mm
5CNF100071	100mm	2 mm	7m	170m	16kg	10mm
5CNF100101	100mm	2 mm	10m	170m	16kg	10mm
5CNF100052	100mm	2 mm	5m	170m	32kg	10mm
5CNF100072	100mm	2 mm	7m	170m	32kg	10mm
5CNF100102	100mm	2 mm	10m	170m	32kg	10mm



Pearl Nets

Applications : Les lanternes comme les pearl nets servent de nurserie dans l'élevage des huîtres.
C'est dans ces supports que les huîtres vont « pré-grossir ».
En été pendant deux mois, jusqu'à cinq mois en hiver.

Ces produits s'utilisent accrochés les uns aux autres de 5 à 8 unités, en fonction de la profondeur d'eau.
La densité varie autour de 250 individus par plateau.

Fiche technique

Couleur : Bleu
Maille : 3mm x 4mm
Matière : Polyéthylène
Construction : Tricoté



Références	Désignation
5MOR050001	Pearl Nets : Support de pré grossissement de coquillage forme pyramide



Lanternes

Applications : Les lanternes comme les pearl nets servent de nurserie dans l'élevage des huîtres. C'est dans ces supports que les huîtres vont « pré-grossir ». La densité varie autour de 350 individus par plateau.

Trois types :

- 6 étages
- 7 étages
- 8 étages

Fiche technique

Couleur : Bleu

Maille : 3mm x 4mm

Matière : Polyéthylène

Construction : Tricoté



Références	Désignation
5MOR006001	Lanternes : support de pré grossissement de coquillages à 6 étages
5MOR007001	Lanternes : support de pré grossissement de coquillages à 7 étages
5MOR008001	Lanternes : support de pré grossissement de coquillages à 8 étages

Filet coton

Applications : pré grossissement de moules.
Vente à la bobine.

Fiche technique

Filet boudin en coton : « filet océan »,
coton 28 ECRU
Diamètre max du tube : 170mm
Largeur à plat : 260mm
Bobine de 2000m



Références	Désignation	Conditionnement
5RCF020001	Filet boudin en coton "Filet océan" coton 28 Ecu	Pièce de 2000ml



Filet Mytidouble (PP/coton)

Utilisation : pré grossissement de moules.
Vente à la bobine.

Fiche technique

06/40

Polypro : 1000

Densité coton : D1 (normale)

Couture : Fine

Code couleur : orange

Diamètre max du tube : 140mm

Largeur à plat : 220mm

Bobine de 1000m



08/40

Polypro : 1000

Densité coton : D1 (normale)

Couture : Renforcée

Code couleur : orange

Diamètre max du tube : 170mm

Largeur à plat : 300mm

Bobine de 500m



Références	Désignation	Conditionnement
5RDF040601	Filet Mytidouble 06/40 (PP/Coton) Orange	Pièce de 1000ml
5RDF040802	Filet Mytidouble 08/40 (PP/Coton) Orange	Pièce de 500ml



FLOTTEURS

Références	Conditionnement/sac	Caractéristiques			
		Longueur en mm	Largeur en mm	Diamètre trou en mm	Forme
5ACPFT001	536 pces	85	52	13	Tonneau
5ACPFT002	1070 pces	70	43	11	
5ACPFT003	302 pces	100	62	15	
5ACPFT0004	1070 pces	60	37,7	7,5	
5ACPFL001	1120 pces	53	30	9,5	Ronde
5ACPFL002	560 pces	75	42	13	
5ACPFL003	500 pces	75	37	15	



CORDAGE PP


SPLITFILM

Ø de 4mm à 14mm

Conchyliculture 	5COPS04532	4mm	500m
	5COPS05532	5mm	500m
Pêche 	5COPS05241	5mm	200m
	5COPS06241	6mm	200m
	5COPS07241	7mm	200m
	5COPS08241	8mm	200m
	5COPS14241	14mm	200m



CORDAGE PP POLYSTEEL

Corde PP Polysteel	Références	Ø en	Longueur
	5COXPP08130	8mm	100m
	5COXPP08300	8mm	300m
	5COXPP10100	10mm	100m
	5COXPP12100	12mm	100m

TRESSE PLOMBEE

Références	Poids/100m	Conditionnement	Diamètre de la tresse en mm
5COX060001	6 KG/100M	100m	6mm
5COX080001	8KG/100M	100m	7mm
5COX100001	10KG/100M	100m	8mm
5COX120001	12KG/100M	100m	8mm
5COX160001	16KG/100M	100m	10mm
5COX200002	20KG/100M	100m	12mm
5COX350001	35KG/100M	100m	14mm



Nous étudions
toutes vos
demandes de
produits :
autres tailles,
diamètres ...





www.alphatex.eu

Le Gîte 76490 Saint Wandrille Rançon

Tél : +33 (0) 2 35 56 33 56

Fax : +33 (0) 2 32 70 42 69

Email : alphatex@alphatex.eu