

Alphatex

Ausgabe V1 2020

GARTENBAU-KATALOG

Gartenbau -Gemüseanbau
Grünflächen

www.alphatex.eu

Präsentation

s. 4

Standort der Lagerbestände und Handelssektoren

s. 5-7

Ikonographie

s. 8

Insektenschutznetze auf Struktur



s. 9-14

- Drosotis 8/6
- Pollenatis 10/10
- Insectis 16/10
- Thriptis 20/10

Anti-Insekten-Feldnetze



s. 15-20

- Biotex 800
- Bionet
- Biotex 500
- Drosotis 8/6

Schattierungsnetze



s. 21-30

- Climatex
- Climatex 30
- Alphaombre 35
- Alphaombre 50
- Alphaombre 55
- Alphaombre 60
- Alphaombre 70
- Alphaombre 80
- Alphaombre 85

Windschutznetze



s. 31-40

- Alphavent 30 Crystal
- Alphavent 30 Grün/Schwarz
- Alphavent 35 Crystal
- Alphavent 35 Schwarz
- Alphavent 50 Grün/Schwarz
- Alphavent 50 Crystal
- Alphavent 55
- Alphavent 65 Grün
- Alphavent 65 Schwarz

ZUSAMMENFASSUNG

Vogelschutznetze



s. 41-48

- Arbotex 13
- Arbotex 15
- Arbotex 20

- Arbotex 22
- Arbotex 25 Blau, Grün und Schwarz

Erntenetze



s. 49-56

- Recoltex 33
- Recoltex 50
- Recoltex 50 Pantalon
- Recoltex 95 Pantalon

- Recoltex 64 Schwarz und Grün/Schwarz
- Recoltex 95

Hagelschutznetze



s. 57-62

- Hagelschutznetze Schwarz
- Hagelschutznetze Grau

- Hagelschutznetze Crystal
- Alt Carpo

Ombramache Netze



s. 63-64

- Ombramache 40 und 60

Bodengewebe



s. 65-66

Sichtschutznetze



s. 67-74

- Alphavue 90LG
- Alphavue 95 Grau, Weiß und Grün/Schwarz
- Alphavue 100

Grünanlagen / Sport



s. 75-80

Zubehör



s. 81-94

Alphatex in einigen Zahlen...



Umsatz cca 20 Millionen
davon 30% Export



15000 jährliche Versendungen



80 Personen davon :

25 Handel
33 Produktion
6 Marketing
4 Qualität /Forschung und
Entwicklung
6 Einkauf
6 Buchhaltung



Mehr als 5000 Artikel



Mehr als 2500
Kunden davon 10%
Ausländer.

Alphatex in einiger Wörter...

Alphatex, eine Marke der Multimailles-Gruppe, einem Hersteller von Netzen, wurde im August 2003 gegründet. Es ist ein Muss geworden, Alphatex ist eine Referenz in der Lieferung von Netzen in Europa und exportiert seine Produkte in 4 der 5 Kontinente in Europa. Unterstützung der Entwicklung ihrer Kunden in vielen Ländern.

Alphatex wurde aus mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Netzen und einer langjährigen kommerziellen Erfahrung geboren; die Berichte und die Bedürfnisse unserer Kunden stehen im Mittelpunkt unserer Geschäftspolitik.

An die Organisation von Alphatex by Multimailles summieren sich 5 Elemente, um die Bedürfnisse von unseren Kunden zu antworten.

1/ Die Kontrolle unserer Lieferungen: Wir haben unsere eigenen Maschinen, die für unsere Bedürfnisse arbeiten und gleichzeitig sind wir in der Lage mit Partnerlieferanten zusammenarbeiten, die wir in der Fertigung nach unseren technischen Kriterien ausbilden. Wir unterstützen ihre Entwicklung durch Investitionen in ihre Produktionswerkzeuge. Möglich wird dies durch unsere regelmäßige Präsenz in den Fabriken.

2/ Wir haben das größte permanente Netzlager in Europa mit 3000 Tonnen oder 60 Millionen m² Fertigprodukten und/ oder halbfertig, mit 3 Lagerplattformen.

3/ Eine Palette Produkt umfassend und vollständig. An jede Beruf entspricht mehreren Arten von Netzen (Masche, Micro-Masche) mit garn Durchmesser, Gewichte, Abmessungen, und Farbe und spezifisch Fertigung.

4/ Konfektion: Ein Konfektion Service ermöglicht es uns, schnell auf Anfragen nach maßgeschneiderten Garnen zu reagieren

5/ Das Preispolitik: verwalten wir permanente Risiken im Zusammenhang mit den Beschränkungen von Kunststoffen, die aus Erdöl gewonnen werden und daher dem Weltmarktpreis pro Barrel und der Währungsparität unterliegen.

Die + Alphatex



- Eine Bestellung von Standard Produkt bevor 12h wird am selben Tag verarbeitet.
- Wir sind die ganz Jahr geöffnet, entweder 52 Woche per Jahr.

Logistikpräsenz



Normandie Lager: Cany Barville (76)
9000m² von lagern.



Firmensitz: Saint Wandrille Rançon (76),
Vertriebs- und Verwaltungsdienstleistungen
unterstützen 6000m² Lagerfläche



Unser Lagerbestand
ist gleichbedeutend
mit mehr als von 7000
Stade de France oder
25800 Fußballfelder.
(6000Ha)




Süd Lager : Nîmes (30)
4000m² von Lager



60 Millionen von m² von Netze auf unser 3 Lagerplattformen



Export Sektoren



Vertreter +33 6 13 75 47 83
sales1@alphatex.eu

Ausland Vertrieb
+33 2 35 95 72 87
info4@alphatex.eu

Ausland Vertrieb
+33 2 35 56 33 55
assistant.zone2@alphatex.eu


Vertreter +33 6 23 36 00 43
sales2@alphatex.eu

Ausland Vertrieb
+33 2 32 70 90 47
info3@alphatex.eu

Ausland Vertrieb
+33 2 35 56 10 06
info6@alphatex.eu

Vertreter +33 6 13 75 47 48
sales3@alphatex.eu

Ausland Vertrieb
+33 2 35 56 39 36
info2@alphatex.eu



Vertreter +33 6 11 17 95 89
sales4@alpatex.eu

Ausland Vertrieb
 +33 2 35 56 10 06
info6@alpatex.eu

Ausland Vertrieb
 +33 2 35 95 72 87
info4@alpatex.eu

Ausland Vertrieb
 +33 2 35 56 33 55
assistant.zone2@alpatex.eu


Vertreter +33 6 37 61 26 17
sales6@alpatex.eu

Ausland Vertrieb
 +33 2 35 56 33 55
assistant.zone2@alpatex.eu

Ausland Vertrieb
 +33 2 35 56 39 36
info2@alpatex.eu

Vertreter +33 7 81 24 06 78
sales9@alpatex.eu

Ausland Vertrieb
 +33 7 81 24 06 78
info5@alpatex.eu



Ikonographie

Wir haben diesen Katalog erstellt, wie eine echte Anleitung, die Ihnen Hilft, der Richtigen Wahl des Schutzes zu tun. Jedes Produkt hat technische Eigenschaften, die wir mit den folgenden Piktogrammen symbolisiert haben

Material



Hochdichtes
Polyethylen




Polyamid

Abmessung



Masche
Abmessung
in mm

Komposition




Anzahl Naht
per Kette
und links

Gewicht vom Produkt



Material
Gewicht
in gr/m²

UV-Behandlung



UV Beständigkeit
in KLY

Mechanische Beständigkeit



Bruchfestigkeit
in kg/m² oder
daN

Windschutz



Prozentsatz des
Windes, der durch
das Netz/Decke
unterbrochen wird

Leicht Verschleierung



% der vom
Netz gefilterten
Sonnenstrahlen

Masche




Dreieckig



Rechteckig



Brandschutzklassifizierung
von nicht brennbar



Insektenschutznetze auf Struktur



s. 9 bis 14

Netze werden verwendet, um Gemüsekulturen vor Schädlingen zu schützen, die sich auf dem Luftweg bewegen.

UMSETZUNG UND WIRKSAMKEIT GEGEN SCHÄDLINGE

Das Netz ist ein Physik Zaun. Die Maschen der Netze werden auf einen Kompromiss zwischen Effizienz und Belüftung/Wasserdurchlässigkeit untersucht.

Das Netz der Kultur wird in der Regel zum Zeitpunkt der Aussaat oder Auspflanzung oder kurz vor einer gut identifizierten Risikoperiode durchgeführt.

Eine physikalische Barriere garantiert zwar kein 100%iges Eindringen, insbesondere in Jahren mit starkem Befall wie z.B. Dürreperioden, aber sie begrenzt die Größe und Geschwindigkeit des Befalls.

Unsere Beratung als Netzhersteller kann die Erfahrung eines professionellen Baum- oder Gemüsebauers nicht ersetzen, und letzterer wird den Einsatz von Netzen anpassen und mit anderen geeigneten Kontrollmitteln kreuzen.

Auf großen Flächen von Textilien ist es nicht möglich, keine Herstellungsfehler zu finden. Beim Weben oder Stricken führen gebrochene Nadeln oder Fäden unweigerlich zu Defekten, die wir sofort zu beheben versuchen.



Ein Textil muss geprüft werden und braucht wie andere Materialien auch Pflege. Wir haben einen Reparatursatz für Sie zur Verfügung.

Anhand der nachstehenden Tabelle können Sie eine erste Eingrenzung Ihrer Bedürfnisse vornehmen.

Ordnung	Lateinischer Name	Allgemeiner Name	Größe des erwachsenen Tieres	Zwiebel, Schalotte, Lauch, Knoblauch	Kartotte, Sellerie, Fenchel	Kohl, Rübe	Baumzucht	Bekämpfung bei Freilandanbau	Bekämpfung bei gedecktem Anbau
Coleoptera (Käfer)	Crioceris merdigera	Zwiebelhähnchen	6 mm	X				BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Crioceris lili	Lilienhähnchen	7 mm	X				BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Brachycerus undatus	Rüsselkäfer "Brachycerus undatus"	10 mm	X				BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Brachycerus algirus	Rüsselkäfer "Brachycerus algirus"	8 mm	X				BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Phyllotreta	Kohlerdfloh	0,6 mm			X		BIOTEX 500	INSECTIS 16/10
Diptera (Zweiflügler)	Ceuthorrhynchus pleurostigma	Kohlgallenrüssler	0,4 mm			X		THIRIPTIS 20/10	THIRIPTIS 20/10
	Delia (Phorbia) antiqua	Zwiebelmade	10 mm	X				BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Psila rosae	Möhrenfliege	4 mm		X			BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Napomyza carotae	Möhrenminierfliege	2 mm		X			BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Delia radicum	Kleine Kohlfiege	6 mm			X		BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Delia platura	Saatenfliege	3 mm	X	X	X		BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Drosophila Suzukii	Kirschessigfliege	3 mm				X	BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Myzus ascalonicus	Schalottenblattlaus	1 mm	X				BIOTEX 500	INSECTIS 16/10
	Brevicoryne brassicae	Kohlblattlaus	1 mm			X		BIOTEX 500	INSECTIS 16/10
	Aphididae	Röhrenblattlaus	1 mm		X			BIOTEX 500	INSECTIS 16/10
Homoptera (Gleichflügler)	Trioza apicalis	Möhrenblattfloh	1,5 mm		X			BIOTEX 500	INSECTIS 16/10
Thysanoptera (Fransenflügler)	Thrips tabaci	Tabakthrips	0,3 mm	X				THIRIPTIS 20/10	THIRIPTIS 20/10
Lepidoptera (Schmetterlinge)	Euxoa nigricans	Schwarze Erdeule	20 mm	X				BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Agrotis ipsilon	Ypsiloneule	15 mm	X				BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Agrotis segetum	Saateule	25 mm	X	X			BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Acrolepiopsis assectella	Lauchmotte	12 mm	X				BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Pieris brassicae	Großer Kohlweißling	25 mm			X		BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Mamestra brassicae	Kohleule	20 mm			X		BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Plutella xylostella	Kohlschabe	6 mm			X		BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Cydia Pomonella	Apfelwickler	18 mm				X	BIOTEX 800	ALT CARPO
Gastropoda (Schnecken)	Deroceras reticulatum	Genetzte Ackerschnecke	2 mm		X			BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
Hemiptera (Schnabelkerfe)	Macrosteles fascifrons	Zikade "Macrosteles fascifrons"	3 mm		X			BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Lygus lineolaris	Wanze "Lygus lineolaris"	6 mm		X			BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Aleyrodoidea	Mottenschildlaus	0,5 mm					BIONET	INSECTIS 16/10



DROSOTIS 8/6



Netze, die speziell für die Fruchtfliege in der Baumzucht entwickelt wurden, die aber auch als Barriere gegen andere Dipteren eingesetzt werden können.

Referenz	Anwendung / Maße / Fertigung / Fertigrollenlänge	Farbe
5WMR085002	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 1.3m x 300m - Verstärkungen oben und unten auf 4cm - 1.3ml	Crystal
5WMR085003	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 2m x 200m - Verstärkungen oben und unten auf 4cm - 2ml	Crystal
5WMR085004	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 2.5m x 200m - Verstärkungen oben und unten auf 4cm - 2.5ml	Crystal
5WMR085005	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 3m x 200m - Verstärkungen oben und unten auf 4cm - 3ml	Crystal
5WMR085006	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 4m x 200m - Verstärkungen oben und unten auf 4cm + mitte 3cm - 4ml	Crystal
5WMR085102	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 1.3m x 300m - Verstärkungen oben und unten auf 4cm - 1.3ml	Grün/Schwarz
5WMR085103	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 2m x 200m - Verstärkungen oben und unten auf 4cm - 2ml	Grün/Schwarz
5WMR085104	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 2.5m x 200m - Verstärkungen oben und unten auf 4cm - 2.5ml	Grün/Schwarz
5WMR085105	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 3m x 200m - Verstärkungen oben und unten auf 4cm - 3ml	Grün/Schwarz
5WMR085106	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 4m x 200m - Verstärkungen oben und unten auf 4cm + mitte 3cm - 4ml	Grün/Schwarz



Drosophila bilden eine Gattung radioresistenter Dipteran-Holometabolismus-Insekten. Sie werden auch mit dem allgemeineren Begriff „Fruchtfliege“ bezeichnet.



POLLENATIS 10/10



45%



25%



600Kly



90g/m²



Gewebtes
Monofilament



850µ x 850µ

Gewebenetze 100% Monofilament, um die Pollenfliege innerhalb von Tunneln zu halten.
Physikalische Barriere
gute Durchlüftung.



Referenz	Anwendung / Maße / Fertigung / Fertigrollenlänge	Farbe
5WMR090001	POLLENATIS 10/10 - 600Kly - 3.2m x 200m - Verstärkungen oben und unten auf 4cm - 3.2ml	Crystal
5WMR090002	POLLENATIS 10/10 - 600Kly - 2.6m x 200m - Verstärkungen oben und unten auf 4cm - 2.6ml	Crystal
5WMR090003	POLLENATIS 10/10 - 600Kly - 5m x 200m - Verstärkungen oben und unten auf 4cm - 2.6ml	Crystal
5WMR090004	POLLENATIS 10/10 - 600Kly - 1.6m x 200m - Verstärkungen oben und unten auf 4cm - 1.6ml	Crystal
5WMR090005	POLLENATIS 10/10 - 600Kly - 4m x 200m - Verstärkungen oben und unten auf 4cm - 4ml	Crystal

Zubehör in Seite 81





INSECTIS 16/10



Gewebenetze 100% Monofilament
große Festigkeit

Physikalische Barriere gegen Blattläuse und Weiße Fliegen, außer kalifornischen Thripsen.

Referenz	Anwendung / Maße / Fertigung / Fertigrollenlänge	Farbe
5WMR110016	INSECTIS 16/10 - 600Kly - 1.6m x 200m - Verstärkungen oben und unten auf 4cm - 1.6ml	Crystal
5WMR110020	INSECTIS 16/10 - 600Kly - 2m x 200m - Verstärkungen oben und unten auf 4cm - 2ml	Crystal
5WMR110033	INSECTIS 16/10 - 600Kly - 3.2m x 200m - Verstärkungen oben und unten auf 4cm - 3.2ml	Crystal
5WMR110040	INSECTIS 16/10 - 600Kly - 4m x 200m - Verstärkungen oben und unten auf 4cm - 4ml	Crystal


Insectis Tür fertigt
Qualität Zip, aufgenähtes Verstärkungsband
Andere Abmessung (nach Anfrage)



Referenz	Anwendung / Maße / Fertigrollenlänge	Farbe
5WMR110003	RITZELTUNNEL 20/12 - 5mx10m DOPPELZIP RECHTS RECHTS YKK Hoch 2m x Breite 1,6m	Crystal



THRIPTIS 20/10



80%



35%



600Kly



130g/m² Gewebtes
Monofilament



350μ x 850μ

Gewebenetze 100% Monofilament

große Festigkeit

Physikalische Barriere gegen alle Insekt und auch den kalifornischen Thripsen.

Referenz	Anwendung / Maße / Fertigung / Fertigrollenlänge	Farbe
5WMR135016	THRIPTIS 20/10 - 600Kly - 1.6m x 200m - Verstärkungen oben und unten auf 4cm - 1.6ml	Crystal
5WMR135021	THRIPTIS 20/10 - 600Kly - 2.1m x 200m - Verstärkungen oben und unten auf 4cm - 2.1ml	Crystal
5WMR135026	THRIPTIS 20/10 - 600Kly - 2.6m x 200m - Verstärkungen oben und unten auf 4cm - 2.6ml	Crystal
5WMR135031	THRIPTIS 20/10 - 600Kly - 3.1m x 200m - Verstärkungen oben und unten auf 4cm - 3.1ml	Crystal
5WMR135040	THRIPTIS 20/10 - 600Kly - 4m x 200m - Verstärkungen oben und unten auf 4cm - 4ml	Crystal

Zubehör in Seite 81





Anti-Insekten-Feldnetze



s. 15 bis 20

Netze, Anti-insekte : Bionet-Biotex 500 und 800 - Drosotis Seite 16 bis 19



BIOTEX 800 STOP Mouches



40%

7%

300Kly

40g/m²

Micro-
masche
gestrickt

800μ x 1000μ

Netze aus PEHD 40gr/m² - Masche vom 800μ x 1000μ Maschenweite, die Schutz gegen alle Fliegen, Schmetterlinge, Heuschrecken, Wespen usw. garantiert. Die Rote Spinne, die Weiße Fliege, der Flohkäfer, die Blattlaus und die Thripse werden nicht gestoppt. Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit, kann direkt auf die Pflanze oder auf Reifen gelegt werden. Wir haben ein kalandriertes Netz «speziell für die mechanische Installation» von 2,10m x 300m entwickelt. Kann für alle Gemüse-, Zier- und Obstkulturen verwendet werden.


Begrenzt die Auswirkungen von Wind, Hagel, Windwurf. Gute Belüftung, die den Pilzbefall begrenzt. Hydrophobie, das HDPE-Netz schluckt kein Wasser, wie die Mehrfadennetze aus PA oder PP, die auf die gleiche Weise wie die HDPE-Netze verwendet werden können.

im Falle von Regen ihr Gewicht mit 3 multiplizieren. Lebensdauer von mindestens 3 Jahreszeiten (300KLY).

Referenz	Anwendung / Maße / Fertigrollenlänge	Farbe
5SMR036003	BIOTEX 800 - 300Kly - 2.1m x 300m - Ungefaltete Maschinenverlegung	Weiß
5SMR036004	BIOTEX 800 - 300Kly - 4m x 100m - Rolle von 2m	Weiß
5SMR036006	BIOTEX 800 - 300Kly - 6m x 125m - Rolle von 1.5m	Weiß
5SMR036008	BIOTEX 800 - 300Kly - 8m x 125m - Rolle von 1.2m	Weiß
5SMR036011	BIOTEX 800 - 300Kly - 11m x 125m - Rolle von 1.4m	Weiß
5SMR036012	BIOTEX 800 - 300Kly - 12m x 125m - Rolle von 1.2m	Weiß
5SMR036016	BIOTEX 800 - 300Kly - 16m x 100m - Rolle von 1.2m	Weiß
5SMR036024	BIOTEX 800 - 300Kly - 2.4m x 125m - Rolle von 1.2m	Weiß
5SMR036048	BIOTEX 800 - 300Kly - 4.8m x 125m - Rolle von 1.2m	Weiß



BIOTEX 500 Stop ALTISE



Netze aus PEHD 50gr/m² - Masche vom 500x800µ Maschenweite, die Schutz gegen alle Fliegen, Schmetterlinge, Heuschrecken, Wespen usw. garantiert. Die Rote Spinne, die Weiße Fliege, der Flohkäfer, die Blattlaus und die Thripse werden nicht gestoppt. Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit, kann direkt auf die Pflanze oder auf Reifen gelegt werden. Wir haben ein kalandriertes Netz «speziell für die mechanische Installation» von 2,10m x 300m entwickelt. Kann für alle Gemüse-, Zier- und Obstkulturen verwendet werden.

Begrenzt die Auswirkungen von Wind, Hagel, Windwurf. Gute Belüftung, die den Pilzbefall begrenzt. Hydrophobie, das HDPE-Netz schluckt kein Wasser, wie die Mehrfadennetze aus PA oder PP, die auf die gleiche Weise wie die HDPE-Netze verwendet werden können.

im Falle von Regen ihr Gewicht mit 3 multiplizieren. Lebensdauer von mindestens 5 Jahreszeiten (500KLY).

Referenz	Anwendung / Maße / Fertigrollenlänge	Farbe
5SMR049003	BIOTEX 500 - 500Kly - 2.1m x 300m - Ungefaltete Maschinenverlegung	Weiß
5SMR049006	BIOTEX 500 - 500Kly - 6m x 125m - Rolle von 1.5m	Weiß
5SMR049008	BIOTEX 500 - 500Kly - 8m x 125m - Rolle von 1.5m	Weiß
5SMR049012	BIOTEX 500 - 500Kly - 12m x 125m - Rolle von 1.2m	Weiß
5SMR049016	BIOTEX 500 - 500Kly - 16m x 100m - Rolle von 1.2m	Weiß
5SMR049024	BIOTEX 500 - 500Kly - 2.4m x 125m - Rolle von 1.2m	Weiß
5SMR049048	BIOTEX 500 - 500Kly - 4.8m x 125m - Rolle von 1.2m	Weiß



Flohkäfer sind kleine Insekten, die zahlreiche Parasiten Gemüse und andere Arten im späten Frühling.



BIONET



45%



8%



300Kly



21g/m²



Gestrickt
Multifilament



450μ x 450μ

Netze aus Nylon 21gr/m² mit effektiver Maschengröße bis zur weißen Fliege.
die rote Spinne und die Thripse sind nicht blockiert.
Variable Lebensdauer des Netzes von 1 bis 2 Jahreszeiten je nach der Intensität seiner Nutzung.



Referenz	Anwendung / Maße	Farbe
Sur demande	BIONET - 300Kly - 1.7m x 200m	Weiß
Sur demande	BIONET - 300Kly - 2.3m x 200m	Weiß
Sur demande	BIONET - 300Kly - 4m x 200m	Weiß

Zubehör in Seite 81





DROSOTIS 8/6



Insekt Schutznetz gegen Drosophila

Referenz	Anwendung / Maße / Fertigung / Fertigrollenlänge	Farbe
5WMR085002	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 1.3m x 300m - Verstärkungen oben und unten auf 4cm 1.3ml	Crystal
5WMR085003	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 2m x 200m - Verstärkungen oben und unten auf 4cm 2ml	Crystal
5WMR085004	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 2.5m x 200m - Verstärkungen oben und unten auf 4cm 2.5ml	Crystal
5WMR085005	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 3m x 200m - Verstärkungen oben und unten auf 4cm 3ml	Crystal
5WMR085006	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 4m x 200m - Verstärkungen oben und unten auf 4cm 4ml	Crystal
5WMR085102	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 1.3m x 300m - Verstärkungen oben und unten auf 4cm 1.3ml	Grün/Schwarz
5WMR085103	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 2m x 200m - Verstärkungen oben und unten auf 4cm 2ml	Grün/Schwarz
5WMR085104	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 2.5m x 200m - Verstärkungen oben und unten auf 4cm 2.5ml	Grün/Schwarz
5WMR085105	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 3m x 200m - Verstärkungen oben und unten auf 4cm 3ml	Grün/Schwarz
5WMR085106	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 4m x 200m - Verstärkungen oben und unten auf 4cm 4ml	Grün/Schwarz

Zubehör in Seite 81







Schattierungsnetze



s. 21 bis 30

Schattierung ist ein subjektiver Begriff, der viele Anwendungen umfasst.

Die gezeigte Schattierung ist ein Durchschnitt. Die Beschattung selbst hängt direkt ab von der Intensität der Helligkeit.

Die größten schattierten Produktionen sind Erdbeeren, Feldsalatproduktion und junge Sprossen, Radieschen...

Dieser Abschnitt ist in 2 Teile gegliedert :
Schattierung von Strukturen
Vollständige Feldschattierung

Wir stellen hier die Rohrollen vor, aber es ist möglich, die Netze zusammenzunähen, um Ihre «maßgeschneiderten» Anforderungen zu erfüllen.

Wir können auch Spezifische Produkte, die nicht im Standardsortiment enthalten sind, mit verschiedenen Gewichten /m², Maschenweiten und Farben herstellen.



CLIMATEX



Fangnetz, dessen Hauptzweck die Förderung der Witterungsbedingungen ist. Starke Windschutzwirkung, Temperaturerhöhung, keine Flatterbildung, Das ist das Ideal Produkt für Anfang und Ende der Saisons. Es hat Tugenden gegen bestimmte Schädlinge wie Kaninchen, Tauben und Heuschrecken kann direkt auf den Kropf oder auf Reifen gelegt werden

Referenz	Anwendung / Maße / Fertigung / Fertigrollenlänge	Farbe
5SPT045002	CLIMATEX 3/17 - 600Kly - 2m x 250m - Verstärkungen oben und unten auf 5cm - 2ml	Crystal
5SPT045006	CLIMATEX 3/17 - 600Kly - 4m x 250m - Verstärkungen oben und unten auf 5cm - 2ml	Crystal
5SPT045003	CLIMATEX 3/17 - 600Kly - 6m x 250m - Verstärkungen oben und unten auf 5cm - 2ml	Crystal
5SPT045004	CLIMATEX 3/17 - 600Kly - 8m x 250m - Verstärkungen oben und unten auf 5cm - 2ml	Crystal
5SPT045012	CLIMATEX 3/17 - 600Kly - 10.5m x 250m - Verstärkungen oben und unten auf 5cm - 2ml	Crystal
5SPT045007	CLIMATEX 3/17 - 600Kly - 12m x 100m - Verstärkungen oben und unten auf 5cm - 2ml	Crystal
5SPT045008	CLIMATEX 3/17 - 600Kly - 12m x 250m - Verstärkungen oben und unten auf 5cm - 2ml	Crystal
5SPT045014	CLIMATEX 3/17 - 600Kly - 14m x 100m - Verstärkungen oben und unten auf 5cm - 2ml	Crystal
5SPT045015	CLIMATEX 3/17 - 600Kly - 14m x 250m - Verstärkungen oben und unten auf 5cm - 2ml	Crystal
5SPT045005	CLIMATEX 3/17 - 600Kly - 16m x 250m - Verstärkungen oben und unten auf 5cm - 2ml	Crystal
5SPT045024	CLIMATEX 3/17 - 600Kly - 24m x 250m - Verstärkungen oben und unten auf 5cm - 2ml	Crystal

Zubehör in Seite 81





CLIMATEX 30



30%



600Kly



40g/m²



100%
Streifen
gestrickt



>800μ



Spezielles Schattierungsnetz für Erdbeeren
Lichtreflexion


Referenz	Anwendung / Maße / Fertigung / Fertigrollenlänge	Farbe
5SPT045102	CLIMATEX 3/17 - 600Kly - 4.2m x 200m - Verstärkungen oben und unten auf 5cm - 2.1ml	Weiß
5SPT045104	CLIMATEX 3/17 - 600Kly - 6.4m x 200m - Verstärkungen oben und unten auf 5cm 1.6ml	Weiß

Zubehör in Seite 81





ALPHAOMBRE 35



35%



600Kly



85g/m²



Gestrickt
Monofilament
Streifen

Schattenetz Frühlingsproduktion, junge Triebe Mesclun, Feldsalat, Radieschen


Referenz	Anwendung / Maße / Fertigung / Fertigrollenlänge	Farbe
5SXR085002	ALPHAOMBRE 35 - 3573 - 600Kly - 2m x 100m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 1m	Dunkel grün
5SXR085003	ALPHAOMBRE 35 - 3573 - 600Kly - 3m x 100m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 1.5m	Dunkel grün
5SXR085004	ALPHAOMBRE 35 - 3573 - 600Kly - 4m x 100m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 2m	Dunkel grün
5SXR085006	ALPHAOMBRE 35 - 3573 - 600Kly - 6m x 100m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 1.5m	Dunkel grün

Zubehör in Seite 81





ALPHAOMBRE 50



Schattennetz-Sommerproduktion - junge Triebe, Feldsalat und Gärtnereiprodukte


Referenz	Anwendung / Maße / Fertigung / Fertigrollenlänge	Farbe
5SPT054002	ALPHAOMBRE 50 - 5052 - 600Kly - 2m x 100m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 1m	Grün/Schwarz
5SPT054004	ALPHAOMBRE 50 - 5052 - 600Kly - 4m x 100m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 2m	Grün/Schwarz
5SPT054006	ALPHAOMBRE 50 - 5052 - 600Kly - 6m x 100m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 1.5m	Grün/Schwarz

Zubehör in Seite 81





ALPHAOMBRE 55



55%

600Kly

150g/m²

Monofilament

Schattennetz-Sommerproduktion - junge Triebe, Feldsalat und Gärtnereiprodukte


Referenz	Anwendung / Maße / Fertigung	Farbe
5SMR150114	ALPHAOMBRE 55 - 600Kly - 1m x 100m - Knopflöchern an beiden Seite	Grün/Schwarz
5SMR150115	ALPHAOMBRE 55 - 600Kly - 1.25m x 100m - Knopflöchern an beiden Seite	Grün/Schwarz
5SMR150125	ALPHAOMBRE 55 - 600Kly - 1.5m x 100m - Knopflöchern an beiden Seite	Grün/Schwarz
5SMR150120	ALPHAOMBRE 55 - 600Kly - 2m x 100m - Seitlichen Knopflöchern & jede Meter	Grün/Schwarz
5SMR150122	ALPHAOMBRE 55 - 600Kly - 2m x 200m - Seitlichen Knopflöchern & jede Meter	Grün/Schwarz
5SMR150113	ALPHAOMBRE 55 - 600Kly - 3m x 100m - Seitlichen Knopflöchern & jede Meter	Grün/Schwarz
5SMR150118	ALPHAOMBRE 55 - 600Kly - 3m x 100m - Knopflöchern an beiden Seite	Grün/Schwarz
5SMR150218	ALPHAOMBRE 55 - 600Kly - 3.6m x 100m - Knopflöchern an beiden Seite	Grün/Schwarz
5SMR150126	ALPHAOMBRE 55 - 600Kly - 4m x 100m - Knopflöchern an beiden Seite	Grün/Schwarz
5SMR150128	ALPHAOMBRE 55 - 600Kly - 4m x 100m - Ohne Knopflöchern	Grün/Schwarz
5SMR150129	ALPHAOMBRE 55 - 600Kly - 4m x 100m - Seitlichen Knopflöchern & jede Meter	Grün/Schwarz
5SMR150127	ALPHAOMBRE 55 - 600Kly - 6m x 100m - Knopflöchern an beiden Seite	Grün/Schwarz

Zubehör in Seite 81





ALPHAOMBRE 60



Weißes Schattierungsnetz mit einem hohen Anteil an Lichtreflexion


Referenz	Anwendung / Maße / Fertigung / Fertigrollenlänge	Farbe
5SPT104002	ALPHAOMBRE 60 - 6095 - 600Kly - 2m x 100m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 1m	Weiß
5SPT104003	ALPHAOMBRE 60 - 6095 - 600Kly - 3m x 100m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 1.5m	Weiß
5SPT104004	ALPHAOMBRE 60 - 6095 - 600Kly - 4m x 100m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 2m	Weiß
5SPT104006	ALPHAOMBRE 60 - 6095 - 600Kly - 6m x 100m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 1.5m	Weiß

Zubehör in Seite 81





ALPHAOMBRE 70



70%



600Kly



72g/m²



100%
Streifen
gestrickt

Spezifisches Schattierungsnetz, das an Produktionen angepasst ist, die einen hohen Prozentsatz an Schutz erfordern.

Referenz	Anwendung / Maße / Fertigung / Fertigrollenlänge	Farbe
5SPT068002	ALPHAOMBRE 70 - 7071 - 600Kly - 2m x 100m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 1m	Grün/Schwarz
5SPT068003	ALPHAOMBRE 70 - 7071 - 600Kly - 3m x 100m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 1.5m	Grün/Schwarz
5SPT068004	ALPHAOMBRE 70 - 7071 - 600Kly - 4m x 100m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 2m	Grün/Schwarz
5SPT068006	ALPHAOMBRE 70 - 7071 - 600Kly - 6m x 100m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 1.5m	Grün/Schwarz

Zubehör in Seite 81





ALPHAOMBRE 80



Spezifisches Schattierungsnetz, das an Produktionen angepasst ist, die einen hohen Prozentsatz an Schutz erfordern.


Referenz	Anwendung / Maße / Fertigung / Fertigrollenlänge	Farbe
5SPT104102	ALPHAOMBRE 80 - 8091 - 600Kly - 1.5m x 50m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 1.5m	Grün/Schwarz
5SPT104103	ALPHAOMBRE 80 - 8091 - 600Kly - 1.5m x 200m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 1.5m	Grün/Schwarz
5SPT104104	ALPHAOMBRE 80 - 8091 - 600Kly - 1.8m x 50m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 1.8m	Grün/Schwarz
5SPT104105	ALPHAOMBRE 80 - 8091 - 600Kly - 1.8m x 200m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 1.8m	Grün/Schwarz
5SPT104106	ALPHAOMBRE 80 - 8091 - 600Kly - 2m x 50m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 2m	Grün/Schwarz
5SPT104107	ALPHAOMBRE 80 - 8091 - 600Kly - 2m x 200m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 2m	Grün/Schwarz
5SPT104108	ALPHAOMBRE 80 - 8091 - 600Kly - 3m x 100m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 1.5m	Grün/Schwarz
5SPT104109	ALPHAOMBRE 80 - 8091 - 600Kly - 3m x 200m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 1.5m	Grün/Schwarz
5SPT104110	ALPHAOMBRE 80 - 8091 - 600Kly - 4m x 100m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 2m	Grün/Schwarz
5SPT104111	ALPHAOMBRE 80 - 8091 - 600Kly - 4m x 200m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 2m	Grün/Schwarz

Zubehör in Seite 81





ALPHAOMBRE 85



85%



600Kly



145g/m²



Gestrickt
gemischtes
Monofilament
Streifen

Spezifisches Schattierungsnetz, das an Produktionen angepasst ist, die einen hohen Prozentsatz an Schutz erfordern.

Referenz	Anwendung / Maße / Fertigung / Fertigrollenlänge	Farbe
5SXR145002	ALPHAOMBRE 85 - 8577 - 600Kly - 2m x 100m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 1m	Dunkel grün
5SXR145003	ALPHAOMBRE 85 - 8577 - 600Kly - 3m x 100m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 1.5m	Dunkel grün
5SXR145004	ALPHAOMBRE 85 - 8577 - 600Kly - 4m x 100m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 2m	Dunkel grün
5SXR145006	ALPHAOMBRE 85 - 8577 - 600Kly - 6m x 100m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 1.5m	Dunkel grün

Zubehör in Seite 81





Windschutznetze



s. 31 bis 40

Anwendungen :

Auf Strukturen wie Tunnels, Gewächshäuser oder Klimahallen in der Umzäunung von Freilandkulturen.

7 Arten von Windschutz in einer großen Auswahl an Länge/Höhe. von 30% bis 55% Windschutz.

Wir können auch spezifische Produkte herstellen, die es in der Standard-Sortiment mit verschiedenen Gewichten /m², Maschenweiten, Farben.


Bitte konsultieren Sie uns.



Finden Sie unser Rolkit zum Spannen von Windschutznetzen
Zubehör in Seite 81



ALPHAVENT 30 Crystal



30%



25%



600Kly



70g/m²



Micro-
masche
gestrickt



2 x 3mm

Leicht und Luftig

- Anti-Schlag an den seitlichen Tunnelöffnungen
- Der geringe Windeinfluss ermöglicht eine bessere Belüftung bei niedrigen Tunnelmodellen

Referenz	Anwendung / Maße / Fertigung / Fertigrollenlänge	Farbe
5SMR070113	ALPHAVENT 30 - 3042 - 600Kly - 1.3m x 200m - Seitenverstärkungen 1.3m	Crystal
5SMR070102	ALPHAVENT 30 - 3042 - 600Kly - 2m x 200m - Seitenverstärkungen 1m	Crystal
5SMR070125	ALPHAVENT 30 - 3042 - 600Kly - 2.5m x 200m - Seitenverstärkungen 1.25m	Crystal
5SMR070103	ALPHAVENT 30 - 3042 - 600Kly - 3m x 200m - Seitenverstärkungen 1.5m	Crystal
5SMR070104	ALPHAVENT 30 - 3042 - 600Kly - 4m x 200m - Seitenverstärkungen 2m	Crystal
5SMR070106	ALPHAVENT 30 - 3042 - 600Kly - 6m x 200m - Seitenverstärkungen 1.5m	Crystal



Finden Sie unser Rollkit zum Spannen
von Windschutznetzen
Zubehör in Seite 81



ALPHAVENT 30 Schwarz/Grün



25%

30%

600Kly

70g/m²

Micro-
masche
gestrickt

2 x 3mm



Leicht und Luftig

- Anti-Schlag an den seitlichen Tunnelöffnungen
- Der geringe Windeinfluss ermöglicht eine bessere Belüftung bei niedrigen Tunnelmodellen

Referenz	Anwendung / Maße / Fertigung / Fertigrollenlänge	Farbe
5SMR070013	ALPHAVENT 30 - 3041 - 600Kly - 1.3m x 300m - Seitenverstärkungen 1.3m	Grün/Schwarz
5SMR070016	ALPHAVENT 30 - 3041 - 600Kly - 1.6m x 300m - Seitenverstärkungen 1.6m	Grün/Schwarz
5SMR070002	ALPHAVENT 30 - 3041 - 600Kly - 2m x 100m - Seitenverstärkungen 1m	Grün/Schwarz
5SMR070003	ALPHAVENT 30 - 3041 - 600Kly - 3m x 100m - Seitenverstärkungen 1.5m	Grün/Schwarz
5SMR070004	ALPHAVENT 30 - 3041 - 600Kly - 4m x 100m - Seitenverstärkungen 2m	Grün/Schwarz
5SMR070006	ALPHAVENT 30 - 3041 - 600Kly - 6m x 100m - Seitenverstärkungen 1.5m	Grün/Schwarz



Finden Sie unser Rolkit zum Spannen
von Windschutznetzen
Zubehör in Seite 81



ALPHAVENT 35 Crystal



35%



20%



600Kly



90g/m²



Micro-
masche
gestrickt



5.5 x 5.5mm

Belüftungs- und Festigkeitsnetz

- Anti-Schlag an den seitlichen Tunnelöffnungen
- Klimatische Schutzabdeckung, sehr widerstandsfähige Hagelschutzbarriere
- Physikalische Barriere

Referenz	Anwendung / Maße / Fertigung / Fertigrollenlänge	Farbe
5SMR090040	ALPHAVENT 35 - 600Kly - 3m x 500m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 1.5ml	Crystal
5SMR090041	ALPHAVENT 35 - 600Kly - 4m x 500m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 2ml	Crystal



Finden Sie unser Rollkit zum Spannen
von Windschutznetzen
Zubehör in Seite 81



ALPHAVENT 35 Schwarz



35%

35%

600Kly

90g/m²
110g/m²

Micro-
masche
gestrickt

5.5 x 5.5mm



Belüftungs- und Festigkeitsnetz

- Anti-Schlag an den seitlichen Tunnelöffnungen
- Klimatische Schutzabdeckung, sehr widerstandsfähige Hagelschutzbarriere
- Physikalische Barriere
- Erhältlich in einer feuerfesten Version (Schwer Entflammbar) M1-Klassifikation für Trennungen in öffentlich zugänglichen Verkaufsstellen (ERP).

Referenz	Anwendung / Maße / Fertigung / Fertigrollenlänge	Gewicht	Farbe
5SMR090059	ALPHAVENT 35 - 600Kly - 3m x 50m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 1.5ml	90g/m ²	Schwarz
5SMR090060	ALPHAVENT 35 - 600Kly - 3m x 100m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 1.5ml	90g/m ²	Schwarz
5SMR090061	ALPHAVENT 35 - 600Kly - 4m x 100m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 2ml	90g/m ²	Schwarz
5SMR090062	ALPHAVENT 35 - 600Kly - 5m x 100m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 1.25ml	90g/m ²	Schwarz
5SMR110021	ALPHAVENT 35 - 600Kly - 6m x 100m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 1.5ml	110g/m ²	Schwarz



Finden Sie unser Rolkit zum Spannen
von Windschutznetzen
Zubehör in Seite 81



ALPHAVENT 50

Crystal und Weiß



50%



30%



600Kly



106g/m²



Micro-
masche
gestrickt



2 x 4mm

- Der meistgenutzte und vielseitigste Windschutz
- Anti-Schlag an den seitlichen Tunnelöffnungen
- Windschutz-Zaun
- Klimatische Unterkünfte / Physikalische Barriere gegen bestimmte Insekten

Referenz	Anwendung / Maße / Fertigung / Fertigrollenlänge	Farbe
5SMR106702	ALPHAVENT 50 - 5034 - 600Kly - 1.5m x 100m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 1.5ml	Crystal
5SMR106703	ALPHAVENT 50 - 5034 - 600Kly - 2m x 100m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 2ml	Crystal
5SMR106704	ALPHAVENT 50 - 5034 - 600Kly - 3m x 100m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 1.5ml	Crystal

Referenz	Anwendung / Maße / Fertigung / Fertigrollenlänge	Farbe
5SMR106437	ALPHAVENT 50 - 5033 - 600Kly - 3m x 550m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 1.5ml	Weiß
5SMR106436	ALPHAVENT 50 - 5033 - 600Kly - 3.5m x 500m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 1.75ml	Weiß



Finden Sie unser Rolkit zum Spannen
von Windschutznetzen
Zubehör in Seite 81



ALPHAVENT 50 Grün/Schwarz



- Der meistgenutzte und vielseitigste Windschutz
- Anti-Schlag an den seitlichen Tunnelöffnungen
- Windschutz-Zaun
- Klimatische Unterkünfte / Physikalische Barriere gegen bestimmte Insekten
- Breite und tiefe Reichweite

Referenz	Anwendung / Maße / Fertigung / Fertigrollenlänge	Farbe
5SMR106003	ALPHAVENT 50 - 5032 - 600Kly - 0.8m x 500m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 0.8ml	Grün/Schwarz
5SMR106515	ALPHAVENT 50 - 5032 - 600Kly - 1.5m x 100m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 1.5ml	Grün/Schwarz
5SMR106029	ALPHAVENT 50 - 5032 - 600Kly - 1m x 500m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 1ml	Grün/Schwarz
5SMR106517	ALPHAVENT 50 - 5032 - 600Kly - 1.5m x 500m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 1.5ml	Grün/Schwarz
5SMR106102	ALPHAVENT 50 - 5032 - 600Kly - 2m x 100m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 2ml	Grün/Schwarz
5SMR106221	ALPHAVENT 50 - 5032 - 600Kly - 2m x 500m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 2ml	Grün/Schwarz
5SMR106225	ALPHAVENT 50 - 5032 - 600Kly - 2.5m x 500m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 1.25ml	Grün/Schwarz
5SMR106334	ALPHAVENT 50 - 5032 - 600Kly - 3m x 100m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 1.5ml	Grün/Schwarz
5SMR106234	ALPHAVENT 50 - 5032 - 600Kly - 3m x 500m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 1.5ml	Grün/Schwarz
5SMR106235	ALPHAVENT 50 - 5032 - 600Kly - 3.5m x 500m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 1,75m	Grün/Schwarz
5SMR106240	ALPHAVENT 50 - 5032 - 600Kly - 4m x 500m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 2ml	Grün/Schwarz
5SMR106250	ALPHAVENT 50 - 5032 - 600Kly - 5m x 500m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 1.25ml	Grün/Schwarz
5SMR106260	ALPHAVENT 50 - 5032 - 600Kly - 6m x 250m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 1.5ml	Grün/Schwarz
5SMR120824	ALPHAVENT 50 - 5032 - 600Kly - 2.4m x 250m - Seitenverstärkungen 2.4ml	Schwarz



ALPHAVENT 55



55%



50%



600Kly



165g/m²



Micro-
masche
gestrickt



2 x 5mm

- Anti-Schlag an den seitlichen Tunnelöffnungen
- Windschutz-Zaun
- Klimatische Unterkünfte / Physikalische Barriere gegen bestimmte Insekten

Referenz	Anwendung / Maße / Fertigung / Fertigrollenlänge	Farbe
SSMR165002	ALPHAVENT 55 - 5532+ - 600Kly - 1m x 100m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 1m	Grün/Schwarz
SSMR165003	ALPHAVENT 55 - 5532+ - 600Kly - 1.25m x 100m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern 1.25m	Grün/Schwarz
SSMR165004	ALPHAVENT 55 - 5532+ - 600Kly - 1.5m x 100m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern + Mitte 1.5m	Grün/Schwarz
SSMR165005	ALPHAVENT 55 - 5532+ - 600Kly - 2m x 100m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern + Mitte 2m	Grün/Schwarz
SSMR165007	ALPHAVENT 55 - 5532+ - 600Kly - 3m x 100m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern & jede Mete 1.5m	Grün/Schwarz
SSMR165009	ALPHAVENT 55 - 5532+ - 600Kly - 4m x 100m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern & jede Mete 2m	Grün/Schwarz
SSMR165011	ALPHAVENT 55 - 5532+ - 600Kly - 6m x 100m - Verstärkung und Seitlichen Knopflöchern & jede Mete 1.5m	Grün/Schwarz



Finden Sie unser Rolkit zum Spannen
von Windschutznetzen
Zubehör in Seite 81



ALPHAVENT 65 Grün




65%

55%

600Kly

150g/m²

Micro-
masche
gestrickt



- Windschutz bei starker Windabschwächung
- Hauptsächlich bei Öffnungen in landwirtschaftlichen Gebäuden verwendet
- Sie finden dieses Produkt im Kapitel «Maßanfertigung», da es auch in Grünflächen und auf Sportplätzen sehr beliebt ist.

Referenz	Anwendung / Maße / Fertigung	Farbe
5SMT150011	ALPHAVENT 65 - 3m x 100m - Ohne Knopflörchern	Grün
5SMT150012	ALPHAVENT 65 - 3.6m x 100m - Ohne Knopflörchern	Grün
5SMT150013	ALPHAVENT 65 - 4m x 100m - Ohne Knopflörchern	Grün




Finden Sie unser Rolkit zum Spannen
von Windschutznetzen
Zubehör in Seite 81



ALPHAVENT 65 Schwarz

© ALPHATEX



65%

70%

600Kly

150g/m²


Micro-
masche
gestrickt

- Starke Schattierung. Produkt 100% monofilament sehr widerstandsfähig.
- Installation in Zäunen oder auf Strukturen (Klimahallen, Gewächshäusern, Tunneln).
- Gebäude-Trennungen.
- Möglichkeit zur Herstellung die Netze nach Mass. Zusammenbau durch Überfaltung oder doppelte Flachnaht. (konsultieren Sie uns).

Referenz	Anwendung / Maße / Fertigung / Fertigrollenlänge	Farbe
5SMT165029	COVERTEX 65 - 165CD - 600Kly - 2m x 100m - Ohne Knopflörchern 2ml	Schwarz
5SMT165030	COVERTEX 65 - 165CD - 600Kly - 3m x 100m - Ohne Knopflörchern 1.5ml	Schwarz
5SMT165035	COVERTEX 65 - 165CD - 600Kly - 3.5m x 100m - Ohne Knopflörchern 1.75ml	Schwarz
5SMT165040	COVERTEX 65 - 165CD - 600Kly - 4m x 100m - Ohne Knopflörchern 2ml	Schwarz



Finden Sie unser Rollkit zum Spannen
von Windschutznetzen
Zubehör in Seite 81



Vogelschutznetze



s. 41 bis 48

Vogelschutznetze sind eine wirksame, umweltfreundliche und kostengünstige Methode zum Schutz von Nutzpflanzen, Kleinfrüchten, Späternten usw.


Unsere Netze bieten Vogelschutz für Volieren.

Unsere Netze aus Polyethylen mit einer Maschenweite von 13 mm bis 25 mm lassen Sonne und Wasser durch.

Große Auswahl an Standardstücken in kleinen und großen Abmessungen.



ARBOTEX 13



320Kly

25g/m²

Gestrickt

13mm

- HDPE gestrickt Netze
- Deutlich längere Lebensdauer als extrudierte Netze
- Möglichkeit fertigen Netze nach Maß (Länge frei)

Referenz	Anwendung / Maße / Fertigung	Farbe
5TML013004	Gestricktes HDPE-Netz 2x250 - ML 13mm - 220°x 2750° ESL - 4m x 50m	Grün
5TML013006	Gestricktes HDPE-Netz 2x250 - ML 13mm - 330°x 2750° ESL - 6m x 50m	Grün
5TML013008	Gestricktes HDPE-Netz 2x250 - ML 13mm - 440°x 2750° ESL - 8m x 50m	Grün
5TML013012	Gestricktes HDPE-Netz 2x250 - ML 13mm - 660°x 2750° ESL - 12m x 50m	Grün

Zubehör in Seite 81





ARBOTEX 15




320Kly

45g/m²

Gestrickt

15mm



- HDPE gestrickt Netze
- Deutlich längere Lebensdauer als extrudierte Netze
- Möglichkeit fertigen Netze nach Maß (Länge frei)


Referenz	Anwendung / Maße / Fertigung	Farbe
5TML015003	Gestricktes HDPE-Netz 2x250 - ML 15mm - 235°x 9400° ESL - 5m x 200m	Schwarz
5TML015007	Gestricktes HDPE-Netz 2x250 - ML 15mm - 470°x 4700° ESL - 10m x 100m	Schwarz
5TML015008	Gestricktes HDPE-Netz 2x250 - ML 15mm - 235°x 4700° ESL - 5m x 100m	Schwarz
5TML015013	Gestricktes HDPE-Netz 2x250 - ML 15mm - 470°x 9500° ESL - 10m x 200m	Schwarz

Zubehör in Seite 81





ARBOTEX 20



320Kly



36g/m²



Gestrickt



20mm

- HDPE gestrickt Netze
- Deutlich längere Lebensdauer als extrudierte Netze
- Möglichkeit fertigen Netze nach Maß (Länge frei)

Referenz	Anwendung / Maße / Fertigung	Farbe
6TML020105	Gestricktes HDPE-Netz 2x250 - ML 20mm - 180° x 180° ESL - 5m x 5m	Blau
6TML020106	Gestricktes HDPE-Netz 2x250 - ML 20mm - 210° x 210° ESL - 6m x 6m	Blau
6TML020108	Gestricktes HDPE-Netz 2x250 - ML 20mm - 280° x 280° ESL - 8m x 8m	Blau
6TML020112	Gestricktes HDPE-Netz 2x250 - ML 20mm - 420° x 420° ESL - 12m x 12m	Blau
6TML020115	Gestricktes HDPE-Netz 2x250 - ML 20mm - 540° x 540° ESL - 15m x 15m	Blau
6TML020120	Gestricktes HDPE-Netz 2x250 - ML 20mm - 720° x 720° ESL - 20m x 20m	Blau
6TML020101	Gestricktes HDPE-Netz 2x250 - ML 20mm - 140° x 3250° ESL - 4m x 100m	Blau

Zubehör in Seite 81





ARBOTEX 22




320Kly

22g/m²

Gestrickt

22mm



- HDPE gestrickt Netze
- Deutlich längere Lebensdauer als extrudierte Netze
- Möglichkeit fertigen Netze nach Maß (Länge frei)

Referenz	Anwendung / Maße / Fertigung	Farbe
5TML022003	Gestricktes HDPE-Netz 2x0.27 - ML 22mm - 130° x 3250° ESL - 4m x 100m	Schwarz
5TML022007	Gestricktes HDPE-Netz 2x0.27 - ML 22mm - 170° x 3250° ESL - 5m x 100m	Schwarz
5TML022001	Gestricktes HDPE-Netz 2x0.27 - ML 22mm - 195° x 3250° ESL - 6m x 100m	Schwarz
5TML022002	Gestricktes HDPE-Netz 2x0.27 - ML 22mm - 260° x 3250° ESL - 8m x 100m	Schwarz
5TML022010	Gestricktes HDPE-Netz 2x0.27 - ML 22mm - 325° x 3250° ESL - 10m x 100m	Schwarz
5TML022008	Gestricktes HDPE-Netz 2x0.27 - ML 22mm - 385° x 3250° ESL - 12m x 100m	Schwarz
5TML022009	Gestricktes HDPE-Netz 2x0.27 - ML 22mm - 650° x 3250° ESL - 20m x 100m	Schwarz

Zubehör in Seite 81





ARBOTEX 25 Grün



320Kly

11g/m²

Gestrickt

25mm

- HDPE gestrickt Netze
- Deutlich längere Lebensdauer als extrudierte Netze
- Möglichkeit fertigen Netze nach Maß (Länge frei)

Referenz	Anwendung / Maße / Fertigung	Farbe
5TML025011	Gestricktes HDPE-Netz 2x250 - ML 25mm - 60° x 2850° ESL - 2m x 100m	Grün
5TML025006	Gestricktes HDPE-Netz 2x250 - ML 25mm - 115° x 2850° ESL - 4m x 100m	Grün
5TML025007	Gestricktes HDPE-Netz 2x250 - ML 25mm - 230° x 2850° ESL - 8m x 100m	Grün
5TML025008	Gestricktes HDPE-Netz 2x250 - ML 25mm - 345° x 2850° ESL - 12m x 100m	Grün
5TML025009	Gestricktes HDPE-Netz 2x250 - ML 25mm - 460° x 2850° ESL - 16m x 100m	Grün
5TML025010	Gestricktes HDPE-Netz 2x250 - ML 25mm - 575° x 2850° ESL - 20m x 100m	Grün

Zubehör in Seite 81





ARBOTEX 25 Schwarz




320Kly

11g/m²

Gestrickt

25mm



- HDPE gestrickt Netze
- Deutlich längere Lebensdauer als extrudierte Netze
- Möglichkeit fertigen Netze nach Maß (Länge frei)

Referenz	Anwendung / Maße / Fertigung	Farbe
5TML025013	Gestricktes HDPE-Netz 2x250 - ML 25mm - 60° x 2850° ESL - 2m x 100m	Schwarz
5TML025001	Gestricktes HDPE-Netz 2x250 - ML 25mm - 115° x 2850° ESL - 4m x 100m	Schwarz
5TML025002	Gestricktes HDPE-Netz 2x250 - ML 25mm - 230° x 2850° ESL - 8m x 100m	Schwarz
5TML025003	Gestricktes HDPE-Netz 2x250 - ML 25mm - 345° x 2850° ESL - 12m x 100m	Schwarz
5TML025203	Gestricktes HDPE-Netz 2x250 - ML 25mm - 345° x 5700° ESL - 12m x 200m	Schwarz
5TML025004	Gestricktes HDPE-Netz 2x250 - ML 25mm - 460° x 2850° ESL - 16m x 100m	Schwarz
5TML025005	Gestricktes HDPE-Netz 2x250 - ML 25mm - 575° x 2850° ESL - 20m x 100m	Schwarz
5TML025012	Gestricktes HDPE-Netz 2x250 - ML 25mm - 1200° x 5700° ESL - 42m x 200m	Schwarz


Zubehör in Seite 81





ARBOTEX 25

Blau



320Kly

11g/m²

Gestrickt

25mm

- HDPE gestrickt Netze
- Deutlich längere Lebensdauer als extrudierte Netze
- Möglichkeit fertigen Netze nach Maß (Länge frei)

Referenz	Anwendung / Maße / Fertigung	Farbe
5TML025705	Gestricktes HDPE-Netz 2x0.028 - ML 25mm - 170°x 170° ESL - 6m x 6m	Blau
5TML025715	Gestricktes HDPE-Netz 2x0.028 - ML 25mm - 450°x 2830° ESL - 16m x 100m	Blau
5TML025716	Gestricktes HDPE-Netz 2x0.028 - ML 25mm - 680°x 2830° ESL - 24m x 100m	Blau

Zubehör in Seite 81





Erntenetze



s. 49 bis 56


Das Erntenetz ist das am häufigsten verwendete, praktischste und die einfachste Methode zur Ernte von Obst und Gemüse:

- Oliven
- Kastanien
- Walnüsse und Haselnüsse
- Baumsamen

Wir bieten auch Erntenetze in «Hosen»-Form an, die um Baumstämme gelegt werden können.



RECOLTEX 33



18%



16%



600Kly



33g/m²



Micro-
masche
gestrickt

Leicht Erntnetze


Referenz	Anwendung / Maße / Fertigung / Fertigrollenlänge	Farbe
5SMR033004	RECOLTEX 33 - 600Kly - 4m x 100m - Seitlichen verstärkungen + Mitte 1m	Grün/Schwarz
5SMR033006	RECOLTEX 33 - 600Kly - 6m x 100m - Seitlichen verstärkungen + Mitte 1.5m	Grün/Schwarz

Zubehör in Seite 81





RECOLTEX 50



Mehrzweck-Erntenetz


Referenz	Anwendung / Maße / Fertigung / Fertigrollenlänge	Farbe
5SMR050004	RECOLTEX 50 - 600Kly - 1m x 100m - Seitlichen verstärkungen + Mitte 1m	Grün/Schwarz
5SMR050005	RECOLTEX 50 - 600Kly - 1.5m x 100m - Seitlichen verstärkungen + Mitte 1.5m	Grün/Schwarz
5SMR050006	RECOLTEX 50 - 600Kly - 2m x 100m - Seitlichen verstärkungen + Mitte 1m	Grün/Schwarz
5SMR050007	RECOLTEX 50 - 600Kly - 3m x 100m - Seitlichen verstärkungen + Mitte 1.5m	Grün/Schwarz
5SMR050001	RECOLTEX 50 - 600Kly - 4m x 100m - Seitlichen verstärkungen + Mitte 1m	Grün/Schwarz
5SMR050002	RECOLTEX 50 - 600Kly - 5m x 100m - Seitlichen verstärkungen + Mitte 1.25m	Grün/Schwarz
5SMR050003	RECOLTEX 50 - 600Kly - 6m x 100m - Seitlichen verstärkungen + Mitte 1.5m	Grün/Schwarz

Zubehör in Seite 81





RECOLTEX 50 «Hosen»



18%



16%



600Kly



50g/m²




Micro-
masche
gestrickt

«Hosen» geformtes Erntenet.
Wird um Stämme herum angebracht.
Verstärkte Ecken ohne Ösen

Referenz	Anwendung / Maße / Fertigung	Farbe
5SMR050101	RECOLTEX 50 «Hosen» - 600Kly - 10m x 10m - Ohne Ösen - Ball	Grün/Schwarz
5SMR050122	RECOLTEX 50 «Hosen» - 600Kly - 12m x 12m - Ohne Ösen - Ball	Grün/Schwarz
5SMR050606	RECOLTEX 50 «Hosen» - 600Kly - 6m x 6m - Ohne Ösen - Ball	Grün/Schwarz
5SMR050608	RECOLTEX 50 «Hosen» - 600Kly - 6m x 8m - Ohne Ösen - Ball	Grün/Schwarz
5SMR050808	RECOLTEX 50 «Hosen» - 600Kly - 8m x 8m - Ohne Ösen - Ball	Grün/Schwarz

Zubehör in Seite 81





RECOLTEX 64




25%

27%

600Kly

64g/m²

Micro-
masche
gestrickt



Starkes Erntenetz

Dieses Netz wird auch in anderen Bereichen eingesetzt
(Anti-Kohl-Schmetterling, Kohlmotte usw.).


Referenz	Anwendung / Maße / Fertigung / Fertigrollenlänge	Farbe
5SMR064030	Filet RECOLTEX 64 - 600Kly - 3m x 100m - Seitlichen verstärkungen + Mitte 1.5m	Schwarz
5SMR064050	Filet RECOLTEX 64 - 600Kly - 5m x 100m - Seitlichen verstärkungen + Mitte 1.25m	Schwarz

Zubehör in Seite 81





RECOLTEX 64 Schwarz/Grün



25%



27%



600Kly



64g/m²



Micro-
masche
gestrickt

Starkes Erntenetz

Dieses Netz wird auch in anderen Bereichen eingesetzt
(Anti-Kohl-Schmetterling, Kohlmotte usw.).








Referenz	Anwendung / Maße / Fertigung / Fertigrollenlänge	Farbe
5SMR064230	RECOLTEX 64 - 600Kly - 3m x 100m - Seitlichen verstärkungen + Mitte 1.5m	Grün/Schwarz
5SMR064250	RECOLTEX 64 - 600Kly - 5m x 100m - Seitlichen verstärkungen + Mitte 1.25m	Grün/Schwarz

Zubehör in Seite 81





RECOLTEX 95




45%

40%

600Kly

100g/m²


Micro-
masche
gestrickt



Sehr starkes Erntenetz


Referenz	Anwendung / Maße / Fertigung / Fertigrollenlänge	Farbe
5SMR095001	RECOLTEX 95 - 600Kly - 4m x 100m - Seitlichen verstärkungen + Mitte 1m	Grün
5SMR095003	RECOLTEX 95 - 600Kly - 6m x 100m - Seitlichen verstärkungen + Mitte 1.5m	Grün
5SMR095008	RECOLTEX 95 - 600Kly - 8m x 100m - Seitlichen verstärkungen + Mitte 2m	Grün

Zubehör in Seite 81





RECOLTEX 95 Grün - «Hosen»



45%



40%



600Kly



100g/m²



Micro-
masche
gestrickt

«Hosen» geformtes Erntenetz
Wird um Stämme herum angebracht
Verstärkte Ecken mit Ösen und Ösen auf dem Dach

Referenz	Anwendung / Maße / Fertigung	Farbe
5SMR095101	RECOLTEX 95 «Hosen» - 600Kly - 10m x 10m - Mit Ösen - Ball	Grün
5SMR095122	RECOLTEX 95 «Hosen» - 600Kly - 12m x 12m - Mit Ösen - Ball	Grün
5SMR095606	RECOLTEX 95 «Hosen» - 600Kly - 6m x 6m - Mit Ösen - Ball	Grün
5SMR095608	RECOLTEX 95 «Hosen» - 600Kly - 6m x 8m - Mit Ösen - Ball	Grün
5SMR095808	RECOLTEX 95 «Hosen» - 600Kly - 8m x 8m - Mit Ösen - Ball	Grün

Zubehör in Seite 81





Hagelnetze



s. 57 bis 62

SCHUTZ VOR HAGEL BEIM ANBAU VON BÄUMEN

- Klassisches Hängesystem
- System mit gestaffelten Kanten und Kanal
- Gekreuztes System
- Überlappendes System

SCHUTZ GEGEN DEN APFELWICKLER


- Einzelregalsystem mit gestaffelten Kanten

Zubehör in Seite 81





HAGELSCHUTZNETZE Schwarz



600Kly

37,5g/m²
45g/m²

Gewebe
Gewebe

3 x 7mm
3 x 7mm

Unser Hagelschutznetz mit 3x7 Maschen aus ANTI-UV-BEHANDELTER PEHD, ermöglicht die Installation verschiedener Schutzsysteme :

- Klassisches Aufhängesystem
- System mit gestaffelten Kanten und Kanal
- Gekreuztes System
- Überlappendes System

Referenz	Anwendung / Maße / Fertigung / Fertigrollenlänge	Farbe
5WMR042002	Hagelschutznetze - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 2.5m x 1000m - Verstärkungen - Nicht gefaltet	Schwarz
5WMR042003	Hagelschutznetze - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 3m x 1000m - Verstärkungen - Nicht gefaltet	Schwarz
5WMR042004	Hagelschutznetze - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 3.2m x 1000m - Verstärkungen - Nicht gefaltet	Schwarz
5WMR042006	Hagelschutznetze - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 4.8m x 1000m - Verstärkungen - Nicht gefaltet	Schwarz
5WMR042008	Hagelschutznetze - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 5.4m x 1000m - Verstärkungen - Nicht gefaltet	Schwarz

Referenz	Anwendung / Maße / Fertigung / Fertigrollenlänge	Farbe
5WMR045002	Hagelschutznetze - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 2.5m x 1000m - Verstärkungen - Nicht gefaltet	Schwarz
5WMR045003	Hagelschutznetze - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 3m x 1000m - Verstärkungen - Nicht gefaltet	Schwarz
5WMR045004	Hagelschutznetze - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 3.2m x 1000m - Verstärkungen - Nicht gefaltet	Schwarz
5WMR045006	Hagelschutznetze - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 4.8m x 1000m - Verstärkungen - Nicht gefaltet	Schwarz
5WMR045008	Hagelschutznetze - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 5.4m x 1000m - Verstärkungen - Nicht gefaltet	Schwarz

Zubehör in Seite 81






HAGELSCHUTZNETZE Grau



600Kly 37,5g/m² Gewebe 3 x 7mm
45g/m² Gewebe 3 x 7mm



Unser Hagelschutznetz mit 3x7 Maschen aus ANTI-UV-BEHANDELTEN PEHD, ermöglicht die Installation verschiedener Schutzsysteme:

- Klassisches Aufhängesystem
- System mit gestaffelten Kanten und Kanal
- Gekreuztes System
- Überlappendes System

Referenz	Anwendung / Maße / Fertigung / Fertigrollenlänge	Farbe
5WMR042102	Hagelschutznetze - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 2.5m x 1000m - Verstärkungen - Nicht gefaltet	Grau
5WMR042103	Hagelschutznetze - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 3m x 1000m - Verstärkungen - Nicht gefaltet	Grau
5WMR042104	Hagelschutznetze - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 3.2m x 1000m - Verstärkungen - Nicht gefaltet	Grau
5WMR042106	Hagelschutznetze - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 4.8m x 1000m - Verstärkungen - Nicht gefaltet	Grau
5WMR042108	Hagelschutznetze - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 5.4m x 1000m - Verstärkungen - Nicht gefaltet	Grau


Referenz	Anwendung / Maße / Fertigung / Fertigrollenlänge	Farbe
5WMR045102	Hagelschutznetze - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 2.5m x 1000m - Verstärkungen - Nicht gefaltet	Grau
5WMR045103	Hagelschutznetze - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 3m x 1000m - Verstärkungen - Nicht gefaltet	Grau
5WMR045104	Hagelschutznetze - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 3.2m x 1000m - Verstärkungen - Nicht gefaltet	Grau
5WMR045106	Hagelschutznetze - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 4.8m x 1000m - Verstärkungen - Nicht gefaltet	Grau
5WMR045108	Hagelschutznetze - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 5.4m x 1000m - Verstärkungen - Nicht gefaltet	Grau

Zubehör in Seite 81





HAGELSCHUTZNETZE Crystal



600Kly

37.5g/m²
45g/m²

Gewebe
Gewebe

3 x 7mm
3 x 7mm

Unser Hagelschutznetz mit 3x7 Maschen aus ANTI-UV-BEHANDELTER PEHD, ermöglicht die Installation verschiedener Schutzsysteme:

- Klassisches Aufhängesystem
- System mit gestaffelten Kanten und Kanal
- Gekreuztes System
- Überlappendes System

Referenz	Anwendung / Maße / Fertigung / Fertigrollenlänge	Farbe
5WMR042202	Hagelschutznetze - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 2.5m x 1000m - Verstärkungen - Nicht gefaltet	Crystal
5WMR042203	Hagelschutznetze - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 3m x 1000m - Verstärkungen - Nicht gefaltet	Crystal
5WMR042204	Hagelschutznetze - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 3.2m x 1000m - Verstärkungen - Nicht gefaltet	Crystal
5WMR042206	Hagelschutznetze - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 4.8m x 1000m - Verstärkungen - Nicht gefaltet	Crystal
5WMR042208	Hagelschutznetze - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 5.4m x 1000m - Verstärkungen - Nicht gefaltet	Crystal

Referenz	Anwendung / Maße / Fertigung / Fertigrollenlänge	Farbe
5WMR045202	Hagelschutznetze - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 2.5m x 1000m - Verstärkungen - Nicht gefaltet	Crystal
5WMR045203	Hagelschutznetze - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 3m x 1000m - Verstärkungen - Nicht gefaltet	Crystal
5WMR045204	Hagelschutznetze - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 3.2m x 1000m - Verstärkungen - Nicht gefaltet	Crystal
5WMR045206	Hagelschutznetze - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 4.8m x 1000m - Verstärkungen - Nicht gefaltet	Crystal
5WMR045208	Hagelschutznetze - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 5.4m x 1000m - Verstärkungen - Nicht gefaltet	Crystal

Zubehör in Seite 81





Alt Carpo




600Kly

45g/m²

Gewebe

2.2 x 5.5mm



Alt'Carpo 4x4 Klarsicht-Netzgewebe aus ANTI-UV-BEHANDELTEM PEHD

- EINZELREGALSYSTEM MIT GESTAFFELTEN KANTEN.

Die Ein-Rack-Umreifungstechnik schafft eine physische Barriere gegen den Stich des Apfelwicklers.

Unser System kann an Ihre Parzellenkonfigurationen angepasst werden.

Referenz	Anwendung / Maße / Fertigung / Fertigrollenlänge	Farbe
5WMR067206	PG Alt'Carpo - 4x4-2.1/4.4 - 600Kly - 7m x 500m - Verstärkungen - 3.5ml	Crystal
5WMR067207	PG Alt'Carpo - 4x4-2.1/4.4 - 600Kly - 7.5m x 500m - Verstärkungen - 3.75ml	Crystal
5WMR067209	PG Alt'Carpo - 4x4-2.1/4.4 - 600Kly - 7.7m x 500m - Verstärkungen - 4ml	Crystal
5WMR067208	PG Alt'Carpo - 4x4-2.1/4.4 - 600Kly - 8m x 500m - Verstärkungen - 4ml	Crystal

Zubehör in Seite 81






Unser Informationsblatt mit Details zu Ihrem Grundstück werden es uns ermöglichen, das am besten geeignete Angebot zu machen.

Zubehör in Seite 81





Ombramache Netze



s. 63 bis 64

Schattierungsnetz speziell für Feldsalat.


Manuelle oder mechanische Montage auf Reifen.

Wird nur auf Bestellung vor der Saison produziert.

Es ist auch möglich, dieses Produkt in anderen Breiten für andere Anwendungen herzustellen (fragen Sie uns).



OMBRAMACHE 40



45%



40%



600Kly




91g/m²



Gestrickt
Monofilament

Manuelle oder mechanisierte Installation auf Reifen
Zu 100 % aus monofils für eine bessere Belüftung hergestellt.
Wird nur auf Bestellung vor der Saison produziert.

Referenz	Anwendung / Maße / Fertigung	Farbe
5SMT091180	OMBRAMACHE 40 - 1.8m x 300m - Seitenverstärkungen	Schwarz
5SMT091210	OMBRAMACHE 40 - 2.1m x 300m - 120 Kly - Seitenverstärkungen	Schwarz



Ombromache 60
Nur bei Bestellung



110g/m²

Referenz	Anwendung / Maße / Fertigung	Farbe
6SMT110180	OMBRAMACHE 60 - 1.8m x 300m - Seitenverstärkungen	Schwarz



Bodengewebe



s. 65 bis 66

Das Bodengewebe wird vor der Auspflanzung ausgelegt und verhindert das Wachstum von Unkraut.

Es fördert das Wachstum von Pflanzen und Sträuchern.

Das Bodengewebe ist durchlässig (Wasser und Luft) und hält den Boden kühl und feucht.

Zubehör in Seite 81





FLOORTIS



100%



600Kly



100g/m²
130g/m²



Gewebe

Unser Bodengewebe ist 100% aus gewebte polypropylen und UV-Stabil
2 Gewicht Verfügbar in 100gr/m² und 130gr/m².

Referenz	Andwendung / Maße / Fertigung / Fertigrollenlänge	Gewicht	Farbe
5WPR100105	Oberirdische Leinwand - 600Kly - 1.05m x 100m - Heiß geschnitten - Gefaltet 1.05m	100g/m ²	Grün
5WPR100125	Oberirdische Leinwand - 600Kly - 1.25m x 100m - Heiß geschnitten - Gefaltet 1.25m	100g/m ²	Grün
5WPR130125	Oberirdische Leinwand - 600Kly - 1.25m x 100m - Heiß geschnitten - Gefaltet 1.25m	130g/m ²	Grün
5WPR130165	Oberirdische Leinwand - 600Kly - 1.65m x 100m - Heiß geschnitten - Gefaltet 1.65m	130g/m ²	Grün
5WPR130210	Oberirdische Leinwand - 600Kly - 2.1m x 100m - Heiß geschnitten - Gefaltet 2.1m	130g/m ²	Grün
5WPR130325	Oberirdische Leinwand - 600Kly - 3.25m x 100m - Heiß geschnitten - Gefaltet 1.65m	130g/m ²	Grün
5WPR130420	Oberirdische Leinwand - 600Kly - 4.2m x 100m - Heiß geschnitten - Gefaltet 4.2m	130g/m ²	Grün
5WPR130525	Oberirdische Leinwand - 600Kly - 5.25m x 100m - Heiß geschnitten - Gefaltet 1.3m	130g/m ²	Grün

Referenz	Andwendung / Maße / Fertigung / Fertigrollenlänge	Gewicht	Farbe
5WPR101125	Oberirdische Leinwand - 600Kly - 1.25m x 100m - Heiß geschnitten - Gefaltet 1.25m	100g/m ²	Schwarz
5WPR131125	Oberirdische Leinwand - 600Kly - 1.25m x 100m - Heiß geschnitten - Gefaltet 1.25m	130g/m ²	Schwarz
5WPR131165	Oberirdische Leinwand - 600Kly - 1.65m x 100m - Heiß geschnitten - Gefaltet 1.65m	130g/m ²	Schwarz
5WPR131210	Oberirdische Leinwand - 600Kly - 2.1m x 100m - Heiß geschnitten - Gefaltet 2.1m	130g/m ²	Schwarz
5WPR131325	Oberirdische Leinwand - 600Kly - 3.25m x 100m - Heiß geschnitten - Gefaltet 1.65m	130g/m ²	Schwarz
5WPR131420	Oberirdische Leinwand - 600Kly - 4.2m x 100m - Heiß geschnitten - Gefaltet 4.2m	130g/m ²	Schwarz
5WPR131525	Oberirdische Leinwand - 600Kly - 5.25m x 100m - Heiß geschnitten - Gefaltet 1.3m	130g/m ²	Schwarz



Sichtschutznetze



s. 67 bis 74

Wie der Name schon sagt, widmet sie sich der Aufteilung mit dem Ziel, den Blick ästhetisch zu verstellen.

100% Streifen oder Monofil/Streifen

Die Zahl hinter dem Produktnamen weist subjektiv auf die Verschleierung der Sehkraft hin.

Es wird mit Hilfe von Kunststoffbindern, Klammern, Clipsen (siehe Zubehör) an bestehenden Zäunen installiert.

Auch hier können wir exklusive Produkte nach Ihren Vorgaben herstellen.


Bitte konsultieren Sie uns.

Zubehör in Seite 81





ALPHAVUE 90LG



75%



80%



600Kly



90g/m²



Gestrickt
Streifen

Ein breites und tiefes Sortiment, das den meisten Bedürfnissen gerecht wird, ohne auf Anpassung zurückgreifen zu müssen.

Referenz	Andwendung / Fertigung / Fertigrollenlänge	Farbe
5SPT090001	ALPHAVUE 90 LG - 1.5m x 10m - Mit Knopflöchern	Dunkelgrün
5SPT090005	ALPHAVUE 90 LG - 1.5m x 50m - Mit Knopflöchern	Dunkelgrün
5SPT090020	ALPHAVUE 90 LG - 1.5m x 200m - Mit Knopflöchern	Dunkelgrün
5SPT090031	ALPHAVUE 90 LG - 1.8m x 10m - Mit Knopflöchern	Dunkelgrün
5SPT090035	ALPHAVUE 90 LG - 1.8m x 50m - Mit Knopflöchern	Dunkelgrün
5SPT090050	ALPHAVUE 90 LG - 1.8m x 200m - Mit Knopflöchern	Dunkelgrün
5SPT090201	ALPHAVUE 90 LG - 2m x 10m - Mit Knopflöchern	Dunkelgrün
5SPT090205	ALPHAVUE 90 LG - 2m x 50m - Mit Knopflöchern	Dunkelgrün
5SPT090220	ALPHAVUE 90 LG - 2m x 200m - Mit Knopflöchern	Dunkelgrün
5SPT090320	ALPHAVUE 90 LG - 3m x 200m - Mit Knopflöchern	Dunkelgrün
5SPT090420	ALPHAVUE 90 LG - 4m x 200m - Mit Knopflöchern	Dunkelgrün



ALPHAVUE 95 Grau




85%

95%

600Kly

185g/m²

Gestrickt
Streifen



Ein breites und tiefes Sortiment, das den meisten Bedürfnissen gerecht wird, ohne auf Anpassung zurückgreifen zu müssen.

Referenz	Andwendung / Fertigung / Fertigrollenlänge	Farbe
5SPT185037	ALPHAVUE 95 - 1m x 25m - Mit Knopflöchern	Grau
5SPT185038	ALPHAVUE 95 - 1.2m x 25m - Mit Knopflöchern	Grau
5SPT185039	ALPHAVUE 95 - 1.5m x 25m - Mit Knopflöchern	Grau
5SPT185040	ALPHAVUE 95 - 1.8m x 25m - Mit Knopflöchern	Grau
5SPT185041	ALPHAVUE 95 - 1.5m x 50m - Mit Knopflöchern	Grau
5SPT185042	ALPHAVUE 95 - 1.8m x 50m - Mit Knopflöchern	Grau
5SPT185045	ALPHAVUE 95 - 2m x 25m - Mit Knopflöchern	Grau
5SPT185043	ALPHAVUE 95 - 2m x 50m - Mit Knopflöchern	Dunkelgrau


Zubehör in Seite 81





ALPHAVUE 95

Weiß



85%



95%



600Kly



185g/m²



Gestrickt
Streifen

Ein breites und tiefes Sortiment, das den meisten Bedürfnissen gerecht wird, ohne auf Anpassung zurückgreifen zu müssen.

Referenz	Andwendung / Fertigung / Fertigrollenlänge	Farbe
5SPT185215	ALPHAVUE 95 - 1.5m x 200m - Ohne Knopflöchern	Weiß
5SPT185218	ALPHAVUE 95 - 1.5m x 200m - Ohne Knopflöchern	Weiß
5SPT185220	ALPHAVUE 95 - 1.5m x 200m - Ohne Knopflöchern	Weiß

Zubehör in Seite 81





ALPHAVUE 95 Schwarz



85%

95%

600Kly

185g/m²

Gestrickt
Streifen



Ein breites und tiefes Sortiment, das den meisten Bedürfnissen gerecht wird, ohne auf Anpassung zurückgreifen zu müssen.


Referenz	Andwendung / Fertigung / Fertigrollenlänge	Farbe
5SPT185029	ALPHAVUE 95 - 1m x 50m - Mit Knopflöchern	Schwarz
5SPT185030	ALPHAVUE 95 - 1.2m x 50m - Mit Knopflöchern	Schwarz
5SPT185031	ALPHAVUE 95 - 1.5m x 50m - Mit Knopflöchern	Schwarz
5SPT185032	ALPHAVUE 95 - 1.8m x 50m - Mit Knopflöchern	Schwarz
5SPT185033	ALPHAVUE 95 - 2m x 50m - Mit Knopflöchern	Schwarz
5SPT185034	ALPHAVUE 95 - 2m x 50m - Mit Knopflöchern	Schwarz
5SPT185036	ALPHAVUE 95 - 3m x 50m - Mit Knopflöchern	Schwarz

Zubehör in Seite 81





ALPHAVUE 95 Schwarz/Grün



85%

95%

600Kly

185g/m²

Gestrickt
Streifen

Ein breites und tiefes Sortiment, das den meisten Bedürfnissen gerecht wird, ohne auf Anpassung zurückgreifen zu müssen.

Referenz	Andwendung / Fertigung / Fertigrollenlänge	Farbe
5SPT185010	ALPHAVUE 95 - 1m x 10m - Ohne Knopflöchern	Grün/Schwarz
5SPT185110	ALPHAVUE 95 - 1m x 50m - Mit Knopflöchern	Grün/Schwarz
5SPT185011	ALPHAVUE 95 - 1.2m x 10m - Ohne Knopflöchern	Grün/Schwarz
5SPT185012	ALPHAVUE 95 - 1.2m x 50m - Ohne Knopflöchern	Grün/Schwarz
5SPT185013	ALPHAVUE 95 - 1.2m x 100m - Mit Knopflöchern	Grün/Schwarz
5SPT185014	ALPHAVUE 95 - 1.5m x 10m - Ohne Knopflöchern	Grün/Schwarz
5SPT185015	ALPHAVUE 95 - 1.5m x 25m - Ohne Knopflöchern	Grün/Schwarz
5SPT185112	ALPHAVUE 95 - 1.5m x 25m - Mit Knopflöchern	Grün/Schwarz
5SPT185028	ALPHAVUE 95 - 1.5m x 50m - Ohne Knopflöchern	Grün/Schwarz
5SPT185113	ALPHAVUE 95 - 1.5m x 50m - Mit Knopflöchern	Grün/Schwarz
5SPT185016	ALPHAVUE 95 - 1.5m x 200m - Ohne Knopflöchern	Grün/Schwarz



ALPHAVUE 95 Schwarz/Grün



85%

95%

600Kly

185g/m²

Gestrickt
Streifen


Referenz	Andwendung / Fertigung / Fertigrollenlänge	Farbe
5SPT185017	ALPHAVUE 95 - 1.8m x 10m - Ohne Knopflöchern	Grün/Schwarz
5SPT185114	ALPHAVUE 95 - 1.8m x 10m - Mit Knopflöchern	Grün/Schwarz
5SPT185115	ALPHAVUE 95 - 1.8m x 25m - Mit Knopflöchern	Grün/Schwarz
5SPT185116	ALPHAVUE 95 - 1.8m x 50m - Mit Knopflöchern	Grün/Schwarz
5SPT185003	ALPHAVUE 95 - 1.8m x 200m - Ohne Knopflöchern	Grün/Schwarz
5SPT185018	ALPHAVUE 95 - 2m x 10m - Ohne Knopflöchern	Grün/Schwarz
5SPT185118	ALPHAVUE 95 - 2m x 15m - Mit Knopflöchern	Grün/Schwarz
5SPT185119	ALPHAVUE 95 - 2m x 50m - Mit Knopflöchern	Grün/Schwarz
5SPT185120	ALPHAVUE 95 - 2m x 100m - Mit Knopflöchern	Grün/Schwarz
5SPT185020	ALPHAVUE 95 - 2m x 200m - Ohne Knopflöchern	Grün/Schwarz
5SPT185017	ALPHAVUE 95 - 3m x 50m - Mit Knopflöchern	Grün/Schwarz
5SPT185023	ALPHAVUE 95 - 3m x 200m - Ohne Knopflöchern	Grün/Schwarz
5SPT185301	ALPHAVUE 95 - 3.6m x 50m - Mit Knopflöchern	Grün/Schwarz

Zubehör in Seite 81





ALPHAVUE 100 Grün



90%



100%



600Kly




300g/m²



Gestrickt
Streifen

Totale Bedeckung und seidiger Aspekt. Hochwertiges Netz.

Referenz	Anwendung / Fertigung / Fertigrollenlänge	Farbe
5SPT300000	ALPHAVUE 100 - Ohne Knopflöchern - 1m x 100m	Grün/Schwarz
5SPT300001	ALPHAVUE 100 - Ohne Knopflöchern - 1.2m x 100m	Grün/Schwarz
5SPT300002	ALPHAVUE 100 - Ohne Knopflöchern - 1.5m x 25m	Grün/Schwarz
5SPT300003	ALPHAVUE 100 - Ohne Knopflöchern - 1.8m x 50m	Grün/Schwarz
5SPT300004	ALPHAVUE 100 - Ohne Knopflöchern - 1.8m x 25m	Grün/Schwarz
5SPT300005	ALPHAVUE 100 - Ohne Knopflöchern - 1.8m x 100m	Grün/Schwarz
5SPT300006	ALPHAVUE 100 - Ohne Knopflöchern - 2m x 25m	Grün/Schwarz
5SPT300007	ALPHAVUE 100 - Ohne Knopflöchern - 2m x 100m	Grün/Schwarz
5SPT300010	ALPHAVUE 100 - Ohne Knopflöchern - 1.5m x 100m	Grün/Schwarz
5SPT300012	ALPHAVUE 100 - Ohne Knopflöchern - 3m x 100m	Grün/Schwarz
5SPT300020	ALPHAVUE 100 - Ohne Knopflöchern - 2m x 100m	Grün/Schwarz
5SPT300100	ALPHAVUE 100 - Ohne Knopflöchern - 1.2m x 25m	Grün/Schwarz
5SPT300101	ALPHAVUE 100 - Ohne Knopflöchern - 1.2m x 25m	Grün/Schwarz



Konfektionierung Grünflächen/ Sport

s. 75 bis 80

Standard konfektion verbindung :


UV-behandeltes schweres HDPE-Gewebeband mit hoher Abriebfestigkeit.

Doppelte Maschinennaht mit dickem Nähgarn, UV-behandelt.

Platzierung von Ösen Ø innen 14mm jede 50cm.

Auferlegte oder freie Breite x freie Länge.

Zubehör in Seite 81





ALPHAVENT 65 COVERTEX 150 CD



65%

55%

600Kly

150g/m²

Micro-
masche
gestrickt

Benutzung

- Sport-Windschutz 65% / Schattierung 50% - Beckenabdeckung
- Anti-projektion Schreddern / Containernetze - Partitionierung / Trennung der Gebäude

Referenz	Andwendung / Fertigung / Fertigrollenlänge	Farbe
5SMT150006	COVERTEX 150 CD - Containernetze - Breite x Länge Frei	Dunkelgrün
5SMT150007	COVERTEX 150 CD - Containernetze - 1.5m x Länge Frei	Dunkelgrün
5SMT150008	COVERTEX 150 CD - Containernetze - 2m x Länge Frei	Dunkelgrün
5SMT150009	COVERTEX 150 CD - Containernetze - 3.6m x Länge Frei	Dunkelgrün
5SMT150010	COVERTEX 150 CD - Containernetze - 4m x Länge Frei	Dunkelgrün
5SMT150017	COVERTEX 150 CD - Containernetze - 3m x Länge Frei	Dunkelgrün
5SMT150018	COVERTEX 150 CD - Containernetze - 2m x Länge Frei	Schwarz
5SMT150019	COVERTEX 150 CD - Containernetze - 3m x Länge Frei	Schwarz
5SMT150020	COVERTEX 150 CD - Containernetze - 3.6m x Länge Frei	Schwarz
5SMT150021	COVERTEX 150 CD - Containernetze - Breite x Länge Frei	Schwarz



COVEREX 185



75%

70%

600Kly

185g/m²

Gestrickt
Monofilament



Benutzung

- Hohe Belastbarkeit
- Sport-Windschutz 75%/Schattierung 70%(Tennis-Gefolge)-Beckenabdeckung
- Anti-projektion Schreddern/Containernetze- Partitionierung/ Trennung der Gebäude


Referenz	Andwendung / Fertigung / Fertigrollenlänge	Farbe
5SMR185001	COVEREX 185 - Containernetze : Breite x Länge Frei	Grün/Schwarz
5SMR185002	COVEREX 185 - Containernetze : 2.5m x Länge Frei	Grün/Schwarz
5SMR185005	COVEREX 185 - Containernetze : 3.6m x Länge Frei	Grün/Schwarz

Zubehör in Seite 81





ALPHAVUE 95



75%



80%



600Kly



90g/m²



Gestrickt
Streifen



Benutzung

- Schattierung
- Partitionierung/ Trennung der Gebäude

Referenz	Andwendung / Fertigung / Fertigrollenlänge	Farbe
5SPT185009	ALPHAVUE 95 - Sichtschutznetze ohne Fertigung - Breite x Länge Frei	Grün/Schwarz
5SPT185123	ALPHAVUE 95 - Sichtschutznetze fertig - 2m x Länge Frei	Grün/Schwarz
5SPT185124	ALPHAVUE 95 - Sichtschutznetze fertig - Breite x Länge Frei	Grün/Schwarz
5SPT185125	ALPHAVUE 95 - Sichtschutznetze fertig - 1.5m x Länge Frei	Grün/Schwarz
5SPT185126	ALPHAVUE 95 - Sichtschutznetze fertig - 1.8m x Länge Frei	Grün/Schwarz
5SPT185127	ALPHAVUE 95 - Sichtschutznetze fertig - 3m x Länge Frei	Grün/Schwarz
5SPT185128	ALPHAVUE 95 - Sichtschutznetze fertig - 1.5m x Länge Frei	Schwarz
5SPT185129	ALPHAVUE 95 - Sichtschutznetze fertig - 2m x Länge Frei	Schwarz
5SPT185130	ALPHAVUE 95 - Sichtschutznetze fertig - Breite x Länge Frei	Schwarz
5SPT185140	ALPHAVUE 95 - Sichtschutznetze ohne Fertigung - Breite x Länge Frei	Dunkelgrau
5SPT185141	ALPHAVUE 95 - Sichtschutznetze fertig - 2m x Länge Frei	Dunkelgrau
5SPT185150	ALPHAVUE 95 - Sichtschutznetze fertig - Breite x Länge Frei	Hellgrau
5SPT185151	ALPHAVUE 95 - Sichtschutznetze fertig - 2m x Länge Frei	Hellgrau
5SPT185160	ALPHAVUE 95 - Sichtschutznetze fertig - Breite x Länge Frei	Weiß
5SPT185161	ALPHAVUE 95 - Sichtschutznetze fertig - 2m x Länge Frei	Weiß



ALPHAVUE 100



90%

100%

600Kly

300g/m²

Gestrickt
Streifen



Benutzung

- Schattierung 100%
- Partitionierung/ Trennung der Gebäude


Referenz	Andwendung / Fertigung / Fertigrollenlänge	Farbe
5SPT300110	ALPHAVUE 100 - Sichtschutznetze fertig - 1.5m x Länge Frei	Grün/Schwarz
5SPT300111	ALPHAVUE 100 - Sichtschutznetze fertig - 2m x Länge Frei	Grün/Schwarz
5SPT300112	ALPHAVUE 100 - Sichtschutznetze fertig - Breite x Länge Frei	Grün/Schwarz
5SPT300113	ALPHAVUE 100 - Sichtschutznetze fertig - 1.8m x Länge Frei	Grün/Schwarz
5SPT300114	ALPHAVUE 100 - Sichtschutznetze fertig - 3m x Länge Frei	Grün/Schwarz

Zubehör in Seite 81





COVERTEX 200



55%

70%

600Kly

200g/m²

Gestrickt
Monofilament

Container netze geendet

- HDPE Gerätband

- Stahl Ösen jede 50cm , Gummiseil Ø8mm

Referenz	Anwendung / Fertigung / Fertigrollenlänge	Farbe
5SMT200718	COVERTEX 200 - Containernetze - Ohne Gummiseil - 3.5m x 5m	Schwarz
5SMT200720	COVERTEX 200 - Containernetze - Ohne Gummiseil - 3.5m x 6m	Schwarz
5SMT200721	COVERTEX 200 - Containernetze - Ohne Gummiseil - 3.5m x 7m	Schwarz
5SMT200726	COVERTEX 200 - Containernetze - Ohne Gummiseil - 3.5m x 8.5m	Schwarz
5SMT200728	COVERTEX 200 - Containernetze - Ohne Gummiseil - 3.5m x 8m	Schwarz

Referenz	Anwendung / Fertigung / Fertigrollenlänge	Farbe
5SMT200820	COVERTEX 200 - Containernetze - Mit Gummiseil - 3.5m x 6m	Schwarz
5SMT200821	COVERTEX 200 - Containernetze - Mit Gummiseil - 3.5m x 7m	Schwarz
5SMT200822	COVERTEX 200 - Containernetze - Mit Gummiseil - 3.5m x 7.5m	Schwarz
5SMT200823	COVERTEX 200 - Containernetze - Mit Gummiseil - 3.5m x 5.5m	Schwarz
5SMT200824	COVERTEX 200 - Containernetze - Mit Gummiseil - 3.5m x 6.5m	Schwarz
5SMT200825	COVERTEX 200 - Containernetze - Mit Gummiseil - 3m x 4m	Schwarz



Zubehör



s. 81

Zubehör für den Montage.

Installation von Netzen und Planen auf Strukturen und Zäunen

Installation von Windschutz und Sichtschutz

Befestigung für Klimahütten



Referenz	Andwendung / Fertigung / Verpackung	Farbe
5COX003250	Spulen gedreht HDPE UV - 3mm durchmesser - 250m	Schwarz
5COX003251	Spulen gedreht HDPE UV - 3mm durchmesser - 250m	Grün
5COX003252	Spulen gedreht HDPE UV - 3mm durchmesser - 250m	Stein
5COX003500	Spulen gedreht HDPE UV - 3mm durchmesser - 500m	Schwarz
5COX003501	Spulen gedreht HDPE UV - 3mm durchmesser - 500m	Grün/Blau
5COX003502	Spulen gedreht HDPE UV - 3mm durchmesser - 500m	Dunkelgrün
5COX003503	Spulen gedreht HDPE UV - 3mm durchmesser - 500m	Aqua Grün
5COX004100	Spulen gedreht HDPE UV - 4mm durchmesser - 100m	Schwarz
5COX004200	Spulen gedreht HDPE UV - 4mm durchmesser - 200m	Schwarz
5COX004201	Spulen gedreht HDPE UV - 4mm durchmesser - 200m	Weiß
5COX005998	Spulen gedreht HDPE UV - 5mm durchmesser - 500m	Grau
5COX005999	Spulen gedreht HDPE UV - 5mm durchmesser - 500m	Schwarz
5COX006100	Spulen gedreht HDPE UV - 6mm durchmesser - 100m	Schwarz
5COX006200	Spulen gedreht HDPE UV - 6mm durchmesser - 200m	Schwarz
5COX006500	Spulen gedreht HDPE UV - 6mm durchmesser - 500m	Rot
5COX008100	Spulen gedreht HDPE UV - 8mm durchmesser - 100m	Schwarz
5COX009998	Spulen gedreht HDPE UV - 5mm durchmesser - 500m	Schwarz
5COX010100	Spulen gedreht HDPE UV - 10mm durchmesser - 100m	Schwarz

SPANNDRAHT NÄHGARN

Zum Verlegen von Netzen und Planen auf Strukturen oder Zäunen



Referenz	Andwendung / Fertigung / Verpackung	Farbe
5COX000260	Spulen geflochten HDPE UV - 3.5mm durchmesser - 260m	Weiß
5COX000280	Spulen geflochten HDPE UV - 3.5mm durchmesser - 280m/kg	Schwarz
5COX000281	Spulen geflochten HDPE UV - 3.5mm durchmesser - 280m/kg	Aqua Grün
5COX000282	Spulen geflochten HDPE UV - 3.5mm durchmesser - 280m/kg	Dunkelgrün
5COX000283	Spulen geflochten HDPE UV - 3.5mm durchmesser - 280m/kg	Weiß
5COX000330	Spulen geflochten HDPE UV - 3mm durchmesser - 330m/kg	Schwarz
5COX000331	Spulen geflochten HDPE UV - 3mm durchmesser - 330m/kg	Grün
5COX000332	Spulen geflochten HDPE UV - 3mm durchmesser - 330m/kg	Weiß
5COX000333	Spulen geflochten HDPE UV - 3mm durchmesser - 330m/kg	Grün/Blau
5COX000334	Spulen geflochten HDPE UV - 3mm durchmesser - 330m/kg bei 500m	Rot
5COX000335	Spulen geflochten HDPE UV - 3mm durchmesser - 330m/kg	Hellgrün
5COX000336	Spulen geflochten HDPE UV - 3mm durchmesser - 330m/kg	Grau
5COX004180	Spulen geflochten HDPE UV - 4mm durchmesser - 190m/kg	Schwarz
5COX004181	Spulen geflochten HDPE UV - 4mm durchmesser - 190m/kg	Aqua Grün
5COX004182	Spulen geflochten HDPE UV - 4mm durchmesser - 190m/kg	Weiß
5COX004183	Spulen geflochten HDPE UV - 4mm durchmesser - 190m/kg	Dunkelgrün

Zum Verlegen Windschutz, schattierungsnetze , Pare-Ballon.
Das PVC vermeidet Abrieb an Fäden und Klammern.

Referenz	Andwendung / Fertigung / Verpackung	Farbe
5ASE050013	PVC-ummanteltes Stahlseil - 5mm durchmesser - 50m	Dunkelgrün
5ASE050014	PVC-ummanteltes Stahlseil - 5mm durchmesser - 50m	Schwarz
5ASE060014	PVC-ummanteltes Stahlseil - 5mm durchmesser - 60m	Dunkelgrün
5ASE065015	PVC-ummanteltes Stahlseil - 5mm durchmesser - 65m	Dunkelgrün
5ASE065035	PVC-ummanteltes Stahlseil - 5mm durchmesser - 65m	Dunkelgrün Transparent
5ASE080016	PVC-ummanteltes Stahlseil - 5mm durchmesser - 80m	Dunkelgrün
5ASE080036	PVC-ummanteltes Stahlseil - 5mm durchmesser - 80m	Dunkelgrün Transparent
5ASE085017	PVC-ummanteltes Stahlseil - 5mm durchmesser - 85m	Dunkelgrün
5ASE085018	PVC-ummanteltes Stahlseil - 5mm durchmesser - 85m	Schwarz
5ASE100018	PVC-ummanteltes Stahlseil - 5mm durchmesser - 100m	Dunkelgrün
5ASE100019	PVC-ummanteltes Stahlseil - 5mm durchmesser - 100m	Schwarz
5ASE100037	PVC-ummanteltes Stahlseil - 5mm durchmesser - 100m	Dunkelgrün Transparent
5ASE110019	PVC-ummanteltes Stahlseil - 5mm durchmesser - 110m	Dunkelgrün
5ASE120020	PVC-ummanteltes Stahlseil - 5mm durchmesser - 120m	Dunkelgrün
5ASE135021	PVC-ummanteltes Stahlseil - 5mm durchmesser - 135m	Dunkelgrün
5ASE135038	PVC-ummanteltes Stahlseil - 5mm durchmesser - 135m	Dunkelgrün Transparent
5ASE150022	PVC-ummanteltes Stahlseil - 5mm durchmesser - 150m	Dunkelgrün
5ASE150023	PVC-ummanteltes Stahlseil - 5mm durchmesser - 150m	Schwarz
5ASE175023	PVC-ummanteltes Stahlseil - 5mm durchmesser - 175m	Dunkelgrün
5ASE190008	PVC-ummanteltes Stahlseil - 7mm durchmesser - 190m	Transparent
5ASE200024	PVC-ummanteltes Stahlseil - 5mm durchmesser - 200 m	Dunkelgrün
5ASE200025	PVC-ummanteltes Stahlseil - 5mm durchmesser - 200 m	Schwarz
5ASE225025	PVC-ummanteltes Stahlseil - 5mm durchmesser - 225m	Dunkelgrün
5ASE250026	PVC-ummanteltes Stahlseil - 5mm de bobine de 250m	Dunkelgrün
5ASE250027	Câble acier enduit PVC Weiß 5mm durchmesser - 250m	Weiß
5ASE250028	PVC-ummanteltes Stahlseil - 5mm durchmesser - 250m	Schwarz
5ASE250039	PVC-ummanteltes Stahlseil - 5mm durchmesser - 250m	Dunkelgrün Transparent
5ASE300027	PVC-ummanteltes Stahlseil - 5mm durchmesser - 300m	Dunkelgrün
5ASE300028	PVC-ummanteltes Stahlseil - 5mm durchmesser - 300m	Schwarz
5ASE300040	PVC-ummanteltes Stahlseil - 5mm durchmesser - 300m	Dunkelgrün Transparent
5ASE350028	PVC-ummanteltes Stahlseil - 5mm durchmesser - 350m	Dunkelgrün
5ASE400029	PVC-ummanteltes Stahlseil - 5mm durchmesser - 400m	Dunkelgrün
5ASE400041	PVC-ummanteltes Stahlseil - 5mm durchmesser - 400m	Dunkelgrün Transparent
5ASE450030	PVC-ummanteltes Stahlseil - 5mm durchmesser - 450m	Dunkelgrün
5ASE500001	Verzinktes PVC-Kabel Weiß Ø 5mm in ml verkauft	Weiß
5ASE500001	Verzinktes PVC-Kabel Weiß Ø 5mm in ml verkauft	Weiß
5ASE500002	PVC-ummanteltes Stahlseil - 5mm durchmesser - 500m	Weiß
5ASE500006	PVC-ummanteltes Stahlseil - 5mm durchmesser - 500m	Schwarz
5ASE500007	PVC-ummanteltes Stahlseil - 5mm durchmesser - 500m	Transparent
5ASE500009	PVC-ummanteltes Stahlseil - 7mm durchmesser - 500m	Transparent
5ASE500010	PVC-ummanteltes Stahlseil - 5mm durchmesser - 500m	Hellgrün
5ASE500011	PVC-ummanteltes Stahlseil - 5mm durchmesser - 500m	Grau
5ASE500031	PVC-ummanteltes Stahlseil - 5mm durchmesser - 500m	Dunkelgrün
5ASE500042	PVC-ummanteltes Stahlseil - 5mm durchmesser - 500m	Dunkelgrün Transparent
5ASE990003	PVC-ummanteltes Stahlseil - 5mm durchmesser - 1000m	Weiß
5ASE990005	PVC-ummanteltes Stahlseil - 5mm durchmesser - 1000m	Schwarz
5ASE990006	PVC-ummanteltes Stahlseil - 5mm durchmesser - 1000m	Transparent
5ASE990007	PVC-ummanteltes Stahlseil - 6mm durchmesser - 1000m	Transparent
5ASE990011	PVC-ummanteltes Stahlseil - 5mm durchmesser - 1000m	Hellgrün
5ASE990032	PVC-ummanteltes Stahlseil - 5mm durchmesser - 1000m	Dunkelgrün
5ASE990043	PVC-ummanteltes Stahlseil - 5mm durchmesser - 1000m	Dunkelgrün Transparent
5ASE993033	PVC-ummanteltes Stahlseil - 5mm durchmesser - 1800m	Dunkelgrün
5ASE995012	PVC-ummanteltes Stahlseil - 5mm durchmesser - 2000m	Hellgrün
5ASE995034	PVC-ummanteltes Stahlseil - 5mm durchmesser - 2000m	Dunkelgrün



PVC
UMMANTELTES
STAHLSEIL





Inox Kabel

Referenz	Andwendung / Fertigung / Verpackung	Farbe
5ASI100001	Inox Kabel 316 2mm Spulen von 100m	Inox
5ASI200002	Inox Kabel 316 2mm Spulen von 200m	Inox

INOX KABEL
VERZINKTES KABEL
HEFTGERÄTE

Verzinktes Stahldrahtseil



Strukturemontage Hagelschutz, Klimathütte, anti-insekte.

Referenz	Andwendung / Fertigung / Verpackung	Farbe
5ASG100001	Verzinktes Stahldrahtseil 2mm Spulen von 100m	Verzinkt
5ASG200002	Verzinktes Stahldrahtseil 2mm Spulen von 200m	Verzinkt

P7 Heftgeräte und Heftklammern

Verlegung von Netzen auf Draht, ummanteltem oder nicht ummanteltem Kabel



Referenz	Andwendung / Fertigung / Verpackung	Farbe
5ACA008004	Heftgeräte SR8 Bostitch Mit Ladegerät P7	Schwarz
5ACA008002	Heftklammerns B nu SR8 - Karton von 2500 Stk	Metal



Kabelschellen

Hagelschutz und Windschutz



Referenz	Andwendung / Fertigung	Farbe
5ACGDSEC008	Kabelschellen 3mm verzinkt	Verzinkt
5ACGDSEC009	Kabelschellen 4/5mm verzinkt	Verzinkt
5ACGDSEC010	Kabelschellen 6mm verzinkt	Verzinkt
5ACGDSEC007	Kabelschellen Ø8mm bei 50Stk verkauft	Verzinkt

Crimphülse

Hagelschutz und Windschutz



Referenz	Andwendung / Fertigung / Verpackung	Farbe
5ACI100002	Crimphülse für Kabel 0.55 bis 0.65mm Tüte vom 100 Stk verkauft	Alu

Mehrzweckzange: Kabelschneider

Max Ø4mm und Crimpen von Hülse



Referenz	Andwendung	Farbe
5ACDPIN001	Kabelschneider und Crimper	Schwarz und Rot

KABELSCHELLEN
CRIMPHÜLSE
ZANGE



galva-laterne-spanner

Leichter Draht mit Formgedächtnis
ideale klimatische Unterstände, Hagelschutz, Volieren



Referenz	Andwendung / Fertigung	Farbe
5ACGTEN011	galva-laterne-spanner 1r 1h - 5mm	Galva
5ACGTEN012	galva-laterne-spanner 1r 1h - 8mm	Galva
5ACGTEN013	galva-laterne-spanner 2r - 6mm	Galva
5ACGTEN014	galva-laterne-spanner 2r - 8mm	Galva
5ACGTEN015	galva-laterne-spanner 2h - 10mm	Galva
5ACGTEN016	galva-laterne-spanner 2h - 8mm	Galva
5ACGTEN017	galva-laterne-spanner1r 1h - 10mm	Galva

SPANNER VERSTEIFUNG

Versteifung galva

gewährleistet die Spannung
von Drähten und Kabeln



Referenz	Andwendung / Fertigung	Farbe
5ACERAI200	Versteifung galva - 2mm	Grün
5ACERAI300	Versteifung galva - 3mm	Grün
5ACERAI400	Versteifung galva - 4mm	Grün
5ACERAI410	Versteifung galva 4B	Weiß
5ACERAI420	Versteifung galva 4N	Schwarz

Befestigungsclip

Hagelschutz und Windschutz

Schwarz rund clip Ø40mm zum Aufhängen von kleinen Windschutzblenden oder leichten Sichtschutznetze.
Sichtschutznetze 3 bis 4 Stk /meter
Tüte von 100 Stk



Referenz	Andwendung / Fertigung / Verpackung	Farbe
5ACPCLI001	Schwarz rund clip Ø40mm - Tüte von 100 Stk	Schwarz

Alt'carpo und Windschutz

2-Punkt-Platte ideal für Windschutz und dicke Sichtschutznetze
3 bis 4 Stk/meter
Tüte von 250 Stk



Referenz	Andwendung / Fertigung / Verpackung	Farbe
5ACPCLI002	2-Punkt-Platte grün 250 Stk per Karton verkauft	Grün

Ringe



Referenz	Andwendung / Fertigung / Verpackung	Farbe
5ASPANO001	Ringe Weiß 1000 Stk Verkauft	Weiß
5ASPANO003	Ringe Schwarz 1000 Stk Verkauft	Schwarz
5ASPANO005	Ringe Dunkelgrün 1000 Stk Verkauft	Dunkelgrün
5ASPANO008	Ringe Grau 100 Stk Verkauft	Grau

Montagesatz von kleinen Windschutzblenden oder leichten Sichtschutznetze.



CLIP

Referenz	Andwendung / Fertigung / Verpackung	Farbe
5ACPKF0001	Montagesatz Schwarz (Tüte von 26 Raute + 4.2lm von Garn)	Schwarz
5ACPKF0002	Montagesatz Schwarz (Tüte von 26 Raute + 4.2lm von Garn)	Grün
5ACPKF0003	Montagesatz Schwarz (Tüte von 26 Raute + 4.2lm von Garn)	Dunkelgrau
5ACPKF0004	Montagesatz Schwarz (Tüte von 26 Raute + 4.2lm von Garn)	Hellgrau
5ACPKF0005	Montagesatz Schwarz (Tüte von 26 Raute + 4.2lm von Garn)	Weiß



Spulensatz zum Spannen von Windschutznetze



Referenz	Andwendung / Fertigung / Verpackung	Farbe
1KITENR001	2 Ringe gavalnisiert : H 160mm – Gewinde Hohe 65mm- innen durchmesser Ringe 45mm- Durchemesser Röhre 38 Dicke 2- Länge 2000mm- 1 Riegel – 2 Kurbeln (Betonbewehrungsstab)	Galva
1KITENR002	2 Ringe gavalnisiert : H 160mm – Gewinde Hohe 65mm- innen durchmesser Ringe 45mm- Durchemesser Röhre 38 Dicke 2- Länge 3000mm- 1 Riegel – 2 Kurbeln (Betonbewehrungsstab)	Galva

Spannungsplatte

Hagelschutz und Alt'carpo

Platte zur Befestigung von Gummibändern oder Federn kann 2 Netzschichten aufnehmen (Hagelschutz und klimatische Unterstände)

Tüte von 200 Stk



Referenz	Andwendung / Fertigung / Verpackung	Farbe
5ACPPLA001	Spannungsplatte	Schwarz

PLATTE
KAMM



Kamm Roll

Referenz	Andwendung / Fertigung / Verpackung	Farbe
5ACPPEI002	Kamm Roll 2 bei 250 Stk verkauft	Schwarz

Überdachung Kamm

Hagelschutz und Alt'carpo



Resistant Platte für Windshutznetze und Schattierungsnetze dicke und schwer oder exponiert, Hagelschutz Überdachung (2 clip/meter)

Tüte vom 200 Stk

Referenz	Andwendung / Fertigung / Verpackung	Farbe
5ACPPEI001	Überdachung Kamm Tüte vom 200 Stk	Schwarz

Montageplatte

Hagelschutz

Platte zur Befestigung 2 Netzen zusammenzusetzen
(Hagelschutz und klimatische Unterstände Verschluss)
Tüte von 200 Stk



Referenz	Andwendung / Fertigung / Verpackung	Farbe
5ACPPLA002	Montageplatte - Per Karton von 200 Stk verkauft	Schwarz

Platte Nina

Hagelschutz und Alt'carpo



Referenz	Andwendung / Fertigung / Verpackung	Farbe
5ACPPRI001	Platte Nina bei 250 Stk verkauft	Schwarz

Platte 2 Punkt

Hagelschutz und Alt'carpo



PLATTE

Referenz	Andwendung / Fertigung / Verpackung	Farbe
5ACPPLA003	Platte 2 Punkt bei 500 Stk Verkauft	Schwarz

Platte Riva

Hagelschutz



Referenz	Andwendung / Fertigung / Verpackung	Farbe
5ACPRIV001	Platte Riva bei 200 Stk Verkauft	Schwarz





Tirante Net 50

Hagelschutz und Alt'carpo



Referenz	Andwendung / Fertigung / Verpackung	Farbe
5ACPTIR001	Tirante net 50 bei 250 Stk erkauf	Schwarz

Mütze

Hagelschutz und Alt'carpo



Referenz	Andwendung / Fertigung / Verpackung	Farbe
5ACPCH010	Schwarz Mütze Ø10cm bei 500 verkauft	Schwarz
5ACPCH012	Schwarz Mütze Ø12cm bei 300 verkauft	Schwarz



Referenz	Andwendung / Fertigung	Farbe
5ACPCH100	Hut Stangenkopf - 100 cm	Schwarz
5ACPCH127	Hut Stangenkopf - 127 cm	Schwarz

ZUBEHÖR
HOLESTER

Inox Steigbügel Höhepunkt Pfosten

Hagelschutz

Referenz	Andwendung / Fertigung / Verpackung	Farbe
5ACIETR001	Inox Steigbügel Höhepunkt Pfosten bei 50Stk verkauft	Inox

Nagel Galva

Windschutz, hagelschutz
und Alt'carpo



Referenz	Andwendung / Fertigung / Verpackung	Farbe
5ACGPOI001	Nagel Galva 40mm, Karton von 5kg (cca 1900 Stk)	Galva

Schlinge Galva

Windschutz, hagelschutz
und Alt'carpo



Referenz	Andwendung / Fertigung / Verpackung	Farbe
5ACGELI500	Schlinge Galva Ø8mm Schleife 6.5mm länge 5lm	Galva

Harpunenklemme

Windschutz, hagelschutz
und Alt'carpo



Referenz	Andwendung / Fertigung / Verpackung	Farbe
5ACGCRA550	Harpunenklemme Galva 40mm Karton von 5kg(cca 345 Stk)	Galva

Schutzenrohr

Hagelschutz und Alt'carpo



Referenz	Andwendung / Fertigung / Verpackung	Farbe
5ACPTIPP001	Schutzenrohr Schwarz Tüte von 50 Stk verkauft	Schwarz

Schutzmantel

Hagelschutz und Alt'carpo



Referenz	Andwendung / Fertigung / Verpackung	Farbe
5ACDGA1001	Schutzmantel schwarz Karton von 250 Stk VRKAUFT	Schwarz

Verzinker Karabiner

Windschutz, hagelschutz
und Alt'carpo



ZUBEHÖR
HOLESTER

Referenz	Andwendung / Fertigung / Verpackung	Farbe
5ACAMOU003	Verzinker Karabiner 6x60mm Karton von 50 Stk	Galva

Referenz	Andwendung / Fertigung	Farbe
5ACIMOU008	Karabinerlänge: 8x80mm - Einfacher L-förmiger Verschluss	Aluminiumblau

Agrafe C ou S

Gartenbau und Alt'carpo

Referenz	Andwendung / Fertigung / Verpackung	Farbe
5ACPAGC001	Heftklammer C Schwarz Gancio bei 1000 Stk verkauft	Schwarz
5ACPAGS001	Heftklammer S Schwarz Gancio bei 1000 Stk verkauft	Schwarz



Oliven Kamm



Referenz	Andwendung / Fertigung	Farbe
5ACP009001	Oliven Kamm Gelbe 9 Zahn	Gelbe

Holzgriff



Referenz	Andwendung / Fertigung	Farbe
5ACD040001	Holzgriff 40cm für Oliven Kamm	Holz

ZUBEHÖR
ERNTE

GUMMISEIL



Gummiseil

Referenz	Andwendung / Fertigung / Verpackung	Farbe
5COP008070	Gummiseil mit 2 Karabiner schwarz 0.70lm Karton 200 Stk verkauft	Schwarz
5COP008130	Gummiseil mit 2 Karabiner schwarz 1.3lm Karton 150 Stk verkauft	Schwarz
5COP008160	Gummiseil mit 2 Karabiner schwarz 1.6lm Karton 125 Stk verkauft	Schwarz
5COP008170	Gummiseil mit 2 Karabiner schwarz 1.7lm Karton 125 Stk verkauft	Schwarz
5COP008180	Gummiseil mit 2 Karabiner schwarz 1.8lm Karton 125 Stk verkauft	Schwarz
5COP008200	Gummiseil mit 2 Karabiner schwarz 2lm Karton 100 Stk verkauft	Schwarz
5COP018160	Gummiseil Ø8mm mit 1 Karabiner / 1 Haken schwarz 1.60ml	Schwarz

Referenz	Andwendung / Fertigung / Verpackung	Farbe
5COP006001	Gummiseil Weiss Ø6mm, Spulen von 100lm	Weiß
5COP008001	Gummiseil Weiss Ø8mm, Spulen von 100lm	Weiß

CONFECTIONS

OVERLOCK



Overlock-Baugruppe :

Ermöglicht die rasche Montage von Mikromaschennetzen zur Herstellung maßgefertigter Tischdecken (z.B. Windschutz, Beschattung).

Bei leichten Produkten ist es unerlässlich, die seitliche Verstärkung zu bedecken.

Bei schweren Produkten (ab 150 g) ist es möglich, außerhalb dieser Streifen zu montieren, da die Menge des Materials ausreicht, um eine gute Beständigkeit zu gewährleisten.

Peripheres Overcasting :

Das Interesse besteht darin, eine Verstärkung für die Befestigung zu bringen oder eine bessere Identifizierung der Peripherie von großen Netzen zu ermöglichen.

Systematischer Prozess in unseren Netzen Ballonschützer und ganz allgemein auf großmaschigen Netzen.

NÄHMONTAGE



Doppelte flache Doppelheftung :

Möglich bei Mikro-Maschennetzen, bei denen die Materialmenge ist wichtig, um einen guten Widerstand zu gewährleisten.

Das Netz wird zunächst für einen ersten 2-Nadel-Stich übereinander gelegt und dann wird die gebildete Falte zurückgefalt, um erneut genäht zu werden.

Praktiziert fast ausschließlich auf Netzen, die zumindest 16/10 (INSECTIS 110g/m²) für die Herstellung von Käfigen, Giebeln, strukturelle Öffnungen, usw.

Dies ist ein langwieriger Vorgang, gewährleistet jedoch Wasserdichtigkeit und Haltbarkeit in Zeit.

Ballastierung der Netze :

Sehr nützlich bei Windschutznetze, um z.B. den Durchgang von Personen oder Fahrzeugen zu ermöglichen.

Abhängig von der Art des verwendeten Netzes, von 200g/ml bis 800g/ml.

LESTAGE



ÖFFNUNG



Öffnung :

Reißverschluss, Klettverschluss, Ösen, je nach Bedarf und Verwendung angepasst. Konsultieren Sie uns.

EINBAU VON VERSTÄRKUNGSTREIFEN



Einbau von Verstärkungstreifen :

Wir verwenden nur schwere gewebte HDPE-Verstärkungstreifen, die für eine optimale Beständigkeit im Laufe der Zeit UV-behandelt werden.

Sie werden entweder an der Peripherie verwendet, um den Widerstand der Metallösen zu gewährleisten, oder als Verstärkung für die Anbringung von Reiß- oder Klettverschlüssen, um den Durchgang von Kabeln usw. zu gewährleisten.

Allgemeine Verkaufsbedingungen

Artikel I – ANWENDUNGSBEREICH

Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für alle Verkäufe, die von Alphatex bei professionellen Käufern abgeschlossen werden, welche Klauseln auch auf den Unterlagen der Kunden und insbesondere in seinen Allgemeinen Einkaufsbedingungen stehen mögen, und bezüglich der folgenden Produkte:

- Maschennetze aus PEHD, PA, PES, PP – Planen aus PEHD, PVC, PES, ... - Befestigungszubehör – Digitaldruckarbeiten.

Artikel II – PRODUKTE

Prinzipiell entsprechen die gelieferten Produkte den in den Katalogen stehenden Beschreibungen und den übergebenen Mustern. Der Lieferant behält sich jedoch die Möglichkeit vor, das Produkt abzuändern oder es nicht mehr zu vermarkten, entweder aus Gründen der Sicherheit, der Fabrikationstechniken oder der Verbesserung des Produkts, oder einer Änderung der entsprechenden gültigen Normen. Bei einer laufenden Bestellung eines gegebenen Produkts, das derart abgeändert wurde, sind die einzigen Verpflichtungen des Lieferanten, das bestellte Produkt gemäß der neuen Fabrikation zu liefern, oder in Ermangelung dessen ein Produkt der höheren Produktreihe.

Artikel III – AUFTRAGSANNAHME UND PREISE

Die Aufträge, die vom Mitarbeiter des Lieferanten oder von anderen Personen des Unternehmens, die dazu bevollmächtigt sind, entgegengenommen werden, sind erst dann gültig nach Eingang eines dem Voranschlag entsprechenden Bestellscheins, von dem eine einfache datierte und von einer vom Käufer bevollmächtigten Person unterschriebene Kopie dem Lieferanten zu übergeben ist. Die Produkte werden zu den auf der beigefügten Preisliste und gegebenenfalls in dem an den Kunden gerichteten Angebot angegebenen Preise geliefert. Es handelt sich um Festpreise, die nicht revidierbar sind während ihres Gültigkeitszeitraums, der 30 Tage beträgt, außer bei vorheriger Zustimmung des Lieferanten.

Artikel IV – ZAHLUNGSMODALITÄT

Der Preis ist in Bar zu zahlen, mit 1,5% Skonto bei Rechnungseingang, außer bei Sonderbedingungen per akzeptierten Wechsel 30 Tage ab dem Rechnungsdatum, oder per Überweisung. Wechsel sind spätestens innerhalb von 8 Tagen zurückzusenden. Bei Nichteinhaltung dieser Frist ist der Lieferant berechtigt, die sofortige Zahlung aller ausstehenden Rechnungen zu verlangen, einschl. derjenigen, die ihr Zahlungsdatum noch nicht erreicht haben, und alle laufenden oder sich in der Auslieferungsphase befindlichen Bestellungen abzubuchen, unbeschadet unserer Schadensersatzansprüche und gegebenenfalls Zinsen. Bei Nichtbezahlung der Rechnungen gemäß den oben genannten vertraglichen Bedingungen oder den verhandelten Bedingungen, werden die geschuldeten Summen verzinst und rechtmäßig erhöht um 10 Punkte über dem Diskontsatz der B.D.F., ohne jegliche Formalität oder vorheriger Aufforderung, und ohne dass diese Klausel der Einklagbarkeit der Schulden schadet. Ferner führt jeder Zahlungsverzug rechtmäßig zulasten des Käufers zu einer Entschädigung im Rahmen der Strafklausel in Höhe von 15% des Betrags der unbezahlten Rechnung, deren Eintreibung von der Rechtsabteilung der Lieferanten gewährleistet wird, gemäß den Artikeln 1152 und 1126 des Code Civil (frz. BGB). Die Rücksendungskosten der unbezahlten Wechsel gehen zulasten des Bezogenen.

Artikel V – RABATTE UND ERMÄSSIGUNGEN

Im Fall von Mengenrabatten kann der Käufer Rabatte und Ermäßigungen erhalten als Gegenleistung für die Übernahme, auf Rechnung des Lieferanten, seiner Beteiligung an einer Marketing- oder Verkaufsaktion.

Artikel VI – LIEFERUNG UND TRANSPORTKOSTEN LIEFERUNG

Die Lieferfrist wird unverbindlich und ungefähr angegeben. Diese Frist ist keine verbindliche Frist, und der Lieferant kann gegenüber dem Käufer nicht haftbar gemacht werden im Fall eines Lieferverzugs bis zu einer Woche. Die Auslieferung und Übergabe der Produkte können an jedem anderen, vom Käufer bestimmten Ort stattfinden, vorbehaltlich einer Voranzeige von einer Woche und einer Frist von mindestens 72 Stunden, auf exklusive Kosten des Käufers. Bei einer Lieferung an einen anderen, vom Käufer bestimmten Ort, muss er dem Lieferanten präzise Informationen zu den Personen geben, die befugt sind (unter seiner Verantwortung), die bestellten Produkte entgegenzunehmen. Im Fall von Sonderwünschen des Käufers bezüglich der Verpackung, der spezifischen Abpackung (insbesondere die Metallgestelle, für die Pfand zu zahlen ist, und die das unveräußerliche Eigentum des Lieferanten sind) oder der Transporte der bestellten Produkte, die schriftlich vom Lieferanten akzeptiert wurden, werden die entsprechenden Kosten getrennt in Rechnung gestellt. Der Käufer ist verpflichtet, die Produkte bei der Lieferung einer Sichtprüfung zu unterziehen.

Macht der Käufer bei der Lieferung keine ausdrücklichen Vorbehalte, gelten die vom Lieferanten gelieferten Produkte als mengen- und qualitätsmäßig konform mit der Bestellung.

Der entsprechende Risikübergang für den Verlust oder die Verschlechterung an den Käufer erfolgt bei Verlassen des Lager des Verkäufers.

Dieser muss den Zustand der gelieferten Packstücke prüfen, im Fall eventueller Unstimmigkeiten auf dem Lieferschein des Spediteurs die üblichen Vorbehalte machen, sie ihm innerhalb der gesetzlichen Frist von 48 Stunden per EINSCHREIBEN/RÜCKSCHEIN bestätigen, und den Lieferanten innerhalb derselben Frist schriftlich davon in Kenntnis setzen.

Werden diese Formalitäten vom Käufer nicht eingehalten, kann keine Reklamation akzeptiert werden.

Der Lieferant ersetzt in kürzester Zeit und auf seine Kosten die gelieferten Produkte, deren Konformitätsfehler vom Käufer nachgewiesen wurde.

TRANSPORTKOSTEN

Die Preise gelten ab unseren Lagern. Die Transportkosten sind zusätzlich.

Artikel VII – EIGENTUMSÜBERGANG – RISIKÜBERGANG – EIGENTUMSVORBEHALT

Der Eigentumsübergang der Produkte vom Lieferanten auf den Käufer erfolgt erst nach vollständiger Bezahlung des vereinbarten Preises, bei jedem beliebigen Lieferdatum der genannten Produkte. Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Käufer für die Waren ab ihrer materiellen Übergabe haftet. Kommt der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen des gesamten Auftragspreises oder eines Teils davon nicht nach, behält sich der Lieferant bis zur vollständigen Bezahlung ein Eigentumsrecht an den verkauften Produkten vor, das es ihm gestattet, die genannten Produkte wieder in seinen Besitz zu nehmen. Vom Käufer gemachte Anzahlungen bleiben beim Lieferanten als pauschale Entschädigung, unbeschadet aller Klagen, die er diesbezüglich gegen den Käufer anstrengen dürfte.

Artikel VIII – HAFTUNG DES LIEFERANTEN – GARANTIE

Die vom Lieferanten gelieferten Produkte haben eine Garantie einer dem vom Käufer genannten Bedarf entsprechenden Dauer, deren Wortlaut er auf der Bestätigung seines Bestellscheins angegeben hat. Der Lieferant garantiert dem Käufer gemäß den gesetzlichen Bestimmungen gegen alle versteckten Mängel wegen eines Werkstoff-, Auslegungs- oder Fabrikationsfehlers, der die gelieferten Produkte betrifft und sie unbrauchbar macht. Im Fall einer falschen Verwendung, Nachlässigkeit oder eines Instandhaltungsmangels vonseiten des Käufers, ist jegliche Garantie ausgeschlossen, sowie auch für normalen Verschleiß des Produkts oder wegen Höherer Gewalt. Um seine Rechte geltend zu machen, muss der Käufer den Lieferanten schriftlich über das Vorhandensein der Mängel informieren, innerhalb einer maximalen Frist von sechs Monaten ab ihrer Entdeckung, da er ansonsten alle diesbezüglichen Ansprüche verliert.

Der Lieferant ersetzt die als defekt betrachteten Produkte oder Teile unter Garantie, oder lässt sie reparieren. Diese Garantie deckt nur das Produkt „am Boden“ und in keinem Fall die Kosten für Arbeitskräfte, die für seinen Ausbau und Wiedereinbau erforderlich sind (außer im Fall von Sondervereinbarungen).

Der Ersatz der defekten Produkte oder Teile bewirkt keine Verlängerung der oben genannten Garantie.

Artikel IX – ERFÜLLUNGORT UND GERICHTSSTAND


Im Streitfall ist allein das Handelsgericht von Rouen zuständig. Jeder Auftrag setzt vonseiten des Käufers rechtmäßig sein Einverständnis mit den Allgemeinen Verkaufsbedingungen des Lieferanten voraus, ungeachtet aller gegenteiliger Angaben, die in seinen eigenen Allgemeinen Bedingungen stehen.

Artikel X – GELTENDES RECHT

Alle in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen stehenden Klauseln sowie alle davon betroffenen Einkaufs- und Verkaufsoperationen unterliegen dem französischen Recht.

Artikel XI – INDUSTRIELLES UND KOMMERZIELLES EIGENTUM

Alle Unterlagen des Lieferanten sind von Hinterlegungen beim INPI und beim OMPI und von den geltenden Gesetzen bezüglich des industriellen und kommerziellen Eigentums geschützt. Jede vollständige oder teilweise Reproduktion anhand jedes beliebigen Verfahrens wird von den zuständigen Gerichten bearbeitet.



Le Gîte
76490 Saint-Wandrille Rançon

Tél : + 33 (0) 2 35 56 33 56
Fax : +33 (0) 2 32 70 42 69
Email : alphatex@alphatex.eu