

Alphatex

Edición V1 2020

# CATALOGO DE PRODUCTOS

Horticultura - Arboricultura  
Zonas Verdes

[www.alphatex.eu](http://www.alphatex.eu)

Presentación

p. 4

Presencia logística – Sectores Francia y Exportaciones

p. 5-7

Iconografía

p. 8

Redes anti-insectos para estructuras



p. 9-14

- Drosotis 8/6
- Pollenatis 10/10
- Insectis 16/10
- Thriptis 20/10

Redes anti-insectos para cultivos en campo



p. 15-20

- Biotex 800
- Bionet
- Biotex 500
- Drosotis 8/6

Redes de sombra



p. 21-30

- Climatex
- Climatex 30
- Alphaombre 35
- Alphaombre 50
- Alphaombre 55
- Alphaombre 60
- Alphaombre 70
- Alphaombre 80
- Alphaombre 85

Redes Cortavientos



p. 31-40

- Alphavent 30 Cristal
- Alphavent 30 Negro/Verde
- Alphavent 35 Cristal
- Alphavent 35 Negro
- Alphavent 50 Negro/Verde
- Alphavent 50 Cristal
- Alphavent 55
- Alphavent 65 Verde
- Alphavent 65 Negro

Índice



## Redes anti-pájaros



p. 41-48

- Arbotex 13
- Arbotex 15
- Arbotex 20

- Arbotex 22
- Arbotex 25 Azul, Verde y Negro

## Redes de Cosechas



p. 49-56

- Recoltex 33
- Recoltex 50
- Recoltex 50 Pantalón

- Recoltex 64 Negro y Negro/Verde
- Recoltex 95
- Recoltex 95 Pantalón

## Redes Antigranizo



p. 57-62

- Antigranizo Negro
- Antigranizo Gris

- Antigranizo Cristal
- Alt Carpo

## Redes de sombra canónigos



p. 63-64

- Ombramache 40 y 60

## Malla Antihierbas



p. 65-66

## Mallas de Ocultación



p. 67-74

- Alphavue 90LG
- Alphavue 95 Gris, Blanco y Negro/Verde
- Alphavue 100

## Confección Zonas Verde-Deportes



p. 75-80

## Accesorios



p. 81-94

# Alphatex en cifras...



Facturación de 20 millones de Euros, incluyendo un 30% al exportación



15000 envíos anuales



80 personas, de las cuales  
25 Ventas  
33 Producción



Más de 5000 artículos

6 Marketing  
4 Calidad/I+D



Más de 2500 clientes

6 Compras/HR  
6 Contabilidad/Administración

## ¿ Quién somos ?

Alphatex, fabricante de mallas y redes, se creó en agosto de 2003. Hoy en día, Alphatex es el proveedor líder de mallas y redes en Europa y exporta sus productos a 3 de los 5 continentes, apoyando el desarrollo de sus clientes en un gran número de países.

Alphatex nace de más de 20 años de experiencia en la fabricación de redes y de una diversa aplicación comercial de sus productos; las relaciones humanas y las necesidades de nuestros clientes están en el centro de nuestra política comercial.

En Alphatex, existe 5 elementos principales para satisfacer las necesidades de nuestros clientes :

1/ El control de nuestros suministros: Disponemos de máquinas propias que se adaptan a nuestras necesidades y al mismo tiempo trabajamos con proveedores asociados que formamos para fabricar según nuestros criterios técnicos. Apoyamos su desarrollo invirtiendo en herramientas de producción para cubrir sus necesidades. Esto es posible gracias a nuestra interacción continua con las fábricas.

2/ Disponemos del mayor inventario de redes de Europa con 3.000 toneladas o 60 millones de m<sup>2</sup> de productos acabados y/o semiacabados, con 3 plataformas de almacenamiento.

3/ Una gama amplia y completa: cada fábrica de tejidos dispone de varios tipos de redes (mallas, micromallas), con diámetros de hilo, número de riles, pesos, dimensiones, colores y acabados específicos.

4/ Fabricación a medida: Nuestro departamento de concepción nos permite responder rápidamente a cualquier solicitud de redes a medida.

5/ Política de precios: Gestionamos riesgos permanentes relacionados con los plásticos, derivado del petróleo por lo tanto sujeto a su precio mundial y la fluctuación de paridad monetaria.

El + Alphatex



- Un pedido de productos estándar antes de las 12pm se expide el mismo día.
- Estamos, 52 semanas al año.



# Presencia Logística



Plataforma Norte : Cany-Barville (76)  
9000m<sup>2</sup> de almacenamiento



Oficina central: Saint Wandrille Rançon  
(76) Atención al cliente y  
administración 6000m<sup>2</sup> de  
almacenamiento



Nuestro  
inventarios es  
equivalente  
a más 25800  
campos de  
fútbol (6000Ha)


Plataforma Sur: Nîmes  
(30) 4000m<sup>2</sup> de  
almacenamiento



## 60 millones de m<sup>2</sup> de redes desde nuestras 3 plataformas logisticas



# Mapa de sectores de EXPORTACIÓN



Comercial +33 6 13 75 47 83  
sales1@alphatex.eu

Servicio de ventas internacionales  
+33 2 35 95 72 87  
info4@alphatex.eu

Servicio de ventas internacionales  
+33 2 35 56 33 55  
assistant.zone2@alphatex.eu


Comercial +33 6 23 36 00 43  
sales2@alphatex.eu

Servicio de ventas internacionales  
+33 2 32 70 90 47  
info3@alphatex.eu

Servicio de ventas internacionales  
+33 2 35 56 10 06  
info6@alphatex.eu

Comercial +33 6 13 75 47 48  
sales3@alphatex.eu

Servicio de ventas internacionales  
+33 2 35 56 39 36  
info2@alphatex.eu



Comercial +33 6 11 17 95 89  
sales4@alphatex.eu

Servicio de ventas internacionales  
+33 2 35 56 10 06  
info6@alphatex.eu

Servicio de ventas internacionales  
+33 2 35 95 72 87  
info4@alphatex.eu

Servicio de ventas internacionales  
+33 2 35 56 33 55  
assistant.zone2@alphatex.eu

Comercial +33 6 37 61 26 17  
sales6@alphatex.eu

Servicio de ventas internacionales  
+33 2 35 56 33 55  
assistant.zone2@alphatex.eu

Servicio de ventas internacionales  
+33 2 35 56 39 36  
info2@alphatex.eu

Comercial +33 7 81 24 06 78  
sales9@alphatex.eu

Servicio de ventas internacionales  
+33 7 81 24 06 78  
info5@alphatex.eu



# Iconografía

Hemos creado este catálogo como una verdadera guía para ayudarle a elegir correctamente la protección (Redes, Lonas, film termorretráctil...). Cada producto cumple las características técnicas que hemos simbolizado con los pictogramas siguientes.

## Materia



Polietileno  
alta densidad




Poliamida

## Dimensión malla



Tamaño de la  
malla en mm

## Composición




Numero de hilos  
en cadena y en  
trama según su  
diámetro

## Peso



Peso materia  
en g/m<sup>2</sup>

## Tratamiento UV



Resistencia  
de la red a los  
rayos ultravioleta en Kly

## Resistencia mecánica



Resistencia  
al desgarro  
expresada en  
kg/m<sup>2</sup> o daN

## Cortavientos



Porcentaje de  
viento detenido  
por la red

## Ocultacion de la luz



Porcentaje de  
rayos solares  
filtrados por la  
red

## Malla



Triangular



Rectangular



Clasificación  
ignífuga de los  
materiales no  
inflamables



## Redes anti-insectos para estructuras



p. 9 a 14

Redes utilizadas para proteger los cultivos de hortalizas de las plagas que se mueven por el aire.

### ***Aplicación y eficacia contra las plagas***

La red es una barrera física. Las mallas de las redes están estudiadas para un compromiso entre eficiencia y aireación/permeabilidad del agua.

El enmallado del cultivo se realiza normalmente en el momento de la siembra o la plantación, o un poco antes de un período de riesgo bien identificado.

Una barrera física no garantiza el 100% de la intrusión, especialmente en años de fuertes infestaciones como en los años de sequía, pero sin embargo limita el tamaño y la velocidad de la infestación.

Nuestra opinión como fabricante de redes no puede sustituir la experiencia de un arboricultor o horticultor profesional, éste último adaptará y cruzará el uso de las redes con otros medios de control apropiados.

En grandes áreas de textiles, no es posible encontrar ningún defecto de fabricación. Al tejer o hacer punto, las agujas o hilos rotos provocan inevitablemente defectos que intentamos reparar inmediatamente.

Algunos defectos pueden escapar a nuestra vigilancia.

Un textil tiene que ser revisado y necesita mantenimiento como otros materiales. Tenemos kits de reparación a disposición de los clientes.



La siguiente tabla le permitirá hacer una primera adecuació de sus necesidades.

Orden	Nombre latín	Nombre común	Tamaño adulto	Cebolla, chalota, puerro, ajo	Zanahoria, apio, hinojo	Col, nabo	Arboricultura	Protección el campo	Protección bajo invernaderos y sobre estructuras
Coleópteros	Crioceris merdigera	Criocero de la cebolla	6 mm	X				BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Crioceris lilii	Criocero de los lirios	7 mm	X				BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Brachycerus undatus	Gorgojo	10 mm	X				BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Brachycerus algius	Gorgojo del ajo	8 mm	X				BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	<b>Pulgilla de las crucíferas</b>	<b>Altica</b>	<b>0,6 mm</b>			<b>X</b>		<b>BIOTEX 500</b>	<b>INSECTIS 16/10</b>
Dipteros	Ceuthorrhynchus pleurostigma	Potra de la col	0,4 mm			X		<b>THIRIPTIS 20/10</b>	<b>THIRIPTIS 20/10</b>
	Delia (Phorbia) antiqua	Mosca de la cebolla	10mm	X				BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Psila rosae	Mosca de la zanahoria	4 mm		X			BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Napomyza carotae	Minadora de la zanahoria	2 mm		X			BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Delia radicum	Mosca de la col	6 mm			X		BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Delia platura	Mosca del maíz	3 mm	X	X	X		BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Drosophila Suzukii	Mosca del vinagre	3 mm				X	BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	<b>Myzus ascalonicus</b>	<b>Pulgón del chalote</b>	<b>1 mm</b>	<b>X</b>				<b>BIOTEX 500</b>	<b>INSECTIS 16/10</b>
Homópteros	<b>Brevicoryne brassicae</b>	<b>Pulgón ceroso de la col</b>	<b>1 mm</b>			<b>X</b>		<b>BIOTEX 500</b>	<b>INSECTIS 16/10</b>
	<b>Aphididae</b>	<b>Pulgón de las umberifelas</b>	<b>1 mm</b>		<b>X</b>			<b>BIOTEX 500</b>	<b>INSECTIS 16/10</b>
	<b>Trioxa apicalis</b>	<b>Psila</b>	<b>1,5 mm</b>		<b>X</b>			<b>BIOTEX 500</b>	<b>INSECTIS 16/10</b>
Trisanópteros	<b>Thrips tabaci</b>	<b>Projillo del tabaco</b>	<b>0,3 mm</b>	<b>X</b>				<b>THIRIPTIS 20/10</b>	<b>THIRIPTIS 20/10</b>
Lepidópteros	Euxoa nigricans	Euxoa nigricans	20 mm	X				BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Agrotis ipsilon	Gusano cortador	15 mm	X				BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Agrotis segetum	Gusanos grises	25 mm	X	X			BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Acrolepiopsis assectella	Polilla del puerro	12 mm	X				BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Pieris brassicae	Polilla de la col	25 mm			X		BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Mamestra brassicae	Noctuido de la col	20 mm			X		BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Plutella xylostella	Palomilla de la col	6 mm			X		BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Cydia Pomonella	Agusanado de las manzanas	18 mm				X	BIOTEX 800	ALT CARPO
Gasterópodos	Deroceras reticulatum	Limácido de los cultivos	2 mm		X			BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
Hemípteros	Macrosteles fascifrons	Macrosteles fascifrons	3 mm		X			BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	Lygus lineolaris	Chinche	6 mm		X			BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
	<b>Aleyrodoidea</b>	<b>Mosquita blanca</b>	<b>0,5 mm</b>					<b>BIONET</b>	<b>INSECTIS 16/10</b>





## DROSOTIS 8/6



Red desarrollada específicamente para la mosca Drosophila en la arboricultura pero que puede ser utilizada como una barrera contra otros dípteros.


Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5WMR085002	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 1.3m x 300m - Refuerzo arriba y abajo de 4cm - 1.3ml	Cristal
5WMR085003	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 2m x 200m - Refuerzo arriba y abajo de 4cm - 2ml	Cristal
5WMR085004	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 2.5m x 200m - Refuerzo arriba y abajo de 4cm - 2.5ml	Cristal
5WMR085005	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 3m x 200m - Refuerzo arriba y abajo de 4cm - 3ml	Cristal
5WMR085006	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 4m x 00m - Refuerzo arriba y abajo de 4cm + mitad 3cm - 4ml	Cristal
5WMR085102	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 1.3m x 300m - Refuerzo arriba y abajo de 4cm - 1.3ml	Verde/Negro
5WMR085103	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 2m x 200m - Refuerzo arriba y abajo de 4cm - 2ml	Verde/Negro
5WMR085104	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 2.5m x 200m - Refuerzo arriba y abajo de 4cm - 2.5ml	Verde/Negro
5WMR085105	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 3m x 200m - Refuerzo arriba y abajo de 4cm - 3ml	Verde/Negro
5WMR085106	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 4m x 200m - Refuerzo arriba y abajo de 4cm + mitad 3cm - 4ml	Verde/Negro



La Drosophila forma un género de insectos holometabólicos dípteros resistentes a la radiación.  
También se les conoce con el término más general de «moscas de la fruta».



## POLLENATIS 10/10



45%



25%



600Kly



90g/m<sup>2</sup>



Tejido  
Monofilamentos



850μ x 850μ

Red tejida con 100% de monofilamento para mantener las insectos beneficiosos de la polinización dentro de los túneles.  
Barrera física con buena ventilación.

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5WMR090001	POLLENATIS 10/10 - 600Kly - 3.2m x 200m - Refuerzo arriba y abajo de 4cm - 3.2ml	Cristal
5WMR090002	POLLENATIS 10/10 - 600Kly - 2.6m x 200m - Refuerzo arriba y abajo de 4cm - 2.6ml	Cristal
5WMR090003	POLLENATIS 10/10 - 600Kly - 5m x 200m - Refuerzo arriba y abajo de 4cm - 2.6ml	Cristal
5WMR090004	POLLENATIS 10/10 - 600Kly - 1.6m x 200m - Refuerzo arriba y abajo de 4cm - 1.6ml	Cristal
5WMR090005	POLLENATIS 10/10 - 600Kly - 4m x 200m - Refuerzo arriba y abajo de 4cm - 4ml	Cristal



Accesorios en página 81







## INSECTIS 16/10



Red tejida 100% monofilamento.  
Excelente resistencia mecánica.  
Barrera física contra los áfidos y los insectos de mosca blanca,  
excepto los thrips de California.

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5WMR110016	INSECTIS 16/10 - 600Kly - 1.6m x 200m - Refuerzo arriba y abajo de 4cm - 1.6ml	Cristal
5WMR110020	INSECTIS 16/10 - 600Kly - 2m x 200m - Refuerzo arriba y abajo de 4cm - 2ml	Cristal
5WMR110033	INSECTIS 16/10 - 600Kly - 3.2m x 200m - Refuerzo arriba y abajo de 4cm - 3.2ml	Cristal
5WMR110040	INSECTIS 16/10 - 600Kly - 4m x 200m - Refuerzo arriba y abajo de 4cm - 4ml	Cristal

Puerta Insectis confeccionada.  
Cremallera de calidad, cosida en la banda  
de refuerzo.  
Consultar para otras dimensiones.




Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5WMR110003	Piñón túnel 20/12 - 5mx10m double zip derecho - Alt 2m x Ancho 1,6m	Cristal





## THRIPTIS 20/10



80%



35%



600Kly



130g/m²



Tejido  
Monofilamentos



350μ x 850μ

Red tejida 100% monofilamento.

Excelente resistencia mecánica.

Barrera física contra todos los tipos de insectos incluidos los thrips de California.

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5WMR135016	THRIPTIS 20/10 - 600Kly - 1.6m x 200m - Refuerzo arriba y abajo de 4cm - 1.6ml	Cristal
5WMR135021	THRIPTIS 20/10 - 600Kly - 2.1m x 200m - Refuerzo arriba y abajo de 4cm - 2.1ml	Cristal
5WMR135026	THRIPTIS 20/10 - 600Kly - 2.6m x 200m - Refuerzo arriba y abajo de 4cm - 2.6ml	Cristal
5WMR135031	THRIPTIS 20/10 - 600Kly - 3.1m x 200m - Refuerzo arriba y abajo de 4cm - 3.1ml	Cristal
5WMR135040	THRIPTIS 20/10 - 600Kly - 4m x 200m - Refuerzo arriba y abajo de 4cm - 4ml	Cristal

Accesorios en página 81







Redes anti-insectos en campo abierto



p. 15 a 20

Redes anti insectos : BIOFIL – BIOTEX 500 Y 800 – DROSOTIS pagina 16 a 19





## BIOTEX 800 STOP Moscas



40%

7%

300Kly

40g/m²

Tejido  
punto  
micromalla

800µ x 1000µ

Malla HDPE de 40g/m<sup>2</sup> - malla 800x1000µ que garantiza la protección contra todas las moscas, mariposas, saltamontes, avispas, etc...

La araña roja, la mosca blanca, el escarabajo pulgoso, el pulgón y los thrips no se detienen.

Alta resistencia mecánica, se puede colocar directamente en el cultivo o en los aros.

Hemos desarrollado una red calandrada especial para la instalación mecánica de 2.10mx300m.

Se puede utilizar en todos los cultivos de horticolas, ornamentales o de frutales.

Limita el impacto del viento, granizo, etc... Buena aeración que limita los ataques de hongos.

Hidrófoba, la red HDPE no se atiborra de agua como las redes multifilamento en PA o PP que pueden en caso de lluvia multiplicar su peso por 3.


Duración de vida de al menos 3 temporadas (300KLY)

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5SMR036003	BIOTEX 800 - 300Kly - 2.1m x 300m - Aplicacion en maquina desplegado	Blanco
5SMR036004	BIOTEX 800 - 300Kly - 4m x 100m - Rollo de 2m	Blanco
5SMR036006	BIOTEX 800 - 300Kly - 6m x 125m - Rollo de 1.5m	Blanco
5SMR036008	BIOTEX 800 - 300Kly - 8m x 125m - Rollo de 1.2m	Blanco
5SMR036011	BIOTEX 800 - 300Kly - 11m x 125m - Rollo de 1.4m	Blanco
5SMR036012	BIOTEX 800 - 300Kly - 12m x 125m - Rollo de 1.2m	Blanco
5SMR036016	BIOTEX 800 - 300Kly - 16m x 100m - Rollo de 1.2m	Blanco
5SMR036024	BIOTEX 800 - 300Kly - 2.4m x 125m - Rollo de 1.2m	Blanco
5SMR036048	BIOTEX 800 - 300Kly - 4.8m x 125m - Rollo de 1.2m	Blanco





## BIOTEX 500 Stop Altícinos



Malla HDPE de 50g/m<sup>2</sup> - malla 500x800µ que garantiza la protección contra todas las moscas, mariposas, saltamontes, avispas pero también contra pulgas y pulgones.

La araña roja, la mosca blanca y los thrips no se detienen.

Alta resistencia mecánica, se puede colocar directamente en el cultivo o en los aros.

Hemos desarrollado una red calandrada especial para la instalación mecánica de 2.10mx300m.

Se puede utilizar en todos los cultivos de hortalizas, ornamentales o de frutales.

Limita el impacto del viento, granizo, etc...

Buena aeración que limita los ataques de hongos.

Hidrófoba, la red HDPE no se atiborra de agua como las redes multifilamento en PA o PP que pueden en caso de lluvia multiplicar su peso por 3.

Duración de vida de al menos 5 temporadas (500KLY)

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5SMR049003	BIOTEX 500 - 500Kly - 2.1m x 300m - Aplicacion en maquina desplegado	Blanco
5SMR049006	BIOTEX 500 - 500Kly - 6m x 125m - Rollo de 1.5m	Blanco
5SMR049008	BIOTEX 500 - 500Kly - 8m x 125m - Rollo de 1.5m	Blanco
5SMR049012	BIOTEX 500 - 500Kly - 12m x 125m - Rollo de 1.2m	Blanco
5SMR049016	BIOTEX 500 - 500Kly - 16m x 100m - Rollo de 1.2m	Blanco
5SMR049024	BIOTEX 500 - 500Kly - 2.4m x 125m - Rollo de 1.2m	Blanco
5SMR049048	BIOTEX 500 - 500Kly - 4.8m x 125m - Rollo de 1.2m	Blanco



Los escarabajos pulgas son pequeños insectos que parasitan muchas plantas de distintas especies a final de la primavera.



BIONET



45%



8%



300Kly



21g/m<sup>2</sup>



Tejido  
de punto  
multifilamento



450μ x 450μ

Red de nylon con un tamaño de malla efectivo hasta para la mosca blanca.

La araña roja y los thrips no están bloqueados.

La duración de la red varía de 1 a 2 temporadas dependiendo de la intensidad de su uso.

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
Demanda	BIONET - 300Kly - 1.7m x 200m	Blanco
Demanda	BIONET- 300Kly - 2.3m x 200m	Blanco
Demanda	BIONET - 300Kly - 4m x 200m	Blanco



Accesorios en página 81







## DROSOTIS 8/6



### Redes anti-insectos contra las moscas Drosophila

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5WMR085002	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 1.3m x 300m - Refuerzo arriba y abajo de 4cm 1.3ml	Cristal
5WMR085003	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 2m x 200m - Refuerzo arriba y abajo de 4cm 2ml	Cristal
5WMR085004	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 2.5m x 200m - Refuerzo arriba y abajo de 4cm 2.5ml	Cristal
5WMR085005	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 3m x 200m - Refuerzo arriba y abajo de 4cm 3ml	Cristal
5WMR085006	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 4m x 200m - Refuerzo arriba y abajo de 4cm 4ml	Cristal
5WMR085102	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 1.3m x 300m - Refuerzo arriba y abajo de 4cm 1.3ml	Verde/Negro
5WMR085103	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 2m x 200m - Refuerzo arriba y abajo de 4cm 2ml	Verde/Negro
5WMR085104	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 2.5m x 200m - Refuerzo arriba y abajo de 4cm 2.5ml	Verde/Negro
5WMR085105	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 3m x 200m - Refuerzo arriba y abajo de 4cm 3ml	Verde/Negro
5WMR085106	DROSOTIS 8/6 - 600Kly - 4m x 200m - Refuerzo arriba y abajo de 4cm 4ml	Verde/Negro

Accesorios en página 81











## Redes de sombra



p. 21 a 30

El término sombreado cubre varias aplicaciones.

El sombreado indicado es promedio. El sombreado en sí mismo depende directamente de la intensidad de la luz.

Las mayores producciones sombreadas son las fresas, las producciones de ensalada de canónigos, los brotes, los rábanos, etc...

**Esta sección se divide en 2 partes :**

- Redes de sombra en estructuras
- Redes de sombra en campo abierto

Aquí presentamos los rollos de medida estendidos, pero es posible coser las redes para satisfacer sus requisitos personalizados.

También podemos fabricar productos específicos no incluidos en la gama estándar con diferentes pesos por m<sup>2</sup>, tamaños de malla y colores.





## CLIMATEX



85%



8%



600Kly



38g/m²



Tejido  
de punto  
100%  
Tiras



>800µ

Una red cuyo propósito principal es promover las condiciones climáticas. Efecto cortaviento intenso, aumento de la temperatura, es el producto ideal para el principio y el final de la temporada de producción. Tiene virtudes contra ciertas plagas como conejos, palomas y saltamontes. Se puede colocar directamente en el cultivo o en los aros.

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5SPT045002	CLIMATEX 3/17 - 600Kly - 2m x 250m - Refuerzo arriba y abajo de 5cm - 2ml	Cristal
5SPT045006	CLIMATEX 3/17 - 600Kly - 4m x 250m - Refuerzo arriba y abajo de 5cm - 2ml	Cristal
5SPT045003	CLIMATEX 3/17 - 600Kly - 6m x 250m - Refuerzo arriba y abajo de 5cm - 2ml	Cristal
5SPT045004	CLIMATEX 3/17 - 600Kly - 8m x 250m - Refuerzo arriba y abajo de 5cm - 2ml	Cristal
5SPT045012	CLIMATEX 3/17 - 600Kly - 10.5m x 250m - Refuerzo arriba y abajo de 5cm - 2ml	Cristal
5SPT045007	CLIMATEX 3/17 - 600Kly - 12m x 100m - Refuerzo arriba y abajo de 5cm - 2ml	Cristal
5SPT045008	CLIMATEX 3/17 - 600Kly - 12m x 250m - Refuerzo arriba y abajo de 5cm - 2ml	Cristal
5SPT045014	CLIMATEX 3/17 - 600Kly - 14m x 250m - Refuerzo arriba y abajo de 5cm - 2ml	Cristal
5SPT045005	CLIMATEX 3/17 - 600Kly - 16m x 250m - Refuerzo arriba y abajo de 5cm - 2ml	Cristal
5SPT045024	CLIMATEX 3/17 - 600Kly - 24m x 250m - Refuerzo arriba y abajo de 5cm - 2ml	Cristal

Accesorios en página 81







## CLIMATEX 30



30%



600Kly



40g/m<sup>2</sup>



Tejido  
de punto  
100%  
Tiras



>800μ



Red de sombreado especial para fresas.  
Reflexión de la luz.

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5SPT045102	CLIMATEX 3/17 - 600Kly - 4.2m x 200m - Refuerzo arriba y abajo de 5cm 2.1ml	Blanco
5SPT045104	CLIMATEX 3/17 - 600Kly - 6.4m x 200m - Refuerzo arriba y abajo de 5cm 1.6ml	Blanco


Accesorios en página 81







## ALPHAOMBRE 35



35%



600Kly



85g/m<sup>2</sup>



Tejido  
de punto  
100% tiras

Red de sombreado para producción de primavera - brotes jóvenes, canónigos, rábanos.

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5SXR085002	ALPHAOMBRE 35 - 3573 - 600Kly - 2m x 100m - Refuerzos & ojales laterales 1m	Verde oscuro
5SXR085003	ALPHAOMBRE 35 - 3573 - 600Kly - 3m x 100m - Refuerzos & ojales laterales 1.5m	Verde oscuro
5SXR085004	ALPHAOMBRE 35 - 3573 - 600Kly - 4m x 100m - Refuerzos & ojales laterales 2m	Verde oscuro
5SXR085006	ALPHAOMBRE 35 - 3573 - 600Kly - 6m x 100m - Refuerzos & ojales laterales 1.5m	Verde oscuro

Accesorios en página 81





## ALPHAOMBRE 50




50%

600Kly

54g/m<sup>2</sup>

Tejido  
de punto  
100% tiras



Red de sombreado para producción de verano – brotes jóvenes, canónigos.

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5SPT054002	ALPHAOMBRE 50 - 5052 - 600Kly - 2m x 100m - Refuerzos & ojales laterales 1m	Verde/Negro
5SPT054004	ALPHAOMBRE 50 - 5052 - 600Kly - 4m x 100m - Refuerzos & ojales laterales 2m	Verde/Negro


Accesorios en página 81







## ALPHAOMBRE 55



55%



600Kly



150g/m² Monofilamentos



Red de sombreado para producción de verano – brotes jóvenes, canónigos.

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5SMR150114	ALPHAOMBRE 55 - 600Kly - 1m x 100m - Ojales laterales	Verde/Negro
5SMR150115	ALPHAOMBRE 55 - 600Kly - 1.25m x 100m - Ojales laterales	Verde/Negro
5SMR150125	ALPHAOMBRE 55 - 600Kly - 1.5m x 100m - Ojales laterales	Verde/Negro
5SMR150120	ALPHAOMBRE 55 - 600Kly - 2m x 100m - Ojales laterales y cada metro	Verde/Negro
5SMR150122	ALPHAOMBRE 55 - 600Kly - 2m x 200m - Ojales laterales y cada metro	Verde/Negro
5SMR150113	ALPHAOMBRE 55 - 600Kly - 3m x 100m - Ojales laterales y cada metro	Verde/Negro
5SMR150118	ALPHAOMBRE 55 - 600Kly - 3m x 100m - Ojales laterales	Verde/Negro
5SMR150218	ALPHAOMBRE 55 - 600Kly - 3.6m x 100m - Ojales laterales	Verde/Negro
5SMR150126	ALPHAOMBRE 55 - 600Kly - 4m x 100m - Ojales laterales	Verde/Negro
5SMR150128	ALPHAOMBRE 55 - 600Kly - 4m x 100m - Sin ojales	Verde/Negro
5SMR150129	ALPHAOMBRE 55 - 600Kly - 4m x 100m - Ojales laterales y cada metro	Verde/Negro
5SMR150127	ALPHAOMBRE 55 - 600Kly - 6m x 100m - Ojales laterales	Verde/Negro





## ALPHAOMBRE 60



60%



600Kly



104g/m²



Tejido  
de punto  
100% tiras



Red de sombreado blanca con un alto porcentaje de reflexión de la luz.

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5SPT104002	ALPHAOMBRE 60 - 6095 - 600Kly - 2m x 100m - Refuerzos & ojales laterales 1m	Blanco
5SPT104003	ALPHAOMBRE 60 - 6095 - 600Kly - 3m x 100m - Refuerzos & ojales laterales 1.5m	Blanco
5SPT104004	ALPHAOMBRE 60 - 6095 - 600Kly - 4m x 100m - Refuerzos & ojales laterales 2m	Blanco
5SPT104006	ALPHAOMBRE 60 - 6095 - 600Kly - 6m x 100m - Refuerzos & ojales laterales 1.5m	Blanco


Accesorios en página 81







## ALPHAOMBRE 70



70%



600Kly



72g/m<sup>2</sup>



Tejido  
de punto  
100% tiras

Red de sombreado específica adaptada a las producciones que requieren un alto porcentaje de protección solar.

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5SPT068002	ALPHAOMBRE 70 - 7071 - 600Kly - 2m x 100m - Refuerzos & ojales laterales 1m	Verde/Negro
5SPT068003	ALPHAOMBRE 70 - 7071 - 600Kly - 3m x 100m - Refuerzos & ojales laterales 1.5m	Verde/Negro
5SPT068004	ALPHAOMBRE 70 - 7071 - 600Kly - 4m x 100m - Refuerzos & ojales laterales 2m	Verde/Negro
5SPT068006	ALPHAOMBRE 70 - 7071 - 600Kly - 6m x 100m - Refuerzos & ojales laterales 1.5m	Verde/Negro

Accesorios en página 81





## ALPHAOMBRE 80



Red de sombreado específica adaptada a las producciones que requieren un alto porcentaje de protección solar.

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5SPT104102	ALPHAOMBRE 80 - 8091 - 600Kly - 1.5m x 50m - Refuerzos & ojales laterales 1.5m	Verde/Negro
5SPT104103	ALPHAOMBRE 80 - 8091 - 600Kly - 1.5m x 200m - Refuerzos & ojales laterales 1.5m	Verde/Negro
5SPT104104	ALPHAOMBRE 80 - 8091 - 600Kly - 1.8m x 50m - Refuerzos & ojales laterales 1.8m	Verde/Negro
5SPT104105	ALPHAOMBRE 80 - 8091 - 600Kly - 1.8m x 200m - Refuerzos & ojales laterales 1.8m	Verde/Negro
5SPT104106	ALPHAOMBRE 80 - 8091 - 600Kly - 2m x 50m - Refuerzos & ojales laterales 2m	Verde/Negro
5SPT104107	ALPHAOMBRE 80 - 8091 - 600Kly - 2m x 200m - Refuerzos & ojales laterales 2m	Verde/Negro
5SPT104108	ALPHAOMBRE 80 - 8091 - 600Kly - 3m x 100m - Refuerzos & ojales laterales 1.5m	Verde/Negro
5SPT104109	ALPHAOMBRE 80 - 8091 - 600Kly - 3m x 200m - Refuerzos & ojales laterales 1.5m	Verde/Negro
5SPT104110	ALPHAOMBRE 80 - 8091 - 600Kly - 4m x 100m - Refuerzos & ojales laterales 2m	Verde/Negro
5SPT104111	ALPHAOMBRE 80 - 8091 - 600Kly - 4m x 200m - Refuerzos & ojales laterales 2m	Verde/Negro


Accesorios en página 81







## ALPHAOMBRE 85



85%

600Kly

145g/m<sup>2</sup>

Tejido  
de punto  
monofilamentos  
100% tiras

Red de sombreado específica adaptada a las producciones que requieren un alto porcentaje de protección solar.

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5SXR145002	ALPHAOMBRE 85 - 8577 - 600Kly - 2m x 100m - Refuerzos & ojales laterales 1m	Verde/Negro
5SXR145003	ALPHAOMBRE 85 - 8577 - 600Kly - 3m x 100m - Refuerzos & ojales laterales 1.5m	Verde/Negro
5SXR145004	ALPHAOMBRE 85 - 8577 - 600Kly - 4m x 100m - Refuerzos & ojales laterales 2m	Verde/Negro
5SXR145006	ALPHAOMBRE 85 - 8577 - 600Kly - 6m x 100m - Refuerzos & ojales laterales 1.5m	Verde/Negro

Accesorios en página 81







## Redes Cortavientos



p. 31 a 40

### Aplicaciones :

En estructuras como túneles, invernaderos o refugios climáticos montados en vallas para cultivos en campo abierto.

7 tipos de cortavientos en una amplia gama de longitudes y alturas desde el 30% al 55% de cortavientos.

También podemos fabricar productos específicos que no existen en la gama estándar con diferentes pesos /m<sup>2</sup>, tamaños de malla y colores.

Por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener más información.





Encuentre nuestro kit de carrete para el tensado de redes cortavientos. Accesorios página 81





## ALPHAVENT 30 Cristal



Ligera y aireada

- La red no se mueve con el viento
- Su bajo impacto del viento permite una mejor ventilación en los modelos de túnel bajo.

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5SMR070102	ALPHAVENT 30 - 3042 - 600Kly - 2m x 200m - Refuerzos laterales 1m	Cristal
5SMR070103	ALPHAVENT 30 - 3042 - 600Kly - 3m x 200m - Refuerzos laterales 1.5m	Cristal
5SMR070104	ALPHAVENT 30 - 3042 - 600Kly - 4m x 200m - Refuerzos laterales 2m	Cristal
5SMR070106	ALPHAVENT 30 - 3042 - 600Kly - 6m x 200m - Refuerzos laterales 1.5m	Cristal
5SMR070113	ALPHAVENT 30 - 3042 - 600Kly - 1.3m x 200m - Refuerzos laterales 1.3m	Cristal
5SMR070125	ALPHAVENT 30 - 3042 - 600Kly - 2.5m x 200m - Refuerzos laterales 1.25m	Cristal



Encuentre nuestro kit de carrete para el tensado de redes cortavientos. Accesorios página 81



## ALPHAVENT 30 Verde/Negro



### Ligera y aireada

- La red no se mueve con el viento
- Su bajo impacto del viento permite una mejor ventilación en los modelos de túnel bajo.

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5SMR070013	ALPHAVENT 30 - 3041 - 600Kly - 1.3m x 300m - Refuerzos laterales 1.3m	Verde/Negro
5SMR070016	ALPHAVENT 30 - 3041 - 600Kly - 1.6m x 300m - Refuerzos laterales 1.6m	Verde/Negro
5SMR070002	ALPHAVENT 30 - 3041 - 600Kly - 2m x 100m - Refuerzos laterales 1m	Verde/Negro
5SMR070003	ALPHAVENT 30 - 3041 - 600Kly - 3m x 100m - Refuerzos laterales 1.5m	Verde/Negro
5SMR070004	ALPHAVENT 30 - 3041 - 600Kly - 4m x 100m - Refuerzos laterales 2m	Verde/Negro
5SMR070006	ALPHAVENT 30 - 3041 - 600Kly - 6m x 100m - Refuerzos laterales 1.5m	Verde/Negro



Encuentre nuestro kit de carrete para el tensado de redes cortavientos. Accesorios página 81





## ALPHAVENT 35 Cristal



### Aireada y solida

- La red no se mueve con el viento.
- Una cubierta de refugio climático, protección contra el granizo, muy resistente.
- Barrera física.


Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5SMR090040	ALPHAVENT 35 - 600Kly - 3m x 500m - Refuerzos & ojales laterales 1.5ml	Cristal
5SMR090041	ALPHAVENT 35 - 600Kly - 4m x 500m - Refuerzos & ojales laterales 2ml	Cristal



Encuentre nuestro kit de carrete para el tensado de redes cortavientos. Accesorios página 81



## ALPHAVENT 35 Negro



### Aireada y solida

- La red no se mueve con el viento.
- Cubierta de refugio climático, protección contra el granizo muy resistente.
- Barrera física.
- Disponible en versión ignífuga (no inflamable) con clasificación M1 para separaciones en áreas comerciales acagrendo al público.

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Gramaje	Color
5SMR090059	ALPHAVENT 35 - 600Kly - 3m x 50m - Refuerzos & ojales laterales 1.5ml	90g/m <sup>2</sup>	Negro
5SMR090060	ALPHAVENT 35 - 600Kly - 3m x 100m - Refuerzos & ojales laterales 1.5ml	90g/m <sup>2</sup>	Negro
5SMR090061	ALPHAVENT 35 - 600Kly - 4m x 100m - Refuerzos & ojales laterales 2ml	90g/m <sup>2</sup>	Negro
5SMR090062	ALPHAVENT 35 - 600Kly - 5m x 100m - Refuerzos & ojales laterales 1.25ml	90g/m <sup>2</sup>	Negro
5SMR110021	ALPHAVENT 35 - 600Kly - 6m x 100m - Refuerzos & ojales laterales 1.5ml	110g/m <sup>2</sup>	Negro



Encuentre nuestro kit de carrete para el tensado de redes cortavientos. Accesorios página 81





## ALPHAVENT 50 Cristal y Blanco



50%



30%



600Kly



106g/m<sup>2</sup>



Tejido  
de punto  
micromalla



2 x 4mm

- La red cortavientos más utilizado y polivalente.
- La red no se mueve con el viento.
- Aplicable para valla cortavientos.
- Refugios climáticos/Barrera física contra insectos.

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5SMR106702	ALPHAVENT 50 - 5034 - 600Kly - 1.5m x 100m - Refuerzos & ojales laterales 1.5ml	Cristal
5SMR106703	ALPHAVENT 50 - 5034 - 600Kly - 2m x 100m - Refuerzos & ojales laterales 2ml	Cristal
5SMR106704	ALPHAVENT 50 - 5034 - 600Kly - 3m x 100m - Refuerzos & ojales laterales 1.5ml	Cristal


Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5SMR106437	ALPHAVENT 50 - 5033 - 600Kly - 3m x 550m - Refuerzos & ojales laterales 1.5ml	Blanco
5SMR106436	ALPHAVENT 50 - 5033 - 600Kly - 3.5m x 500m - Refuerzos & ojales laterales 1.75ml	Blanco



Encuentre nuestro kit de carrete para el tensado de redes cortavientos. Accesorios página 81



## ALPHAVENT 50 Verde/Negro



- La red cortavientos más utilizado y polivalente.
- La red no se mueve con el viento.
- Aplicable para valla cortavientos.
- Refugios climáticos/Barrera física contra insectos.
- Una gama amplia y profunda.

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5SMR106515	ALPHAVENT 50 - 5032 - 600Kly - 0.8m x 500m - Refuerzos & ojales laterales 0.8ml	Verde/Negro
5SMR106004	ALPHAVENT 50 - 5032 - 600Kly - 1.5m x 100m - Refuerzos & ojales laterales 1.5ml	Verde/Negro
5SMR106029	ALPHAVENT 50 - 5032 - 600Kly - 1m x 500m - Refuerzos & ojales laterales 1ml	Verde/Negro
5SMR106517	ALPHAVENT 50 - 5032 - 600Kly - 1.5m x 500m - Refuerzos & ojales laterales 1.5ml	Verde/Negro
5SMR106102	ALPHAVENT 50 - 5032 - 600Kly - 2m x 100m - Refuerzos & ojales laterales 2ml	Verde/Negro
5SMR106221	ALPHAVENT 50 - 5032 - 600Kly - 2m x 500m - Refuerzos & ojales laterales 2ml	Verde/Negro
5SMR106225	ALPHAVENT 50 - 5032 - 600Kly - 2.5m x 500m - Refuerzos & ojales laterales 1.25ml	Verde/Negro
5SMR106334	ALPHAVENT 50 - 5032 - 600Kly - 3m x 100m - Refuerzos & ojales laterales 1.5ml	Verde/Negro
5SMR106234	ALPHAVENT 50 - 5032 - 600Kly - 3m x 500m - Refuerzos & ojales laterales 1.5ml	Verde/Negro
5SMR106240	ALPHAVENT 50 - 5032 - 600Kly - 4m x 500m - Refuerzos & ojales laterales 2ml	Verde/Negro
5SMR106250	ALPHAVENT 50 - 5032 - 600Kly - 5m x 500m - Refuerzos & ojales laterales 1.25ml	Verde/Negro
5SMR106260	ALPHAVENT 50 - 5032 - 600Kly - 6m x 250m - Refuerzos & ojales laterales 1.5ml	Verde/Negro





## ALPHAVENT 55



55%

50%

600Kly

165g/m<sup>2</sup>

Tejido  
de punto  
micromalla

2 x 5mm

- La red no se mueve con el viento.
- Aplicable para valla cortavientos.
- Refugios climáticos/Barrera física contra insectos.

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5SMR165002	ALPHAVENT 55 - 5532+ - 600Kly - 1m x 100m - Refuerzos & ojales laterales 1m	Negro/Verde
5SMR165003	ALPHAVENT 55 - 5532+ - 600Kly - 1.25m x 100m - Refuerzos & ojales laterales 1.25m	Negro/Verde
5SMR165004	ALPHAVENT 55 - 5532+ - 600Kly - 1.5m x 100m - Refuerzos & ojales laterales + mitad 1.5m	Negro/Verde
5SMR165005	ALPHAVENT 55 - 5532+ - 600Kly - 2m x 100m - Refuerzos & ojales laterales + mitad 2m	Negro/Verde
5SMR165007	ALPHAVENT 55 - 5532+ - 600Kly - 3m x 100m - Refuerzos & ojales laterales + cada metro 1.5m	Negro/Verde
5SMR165009	ALPHAVENT 55 - 5532+ - 600Kly - 4m x 100m - Refuerzos & ojales laterales + cada metro 2m	Negro/Verde
5SMR165011	ALPHAVENT 55 - 5532+ - 600Kly - 6m x 100m - Refuerzos & ojales laterales + cada metro 1.5m	Negro/Verde



Encuentre nuestro kit de carrete para el tensado de redes cortavientos. Accesorios página 81





## ALPHAVENT 65 Verde




65%

55%

600Kly

150g/m²

Tejido  
de punto  
micromalla



- Cortavientos con alto nivel de ocultación.
- Se utiliza principalmente en las aberturas de los edificios agrícolas.
- Posibilidad de confección a medida para zonas verdes e instalaciones deportivas.

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5SMT150011	ALPHAVENT 65 - 3m x 100m - Sin ojales	Verde
5SMT150012	ALPHAVENT 65 - 3.6m x 100m - Sin ojales	Verde
5SMT150013	ALPHAVENT 65 - 4m x 100m - Sin ojales	Verde




Encuentre nuestro kit de carrete para el tensado de redes cortavientos. Accesorios página 81





## ALPHAVENT 65 Negro

© ALPHATEX



65%



70%



600Kly



150g/m<sup>2</sup>




Tejido  
de punto  
micromalla

- Sombreado pesado. Producto 100% monofilamento muy resistente.
- Instalación en vallas o en estructuras (refugios climáticos, invernaderos, túneles).
- Aplicable para separación de edificios.
- Posibilidad de confección a medida.

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5SMT165025	COVERTEX 65 - 165CD - 600Kly - 2m x 100m - Sin ojales 2ml	Negro
5SMT165030	COVERTEX 65 - 165CD - 600Kly - 3m x 100m - Sin ojales 1.5ml	Negro
5SMT165035	COVERTEX 65 - 165CD - 600Kly - 3.5m x 100m - Sin ojales 1.75ml	Negro
5SMT165040	COVERTEX 65 - 165CD - 600Kly - 4m x 100m - Sin ojales 2ml	Negro



Encuentre nuestro kit de carrete para el tensado de redes cortavientos. Accesorios página 81



## Redes Anti Pájaros




p. 41 a 48

Las redes anti pájaros son una forma efectiva, ecológica y económica de proteger los cultivos, las frutas pequeñas, las cosechas tardías, etc...

Nuestras redes ofrecen protección de las aves en aviarios.

Fabricadas en polietileno con mallas de 13 a 25 mm, nuestras redes dejan pasar el sol y el agua.


Amplia selección de redes estándar en tamaños pequeños y grandes.







## ARBOTEX 13



320Kly



25g/m<sup>2</sup>



Tejido  
de punto



13mm

- Red tejida HDPE.
- Mayor vida útil que las redes extruidas.
- Posibilidad de confección a medida (longitud libre)

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5TML013004	Red tejido HDPE 2x250 - ML 13mm - 220°x 2750° ESL - 4m x 50m	Verde
5TML013006	Red tejido HDPE 2x250 - ML 13mm - 330°x 2750° ESL - 6m x 50m	Verde
5TML013008	Red tejido HDPE 2x250 - ML 13mm - 440°x 2750° ESL - 8m x 50m	Verde
5TML013012	Red tejido HDPE 2x250 - ML 13mm - 660°x 2750° ESL - 12m x 50m	Verde

Accesorios en página 81





## ARBOTEX 15




320Kly

45g/m<sup>2</sup>

Tejido  
de punto

15mm



- Red tejida en HDPE.
- Mayor vida útil que las redes extruidas.
- Posibilidad de confección a medida (longitud libre)

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5TML015003	Red tejido HDPE 2x250 - ML 15mm - 235°x 9400° ESL - 5m x 200m	Negro
5TML015007	Red tejido HDPE 2x250 - ML 15mm - 470°x 4700° ESL - 10m x 100m	Negro
5TML015008	Red tejido HDPE 2x250 - ML 15mm - 235°x 4700° ESL - 5m x 100m	Negro
5TML015013	Red tejido HDPE 2x250 - ML 15mm - 470°x 9500° ESL - 10m x 200m	Negro


Accesorios en página 81







## ARBOTEX 20



320Kly

36g/m<sup>2</sup>

Tejido  
de punto

20mm

- Red tejida en HDPE.
- Mayor vida útil que las redes extruidas.
- Posibilidad de confección a medida (longitud libre)

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
6TML020105	Red tejido HDPE 2x250 - ML 20mm - 180° x 180° ESL - 5m x 5m	Azul
6TML020106	Red tejido HDPE 2x250 - ML 20mm - 210° x 210° ESL - 6m x 6m	Azul
6TML020108	Red tejido HDPE 2x250 - ML 20mm - 280° x 280° ESL - 8m x 8m	Azul
6TML020112	Red tejido HDPE 2x250 - ML 20mm - 420° x 420° ESL - 12m x 12m	Azul
6TML020115	Red tejido HDPE 2x250 - ML 20mm - 540° x 540° ESL - 15m x 15m	Azul
6TML020120	Red tejido HDPE 2x250 - ML 20mm - 720° x 720° ESL - 20m x 20m	Azul
6TML020101	Red tejido HDPE 2x250 - ML 20mm - 140° x 3250° ESL - 4m x 100m	Azul

Accesorios en página 81





## ARBOTEX 22




320Kly

22g/m<sup>2</sup>

Tejido  
de punto

22mm



- Red tejida en HDPE.
- Mayor vida útil que las redes extruidas.
- Posibilidad de confección a medida (longitud libre)

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5TML022003	Red tejido HDPE 2x0.27 - ML 22mm - 130° x 3250° ESL - 4m x 100m	Negro
5TML022007	Red tejido HDPE 2x0.27 - ML 22mm - 170° x 3250° ESL - 5m x 100m	Negro
5TML022001	Red tejido HDPE 2x0.27 - ML 22mm - 195° x 3250° ESL - 6m x 100m	Negro
5TML022002	Red tejido HDPE 2x0.27 - ML 22mm - 260° x 3250° ESL - 8m x 100m	Negro
5TML022010	Red tejido HDPE 2x0.27 - ML 22mm - 325° x 3250° ESL - 10m x 100m	Negro
5TML022008	Red tejido HDPE 2x0.27 - ML 22mm - 385° x 3250° ESL - 12m x 100m	Negro
5TML022009	Red tejido HDPE 2x0.27 - ML 22mm - 650° x 3250° ESL - 20m x 100m	Negro


Accesorios en página 81







## ARBOTEX 25 Verde



320Kly

11g/m<sup>2</sup>

Tejido  
de punto

25mm

- Red tejida en HDPE.
- Mayor vida útil que las redes extruidas.
- Posibilidad de confección a medida (longitud libre)

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5TML025011	Red tejido HDPE 2x250 - ML 25mm - 60° x 2850° ESL - 2m x 100m	Verde
5TML025006	Red tejido HDPE 2x250 - ML 25mm - 115° x 2850° ESL - 4m x 100m	Verde
5TML025007	Red tejido HDPE 2x250 - ML 25mm - 230° x 2850° ESL - 8m x 100m	Verde
5TML025008	Red tejido HDPE 2x250 - ML 25mm - 345° x 2850° ESL - 12m x 100m	Verde
5TML025009	Red tejido HDPE 2x250 - ML 25mm - 460° x 2850° ESL - 16m x 100m	Verde
5TML025010	Red tejido HDPE 2x250 - ML 25mm - 575° x 2850° ESL - 20m x 100m	Verde

Accesorios en página 81





## ARBOTEX 25 Negro




320Kly

11g/m<sup>2</sup>

Tejido  
de punto

25mm



- Red tejida en HDPE.
- Mayor visa útil que las redes extruidas.
- Posibilidad de confección a medida (longitud libre)

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5TML025013	Red tejido HDPE 2x250 - ML 25mm - 60° x 2850° ESL - 2m x 100m	Negro
5TML025001	Red tejido HDPE 2x250 - ML 25mm - 115° x 2850° ESL - 4m x 100m	Negro
5TML025002	Red tejido HDPE 2x250 - ML 25mm - 230° x 2850° ESL - 8m x 100m	Negro
5TML025003	Red tejido HDPE 2x250 - ML 25mm - 345° x 2850° ESL - 12m x 100m	Negro
5TML025203	Red tejido HDPE 2x250 - ML 25mm - 345° x 5700° ESL - 12m x 200m	Negro
5TML025004	Red tejido HDPE 2x250 - ML 25mm - 460° x 2850° ESL - 16m x 100m	Negro
5TML025005	Red tejido HDPE 2x250 - ML 25mm - 575° x 2850° ESL - 20m x 100m	Negro
5TML025012	Red tejido HDPE 2x250 - ML 25mm - 1200° x 5700° ESL - 42m x 200m	Negro


Accesorios en página 81







## ARBOTEX 25 Azul



320Kly



11g/m²



Tejido  
de punto



25mm

- Red tejida en HDPE.
- Mayor vida útil que las redes extruidas.
- Posibilidad de confección a medida (longitud libre)

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5TML025705	Red tejido HDPE 2x0.028 - ML 25mm - 170°x 170° ESL - 6m x 6m	Azul
5TML025715	Red tejido HDPE 2x0.028 - ML 25mm - 450°x 2830° ESL - 16m x 100m	Azul
5TML025716	Red tejido HDPE 2x0.028 - ML 25mm - 680°x 2830° ESL - 24m x 100m	Azul

Accesorios en página 81







## Redes de Cosecha



p. 49 a 56

La red de recolección es la forma más común, conveniente y fácil de cosechar frutas y verduras:


- Aceitunas
- Frutos secos
- Ciruelas

Ofrecemos redes de cosecha en forma de «pantalón» que le permiten pasar alrededor de los troncos de los árboles.





RECOLTEX 33



18%



16%



600Kly



33g/m<sup>2</sup>



Tejido  
de punto  
micromalla

Redes de cosecha ligera.

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5SMR033004	Red RECOLTEX 33 - 600Kly - 4m x 100m - Refuerzo lateral y medio 1m	Verde/Negro
5SMR033006	Red RECOLTEX 33 - 600Kly - 6m x 100m - Refuerzo lateral y medio 1.5m	Verde/Negro

Accesorios en página 81





## RECOLTEX 50



18%



16%




600Kly



50g/m²



Tejido  
de punto  
micromalla



Redes de cosecha polivalente.

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5SMR050004	Red RECOLTEX 50 - 600Kly - 1m x 100m - Refuerzo lateral y medio 1m	Verde/Negro
5SMR050005	Red RECOLTEX 50 - 600Kly - 1.5m x 100m - Refuerzo lateral y medio 1.5m	Verde/Negro
5SMR050006	Red RECOLTEX 50 - 600Kly - 2m x 100m - Refuerzo lateral y medio 1m	Verde/Negro
5SMR050007	Red RECOLTEX 50 - 600Kly - 3m x 100m - Refuerzo lateral y medio 1.5m	Verde/Negro
5SMR050001	Red RECOLTEX 50 - 600Kly - 4m x 100m - Refuerzo lateral y medio 1m	Verde/Negro
5SMR050002	Red RECOLTEX 50 - 600Kly - 5m x 100m - Refuerzo lateral y medio 1.25m	Verde/Negro
5SMR050003	Red RECOLTEX 50 - 600Kly - 6m x 100m - Refuerzo lateral y medio 1.5m	Verde/Negro


Accesorios en página 81







## RECOLTEX 50 Pantalón



18%



16%



600Kly



50g/m<sup>2</sup>



Tejido  
de punto  
micromalla

Redes de cosecha con forma “pantalón”.

Le permite de pasar alrededor de los troncos.

Esquinas reforzadas sin ojeteros, incluye también ojeteros a los alrededores.

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5SMR050101	Red RECOLTEX 50 Pantalón - 600Kly - 10m x 10m - Sin ojales - Bala	Verde/Negro
5SMR050122	Red RECOLTEX 50 Pantalón - 600Kly - 12m x 12m - Sin ojales - Bala	Verde/Negro
5SMR050606	Red RECOLTEX 50 Pantalón - 600Kly - 6m x 6m - Sin ojales - Bala	Verde/Negro
5SMR050608	Red RECOLTEX 50 Pantalón - 600Kly - 6m x 8m - Sin ojales - Bala	Verde/Negro
5SMR050808	Red RECOLTEX 50 Pantalón - 600Kly - 8m x 8m - Sin ojales - Bala	Verde/Negro

Accesorios en página 81







RECOLTEX 64




25%

27%

600Kly

64g/m<sup>2</sup>

Tejido  
de punto  
micromalla



Redes de cosecha resistente.

Esta red también se utiliza en otras aplicaciones  
(anti-pirosis, mariposa de la col o blanca de la col)

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5SMR064030	Red RECOLTEX 64 - 600Kly - 3m x 100m - Refuerzo lateral y medio 1.5m	Negro
5SMR064050	Red RECOLTEX 64 - 600Kly - 5m x 100m - Refuerzo lateral y medio 1.25m	Negro


Accesorios en página 81







## RECOLTEX 64 Negro y Verde



25%



27%



600Kly



64g/m<sup>2</sup>



Tejido  
de punto  
micromalla

Redes de cosecha resistente.

Esta red también se utiliza en otras aplicaciones  
(anti-pirosis, mariposa de la col o blanca de la col)

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5SMR064230	Red RECOLTEX 64 - 600Kly - 3m x 100m - Refuerzo lateral y medio 1.5m	Verde/Negro
5SMR064250	Red RECOLTEX 64 - 600Kly - 5m x 100m - Refuerzo lateral y medio 1.25m	Verde/Negro

Accesorios en página 81





## RECOLTEX 95




45%

40%

600Kly

100g/m<sup>2</sup>

Tejido  
de punto  
micromalla



Redes de cosecha muy resistente.

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5SMR095001	Red RECOLTEX 95 - 600Kly - 4m x 100m - Refuerzo lateral y medio 1m	Verde
5SMR095003	Red RECOLTEX 95 - 600Kly - 6m x 100m - Refuerzo lateral y medio 1.5m	Verde
5SMR095008	Red RECOLTEX 95 - 600Kly - 8m x 100m - Refuerzo lateral y medio 2m	Verde


Accesorios en página 81







## RECOLTEX 95 Verde - Pantalón



45%



40%



600Kly



100g/m<sup>2</sup>



Tejido  
de punto  
micromalla

Rede de cosecha con forma “pantalón”.

Le permite de pasar alrededor de los troncos.

Esquinas reforzadas con ojetes, incluye también ojetes a los alrededores.

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5SMR095101	Red RECOLTEX 95 pantalón - 600Kly - 10m x 10m - Con ojales - Bala	Verde
5SMR095122	Red RECOLTEX 95 pantalón - 600Kly - 12m x 12m - Con ojales - Bala	Verde
5SMR095606	Red RECOLTEX 95 pantalón - 600Kly - 6m x 6m - Con ojales - Bala	Verde
5SMR095608	Red RECOLTEX 95 pantalón - 600Kly - 6m x 8m - Con ojales - Bala	Verde
5SMR095808	Red RECOLTEX 95 pantalón - 600Kly - 8m x 8m - Con ojales - Bala	Verde

Accesorios en página 81







## Redes anti-granizo



p. 57 a 62

### ***Protección contra el granizo en arboricultura :***

- Sistema de tipo caído clásico
- Sistema de bordes con canal
- Sistema cruzado
- Sistema superpuesto

### ***Protección contra Carpocapsa :***

- Sistema de estante único con bordes escalonados


Accesorios en página 81







## ANTI-GRANIZO Negro



600Kly

37.5g/m<sup>2</sup>  
45g/m<sup>2</sup>

Tejido  
Tejido

3 x 7mm  
3 x 7mm

Nuestras fabricaciones de redes anti-granizo de malla tipo 3x7 en HDPE con tratamiento anti-UV, permiten la instalación de diferentes sistemas de protección :

- Sistema de tipo caído clásico
- Sistema de bordes con canal
- Sistema cruzado
- Sistema superpuesto

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5WMR042002	Anti-granizo - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 2.5m x 1000m - Refuerzo - Despeglado	Negro
5WMR042003	Anti-granizo - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 3m x 1000m - Refuerzo - Despeglado	Negro
5WMR042004	Anti-granizo - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 3.2m x 1000m - Refuerzo - Despeglado	Negro
5WMR042006	Anti-granizo - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 4.8m x 1000m - Refuerzo - Despeglado	Negro
5WMR042008	Anti-granizo - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 5.4m x 1000m - Refuerzo - Despeglado	Negro

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5WMR045002	Anti-granizo - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 2.5m x 1000m - Refuerzo - Despeglado	Negro
5WMR045003	Anti-granizo - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 3m x 1000m - Refuerzo - Despeglado	Negro
5WMR045004	Anti-granizo - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 3.2m x 1000m - Refuerzo - Despeglado	Negro
5WMR045006	Anti-granizo - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 4.8m x 1000m - Refuerzo - Despeglado	Negro
5WMR045008	Anti-granizo - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 5.4m x 1000m - Refuerzo - Despeglado	Negro

Accesorios en página 81





## ANTI-GRANIZO Gris




600Kly

37.5g/m<sup>2</sup>  
45g/m<sup>2</sup>

Tejido  
Tejido

3 x 7mm  
3 x 7mm



Nuestras fabricaciones de redes anti-granizo de malla tipo 3x7 en HDPE con tratamiento anti-UV, permiten la instalación de diferentes sistemas de protección :

- Sistema de tipo caído clásico
- Sistema de bordes con canal
- Sistema cruzado
- Sistema superpuesto

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5WMR042102	Anti-granizo - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 2.5m x 1000m - Refuerzo - Despeglado	Gris
5WMR042103	Anti-granizo - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 3m x 1000m - Refuerzo - Despeglado	Gris
5WMR042104	Anti-granizo - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 3.2m x 1000m - Refuerzo - Despeglado	Gris
5WMR042106	Anti-granizo - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 4.8m x 1000m - Refuerzo - Despeglado	Gris
5WMR042108	Anti-granizo - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 5.4m x 1000m - Refuerzo - Despeglado	Gris

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5WMR045102	Anti-granizo - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 2.5m x 1000m - Refuerzo - Despeglado	Gris
5WMR045103	Anti-granizo - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 3m x 1000m - Refuerzo - Despeglado	Gris
5WMR045104	Anti-granizo - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 3.2m x 1000m - Refuerzo - Despeglado	Gris
5WMR045106	Anti-granizo - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 4.8m x 1000m - Refuerzo - Despeglado	Gris
5WMR045108	Anti-granizo - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 5.4m x 1000m - Refuerzo - Despeglado	Gris




Accesorios en página 81





## ANTI-GRANIZO Cristal



600Kly

37.5g/m<sup>2</sup>  
45g/m<sup>2</sup>

Tejido  
Tejido

3 x 7mm  
3 x 7mm

Nuestras fabricaciones de redes anti-granizo de malla tipo 3x7 en HDPE con tratamiento anti-UV, permiten la instalación de diferentes sistemas de protección :

- Sistema de tipo caído clásico
- Sistema de bordes con canal
- Sistema cruzado
- Sistema superpuesto

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5WMR042202	Anti-granizo - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 2.5m x 1000m - Refuerzo - Despeglado	Cristal
5WMR042203	Anti-granizo - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 3m x 1000m - Refuerzo - Despeglado	Cristal
5WMR042204	Anti-granizo - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 3.2m x 1000m - Refuerzo - Despeglado	Cristal
5WMR042206	Anti-granizo - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 4.8m x 1000m - Refuerzo - Despeglado	Cristal
5WMR042208	Anti-granizo - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 5.4m x 1000m - Refuerzo - Despeglado	Cristal
Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5WMR045202	Anti-granizo - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 2.5m x 1000m - Refuerzo - Despeglado	Cristal
5WMR045203	Anti-granizo - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 3m x 1000m - Refuerzo - Despeglado	Cristal
5WMR045204	Anti-granizo - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 3.2m x 1000m - Refuerzo - Despeglado	Cristal
5WMR045206	Anti-granizo - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 4.8m x 1000m - Refuerzo - Despeglado	Cristal
5WMR045208	Anti-granizo - 2.6x3-3/7 - 600Kly - 5.4m x 1000m - Refuerzo - Despeglado	Cristal



Accesorios en página 81



## Alt Carpo




600Kly

45g/m<sup>2</sup>

Tejido

2.2 x 5.5mm



Redes Alt'carpo malla tipo 4x4 color cristal HDPE con tratamiento anti-UV.  
La técnica de colocación en una sola fila de envolturas crea una barrera física contra las picaduras de carpocapsa.  
Nuestro sistema se adapta a la configuración de sus parcelas.

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5WMR067206	PG Alt'Carpo - 4x4-2.1/4.4 - 600Kly - 7m x 500m - Refuerzo - 3.5ml	Cristal
5WMR067207	PG Alt'Carpo - 4x4-2.1/4.4 - 600Kly - 7.5m x 500m - Refuerzo - 3.75ml	Cristal
5WMR067209	PG Alt'Carpo - 4x4-2.1/4.4 - 600Kly - 7.7m x 500m - Refuerzo - 4ml	Cristal
5WMR067208	PG Alt'Carpo - 4x4-2.1/4.4 - 600Kly - 8m x 500m - Refuerzo - 4ml	Cristal

Accesorios en página 81







Nuestro sistema se adapta a la configuración de sus parcelas.

Nuestra hoja de información que recoge las características de su parcelas nos permitirán ofrecerle nuestra recomendacion y oferta.

Alt Carpo



#### HOJA DE INFORMACION

Fecha de la visita : .....

Nombre del productor : .....

Dirección : .....

.....

.....

Teléfono : .....

Fax : .....

Correo

electrónico : .....

Nombre del técnico : .....

Nombre de la parcela : .....

Frutas para cubrir : .....

.....

Variedad/Gama : .....

Tamaño : .....

#### CARACTERISTICAS DE LA PARCELA

Altura de la espaldera existente : .....

Profundidad de soporte postes : .....

Diámetro del poste : intérieur.....

Espacio entre postes : .....

Ancho entre hileras : .....

Número de filas : .....

Longitud total en mL : .....

Altura final de la cresta : .....

Altura de los postes sobre el suelo : .....

Exterior : .....

Superficie total en m<sup>2</sup> : .....

#### TIPO DE PROTECCION REQUERIDA

Elástico superpuesto ☐ Abatible ☐ Colocación directa AltCarpo ☐ Red con canaleta ☐

elástico cruzado ☐ Red con orillo compensado ☐

Anclajes : existentes ☐ A reconstruir ☐ Tipo : Plataforma de hormigón ☐ Hélices ☐

Faltaje : existentes ☐ A reconstruir ☐ Tipo : Cable de poliéster ☐ Negro ☐ acero ☐ PA 6 ☐

Color de la rede : Cristal ☐ Gris ☐



Route du Gîte - 76490 Saint Wandrille Rancou  
Tél. 02 35 56 33 56 - Fax. 02 32 70 42 69  
alphotex@alphotex.eu

Accesorios en página 81





## Redes Ombramache



p. 63 a 64

Redes de sombra específica para lechuga tipos canónicos.

Instalación manual o mecanizada en aros.


Disponible sólo en pedidos de pretemporada.

También es posible fabricar este producto en otras anchures para otras aplicaciones.





## OMBRAMACHE 40



45%



40%



600Kly




91g/m<sup>2</sup>



Tejido  
de punto  
monofilamentos

Instalación manual o mecanizada en aros.  
Hecho de 100% hilo monofilamento para una mejor ventilación.  
Disponible sólo en pedidos de pretemporada.

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5SMT091180	OMBRAMACHE 40 - 1.8m x 300m - Refuerzos laterales	Negro
5SMT091210	OMBRAMACHE 40 - 2.1m x 300m - 120 Kly - Refuerzos laterales	Negro



## OMBRAMACHE 60

Solo por pedido



110g/m<sup>2</sup>

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
6SMT110180	OMBRAMACHE 60 - 1.8m x 300m - Refuerzos laterales	Negro





## Malla Antihierbas



p. 65 a 66

La malla antihierbas se coloca antes de plantar y evita que crezcan las malas hierbas.

Ayuda al crecimiento de las plantas y arbustos.

La malla antihierbas tejida es permeable (agua y aire) y mantiene la tierra fresca y húmeda.

Accesorios en página 81







# FLOORTIS



100%



600Kly



100g/m<sup>2</sup>  
130g/m<sup>2</sup>



Tejido

Nuestra malla antihierbas es 100% tejido polipropileno y con tratamiento UV.  
Disponible en dos gramajes : 100 y 130g/m<sup>2</sup>.

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Gramaje	Color
5WPR100105	Malla antihierbas - 600Kly - 1.05m x 100m - Corte en caliente - Plegado en 1.05m	100g/m <sup>2</sup>	Verde
5WPR100125	Malla antihierbas - 600Kly - 1.25m x 100m - Corte en caliente - Plegado en 1.25m	100g/m <sup>2</sup>	Verde
5WPR130125	Malla antihierbas - 600Kly - 1.25m x 100m - Corte en caliente - Plegado en 1.25m	130g/m <sup>2</sup>	Verde
5WPR130165	Malla antihierbas - 600Kly - 1.65m x 100m - Corte en caliente - Plegado en 1.65m	130g/m <sup>2</sup>	Verde
5WPR130210	Malla antihierbas - 600Kly - 2.1m x 100m - Corte en caliente - Plegado en 2.1m	130g/m <sup>2</sup>	Verde
5WPR130325	Malla antihierbas - 600Kly - 3.25m x 100m - Corte en caliente - Plegado en 1.65m	130g/m <sup>2</sup>	Verde
5WPR130420	Malla antihierbas - 600Kly - 4.2m x 100m - Corte en caliente - Plegado en 4.2m	130g/m <sup>2</sup>	Verde
5WPR130525	Malla antihierbas - 600Kly - 5.25m x 100m - Corte en caliente - Plegado en 1.3m	130g/m <sup>2</sup>	Verde

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Gramaje	Color
5WPR101125	Malla antihierbas - 600Kly - 1.25m x 100m - Corte en caliente - Plegado en 1.25m	100g/m <sup>2</sup>	Negro
5WPR131125	Malla antihierbas - 600Kly - 1.25m x 100m - Corte en caliente - Plegado en 1.25m	130g/m <sup>2</sup>	Negro
5WPR131165	Malla antihierbas - 600Kly - 1.65m x 100m - Corte en caliente - Plegado en 1.65m	130g/m <sup>2</sup>	Negro
5WPR131210	Malla antihierbas - 600Kly - 2.1m x 100m - Corte en caliente - Plegado en 2.1m	130g/m <sup>2</sup>	Negro
5WPR131325	Malla antihierbas - 600Kly - 3.25m x 100m - Corte en caliente - Plegado en 1.65m	130g/m <sup>2</sup>	Negro
5WPR131420	Malla antihierbas - 600Kly - 4.2m x 100m - Corte en caliente - Plegado en 4.2m	130g/m <sup>2</sup>	Negro
5WPR131525	Malla antihierbas - 600Kly - 5.25m x 100m - Corte en caliente - Plegado en 1.3m	130g/m <sup>2</sup>	Negro



## Mallas de Ocultación



p. 67 a 74

Como su nombre le indica, está dedicado a la división para oscurecer estéticamente la vista.

100% tiras o monofilamentos/tiras.

El número detrás del nombre del producto indica subjetivamente el grado de ocultación de la vista. La instalación se realiza en las vallas existentes mediante lazos de plástico, grapas, clips (ver accesorios).

También en este caso podemos fabricar productos exclusivos según sus especificaciones.

Por favor, consúltenos.


Accesorios en página 81







## ALPHAVUE 90LG



75%

80%

600Kly

90g/m<sup>2</sup>

Tejido  
de punto  
tiras

Una gama amplia y profunda para satisfacer la mayoría de las necesidades sin recurrir a la personalización.

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5SPT090001	ALPHAVUE 90 LG - 1.5m x 10m - Ojales laterales	Verde oscuro
5SPT090005	ALPHAVUE 90 LG - 1.5m x 50m - Ojales laterales	Verde oscuro
5SPT090020	ALPHAVUE 90 LG - 1.5m x 200m - Ojales laterales	Verde oscuro
5SPT090031	ALPHAVUE 90 LG - 1.8m x 10m - Ojales laterales	Verde oscuro
5SPT090035	ALPHAVUE 90 LG - 1.8m x 50m - Ojales laterales	Verde oscuro
5SPT090050	ALPHAVUE 90 LG - 1.8m x 200m - Ojales laterales	Verde oscuro
5SPT090201	ALPHAVUE 90 LG - 2m x 10m - Ojales laterales	Verde oscuro
5SPT090205	ALPHAVUE 90 LG - 2m x 50m - Ojales laterales	Verde oscuro
5SPT090220	ALPHAVUE 90 LG - 2m x 200m - Ojales laterales	Verde oscuro
5SPT090320	ALPHAVUE 90 LG - 3m x 200m - Ojales laterales	Verde oscuro
5SPT090420	ALPHAVUE 90 LG - 4m x 200m - Ojales laterales	Verde oscuro





## ALPHAVUE 95 Gris




85%

95%

600Kly

185g/m<sup>2</sup>

Tejido  
de punto  
tiras



Una gama amplia y profunda para satisfacer la mayoría de las necesidades sin recurrir a la personalización.

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5SPT185037	ALPHAVUE 95 - 1m x 25m - Ojales laterales	Gris
5SPT185038	ALPHAVUE 95 - 1.2m x 25m - Ojales laterales	Gris
5SPT185039	ALPHAVUE 95 - 1.5m x 25m - Ojales laterales	Gris
5SPT185040	ALPHAVUE 95 - 1.8m x 25m - Ojales laterales	Gris
5SPT185041	ALPHAVUE 95 - 1.5m x 50m - Ojales laterales	Gris
5SPT185042	ALPHAVUE 95 - 1.8m x 50m - Ojales laterales	Gris
5SPT185045	ALPHAVUE 95 - 2m x 25m - Ojales laterales	Gris
5SPT185043	ALPHAVUE 95 - 2m x 50m - Ojales laterales	Gris oscuro

Accesorios en página 81







## ALPHAVUE 95 Blanco



85%



95%



600Kly



185g/m²



Tejido  
de punto  
tiras

Una gama amplia y profunda para satisfacer la mayoría de las necesidades sin recurrir a la personalización.

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5SPT185215	ALPHAVUE 95 - 1.5m x 200m - Sin ojales	Blanco
5SPT185218	ALPHAVUE 95 - 1.5m x 200m - Sin ojales	Blanco
5SPT185220	ALPHAVUE 95 - 1.5m x 200m - Sin ojales	Blanco

Accesorios en página 81





## ALPHAVUE 95 Negro



85%

95%

600Kly

185g/m<sup>2</sup>

Tejido  
de punto  
tiras



Una gama amplia y profunda para satisfacer la mayoría de las necesidades sin recurrir a la personalización.

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5SPT185029	ALPHAVUE 95 - 1m x 50m - Ojales laterales	Negro
5SPT185030	ALPHAVUE 95 - 1.2m x 50m - Ojales laterales	Negro
5SPT185031	ALPHAVUE 95 - 1.5m x 50m - Ojales laterales	Negro
5SPT185032	ALPHAVUE 95 - 1.8m x 50m - Ojales laterales	Negro
5SPT185033	ALPHAVUE 95 - 2m x 50m - Ojales laterales	Negro
5SPT185034	ALPHAVUE 95 - 2m x 50m - Ojales laterales	Negro
5SPT185036	ALPHAVUE 95 - 3m x 50m - Ojales laterales	Negro


Accesorios en página 81







## ALPHAVUE 95 Negro/Verde



85%



95%



600Kly



185g/m²



Tejido  
de punto  
tiras

Una gama amplia y profunda para satisfacer la mayoría de las necesidades sin recurrir a la personalización.

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5SPT185010	ALPHAVUE 95 - 1m x 10m - Sin ojales	Verde/Negro
5SPT185110	ALPHAVUE 95 - 1m x 50m - Ojales laterales	Verde/Negro
5SPT185011	ALPHAVUE 95 - 1.2m x 10m - Sin ojales	Verde/Negro
5SPT185012	ALPHAVUE 95 - 1.2m x 50m - Sin ojales	Verde/Negro
5SPT185013	ALPHAVUE 95 - 1.2m x 100m - Ojales laterales	Verde/Negro
5SPT185014	ALPHAVUE 95 - 1.5m x 10m - Sin ojales	Verde/Negro
5SPT185015	ALPHAVUE 95 - 1.5m x 25m - Sin ojales	Verde/Negro
5SPT185112	ALPHAVUE 95 - 1.5m x 25m - Ojales laterales	Verde/Negro
5SPT185028	ALPHAVUE 95 - 1.5m x 50m - Sin ojales	Verde/Negro
5SPT185113	ALPHAVUE 95 - 1.5m x 50m - Ojales laterales	Verde/Negro
5SPT185016	ALPHAVUE 95 - 1.5m x 200m - Sin ojales	Verde/Negro





## ALPHAVUE 95 Negro/Verde



85%

95%

600Kly

185g/m²

Tejido  
de punto  
tiras

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5SPT185017	ALPHAVUE 95 - 1.8m x 10m - Sin ocales	Verde/Negro
5SPT185114	ALPHAVUE 95 - 1.8m x 10m - Ocales laterales	Verde/Negro
5SPT185115	ALPHAVUE 95 - 1.8m x 25m - Ocales laterales	Verde/Negro
5SPT185116	ALPHAVUE 95 - 1.8m x 50m - Ocales laterales	Verde/Negro
5SPT185003	ALPHAVUE 95 - 1.8m x 200m - Sin ocales	Verde/Negro
5SPT185018	ALPHAVUE 95 - 2m x 10m - Sin ocales	Verde/Negro
5SPT185118	ALPHAVUE 95 - 2m x 15m - Ocales laterales	Verde/Negro
5SPT185119	ALPHAVUE 95 - 2m x 50m - Ocales laterales	Verde/Negro
5SPT185120	ALPHAVUE 95 - 2m x 100m - Ocales laterales	Verde/Negro
5SPT185020	ALPHAVUE 95 - 2m x 200m - Sin ocales	Verde/Negro
5SPT185017	ALPHAVUE 95 - 3m x 50m - Ocales laterales	Verde/Negro
5SPT185023	ALPHAVUE 95 - 3m x 200m - Sin ocales	Verde/Negro
5SPT185301	ALPHAVUE 95 - 3.6m x 50m - Ocales laterales	Verde/Negro


Accesorios en página 81







## ALPHAVUE 100 Verde



90%



100%



600Kly



300g/m²




Tejido  
de punto  
tiras

Ocultación total y aspecto sedoso. Red de gama alta.

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5SPT300000	ALPHAVUE 100 - 1m x 100m - Sin oiales	Verde/Negro
5SPT300001	ALPHAVUE 100 - 1.2m x 100m - Sin oiales	Verde/Negro
5SPT300002	ALPHAVUE 100 - 1.5m x 25m - Sin oiales	Verde/Negro
5SPT300003	ALPHAVUE 100 - 1.8m x 50m - Sin oiales	Verde/Negro
5SPT300004	ALPHAVUE 100 - 1.8m x 25m - Sin oiales	Verde/Negro
5SPT300005	ALPHAVUE 100 - 1.8m x 100m - Sin oiales	Verde/Negro
5SPT300006	ALPHAVUE 100 - 2m x 25m - Sin oiales	Verde/Negro
5SPT300007	ALPHAVUE 100 - 2m x 100m - Sin oiales	Verde/Negro
5SPT300010	ALPHAVUE 100 - 1.5m x 100m - Sin oiales	Verde/Negro
5SPT300012	ALPHAVUE 100 - 3m x 100m - Sin oiales	Verde/Negro
5SPT300020	ALPHAVUE 100 - 2m x 100m - Sin oiales	Verde/Negro
5SPT300100	ALPHAVUE 100 - 1.2m x 25m - Sin oiales	Verde/Negro
5SPT300101	ALPHAVUE 100 - 1.2m x 25m - Sin oiales	Verde/Negro





## Confección Zonas Verde-Deportes

p. 75 a 80

### Confección estándar compuesta :


Banda tejida de HDPE de alta resistencia, con tratamiento UV, altamente resistente a la abrasión.

Doble costura a máquina con hilo de coser grueso, con tratamiento UV.

Colocación de ojales de Ø 14mm en el interior cada 50cm.

Ancho impuesto o libre x largo libre.

Accesorios en página 81







## ALPHAVENT 65 COVERTEX 150 CD



65%



55%



600Kly



150g/m²



Tejido  
de punto  
micromalla

### Uso :

- Cortaviento deportivo 65%/ sombreado 50% - lámina de estanque.
- Protección de trituradora/Pantalla volquete.
- División/separación de edificios.

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5SMT150006	COVERTEX 150 CD - Red de capota terminado - Lg x Longitud libre	Verde oscuro
5SMT150007	COVERTEX 150 CD - Red de capota terminado - 1.5m x Longitud libre	Verde oscuro
5SMT150008	COVERTEX 150 CD - Red de capota terminado - 2m x Longitud libre	Verde oscuro
5SMT150009	COVERTEX 150 CD - Red de capota terminado - 3.6m x Longitud libre	Verde oscuro
5SMT150010	COVERTEX 150 CD - Red de capota terminado - 4m x Longitud libre	Verde oscuro
5SMT150017	COVERTEX 150 CD - Red de capota terminado - 3m x Longitud libre	Verde oscuro
5SMT150018	COVERTEX 150 CD - Red de capota terminado - 2m x Longitud libre	Negro
5SMT150019	COVERTEX 150 CD - Red de capota terminado - 3m x Longitud libre	Negro
5SMT150020	COVERTEX 150 CD - Red de capota terminado - 3.6m x Longitud libre	Negro
5SMT150021	COVERTEX 150 CD - Red de capota terminado - Lg x Longitud libre	Negro



## COVEREX 185




75%

70%

600Kly

185g/m<sup>2</sup>

Tejido  
de punto  
monofilamentos



### Uso :

- Elevada resistencia
- Cortaviento deportivo 75% / sombreado 70% (alrededor de la cancha de tenis)
- Anti-hojas para estanques
- Anti-proyección de trituradora/Pantalla volquete
- Red para remolque
- División/separación de edificios

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5SMR185001	COVEREX 185 - Red de capota terminado : Lg x Longitud libre	Verde/Negro
5SMR185002	COVEREX 185 - Red de capota terminado : 2.5m x Longitud libre	Verde/Negro
5SMR185005	COVEREX 185 - Red de capota terminado : 3.6m x Longitud libre	Verde/Negro


Accesorios en página 81







## ALPHAVUE 95



75%



80%



600Kly



90g/m<sup>2</sup>



Tejido  
de punto  
tiras

Uso :

- Ocultación 95%.
- División / separación de edificios.



Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5SPT185009	ALPHAVUE 95 - Red de ocultacion - Ancho x Longitud libre	Negro/Verde
5SPT185123	ALPHAVUE 95 - Red de ocultacion terminado - 2m x Longitud libre	Negro/Verde
5SPT185124	ALPHAVUE 95 - Red de ocultacion terminado - Ancho x Longitud libre	Negro/Verde
5SPT185125	ALPHAVUE 95 - Red de ocultacion terminado - 1.5m x Longitud libre	Negro/Verde
5SPT185126	ALPHAVUE 95 - Red de ocultacion terminado - 1.8m x Longitud libre	Negro/Verde
5SPT185127	ALPHAVUE 95 - Red de ocultacion terminado - 3m x Longitud libre	Negro/Verde
5SPT185128	ALPHAVUE 95 - Red de ocultacion terminado - 1.5m x Longitud libre	Negro
5SPT185129	ALPHAVUE 95 - Red de ocultacion terminado - 2m x Longitud libre	Negro
5SPT185130	ALPHAVUE 95 - Red de ocultacion terminado - Ancho x Longitud libre	Negro
5SPT185140	ALPHAVUE 95 - Red de ocultacion - Ancho x Longitud libre	Gris oscuro
5SPT185141	ALPHAVUE 95 - Red de ocultacion terminado - 2m x Longitud libre	Gris oscuro
5SPT185150	ALPHAVUE 95 - Red de ocultacion terminado - Ancho x Longitud libre	Gris claro
5SPT185151	ALPHAVUE 95 - Red de ocultacion terminado - 2m x Longitud libre	Gris claro
5SPT185160	ALPHAVUE 95 - Red de ocultacion terminado - Ancho x Longitud libre	Blanco
5SPT185161	ALPHAVUE 95 - Red de ocultacion terminado - 2m x Longitud libre	Blanco



ALPHAVUE 100



90%



100%



600Kly



300g/m²



Tejido  
de punto  
tiras



Uso :

- Ocultación 100%.
- División / separación de edificios.

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5SPT300110	ALPHAVUE 100 - Red de occultacion terminado - 1.5m x Longitud libre	Negro/Verde
5SPT300111	ALPHAVUE 100 - Red de occultacion terminado - 2m x Longitud libre	Negro/Verde
5SPT300112	ALPHAVUE 100 - Red de occultacion terminado - Ancho libre x Longitud libre	Negro/Verde
5SPT300113	ALPHAVUE 100 - Red de occultacion terminado - 1.8m x Longitud libre	Negro/Verde
5SPT300114	ALPHAVUE 100 - Red de occultacion terminado - 3m x Longitud libre	Negro/Verde


Accesorios en página 81







## COVERTEX 200



55%



70%



600Kly



200g/m²



Tejido  
de punto  
monofilamentos

Red de remolque.

Cinta HDPE alrededor de la circunferencia.

Ojales metálicos cada 50cm - y cable elastico de 8mm de Ø.

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5SMT200718	COVERTEX 200 - Red de capota terminado - Sin elástico - 3.5m x 5m	Negro
5SMT200720	COVERTEX 200 - Red de capota terminado - Sin elástico - 3.5m x 6m	Negro
5SMT200721	COVERTEX 200 - Red de capota terminado - Sin elástico - 3.5m x 7m	Negro
5SMT200726	COVERTEX 200 - Red de capota terminado - Sin elástico - 3.5m x 8.5m	Negro
5SMT200728	COVERTEX 200 - Red de capota terminado - Sin elástico - 3.5m x 8m	Negro


Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5SMT200820	COVERTEX 200 - Red de capota terminado - Con elástico - 3.5m x 6m	Negro
5SMT200821	COVERTEX 200 - Red de capota terminado - Con elástico - 3.5m x 7m	Negro
5SMT200822	COVERTEX 200 - Red de capota terminado - Con elástico - 3.5m x 7.5m	Negro
5SMT200823	COVERTEX 200 - Red de capota terminado - Con elástico - 3.5m x 5.5m	Negro
5SMT200824	COVERTEX 200 - Red de capota terminado - Con elástico - 3.5m x 6.5m	Negro
5SMT200825	COVERTEX 200 - Red de capota terminado - Con elástico - 3m x 4m	Negro





### Accesorios para el montaje :

- Instalación de redes y lonas en estructuras y vallas.
- Instalación de rompevientos y pantallas de privacidad.
- Fijación para refugios climáticos.







## ALAMBRE DE TENSION HILO DE COSER

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5COX003250	Bobina de alambre - PE HD - Ø3mm - 250m	Negro
5COX003251	Bobina de alambre - PE HD - Ø3mm - 250m	Verde
5COX003252	Bobina de alambre - PE HD - Ø3mm - 250m	Stone
5COX003500	Bobina de alambre - PE HD - Ø3mm - 500m	Negro
5COX003501	Bobina de alambre - PE HD - Ø3mm - 500m	Verde/Azul
5COX003502	Bobina de alambre - PE HD - Ø3mm - 500m	Verde oscuro
5COX003503	Bobina de alambre - PE HD - Ø3mm - 500m	Verde
5COX004100	Bobina de alambre - PE HD - Ø4mm - 100m	Negro
5COX004200	Bobina de alambre - PE HD - Ø4mm - 200m	Negro
5COX004201	Bobina de alambre - PE HD - Ø4mm - 200m	Blanco
5COX005998	Bobina de alambre - PE HD - Ø5mm - 500m	Gris
5COX005999	Bobina de alambre - PE HD - Ø5mm - 500m	Negro
5COX006100	Bobina de alambre - PE HD - Ø6mm - 100m	Negro
5COX006200	Bobina de alambre - PE HD - Ø6mm - 200m	Negro
5COX006500	Bobina de alambre de punto - PE HD - Ø6mm - 500m	Rojo
5COX008100	Bobina de alambre - PE HD - Ø8mm - 100m	Negro
5COX009998	Bobina de alambre - PE HD - Ø5mm - 500m	Negro
5COX010100	Bobina de alambre - PE HD - Ø10mm - 100m	Negro

Se utiliza para la instalación de redes y lonas en estructuras o vallas.



Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5COX000260	Bobina trenzada - PE HD - Ø3.5mm - 260m	Blanco
5COX000280	Bobina trenzada - PE HD - Ø3.5mm - 280m/kg	Negro
5COX000281	Bobina trenzada - PE HD - Ø3.5mm - 280m/kg	Verde aqua
5COX000282	Bobina trenzada - PE HD - Ø3.5mm - 280m/kg	Verde oscuro
5COX000283	Bobina trenzada - PE HD - Ø3.5mm - 280m/kg	Blanco
5COX000330	Bobina trenzada - PE HD - Ø3mm - 330m/kg	Negro
5COX000331	Bobina trenzada - PE HD - Ø3mm - 330m/kg	Verde
5COX000332	Bobina trenzada - PE HD - Ø3mm - 330m/kg	Blanco
5COX000333	Bobina trenzada - PE HD - Ø3mm - 330m/kg	Verde/Azul
5COX000334	Bobina trenzada - PE HD - Ø3mm - 330m/kg par 500m	Rojo
5COX000335	Bobina trenzada - PE HD - Ø3mm - 330m/kg	Verde clara
5COX000336	Bobina trenzada - PE HD - Ø3mm - 330m/kg	Gris
5COX004180	Bobina trenzada - PE HD - Ø4mm - 190m/kg	Negro
5COX004181	Bobina trenzada - PE HD - Ø4mm - 190m/kg	Verde aqua
5COX004182	Bobina trenzada - PE HD - Ø4mm - 190m/kg	Blanco
5COX004183	Bobina trenzada - PE HD - Ø4mm - 190m/kg	Verde oscuro

Ideal para la instalación de rompevientos, cortavista, protección.  
El PVC evita la abrasión en las redes y los clips.



Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5ASE050013	Cable de acero recubierto de PVC - Ø5mm - Bobina de 50m	Verde oscuro
5ASE050014	Cable de acero recubierto de PVC - Ø5mm - Bobina de 50m	Negro
5ASE060014	Cable de acero recubierto de PVC - Ø5mm - Bobina de 60m	Verde oscuro
5ASE065015	Cable de acero recubierto de PVC - Ø5mm - Bobina de 65m	Verde oscuro
5ASE065035	Cable de acero recubierto de PVC - Ø5mm - Bobina de 65m	Verde oscuro transparente
5ASE080016	Cable de acero recubierto de PVC - Ø5mm - Bobina de 80m	Verde oscuro
5ASE080036	Cable de acero recubierto de PVC - Ø5mm - Bobina de 80m	Verde oscuro transparente
5ASE085017	Cable de acero recubierto de PVC - Ø5mm - Bobina de 85m	Verde oscuro
5ASE085018	Cable de acero recubierto de PVC - Ø5mm - Bobina de 85m	Negro
5ASE100018	Cable de acero recubierto de PVC - Ø5mm - Bobina de 100m	Verde oscuro
5ASE100019	Cable de acero recubierto de PVC - Ø5mm - Bobina de 100m	Negro
5ASE100037	Cable de acero recubierto de PVC - Ø5mm - Bobina de 100m	Verde oscuro transparente
5ASE110019	Cable de acero recubierto de PVC - Ø5mm - Bobina de 110m	Verde oscuro
5ASE120020	Cable de acero recubierto de PVC - Ø5mm - Bobina de 120m	Verde oscuro
5ASE135021	Cable de acero recubierto de PVC - Ø5mm - Bobina de 135m	Verde oscuro
5ASE135038	Cable de acero recubierto de PVC - Ø5mm - Bobina de 135m	Verde oscuro transparente
5ASE150022	Cable de acero recubierto de PVC - Ø5mm - Bobina de 150m	Verde oscuro
5ASE150023	Cable de acero recubierto de PVC - Ø5mm - Bobina de 150m	Negro
5ASE175023	Cable de acero recubierto de PVC - Ø5mm - Bobina de 175m	Verde oscuro
5ASE190008	Cable de acero recubierto de PVC - Ø7mm - Bobina de 190m	Transparente
5ASE200024	Cable de acero recubierto de PVC - Ø5mm - Bobina de 200m	Verde oscuro
5ASE200025	Cable de acero recubierto de PVC - Ø5mm - Bobina de 200m	Negro
5ASE225025	Cable de acero recubierto de PVC - Ø5mm - Bobina de 225m	Verde oscuro
5ASE250026	Cable de acero recubierto de PVC - Ø5mm - Bobina de 250m	Verde oscuro
5ASE250027	Cable de acero recubierto de PVC - Ø5mm - Bobina de 250m	Blanco
5ASE250028	Cable de acero recubierto de PVC - Ø5mm - Bobina de 250m	Negro
5ASE250039	Cable de acero recubierto de PVC - Ø5mm - Bobina de 250m	Verde oscuro transparente
5ASE300027	Cable de acero recubierto de PVC - Ø5mm - Bobina de 300m	Verde oscuro
5ASE300028	Cable de acero recubierto de PVC - Ø5mm - Bobina de 300m	Negro
5ASE300040	Cable de acero recubierto de PVC - Ø5mm - Bobina de 300m	Verde oscuro transparente
5ASE350028	Cable de acero recubierto de PVC - Ø5mm - Bobina de 350m	Verde oscuro
5ASE400029	Cable de acero recubierto de PVC - Ø5mm - Bobina de 400m	Verde oscuro
5ASE400041	Cable de acero recubierto de PVC - Ø5mm - Bobina de 400m	Verde oscuro transparente
5ASE450030	Cable de acero recubierto de PVC - Ø5mm - Bobina de 450m	Verde oscuro
5ASE500001	Cable de pvc galvanizado Ø5 mm vendido por ml	Blanco
5ASE500001	Cable de pvc galvanizado Ø5 mm vendido por ml	Blanco
5ASE500002	Cable de acero recubierto de PVC - Ø5mm - Bobina de 500m	Blanco
5ASE500006	Cable de acero recubierto de PVC - Ø5mm - Bobina de 500m	Negro
5ASE500007	Cable de acero recubierto de PVC - Ø5mm - Bobina de 500m	Transparente
5ASE500009	Cable de acero recubierto de PVC - Ø7mm - Bobina de 500m	Transparente
5ASE500010	Cable de acero recubierto de PVC - Ø5mm - Bobina de 500m	Verde claro
5ASE500011	Cable de acero recubierto de PVC - Ø5mm - Bobina de 500m	Gris
5ASE500031	Cable de acero recubierto de PVC - Ø5mm - Bobina de 500m	Verde oscuro
5ASE500042	Cable de acero recubierto de PVC - Ø5mm - Bobina de 500m	Verde oscuro transparente
5ASE990003	Cable de acero recubierto de PVC - Ø5mm - Bobina de 1000m	Blanco
5ASE990005	Cable de acero recubierto de PVC - Ø5mm - Bobina de 1000m	Negro
5ASE990006	Cable de acero recubierto de PVC - Ø5mm - Bobina de 1000m	Transparente
5ASE990007	Cable de acero recubierto de PVC - Ø6mm - Bobina de 1000m	Transparente
5ASE990011	Cable de acero recubierto de PVC - Ø5mm - Bobina de 1000m	Verde claro
5ASE990032	Cable de acero recubierto de PVC - Ø5mm - Bobina de 1000m	Verde oscuro
5ASE990043	Cable de acero recubierto de PVC - Ø5mm - Bobina de 1000m	Verde oscuro transparente
5ASE993033	Cable de acero recubierto de PVC - Ø5mm - Bobinae de 1800m	Verde oscuro
5ASE995012	Cable de acero recubierto de PVC - Ø5mm - Bobinae de 2000m	Verde claro
5ASE995034	Cable de acero recubierto de PVC - Ø5mm - Bobina de 2000m	Verde oscuro



**CABLE  
DE ACERO  
RECUBIERTO  
DE PVC**





## Cable de acero inoxidable



Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5ASI100001	Cable de acero inoxidable 316 - 2mm - Bobina de 100m	Inox
5ASI200002	Cable de acero inoxidable 316 - 2mm - Bobina de 200m	Inox

CABLE DE  
ACERO  
INOXIDABLE  
CABLE DE ACERO  
GALVANIZADO  
GRAPADORA

## Cable de acero galvanizado



Montaje de estructuras de protección contra las heladas, refugios climáticos, anti-insectos.

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5ASG100001	Cable de acero galvanizado - 2mm - Bobina de 100m	Galva
5ASG200002	Cable de acero galvanizado - 2mm - Bobina de 200m	Galva

## Grapadora P7 y grapas

Colocación de redes en cable, con o sin cubierta.



Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5ACA008004	Grapadora para SR8 Bostitch con revista P7	Negro
5ACA008002	Clip de metal galvanizado SR8 desnudo - Caja de 2500 piezas	Metal

## Abrazaderas de cable



Anti-granizo y cortavientos

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5ACGDSEC008	Accesorio de cable - Abrazadera de cable - 3 mm	Galva
5ACGDSEC008	Accesorio de cable - Abrazadera de cable - 4/5mm	Galva
5ACGDSEC010	Accesorio de cable - Abrazadera de cable - 6mm	Galva
5ACGDSEC007	Abrazadera de cable - 8 mm - Vendido por 50 piezas	Galva



## Manguito de acero

Anti-granizo y cortavientos

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5ACI100002	Fundas de aluminio para cable de 0,55 a 0,65 mm - Vendido por 100 piezas	Alu

## Alicate multiuso : cortador de cable

Maxi Ø 4mm y engatillo de manguito



Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5ACDPIN001	Cortador de cable y alicates	Negro y Rojo

ABRAZADERAS  
DE CABLE  
ALICATE MULTIUSO





## Tensores galvanizados

Alambre lipo con memoria de forma  
Ideal para refugios climáticos, protección  
contra el granizo, pajareras, etc.



Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5ACGTEN011	Accesorio de cable - Tensor Galva 1a 1c - 5mm	Galva
5ACGTEN012	Accesorio de cable - Tensor Galva 1a 1c - 8mm	Galva
5ACGTEN013	Accesorio de cable - Tensor Galva 2a - 6mm	Galva
5ACGTEN014	Accesorio de cable - Tensor Galva 2a - 8mm	Galva
5ACGTEN015	Accesorio de cable - Tensor Galva 2c - 10mm	Galva
5ACGTEN016	Accesorio de cable - Tensor Galva 2c - 8mm	Galva
5ACGTEN017	Accesorio de cable - Tensor Galva 1a 1c - 10mm	Galva

## TENSORES

### Tensores Galvanizados Metálicos

Alambre ligera con memoria de forma.  
Asegura la tensión de los alambres y cables.



Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5ACERAI200	Accesorio de cable - Refuerzo Galva - 2mm	Verde
5ACERAI300	Accesorio de cable - Refuerzo Galva - 3mm	Verde
5ACERAI400	Accesorio de cable - Refuerzo Galva - 4mm	Verde
5ACERAI410	Accesorio de cable - Refuerzo Galva 4B	Blanco
5ACERAI420	Accesorio de cable - Refuerzo Galva 4N	Negro

# Clips de montaje

Anti granizo y cortavientos

Clips redondos negros de diámetro 40mm para colgar pequeños cortavientos o pantallas ligeras : 3 a 4 clips/metro (Vendido por 100 piezas)



Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5ACPCLI001	Clips redondos de Ø40 mm - Vendido por 100 piezas	Negro

Alt' Carpo y cortavientos

Placa de 2 puntos ideal para cortavientos y pantallas de privacidad gruesas : 3 a 4 clips/metro (Vendido por 250 piezas)



Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5ACPCLI002	Clips de 2 puntos - Vendido por 250 piezas	Vert

## Anillos rotos



Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5ASPANO001	Anillos rotos - 1000 unidades por bolsita	Blanco
5ASPANO003	Anillos rotos - 1000 unidades por bolsita	Negro
5ASPANO005	Anillos rotos - 1000 unidades por bolsita	Verde oscuro
5ASPANO008	Anillos rotos - 100 unidades por bolsita	Gris

Kit de fijación para cortavientos y cortavientos ligeros (Bolsa de 26 comprimidos + 4.2ml de hilo)



FIJACION

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5ACPKF0001	Kit de fijación - Bolsa de 26 tabletas + 4.2ml de alambre	Negro
5ACPKF0002	Kit de fijación - Bolsa de 26 tabletas + 4.2ml de alambre	Verde
5ACPKF0003	Kit de fijación - Bolsa de 26 tabletas + 4.2ml de alambre	Gris oscuro
5ACPKF0004	Kit de fijación - Bolsa de 26 tabletas + 4.2ml de alambre	Gris claro
5ACPKF0005	Kit de fijación - Bolsa de 26 tabletas + 4.2ml de alambre	Blanco





## Kit enrollador para la tensión de las redes cortavientos



Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
1KITENR001	Kit enrollador 2ml - 2 tensores galva - ht 160mm - ht fileteado 65mm - Ø interior del anillo 45mm - Tubo Ø 38 ep 2 - lg 2000mm - 1 tornillo - 2 manivela	Galva
1KITENR002	Kit enrollador 2ml - 2 tensores galva - ht 160mm - ht fileteado 65mm - Ø interior del anillo 45mm - Tubo Ø 38 ep 2 - lg 3000mm - 1 tornillo - 2 manivela	Galva

## Placas de tensión

Placa para la fijación de bandas elásticas o muelles. Permite coger 2 capas de redes (Anti-granizo y refugio climático). Vendido por 200 piezas



Anti granizo y Alt' Carpo

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5ACPPLA001	Placas de tensión	Negro

## PLACAS PEINE

### Peine Roll



Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5ACPPEI002	Peine roll 2 - Vendido por 250 piezas	Negro

### Castigo de cresta



Placa resistente ideal para cortavientos gruesos o pesados, redes de privacidad, crestas antigranizo (2 clips/metro). Vendido por 200 unidades

Anti granizo y Alt' Carpo

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5ACPPEI001	Castigo de cresta - Vendido por 200 piezas	Negro

## Placa de montaje

Placa para el montaje de dos capas de red (protección contra el granizo y los refugios contra las inclemencias del tiempo).  
(Vendido por 200 piezas)

Anti granizo



Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5ACPPLA002	Placa de montaje - Vendido por 200 piezas	Negro

## Placa Nina Negro

Anti granizo y Alt'Carpo



Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5ACPPRI001	Placa Nina - Vendido por 250 piezas	Negro

## Placa de dos puntos

Anti granizo y Alt'Carpo



PLACAS

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5ACPPLA003	Placa de dos puntos - Vendido por 500 piezas	Negro

## Placa Riva Negro

Anti granizo



Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5ACPRIV001	Placa Riva - Vendido por 200 piezas	Negro







## Tirante Net 50

Anti granizo y Alt' Carpo



Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5ACPTIR001	Tirante Net 50 - Vendido por 250 piezas	Negro

## Cabeza



Anti granizo y Alt' Carpo

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5ACPCH010	Cabeza - Ø10cm - Vendido por 500 piezas	Negro
5ACPCH012	Cabeza - Ø12cm - Vendido por 300 piezas	Negro

## ACCESORIOS ANTI GRANIZO

### Cabezal de poste abrazadera de acero inoxidable

Anti granizo

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5ACIETR001	Cabezal de poste abrazadera de acero inoxidable - Vendido por 50 piezas	Inox

## Clavo con cabeza galvánica



Cortavientos,  
Anti granizo y Alt' Carpo

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5ACGPOI001	Clavo con cabeza galvánica 40 mm - Caja de 5kg (+/- 900 piezas)	Galva

## Eslinga galvanizada



Cortavientos,  
Anti granizo y Alt' Carpo

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5ACGELI500	Eslinga galvanizada Ø8mm Lazo 6.5mm Lg 5ml	Galva

## Grampillones Galvanizados

Cortavientos,  
Anti granizo y Alt'Carpo



Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5ACGCRA550	Grampillones Galvanizados 40mm - Caja de 5kg (+/- 354 piezas)	Galva

## Tubo protector negro

Anti-granizo y Alt'Carpo



Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5ACPTIPP001	Tubo protector negro - Vendido por 50 piezas	Negro

## Elemento de protección



Anti granizo y Alt'Carpo

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5ACDGA1001	Elemento de protección - Vendido por 250 piezas	Negro

## Mosquetón galvanizado

Cortavientos,  
Anti-granizo y Alt'Carpo



ACCESORIOS  
ANTI GRANIZO

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5ACAMOU003	Mosquetón galvanizado 6x60mm - Vendido por 50 piezas	Galva

## Grapa C o S

Horticultura  
Alt'Carpo

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5ACPAGC001	Grapa C Gancio - Vendido por 1000 piezas	Negro
5ACPAGS001	Grapa S Gancio - Vendido por 1000 piezas	Negro





## Rastrillo aceitunas



Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5ACP009001	Rastrillo aceitunas - 9 dientes	Amarillo

## Mango de madera (para rastrillo de aceitunas)



Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5ACD040001	Palo de madera 40cm para rastrillo de aceitunas	Madera

## ACCESORIOS PARA LA COSECHA

## CABLES ELÁSTICOS



## Cables elásticos

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5COP008070	Cable elástico Ø8mm - Con 2 mosquetones 0.7ml -Vendido por 200 piezas	Negro
5COP008130	Cable elástico Ø8mm - Con 2 mosquetones 1.3ml - Vendido por 150 piezas	Negro
5COP008160	Cable elástico Ø8mm - Con 2 mosquetones 1.6ml - Vendido por 125 piezas	Negro
5COP008170	Cable elástico Ø8mm - Con 2 mosquetones 1.7ml - Vendido por 125 piezas	Negro
5COP008180	Cable elástico Ø8mm - Con 2 mosquetones 1.8ml - Vendido por 125 piezas	Negro
5COP008200	Cable elástico Ø8mm - Con 2 mosquetones 2ml - Vendido por 100 piezas	Negro

Referencia	Designación, Acabado, Longitud de bobina terminada	Color
5COP006001	Cable elástico Ø6mm - Vendido por bobina de 100ml	Blanco
5COP008001	Cable elástico Ø8mm - Vendido por bobina de 100ml	Blanco

# CONFECCIONES

## SUTURA



### Montaje por sutura :

Permite montar rápidamente la red de micro-malla para hacer manteles a medida. En los productos ligeros, es esencial derribar el refuerzo lateral.

En los productos pesados (a partir de 150gr), es posible montar fuera de estas tiras porque la cantidad de material es insuficiente para asegurar una buena resistencia.

### Sutura periférica :

El interés es aportar un refuerzo para la fijación o permitir una mejor identificación de la periferia de los grandes hilos. Proceso sistemático en nuestras redes de protección de balones y más generalmente en las redes de malla grande.

## ENSAMBLAJE CON COSTURA



### Doble costura plana :

Posible en redes de micromalla donde la cantidad de material es importante para asegurar una buena resistencia.

Primero se superpone la red para una primera costura de 2 agujas y luego se dobla el pliegue formado para ser cosido de nuevo.

Practicado casi exclusivamente en redes tejidas al menos 16/10 (Insectis 110gr/m<sup>2</sup>) para la fabricación de jaulas, frontones, aberturas de estructuras, etc....

Esta es una operación larga pero asegura la estanqueidad y la durabilidad en el tiempo.

### Lastre :

Muy útil en los cortevientos de separación, por ejemplo para permitir el paso de personas o vehículos.

Según el tipo de red utilizada, de 200g/ml a 800g/ml.

## LASTRE



## APERTURAS



### Aperturas :

Zip, velcro, oiales, adaptados según las necesidades y el uso.

Póngase en contacto con nosotros

## INSTALACION DE LAS TIRAS DE REFUERZO



### Instalación de las tiras de refuerzo :

Sólo utilizamos tiras de refuerzo tejidas con HDPE pesado que son tratadas con UV para una resistencia óptima a lo largo del tiempo.

Se utilizan ya sea en la periferia para asegurar la resistencia de los oiales metálicos o como refuerzo para la instalación de cremallera o velcro para asegurar el paso de los cables, etc.



# Condiciones generales de venta

## Artículo I - ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las presentes Condiciones Generales de Venta se aplican a todas las ventas realizadas por Alphatex con compradores profesionales, independientemente de las cláusulas que puedan aparecer en los documentos de los clientes, en particular sus condiciones generales de venta, con respecto a los siguientes productos: - Redes en HDPE, PA, PES, PP -Tarpaulinas en HDPE, PVC, PES, etc. - Accesorios de instalación - Trabajos de impresión digital.

## Artículo II - PRODUCTOS

En teoría, los productos entregados cumplen con las descripciones de los catálogos y con las muestras enviadas. Sin embargo, el proveedor se reserva el derecho de modificar o interrumpir el producto, ya sea por razones de seguridad, prácticas de fabricación o mejoras del producto, o cambios en las normas vigentes relacionadas. En el caso de un producto que haya sido modificado de esta forma, la única obligación del proveedor es entregar el producto solicitado, sustituyéndolo por el producto de nueva fabricación o, en su defecto, un producto de mayor calidad.

## Artículo III - ACEPTACIÓN DE PEDIDOS Y PRECIOS

Los pedidos tomados por los empleados del proveedor o por cualquier otra persona debidamente autorizada de la empresa, sólo son definitivos tras la recepción de un pedido de compra según el presupuesto, cuya copia deberá estar fechada y firmada por una persona autorizada por el Comprador y enviada al Proveedor. Los productos se suministran según las tarifas indicadas en la lista de precios adjunta o, en su caso, en la propuesta comercial dirigida al cliente. Estos precios son firmes y no pueden ser revisados durante su período de validez, que es de 30 días, sin necesidad de que el Proveedor realice una autorización expresa.

## Artículo IV - CONDICIONES DE PAGO

El precio puede ser pagado en efectivo con un 1,5% de descuento a la recepción de la voz, excluyendo condiciones especiales, por letra de cambio aceptada en un plazo de 30 días a partir de la fecha de la factura o por transferencia. Los efectos deben enviarse en un plazo de 8 días. En caso de incumplimiento de este plazo, el Proveedor tendrá derecho a exigir el pago inmediato de todas las facturas pendientes, incluidas las que aún no son pagaderas, y a suspender todos los pedidos pendientes o en fase de entrega, sin perjuicio de nuestros derechos a indemnización por daños y perjuicios, si procede. Las facturas que no se paguen de acuerdo con las condiciones contractuales anteriores o con las condiciones pactadas individualmente, devengarán automáticamente intereses y recargos a un tipo de interés 10 puntos superior al tipo de interés bancario de la BdF, sin ningún otro procedimiento ni preaviso, sin que esta cláusula pueda perjudicar en modo alguno la capacidad de pago de la deuda. Además, cualquier retraso en el pago dará lugar automáticamente, a cargo del Comprador, a una indemnización, en forma de cláusula penal, equivalente al 15% de la factura impagada, que será recuperada por el departamento jurídico del Proveedor de conformidad con los artículos 1152 y 1126 del Código Civil francés.

## Artículo V - DESCUENTOS, REEMBOLSOS Y REDUCCIONES

En caso de rebajas o reducciones cuantitativas, el Comprador podrá beneficiarse de descuentos, rebajas o reducciones a cambio de participar en una campaña de marketing o ventas en nombre del Proveedor.

## Artículo VI - GASTOS DE ENTREGA Y ENVÍO ENTREGA

Esta fecha no es un plazo fijo y el Proveedor no podrá ser considerado responsable frente al Comprador en caso de retraso en la entrega que no exceda de una semana. Los productos podrán entregarse en cualquier otro lugar especificado por el Comprador, con un preaviso de una semana y un plazo mínimo de 72 horas, a cargo del Comprador. En caso de entrega en otro lugar especificado por el Comprador, éste deberá proporcionar a la pinza de montaje información precisa sobre las personas autorizadas (y bajo su responsabilidad) para recibir los productos solicitados. En caso de que el cliente realice pedidos especiales en relación con el embalaje específico (incluidos los bastidores metálicos que deben ser devueltos y que son propiedad inalienable del proveedor) o con las condiciones de transporte de las mercancías, que son aceptadas por escrito por el proveedor, los costes correspondientes estarán sujetos a una facturación adicional específica. El Comprador debe comprobar el aspecto de los productos en el momento de la entrega.

A menos que el Comprador haga reservas explícitas en el momento de la entrega, la mercancía entregada por el Proveedor se considerará conforme con el pedido en cantidad y calidad.

La correspondiente transferencia de riesgos de pérdida y deterioro al Comprador se producirá en el momento en que la mercancía abandone el almacén del Vendedor.

Es responsabilidad del Comprador comprobar el estado del paquete entregado, indicar las reservas sobre la entrega del transportista.

y confirmar estas reservas por carta con acuse de recibo dentro de las 48 horas prescritas por la ley al transportista y por escrito al Proveedor dentro del mismo plazo.

No se aceptará ninguna reclamación si el Comprador no cumple con estos requisitos.

El Proveedor sustituirá sin demora y por cuenta propia los bienes entregados cuya falta de conformidad haya sido demostrada por el Comprador.

### GASTOS DE ENVÍO

Los precios se establecen ex fábrica. Los gastos de envío son adicionales.

## Artículo VII - TRANSFERENCIA DE LA PROPIEDAD - TRANSFERENCIA DE RIESGOS - RETENCIÓN DEL TÍTULO

La transferencia de la propiedad de la mercancía del Proveedor al comprador sólo será efectiva después del pago completo del precio acordado, independientemente de la fecha de entrega de dichos productos. No obstante, se estipula expresamente que el Comprador será responsable de los bienes en su posesión después de la entrega física. Si el cliente no paga la totalidad o parte del precio, el proveedor se reserva la propiedad de los bienes vendidos hasta que se haya recibido el pago completo, lo que le permitirá reclamar los bienes en caso de impago. Cualquier depósito pagado por el Comprador seguirá siendo propiedad del Proveedor en concepto de indemnización, sin perjuicio de las demás medidas que legalmente puedan tomar contra el Comprador.

## Artículo VIII - RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR - GARANTÍAS

Los productos suministrados por el Proveedor están cubiertos por un período de garantía de acuerdo con las necesidades especificadas por el Comprador, que estipula los términos al confirmar la orden de compra. En cumplimiento de las disposiciones legales, el Proveedor garantiza al Comprador contra los vicios ocultos debidos a defectos de material, diseño o fabricación que afecten a los bienes suministrados y que los hagan impropios para su uso. Todas las garantías se consideran nulas en caso de uso indebido, negligencia o falta de tenencia por parte del Comprador, así como en caso de desgaste normal de los bienes o de fuerza mayor; para hacer valer sus derechos, el Comprador deberá, bajo pena de invalidar cualquier otra acción pertinente, informar por escrito al Proveedor de estos defectos en un plazo máximo de seis meses a partir de su descubrimiento.

Esta garantía sólo cubre los bienes «en tierra» y en ningún caso los gastos de mano de obra relacionados con su traslado y reinstalación (excluidos los acuerdos especiales).

La sustitución de productos o piezas defectuosas no prolongará el período de garantía fijado anteriormente.

## Artículo IX - ELECCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DOMICILIANA Y DE COMPETENCIA

En caso de litigio, el Tribunal de Comercio de Rouen será la única autoridad competente. Todos los pedidos presuponen automáticamente que el proveedor ha aceptado las condiciones generales de venta del proveedor, sin perjuicio de las estipulaciones contradictorias de sus propias condiciones generales.

## Artículo X - LEY APLICABLE


Todas las cláusulas de las presentes condiciones generales de venta, así como todas las compras y ventas aquí descritas, se rigen por la legislación francesa.

## Artículo XI - CLAUSULA DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y COMERCIAL

Todos los documentos del Proveedor están protegidos por patentes registradas en el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial) y en la OMPI y por las leyes vigentes en materia de propiedad industrial y comercial. Cualquier reproducción total o parcial por cualquier medio será perseguida por los tribunales competentes.







Le Gîte  
76490 Saint-Wandrille Rançon

Tél : + 33 (0) 2 35 56 33 56

Fax : +33 (0) 2 32 70 42 69

Email : [alphatex@alphatex.eu](mailto:alphatex@alphatex.eu)