

HORTICULTURE  
MARAIÇAGE

ARBORICULTURE

VITICULTURE

ANIMAUX

ESPACES VERTS

Alphatex<sup>TM</sup>

PRO-AGRO TEXTILE  
[WWW.ALPHATEX.EU](http://WWW.ALPHATEX.EU)



ZAC de Saint-Jean-de-la-Neuville  
869 Rue Maurice Allais  
76210 Bolbec, France  
tél. 02 35 56 33 56  
fax. 02 32 70 42 69  
[alphatex@alphatex.eu](mailto:alphatex@alphatex.eu)  
[www.alphatex.eu](http://www.alphatex.eu)

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| <b>Présentation .....</b>         | <b>4</b> |
| <b>Présence commerciale .....</b> | <b>6</b> |
| <b>Confection .....</b>           | <b>8</b> |

## **HORTICULTURE / MARAÎCHAGE.....10-59**

- Protections contre les ravageurs
- Protections contre les aléas climatiques
- Protections contre les adventices
- Bâches de protection

## **ARBORICULTURE.....60-81**

- Protections contre les ravageurs
- Protections contre les aléas climatiques
- Filets de récolte

## **VITICULTURE .....82-95**

- Grape Protect : protection contre la grêle
- Gel Protect : protection contre le gel

## **ANIMAUX .....100-129**

- Filets de volière
- Filets pour la pisciculture
- Filets et pics anti-oiseaux
- Protections anti-chats
- Filets héliciculture
- Filets pour batraciens
- Filets pour macro-insectes et gibiers

## **ESPACES VERTS ET LOISIRS PRO .....130-163**

- Filets brise-vue
- Filets brise-vent
- Voiles d'ombrage
- Filets de benne
- Toiles de paillage
- Bâches de protection
- Filets pare-ballons & autres filets de sport

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| <b>Conditions générales de ventes .....</b> | <b>164</b> |
|---------------------------------------------|------------|

# PRÉSENTATION

Alphatex, fabricant de filets, bâches et accessoires, fait figure de référent dans la fourniture de ces produits en Europe. Les rapports humains et les besoins de nos clients sont au cœur de notre politique commerciale.

Alphatex est née de la maîtrise de la conception, la fabrication et l'importation de ces produits depuis plus de 25 ans. L'entreprise bénéficie d'une expérience commerciale dans le monde du bâtiment, 3D, thermo, confection, horticole et arboricole.

Alphatex affirme son positionnement de leader sur le marché français et européen en adaptant et développant ses gammes aux évolutions des différents segments de marché.

L'entreprise poursuit son développement international et commercialise ses produits sur 4 des 5 continents.

En 2025, Alphatex a inauguré ses nouveaux locaux, un changement stratégique marquant une nouvelle ère de croissance, de proximité et d'efficacité. Ce bâtiment a été pensé pour refléter nos valeurs et répondre aux enjeux de demain, il est :

- Doté de deux centrales photovoltaïques de 500 Kwh et de dix bornes de recharge électriques alimentées par ces panneaux. Cela incarne notre engagement pour une mobilité et une production d'énergie propres.
- Entouré de 200 arbres, de ruches et d'abris pour les batraciens, afin de recréer un véritable écosystème vivant.
- Certifié BREEAM avec une note « Excellent », soulignant son efficience énergétique et son respect de l'environnement.

Pour continuer à aller dans ce sens, l'ensemble de notre équipe commerciale roule désormais en voiture hybride avec carburant E85, à l'empreinte carbone nettement réduite.

Enfin, nous sommes également devenus adhérents au CPA (Comité de la Plasticulture et de l'Agroenvironnement), un organisme qui promeut une utilisation éthique et responsable des plastiques dans le domaine agricole.

The logo for Alphatex features a stylized 'A' icon to the left of the word 'Alphatex' in a bold, sans-serif font. The 'TM' trademark symbol is positioned at the top right of the word.

[WWW.ALPHATEX.EU](http://WWW.ALPHATEX.EU)



Nouveau bâtiment,  
alliant modernité et efficacité



Adhérent au CPA  
Comité de Plasticulture et de  
l'Agroenvironnement



Véhicules hybrides avec carburant E85

## QUELQUES CHIFFRES

Entreprise  
créée en  
1996



Effectif global  
120 personnes



Plus de  
4500 clients



6000 Références  
en stock



30 000 m<sup>2</sup>  
de surface



60 millions  
de m<sup>2</sup> de stock



30 millions  
d'euros de  
chiffre d'affaires



35% du CA  
réalisé à  
l'international



## NOS ATOUTS

### LA MAITRISE DE NOS APPROVISIONNEMENTS

Nous avons nos propres machines qui travaillent pour nos besoins et en parallèle nous travaillons avec des fournisseurs partenaires que nous formons à fabriquer selon nos critères techniques. Nous accompagnons leur développement en investissant dans leurs outils de production. Cela est rendu possible par notre présence régulière dans les usines.

### UN STOCK PERMANENT

Nous disposons du stock de filets le plus important d'Europe avec 3000 tonnes soit 60 millions de m<sup>2</sup> de produits finis et/ou semi-finis.

### UNE GAMME LARGE ET COMPLÈTE

A chaque métier correspond plusieurs types de filets (mailles, micro-mailles), avec des diamètres de fils, des poids, des dimensions et des couleurs et finitions spécifiques.

### LA CONFECTION

Un service confection permet de répondre rapidement aux demandes de filets sur-mesure et avec des finitions multiples.



## France

L'équipe commerciale Alphatex couvre l'ensemble du territoire français pour vous proposer des solutions sur-mesure, au meilleur prix.

Les femmes et les hommes qui la composent sont avant tout des techniciens pour qui les notions de proximité et de disponibilité ont un sens.

Ces professionnels sont à l'écoute des besoins de leurs clients. Ils se différencient par la pertinence des solutions techniques proposées, par une présence terrain et un suivi de vos projets assuré jusqu'à leur achèvement.

À chaque client et à chaque projet, un interlocuteur privilégié.

**8** secteurs géographiques



**8** commerciaux



**15** conseillers au support client



### N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER !

Notre service client prendra en charge votre demande et vous redirigera vers le commercial de votre secteur le cas échéant.

**sc@alphatex.eu**  
**02 35 56 33 56**

**Horaires du service commercial**  
Lundi au vendredi  
8h30 - 17h30

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur notre blog



**Alphatex™ BLOG**

# International



Nos équipes commerciales sont également présentes à l'international. Déployés sur plus de 50 pays, nos commerciaux connaissent parfaitement les spécificités de chacun des marchés où nous sommes implantés. Que ce soit en terme de cultures, de pratiques agricoles ou de la résistance de nos produits aux diverses expositions aux UV.

Nos conseillers parlent de nombreuses langues et sauront être à votre écoute pour toute étude de vos projets.

**10** secteurs géographiques



**10** commerciaux 

**15** conseillers support client 

## CONTACTEZ-NOUS

Notre service client répond à vos demandes et vous redirigera vers le commercial de votre secteur.

Langues prises en charge : 

**sc@alphatex.eu**  
**+33 2 35 56 33 56**

**Horaires du service commercial**  
Lundi au vendredi  
8h30 - 17h30

Suivez-nos réseaux sociaux et retrouvez-nous sur notre blog



**Alphatex™ BLOG**

# Des filets sur mesure

Chaque culture a des besoins spécifiques. C'est pourquoi, chez Alphatex, nous vous proposons des filets sur-mesure, parfaitement adaptés à aux besoins de votre activité. Que vous ayez besoin de filets plus grand ou de tailles particulières, nous ajustons nos produits pour vous offrir un résultat optimal. Nous vous assurons des solutions robustes, durables et de qualité, que ce soit pour protéger vos cultures des nuisibles, ou offrir de l'ombrage.

**Choisir nos filets sur-mesure, c'est bénéficier de près de 30 ans d'expertise pour des cultures protégées et une meilleure productivité !**

## ASSEMBLAGE PAR SURJET

Permet d'assembler rapidement des filets micromailles pour faire des nappes sur-mesure (brise-vent, ombrage par exemple). Sur des produits légers, il est indispensable de surjeter sur le renfort latéral. Sur des produits lourds (à partir de 150 g) il est possible d'assembler en dehors de ces bandes car la quantité de matière est suffisante pour assurer une bonne résistance.

**Surjet de périphérie :** L'intérêt est d'apporter un renfort pour la fixation ou de permettre de mieux identifier la périphérie de grands filets. Procédé systématique sur nos filets à grandes mailles.



## ASSEMBLAGE PAR COUTURE

Double piqûre double à plat :

Possible sur des filets micro-mailles dont la quantité de matière est importante pour assurer une bonne résistance.

Le filet est d'abord superposé pour une première piqûre à 2 aiguilles puis le pli formé est rabattu pour être piqué à nouveau. Pratiquée presque exclusivement sur les filets tissés au minimum 16/10 (INSECTIS 110g/m<sup>2</sup>) pour la confection de cages, pignons, ouvrants de structures, etc. Cette opération est longue mais assure étanchéité et durée dans le temps.

## LESTAGE DES FILETS

Très utile sur les brise-vent de séparation par exemple pour permettre le passage de personnes ou de véhicules. En fonction du type de filet utilisé, de 200g/ml à 800g/ml.



## OUVERTURES

Zip, velcro, oeillets, adapté en fonction des besoins et de l'utilisation. Nous consulter.

## POSE DE BANDES DE RENFORT

Nous n'utilisons que des bandes de renfort tissées PEHD lourdes et traitées UV pour une résistance optimum dans le temps.

Elles sont utilisées soit en périphérie pour assurer la résistance des oeillets métalliques soit en renfort de pose de zip ou velcro pour assurer le passage de câbles etc.



## Les informations obligatoires à communiquer pour vos commandes

Pour vous assurer que vos commandes arrivent en temps et en heure chez vous, et ainsi éviter qu'elles ne reviennent à notre dépôt, merci de préciser les informations suivantes lors de votre commande.

### Pour les colis de moins de 30 kg

Tout colis pesant moins de 30 kg sera expédié en carton et avec les transporteurs Express. Pour faciliter la livraison, merci de nous transmettre les informations listées ci-dessous.



- Adresse postale
- Nom
- Numéro de téléphone
- Adresse mail
- Code de portail si nécessaire

### Pour les colis de plus de 30 kg

Tout colis pesant plus de 30 kg, et jusqu'à 150 kg, sera expédié en palette par le transporteur DB Schenker.

Pour faciliter la livraison, merci de nous transmettre les informations listées ci-dessous.



- Adresse postale
- Nom
- Numéro de téléphone
- Adresse mail
- Si besoin de hayon
- Préciser les conditions de livraison (si rue étroite, impasse...)

### Informations complémentaires

Si un protocole de sécurité doit être respecté au déchargement de la marchandise, nous vous remercions de bien vouloir nous le préciser, afin que notre chauffeur soit équipé en conséquence.



## HORTICULTURE / MARAÎCHAGE

- **Protections contre les ravageurs**
  - Protection fine des cultures de pleins champs
  - Protection fine des cultures sous abris
  - Protections contre les macro-insectes, le gibier...
- **Protections contre les aléas climatiques**
- **Protections contre les adventices**
- **Bâches de protection**
- **Accessoires**
- **Références**



Biotis 450 Stop altise *Phyllotreta*



Biotex 800 Stop mouche




**INNOVATION**  
**Alphatex™**

Filet calandré « spécial pose  
 mécanique » de  
 2.10m x 300m

# PROTECTION À MAILLES FINES

## POUR CULTURES DE PLEINS CHAMPS


### FIN DE SÉRIE

Biotis 450 Stop Altise *Phyllotreta*

Biotex 500 Stop Puceron



Biotex 800 Stop Mouche

Insectis 16/10 Plants de  
pommes de terre

Nos filets de protection à mailles fines spécialement conçus pour les cultures de pleins champs repoussent les mouches et altises. Offrant une forte résistance mécanique, ces filets se posent directement sur la culture ou sur arceaux.

Nous préconisons l'utilisation de ces filets sur toutes les cultures maraichères, ornementales ou fruitières. Leur résistance permet de limiter l'impact du vent, de la grêle et de la battance. De plus, son excellente aération limite les attaques fongiques.

Hydrophobe, le filet PEHD ne se gorge pas d'eau comme les filets multi filaments, en PA ou en PP, qui dont le poids peut être multiplié par trois en cas de pluie.

L'Insectis 16/10 est, quant à lui, recommandé pour les plants de pommes de terre.



VIDEO  
Présentation du BIOTIS 450



VIDEO - BIOTIS 450  
Retour d'expérience

| Produit                                                | Maille                        | Constr.          | Trait. UV | Couleur | Poids                    | Largeur                  | Longueur | Conditionnement         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------|---------|--------------------------|--------------------------|----------|-------------------------|
| Biotis 450<br>Stop altise<br><i>Phyllotreta</i>        | Rectangulaire<br>435μ x 670μ  | Tissé            | 300 KLY   | Cristal | 50 g/m <sup>2</sup>      | 13.2 - 16 m              | 100 m    | Rouleaux de 2.2 m       |
|                                                        |                               |                  |           |         |                          | 2.2 - 4.4 - 6 8.8 - 11 m | 125 m    |                         |
|                                                        |                               |                  |           |         |                          | 2.1 m                    | 300 m    | Pose machine - Non plié |
| Biotex 500<br>Stop puceron                             | Rectangulaire<br>500μ x 800μ  | Tricoté          | 300 KLY   | Blanc   | 48 g/m <sup>2</sup>      | 2.1 m                    | 300 m    | Pose machine - Non plié |
|                                                        |                               |                  |           |         |                          | 2.4 - 4.8 - 12 m         | 125 m    | Rouleaux de 1.2 m       |
|                                                        |                               |                  |           |         |                          | 6 - 8 m                  | 125 m    | Rouleaux de 1.5 m       |
| Biotex 800<br>Stop mouche                              | Rectangulaire<br>800μ x 1000μ | Tricoté          | 300 KLY   | Blanc   | 40 g/m <sup>2</sup>      | 16 m                     | 100 m    | Rouleaux de 1.2 m       |
|                                                        |                               |                  |           |         |                          | 2.1 m                    | 300 m    | Pose machine - Non plié |
|                                                        |                               |                  |           |         |                          | 4 m                      | 100 m    | Rouleaux de 2 m         |
|                                                        |                               |                  |           |         |                          | 16 m                     | 100 m    | Rouleaux de 1.5 m       |
|                                                        |                               |                  |           |         |                          | 6 m                      | 125 m    | Rouleaux de 1.5 m       |
| Insectis 16/10<br>Pour plants de<br>pommes de<br>terre | Rectangulaire<br>450μ x 850μ  | Tissé<br>monofil | 600 KLY   | Cristal | 110 g/<br>m <sup>2</sup> | 11 m                     | 125 m    | Rouleaux de 1.4 m       |
|                                                        |                               |                  |           |         |                          | 2.4 - 4.8 - 8 - 12 m     | 125 m    | Rouleaux de 1.2 m       |
|                                                        |                               |                  |           |         |                          | 1.6 - 2 - 3.2 - 4 m      | 200 m    | Non plié                |

# Nos conseils de fabricant

## CEPP

### Tout savoir sur le CEPP

Certificats d'Economie de Produits Phytopharmaceutiques

### L'OBJECTIF DU CEPP EST DE LIMITER L'UTILISATION DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES

Le CEPP est le Certificat d'économie de produits phytopharmaceutiques. L'objectif de ce programme est d'inciter à une plus grande utilisation de substituts aux pesticides et produits chimiques à travers la réalisation d'actions standardisées. Le niveau d'obligation est calculé en fonction des ventes de produits phyto des années passées.

### PRÉSENTATION D'ALPHATEX

Alphatex est **fabricant de filets pour l'horticulture, le maraîchage et l'arboriculture** depuis 30 ans. En tant que spécialiste et partenaire de la distribution spécialisée, nous pouvons vous fournir plusieurs filets qui vous permettront d'acquérir des certificats.

Ces produits sont le **BIOTIS 450**, le **BIOTEX 500**, le **CLIMATEX**, le **DROSOTIS 8/6** et l'**ALT'CARPO**.

Le **BIOTIS 450 est un filet anti-insectes** très efficace pour les cultures de navets, de radis, de radis noir et de choux. Il repousse les petits insectes, jusqu'à la petite altise *Phyllotreta* qui fait une taille de 0,45 mm. Le **BIOTEX 500 est aussi un filet anti-insectes**, mais il est principalement prévu **pour repousser tout type de mouches**. Et le **CLIMATEX**, quant à lui, **est un filet climatique**. Idéal pour les débuts et fins de saison

Le **DROSOTIS 8/6 cristal** est un filet anti-drosotis, comme son nom l'indique. Le filet **ALT'CARPO** a été conçu pour repousser les carpocapses.

### QUI EST CONCERNÉ ?

Les entités concernées par le CEPP sont les **personnes** (appelées obligées) **qui vendent des produits phytopharmaceutiques à des fins agricoles**.

### COMMENT FAIRE ?

Pour déclarer les actions réalisées, il vous faudra vous rendre sur votre **espace personnalisé**. Dans cet espace, vous pouvez simuler des actions pour estimer le nombre de certificats générés, déclarer les actions réalisées ou encore consulter l'état des certifications obtenues.

## PROTECTIONS CONTRE LES RAVAGEURS

### COMMENT LE CEPP FONCTIONNE ?

Les distributeurs agricoles vendeurs de produits phytopharmaceutiques sont maintenant dans l'obligation de réaliser des actions pour entrer en conformité avec les CEPP.

Ainsi, ces actions sont au nombre de 120 ; et sont définies de la manière suivante :

- la nature de l'action
- les pièces qui justifient la réalisation de l'action qu'il faut transmettre
- les pièces à archiver et à tenir à la disposition des agents chargés des contrôles
- le nombre annuel des CEPP
- le nombre des années durant lesquelles l'action permet la délivrance de certificats

Pour déclarer les actions réalisées, il vous faudra vous rendre sur votre espace personnalisé. Vous trouverez plusieurs autres fonctionnalités sur votre espace (cf. Comment faire ?).

Mais, concrètement, comment cela marche ?

Comme dit précédemment, le chiffre d'affaires obtenu par la vente de produits phytopharmaceutiques les années précédentes détermine le niveau d'obligation. Plus vous vendez de produits et plus vous devrez récolter des certificats. Sachant que chaque action effectuée permet d'obtenir un certain nombre de certificats. Ce nombre dépendra du produit cédé ainsi que de la quantité vendue.

Pour simplifier :

- Les produits phytopharmaceutiques sont comptabilisés en NODU (Nombre de Doses Unités)
- Les produits écoresponsables sont comptabilisés en CEPP (Certificats d'Économies de Produits Phytopharmaceutiques)

Le nombre de CEPP obtenu (qui découle des actions faites) doit représenter 15 % des NODU déterminés.

### PAR EXEMPLE

Ici, nous vous présentons un exemple simplifié, pour vous aider à comprendre le fonctionnement des CEPP.

Si vous vendez en moyenne **1 000 litres** de produits phytosanitaires. Cela correspondrait à 10 NODU.

Pour compenser la vente de ces 10 NODU, il vous faudra obtenir **15 % de cette valeur en CEPP**.

En d'autres termes, pour respecter la nouvelle législation, il vous faudra **récolter 1,5 CEPP** (15 % de 10) grâce aux actions standardisées.

## LES PRODUITS D'ALPHATEX ÉLIGIBLES AU CEPP



### BIOTIS 450

Filet anti-insectes qui équivaut à 0,00008 CEPP / m<sup>2</sup>




### BIOTEX 500

Filet anti-insectes qui équivaut à 0,00008 CEPP / m<sup>2</sup>




### CLIMATEX

Filet climatique qui équivaut à 0,00008 CEPP / m<sup>2</sup>



### DROSOTIS 8/6

Filet anti-drosotis qui équivaut à 0,00016 CEPP / m<sup>2</sup>



### ALT'CARPO

Filet anti-carpocapses qui équivaut à 0,0007 CEPP / ml



Drosotis 8/6



Pollenatis 10/10



Insectis 16/10



Thriptis 20/10


# PROTECTION ANTI-INSECTES POUR TUNNELS



Drosotis 8/6



Pollenatis 10/10



Insectis 16/10



Thriptis 20/10

Nos filets sont des protections anti-insectes monofil tissées pour les cultures sous abris.

Nous préconisons l'utilisation de ces filets sur toutes les cultures maraichères, ornementales ou fruitières en serres.

Nos filets PEHD sont hydrophobes, leur poids ne varie pas à cause de l'eau, contrairement aux filets PP, PA, PLA... De plus, un adjuvant anti-UV a été ajouté dans la matière pour prolonger sa durée de vie.



| Produit          | Maille                         | Constr.          | Trait. UV | Couleur              | Largeur                     | Longueur | Finitions                               | Poids                |
|------------------|--------------------------------|------------------|-----------|----------------------|-----------------------------|----------|-----------------------------------------|----------------------|
| Drosotis 8/6     | Rectangulaire<br>1180μ x 1750μ | Tissé<br>monofil | 600 KLY   | Vert/Noir            | 1.3 m                       | 200 m    | Renforts haut et bas sur 4 cm           | 90 g/m <sup>2</sup>  |
|                  |                                |                  |           | Vert/Noir ou Cristal | 2 - 2.5 - 3 m               | 200 m    |                                         |                      |
|                  |                                |                  |           | Cristal              | 1.3 m                       | 300 m    |                                         |                      |
|                  |                                |                  |           | Vert/Noir ou Cristal | 4 m                         | 200 m    | Renforts haut et bas 4 cm + milieu 3 cm |                      |
| Pollenatis 10/10 | Rectangulaire<br>850μ x 850μ   | Tissé<br>monofil | 600 KLY   | Cristal              | 1.6 - 2.6 - 3.2 - 4 - 5.2 m | 200 m    | Renforts haut et bas sur 4 cm           | 90 g/m <sup>2</sup>  |
| Insectis 16/10   | Rectangulaire<br>450μ x 850μ   | Tissé<br>monofil | 600 KLY   | Cristal              | 1.6 - 2 - 3.2 - 4 m         | 200 m    | Renforts haut et bas sur 4 cm           | 110 g/m <sup>2</sup> |
| Thriptis 20/10   | Rectangulaire<br>350μ x 850μ   | Tissé<br>monofil | 600 KLY   | Cristal              | 1.6 - 2.1 - 2.6 - 3.1 - 4 m | 200 m    | Renforts haut et bas sur 4 cm           | 130 g/m <sup>2</sup> |

Accessoires en page 43



Références p. 57

# PORTE CONFECTIONNÉE POUR TUNNELS

| Produit                 | Maille               | Constr.          | Trait. UV | Couleur | Largeur | Hauteur | Finitions              |
|-------------------------|----------------------|------------------|-----------|---------|---------|---------|------------------------|
| Pignons tunnel 20/12    | Rect.<br>450 x 850 µ | Tissé<br>monofil | 600 KLY   | Cristal | 2.8 m   | 2.6 m   | Renforts et double zip |
| Pignons tunnel 20/12    | Rect.<br>450 x 850 µ | Tissé<br>monofil | 600 KLY   | Cristal | 1.8 m   | 2 m     | Renforts et double zip |
| Pignons tunnel 20/12    | Rect.<br>450 x 850 µ | Tissé<br>monofil | 600 KLY   | Cristal | 1.6 m   | 2 m     | Renforts et double zip |
| Pignons Insectis Tunnel | Rect.<br>450 x 850 µ | Tissé<br>monofil | 600 KLY   | Cristal | 1.8 m   | 1.8 m   | Porte équerre          |



# Nos conseils de fabricant

## Quel filet pour quels insectes ?



Alphatex vous propose une solution efficace et économique pour lutter contre les insectes. Nos filets sont valables pour tous types de culture mais chaque produit permet de lutter contre différents types d'insectes. Consultez notre tableau ci-dessous pour choisir le produit le mieux adapté à vos besoins.

| Insecte                | Taille adulte | Oignon, échalote, poireau, ail | Carotte, céleri, fenouil | Chou, navet, radis | Tomate, Concombre | Fruits rouges | Plein champs            | Sous abri et structure |
|------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------------|------------------------|
| Aleurode               | 0.5mm         |                                |                          |                    | ●                 |               | BIOTIS 450              | INSECTIS 16/10         |
| Altise du colza        | 0.65mm        |                                |                          |                    |                   |               | BIOTIS 450              | INSECTIS 16/10         |
| Brychycère algérien    | 8mm           | ●                              |                          |                    |                   |               | BIOTEX 800              | DROSOTIS 8/6           |
| Brachycère de l'ail    | 10mm          | ●                              |                          |                    |                   |               | BIOTEX 800              | DROSOTIS 8/6           |
| Charançon du chou      | 0.8mm         |                                |                          | ●                  |                   |               | BIOTIS 450              | THRIPTIS 20/10         |
| Cicadèle de l'aster    | 3mm           |                                | ●                        |                    |                   |               | BIOTEX 800              | DROSOTIS 8/6           |
| Criocère de l'oignon   | 6mm           | ●                              |                          |                    |                   |               | BIOTEX 800              | DROSOTIS 8/6           |
| Criocère du lis        | 7mm           | ●                              |                          |                    |                   |               | BIOTEX 800              | DROSOTIS 8/6           |
| Drosophile             | 3mm           |                                |                          |                    |                   | ●             | BIOTEX 800              | DROSOTIS 8/6           |
| Mineuse de la carotte  | 2mm           |                                | ●                        |                    |                   |               | BIOTEX 800              | DROSOTIS 8/6           |
| Mineuse de la tomate   | 8mm           |                                | ●                        |                    |                   |               | BIOTEX 800              | DROSOTIS 8/6           |
| Mouche de l'oignon     | 10mm          | ●                              |                          |                    | ●                 |               | BIOTEX 800              | DROSOTIS 8/6           |
| Mouche de la carotte   | 4mm           |                                | ●                        |                    |                   |               | BIOTEX 800              | DROSOTIS 8/6           |
| Mouche des semis       | 3mm           | ●                              | ●                        | ●                  |                   |               | BIOTEX 800              | DROSOTIS 8/6           |
| Mouche du chou         | 6mm           |                                |                          | ●                  |                   |               | BIOTEX 800              | DROSOTIS 8/6           |
| Noctuelle des moissons | 25mm          | ●                              | ●                        |                    |                   |               | BIOTEX 800              | DROSOTIS 8/6           |
| Noctuelle du chou      | 20mm          |                                |                          | ●                  |                   |               | BIOTEX 800              | DROSOTIS 8/6           |
| Noctuelle ipsilon      | 15mm          | ●                              |                          | ●                  |                   |               | BIOTEX 800              | DROSOTIS 8/6           |
| Noctuelle noirâtre     | 20mm          | ●                              |                          |                    |                   |               | BIOTEX 800              | DROSOTIS 8/6           |
| Petite altise          | 0.48mm        |                                |                          | ●                  |                   |               | BIOTIS 450              | INSECTIS 16/10         |
| Psylle                 | 1.5mm         |                                | ●                        |                    |                   |               | BIOTIS 450              | INSECTIS 16/10         |
| Puceron cendré         | 1mm           |                                |                          | ●                  |                   |               | BIOTIS 450 / BIOTEX 500 | INSECTIS 16/10         |
| Puceron de l'échalote  | 1mm           | ●                              |                          | ●                  |                   |               | BIOTIS 450 / BIOTEX 500 | INSECTIS 16/10         |
| Puceron de la carotte  | 1mm           |                                | ●                        |                    |                   |               | BIOTIS 450 / BIOTEX 500 | INSECTIS 16/10         |
| Punaise terne          | 6mm           |                                | ●                        |                    |                   |               | BIOTEX 800              | DROSOTIS 8/6           |
| Pyrale du chou         | 25mm          |                                | ●                        | ●                  |                   |               | BIOTEX 800              | DROSOTIS 8/6           |
| Teigne des crucifères  | 6mm           |                                |                          | ●                  |                   |               | BIOTEX 800              | DROSOTIS 8/6           |
| Teigne du poireau      | 12mm          | ●                              |                          |                    |                   |               | BIOTEX 800              | DROSOTIS 8/6           |
| Thrips du tabac        | 0.3mm         | ●                              |                          |                    |                   |               | THRIPTIS 20/10          | DROSOTIS 8/6           |
| Tordeuse du Fraisier   | 18mm          |                                |                          |                    | ●                 |               | BIOTEX 800              | DROSOTIS 8/6           |



Climatex

# FILET CLIMATIQUE



Climatex

Le Climatex est un filet climatique qui a pour but de recréer les conditions idéales à chaque culture en début et en fin de saison. Par rapport au voile de forçage, le Climatex :

- ✦ Protège efficacement du gel.
- ✦ Évite la création d'un micro-climat chaud et humide pendant la journée grâce à sa bonne ventilation et au PEHD hydrophobe.
- ✦ Bénéficie d'un traitement anti-UV, qui lui garantit une longue durée de vie.
- ✦ Est le filet le plus lourd et le plus fermé du marché.

**PEHD**

| Produit  | Maille           | Constr.                        | Trait. UV | Couleur | Largeur                                      | Longueur | Finitions                        | Poids               |
|----------|------------------|--------------------------------|-----------|---------|----------------------------------------------|----------|----------------------------------|---------------------|
| Climatex | Triang.<br>>900µ | Tricoté<br>100%<br>bandelettes | 600 KLY   | Cristal | 12 - 14 - 16<br>- 18 - 24 -<br>32 m          | 100 m    | Renforts haut et bas sur<br>5 cm | 42 g/m <sup>2</sup> |
|          |                  |                                |           |         | 26 m                                         | 150 m    |                                  |                     |
|          |                  |                                |           |         | 15 - 28 m                                    | 200 m    |                                  |                     |
|          |                  |                                |           |         | 2 - 4 - 6 - 6.5<br>- 8 - 10.5 - 12<br>- 14 m | 250 m    |                                  |                     |



**VIDEO** - Présentation et  
tutoriel de pose

## CONSEIL FABRICANT


### L'avantage principal du Climatex

Grâce à un grammage de 42 g/m<sup>2</sup>, le Climatex est le filet de protection climatique le plus lourd du marché. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Ce poids supérieur lui confère une meilleure résistance et une plus grande durée de vie. De plus, il est tout de même assez léger pour que les plants soulèvent le filet lors de leur croissance.

Vous voulez en savoir plus ?

Alors découvrez dès maintenant notre double-page dédiée au Climatex, juste après.

**Accessoires en page 43**



# Nos conseils de fabricant

## Focus sur le Climatex



Notre filet Climatex a pour but de recréer les conditions idéales à chaque culture. Il s'utilise principalement lors de l'apparition des gelées, afin de conserver la chaleur. Cela en fait un excellent produit pour accélérer la croissance des plantes. Le Climatex permet également d'éviter la déshydratation des bourgeons lors du gel. La bandelette dévie le vent, ce qui permet d'éviter le dessèchement et la battance.



### LE CLIMATEX, QU'EST-CE QUI LE CARACTÉRISE ?

Le Climatex est le filet idéal pour le début et la fin de saison. Il permet d'anticiper l'apparition de gelées en conservant la chaleur.

- ✦ Fabriqué en **100% PEHD**, il est donc réutilisable et recyclable
- ✦ Son poids, et par conséquent sa qualité, sont **supérieurs à la moyenne**
- ✦ Il est éligible au **CEPP** : il correspond à 0.00008 CEPP/m<sup>2</sup>


### LE CLIMATEX, LE FILET LE PLUS LOURD DU MARCHÉ

S'il pèse 42 g/m<sup>2</sup>, ce n'est pas un hasard !



#### INTENSE EFFET BRISE-VENT

La bandelette qui compose le Climatex permet de dévier le vent et d'ainsi, limiter l'effet de battance.



#### DES PLANTULES QUI RESENT SOUS LE FILET

En plus d'empêcher les insectes de s'introduire sous le filet, celui-ci permet aux plantules de se développer tout en soulevant le filet.



#### N'AUGMENTE PAS LE RISQUE DE MALADIES

Fabriqué en PEHD, le Climatex est hydrophobe, il n'a pas besoin de sécher en libérant de l'humidité. Ainsi, il n'augmente pas les risques de maladies fongiques.

## COMMENT BIEN POSER LE CLIMATEX?


Lors du choix de la dimension de votre filet, pensez à prévoir un filet légèrement plus grand que la surface à couvrir. Vous aurez donc assez de marge pour enterrer les côtés et permettre à vos plantes de soulever le filet lors de leur développement. Il faut suivre ces étapes car étant fabriqué avec des mailles triangulaires, ce filet a besoin d'être étiré pour atteindre les dimensions indiquées.

**Attention :** si vous souhaitez découper le filet, il faut bien le tendre au préalable, sinon les dimensions ne seront plus exactes.

Dans le cas où vous utilisez un filet de 16 m x 100 m, par exemple :

### Etape 1 : Marquer le sol

Pour bien respecter la longueur et la largeur indiquées sur l'étiquette.



### Etape 2 : Dérouler en longueur

Ne pas dépasser les 100 m, marqués précédemment.

### Etape 3 : Dérouler en largeur

Fixer progressivement, tous les 2 m, le filet en l'étirant sur 16 m.



VIDEO - Tutoriel de pose



Pour en savoir plus sur notre filet Climatex, nos équipes commerciales sont disponibles pour échanger avec vous.



Alphavent 30



Alphavent 35

# FILETS BRISE-VENT

## 30% - 35%



Alphavent 30



Alphavent 35

Nos filets brise-vent s'utilisent sur des structures type tunnels, serres, abris climatiques, ou sur clôture pour les cultures plein champ.

Les filets de résistance 20 à 35% sont des filets légers et aérés permettant une meilleure ventilation sur les modèles de tunnel bas. Ces filets sont souvent utilisés comme anti-battement sur les ouvrants latéraux des tunnels.


Nous pouvons également fabriquer des produits spécifiques n'existant pas dans la gamme standard avec des grammages, des tailles de mailles, des couleurs différentes. Pour cela, nous consulter.

L'Alphavent 35 est disponible en version ignifugée pour une utilisation en intérieur ou dans le cadre d'un ERP (Etablissement Recevant du Public).



| Produit      | Vent brisé         | Maille          | Constr.            | Trait. UV | Couleur              | Larg.     | Long. | Poids               | Finitions         | Conditionnement       |                   |         |         |                 |       |                     |                                     |
|--------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------|---------|-----------------|-------|---------------------|-------------------------------------|
| Alphavent 30 | 30%                | Rectang. 2x3 mm | Tricoté            | 600 KLY   | Cristal              | 2 m       | 200 m | 70 g/m <sup>2</sup> | Renforts latéraux | Rouleaux de 1 m       |                   |         |         |                 |       |                     |                                     |
|              |                    |                 |                    |           |                      | 2.5 m     |       |                     |                   | Rouleaux de 1.25 m    |                   |         |         |                 |       |                     |                                     |
|              |                    |                 |                    |           |                      | 3 - 6 m   |       |                     |                   | Rouleaux de 1.5 m     |                   |         |         |                 |       |                     |                                     |
|              |                    |                 |                    |           |                      | 4 m       |       |                     |                   | Rouleaux de 2 m       |                   |         |         |                 |       |                     |                                     |
|              |                    |                 |                    |           | Vert/Noir ou Cristal | 1.3 m     | 300 m |                     |                   | Rouleaux de 1.3 m     |                   |         |         |                 |       |                     |                                     |
|              |                    |                 |                    |           |                      | Vert/Noir |       |                     |                   | 1.6 m                 | Rouleaux de 1.6 m |         |         |                 |       |                     |                                     |
|              |                    |                 |                    |           | 2 m                  |           | 100 m |                     |                   | Rouleaux de 1 m       |                   |         |         |                 |       |                     |                                     |
|              |                    |                 |                    |           | 3 m                  |           |       |                     |                   | Rouleaux de 1.5 m     |                   |         |         |                 |       |                     |                                     |
|              |                    |                 |                    |           | 4 m                  |           |       |                     |                   | Rouleaux de 2 m       |                   |         |         |                 |       |                     |                                     |
|              |                    |                 |                    |           | 6 m                  |           |       |                     |                   | Rouleaux de 1.5 m     |                   |         |         |                 |       |                     |                                     |
|              |                    |                 |                    |           | Alphavent 35         |           | 35%   |                     |                   | Rectang. 5.5 x 5.5 mm | Tricoté           | 600 KLY | Cristal | 3 m             | 500 m | 90 g/m <sup>2</sup> | Renforts latéraux avec boutonnieres |
|              |                    |                 |                    |           |                      | 4 m       |       |                     |                   |                       |                   |         |         | Rouleaux de 2 m |       |                     |                                     |
| 5 m          | Rouleaux de 1.25 m |                 |                    |           |                      |           |       |                     |                   |                       |                   |         |         |                 |       |                     |                                     |
| Noir         | 3 m                | 100 m           | Rouleaux de 1.5 m  |           |                      |           |       |                     |                   |                       |                   |         |         |                 |       |                     |                                     |
|              | 4 m                |                 | Rouleaux de 2 m    |           |                      |           |       |                     |                   |                       |                   |         |         |                 |       |                     |                                     |
|              | 5 m                |                 | Rouleaux de 1.25 m |           |                      |           |       |                     |                   |                       |                   |         |         |                 |       |                     |                                     |
|              | 6 m                |                 | Rouleaux de 1.5 m  |           |                      |           |       |                     |                   |                       |                   |         |         |                 |       |                     |                                     |

Accessoires en page 43





Alphavent 50



Alphavent 55




Alphavent 65

# FILETS BRISE-VENT


## 50% - 65%



Alphasvent 50



Alphasvent 55



Alphasvent 65

Notre gamme 50%-65% à plus fort pourcentage d'occultation au vent allie aération et solidité. Cette gamme la plus utilisée est utilisable en couverture d'abris climatiques, comme pare-grêle, barrière physique contre les insectes...

**PEHD**

| Produit      | Vent brisé        | Maille             | Constr. | Trait. UV | Couleur   | Largeur      | Longueur | Poids    | Finitions                                 | Conditionnement    |
|--------------|-------------------|--------------------|---------|-----------|-----------|--------------|----------|----------|-------------------------------------------|--------------------|
| Alphavent 50 | 50%               | Rectang.<br>2x4 mm | Tricoté | 600 KLY   | Cristal   | 1,5 - 3 m    | 100 m    | 100 g/m² | Renforts latéraux<br>avec<br>boutonnières | Rouleaux de 1.5 m  |
|              |                   |                    |         |           |           | 2 m          |          |          |                                           | Rouleaux de 2 m    |
|              |                   |                    |         |           | Blanc     | 3 m          | 500 m    |          |                                           | Rouleaux de 1.5 m  |
|              |                   |                    |         |           |           | 3,5 m        |          |          |                                           | Rouleaux de 1.75 m |
|              |                   |                    |         |           | Vert/Noir | 1,5 - 3 m    | 100 m    |          |                                           | Rouleaux de 1.5 m  |
|              |                   |                    |         |           |           | 2 - 4 m      |          |          |                                           | Rouleaux de 2 m    |
|              |                   |                    |         |           |           | 3,5 m        |          |          |                                           | Rouleaux de 1.75 m |
|              |                   |                    |         |           |           | 6 m          | 250 m    |          |                                           | Rouleaux de 1.5 m  |
|              |                   |                    |         |           |           | 0,8 m        | 500 m    |          |                                           | Rouleaux de 0,8 m  |
|              |                   |                    |         |           |           | 1 m          |          |          |                                           | Rouleaux de 1 m    |
|              |                   |                    |         |           |           | 1,5 - 3 m    |          |          |                                           | Rouleaux de 1,5 m  |
|              |                   |                    |         |           |           | 2 - 4 m      |          |          |                                           | Rouleaux de 2 m    |
|              |                   |                    |         |           |           | 2,5 - 5 m    |          |          |                                           | Rouleaux de 1,25 m |
|              |                   |                    |         |           | Noir      | 2,4 m        | 250 m    |          |                                           | Rouleaux de 2,4 m  |
| Alphavent 55 | 55%               | Rectang.<br>2x3 mm | Tricoté | 600 KLY   | Vert/Noir | 1 m          | 100 m    | 165g/m²  | Renforts<br>latéraux                      | Rouleaux de 1 m    |
|              |                   |                    |         |           |           | 1,25 m       |          |          |                                           | Rouleaux de 1,25 m |
|              |                   |                    |         |           |           | 1,5 m        |          |          |                                           | Rouleaux de 1,5 m  |
|              |                   |                    |         |           |           | 2 m          |          |          |                                           | Rouleaux de 2 m    |
|              |                   |                    |         |           |           | 3 m          |          |          |                                           | Rouleaux de 1,5 m  |
|              |                   |                    |         |           |           | 4 m          |          |          |                                           | Rouleaux de 2 m    |
|              |                   |                    |         |           |           | 6 m          |          |          |                                           | Rouleaux de 1,5 m  |
|              |                   |                    |         |           |           | Alphavent 65 |          |          |                                           | 65%                |
| 3,6 m        | Rouleaux de 1.8 m |                    |         |           |           |              |          |          |                                           |                    |
| 4 m          | Rouleaux de 2 m   |                    |         |           |           |              |          |          |                                           |                    |

# Nos conseils de fabricant

## L'installation de filets brise-vent



### INFORMATION GÉNÉRALE

La surface d'efficacité d'un brise-vent est d'environ 10 fois sa hauteur. Cela signifie que pour un brise-vent de 4 mètres de haut, 40 mètres de parcelle seront protégés.

### TOUTES LES ÉTAPES D'INSTALLATION D'UN FILET BRISE-VENT POUR UN ABRI CLIMATIQUE EN CLÔTURE

En tant que fabricant de filets, Alphatex a également acquis des compétences en installation, pour vous conseiller au mieux et vous proposer les solutions optimales afin de résoudre vos problématiques. La création d'un abri climatique en clôture est un moyen efficace pour se protéger rapidement du vent. Pour cela, vous aurez besoin des accessoires suivants :

- |                                                                 |                        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. Poteaux de 6 mètres de haut, de diamètre 15/17 avec bout fin | 6. Gains de protection |
| 2. Ancres à visser                                              | 7. Filet brise-vent    |
| 3. Élingues d'un diamètre de 6mm et de longueur de 5m           | 8. Câble DELTEX 4x2 mm |
| 4. Serres câbles de 6 mm                                        | 9. Crampillon 40 mm    |
| 5. Tubes enrouleurs                                             |                        |


### 1ÈRE ÉTAPE : MISE EN PLACE DE LA STRUCTURE

Dans un premier temps, la structure doit être mise en place avec des poteaux de 6 mètres. L'idéal est d'enterrer au minimum 1m50 dans le sol pour offrir une excellente résistance au vent. Les poteaux doivent être espacés de deux mètres, peu importe leur hauteur.

A noter que les poteaux doivent être lisses et exempts de nœuds afin d'éviter toutes abrasions sur le filet. Et aussi, un nœud trop profond peut fragiliser le poteau en fonction de l'endroit où il est placé, et celui-ci risquerait de se fendre.

Ensuite, il faut installer des « chaises » sur chaque extrémité de la structure, ou sur de grandes longueurs : tous les 100m ; afin de renforcer la structure. Sinon, avec la tension du filet, les poteaux des extrémités seraient trop sollicités et pencheraient vers le centre.

Cette opération est réalisée avec un piquet, des élingues et des ancres à visser, comme vous pouvez le voir sur le schéma ci-dessous.




## 2ÈME ÉTAPE : MISE EN PLACE DES TUBES ET GAINES

Pour cette deuxième étape, il faudra poser une gaine de protection PVC noire sur chaque hauteur de poteaux grâce à des clous à tête plate tous les 60 cm sur les deux côtés de la gaine, ainsi que des tubes enrouleurs à chaque extrémité.

A quoi sert la gaine de protection ? La gaine joue un rôle de pare-chocs pour éviter toutes abrasions du filet sur le bois (protection mécanique).


Alphatex propose un kit enrouleur qui permet d'ajuster la tension du filet pour des filets jusqu'à deux mètres de hauteur. Les tubes permettent de tendre des filets de deux mètres. Sur le schéma ci-dessous, il faut en installer deux à chaque extrémité pour obtenir 4 mètres de brise-vent. Le mandrin du rouleau de filet sera par la suite inséré dedans.



## 3ÈME ÉTAPE : MISE EN PLACE DU FILET BRISE-VENT

Cette étape concerne l'installation du filet sur la structure. Pour cela, il faut :

1. Transfiler les câbles DELTEX 4x2 dans chaque boutonnière du filet.
2. Suspendre le filet à chaque tête de poteau grâce à des crampillons installés sur les têtes de poteau.
3. Tendre les câbles indépendamment du filet en les attachant sur les deux piquets des extrémités avec un TIRVIT.
4. Mettre le filet dans le tube enrouleur et exercer une tension en tournant le tube.
5. Fixer les câbles avec un crampillon à chaque intersection des piquets.





Alphaombre 20




Alphaombre 45



Alphaombre 55

# FILETS D'OMBRAGE


## BANDELETTES 20-55%



Alphaombre 20  
Snow White Ultimate



Alphaombre 40  
Snow White Ultimate




Alphaombre 45



Alphaombre 55  
Bandelettes


Les filets d'ombrage bandelettes peuvent être utilisés sur structure ou directement sur les cultures pour les filets d'un poids inférieur à 45 g/m<sup>2</sup>. Plus léger que les monofils, ils offrent également une large palette de protection à la lumière (de 20 à 85%).



Alphaombre 55  
Monofils

| Produit                                    | Occul-<br>tation<br>lumière | Trait. UV | Constr.                               | Couleur       | Poids    | Largeur           | Long. | Finitions                           | Conditionnement                              |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------|----------|-------------------|-------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Alphaombre<br>20<br>Snow White<br>Ultimate | 18%                         | 600 KLY   | Tricoté 100%<br>bandelettes           | Blanc         | 40 g/m²  | 4.2 - 6.4 m       | 200 m | Renforts haut et<br>bas sur 5 cm    | Rouleaux pliés avec<br>mandrin PVC<br>Ø50 mm |
| Alphaombre<br>40<br>Snow White<br>Ultimate | 38%                         | 600 KLY   | Tricoté<br>bandelettes                | Blanc         | 104 g/m² | 2 m               | 100 m | Renforts et<br>boutonniers<br>côtés | Rouleaux de 1 m                              |
|                                            |                             |           |                                       |               |          | 4 m               |       |                                     | Rouleaux de 2 m                              |
|                                            |                             |           |                                       |               |          | 3 - 6 m           |       |                                     | Rouleaux de 1.5 m                            |
| Alphaombre<br>45                           | 46%                         | 600 KLY   | Tricôté<br>monofils et<br>bandelettes | Vert/<br>Noir | 85 g/m²  | 2 - 3 - 4 - 6 m   | 100 m | Renforts et<br>boutonniers<br>côtés |                                              |
| Alphaombre<br>55                           | 55%                         | 600 KLY   | Tricoté 100%<br>bandelettes           | Vert/<br>Noir | 54 g/m²  | 2 - 4 m           | 100 m | Renforts et<br>boutonnièrs côtés    | Rouleaux de 2 m                              |
|                                            |                             |           | 6 m                                   |               |          | Rouleaux de 1.5 m |       |                                     |                                              |
|                                            |                             |           | Monofils                              |               | 150 g/m² | 1 m               | 100 m | Boutonniers<br>côtés                | Rouleaux de 1 m                              |
|                                            |                             |           |                                       |               |          | 1.25 m            |       |                                     | Rouleaux de 1.25 m                           |
|                                            |                             |           |                                       |               |          | 2 - 4 m           |       |                                     | Rouleaux de 2 m                              |
|                                            |                             |           |                                       |               |          | 1.5 - 3 - 6 m     |       |                                     | Rouleaux de 1.5 m                            |
|                                            |                             |           |                                       |               |          | 3.6 m             |       |                                     | Rouleaux de 1.80 m                           |
|                                            |                             |           |                                       |               |          | 2 m               |       |                                     | Rouleaux de 2 m                              |
|                                            |                             |           |                                       |               | 200 m    |                   |       |                                     |                                              |

Accessoires en page 43





Alphaombre 60




Alphaombre 80

# FILETS D'OMBRAJE


## BANDELETTES 60-85%

**FIN DE SÉRIE**



Alphaombre 60



Alphaombre 75



Alphaombre 80



Alphaombre 85




| Produit                              | Occul-tation | Trait. UV | Constr.                         | Couleur    | Poids                | Largeur | Long.       | Finitions                                | Conditionnement   |
|--------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------|------------|----------------------|---------|-------------|------------------------------------------|-------------------|
| Alphaombre 60                        | 62%          | 600 KLY   | Tricoté 100% bandelettes        | Vert/Noir  | 72 g/m <sup>2</sup>  | 2 m     | 100 m       | Renforts latéraux et boutonsnières côtés | Rouleaux de 1 m   |
|                                      |              |           |                                 |            |                      | 4 m     |             |                                          | Rouleaux de 2 m   |
|                                      |              |           |                                 |            |                      | 3 - 6 m |             |                                          | Rouleaux de 1.5 m |
| Alphaombre 75                        | 76%          | 600 KLY   | Tricoté 100% bandelettes        | Vert/Noir  | 54 g/m <sup>2</sup>  | 2 m     | 100 m       | Renforts latéraux et boutonsnières côtés | Rouleaux de 1 m   |
|                                      |              |           |                                 |            |                      | 4 m     |             |                                          | Rouleaux de 2 m   |
|                                      |              |           |                                 |            |                      | 6 m     |             |                                          | Rouleaux de 1.5 m |
| Alphaombre 80                        | 80%          | 600 KLY   | Tricoté 100% bandelettes        | Vert/Noir  | 104 g/m <sup>2</sup> | 1.5m    | 50 - 200 m  | Renforts latéraux et boutonsnières côtés | Rouleaux de 1.5 m |
|                                      |              |           |                                 |            |                      | 1.8 m   | 50 - 200 m  |                                          | Rouleaux de 1.8 m |
|                                      |              |           |                                 |            |                      | 2 m     | 50 - 200 m  |                                          | Rouleaux de 2 m   |
|                                      |              |           |                                 |            |                      | 3 m     | 100 - 200 m |                                          | Rouleaux de 1.5 m |
|                                      |              |           |                                 |            |                      | 4 m     | 100 m       |                                          | Rouleaux de 2 m   |
| Alphaombre 85<br><b>FIN DE SÉRIE</b> | 85%          | 600 KLY   | Tricoté bandelettes et monofils | Vert foncé | 145 g/m <sup>2</sup> | 2 m     | 100 m       | Renforts latéraux et boutonsnières côtés | Rouleaux de 1 m   |
|                                      |              |           |                                 |            |                      | 4 m     |             |                                          | Rouleaux de 2 m   |
|                                      |              |           |                                 |            |                      | 3 - 6 m |             |                                          | Rouleaux de 1.5 m |

### MISE À JOUR DE NOTRE GAMME ALPHAOMBRE

Nos services R&D et contrôle qualité ont investi dans de nouveaux outils de mesure du taux d'ombrage et nous avons étudié toute notre gamme Alphaombre afin de vous fournir des valeurs précises.

Conscients de l'importance d'une protection adaptée selon le type de culture, nous avons effectué ces mesures pour offrir aux horticulteurs les meilleurs produits.

**Accessoires en page 43**




Ombramache 40




Ombramache 60



Ombrex 55


# FILETS D'OMBRAJE

## POUR PRODUCTION DE MÂCHE

**FIN DE SÉRIE**

SUR COMMANDE

Ombramache 60



Ombrex 55

Alphatex a conçu pour ses clients une gamme spécifique pour la pose (manuelle ou mécanique) sur tunnels nantais. Les Ombramache sont conçus en monofils et ont une meilleure résistance mécanique au déroulement et à l'enroulement, ce qui leur confère une meilleure durée de vie que les filets bandelettes, ainsi qu'un meilleur rapport qualité/prix. Idéale pour la culture des mâches et jeunes pousses, nos filets monofils ou bandelettes offrent un fort pourcentage d'ombrage tout en maintenant une aération efficace pour les cultures.

**PEHD**

| Produit        | Occul-tation lumière | Trait. UV | Constr.          | Couleur   | Poids                | Largeur       | Longueur | Finitions         | Conditionnement                  |
|----------------|----------------------|-----------|------------------|-----------|----------------------|---------------|----------|-------------------|----------------------------------|
| Ombramache 60* | 60%                  | 320 KLY   | Tricoté monofils | Noir      | 110 g/m <sup>2</sup> | 1.80 - 2.10 m | 300 m    | Renforts latéraux | Rouleaux avec mandrin PVC Ø50 mm |
| Ombrex 55      | 55%                  | 320 KLY   | 100% bandelettes | Vert/noir | 100 g/m <sup>2</sup> | 1.6 m         | 300 m    | Renforts latéraux | Rouleaux avec mandrin PVC Ø50 mm |

\*sur commande uniquement



# Nos conseils de fabricant

## Quel filet d'ombrage choisir ?



Pour bien choisir votre filer d'ombrage, il faut tout d'abord savoir quelles sont les caractéristiques qui différencient les différents produits de notre gamme.

### Construction : monofils ou bandelettes

- Les filets monofils sont plus lourds et conseillés pour un usage sur structure en extérieur.
- Les filets en bandelettes sont plus légers et sont préconisés pour un usage en intérieur, pour de l'ombrage en serres, ou directement sur les cultures (en fonction du modèle choisi).

### CONSEIL FABRICANT

Que ce soit pour une utilisation en plein champ ou sur structure, Alphatex propose des filets d'ombrages en monofils ou en bandelettes. Petit rappel des différences sur ces deux fabrications :

#### MONOFILS

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Poids                  | ● ● ● |
| Aération               | ● ● ● |
| Résistance mécanique   | ● ● ● |
| Utilisation extérieure | ● ● ● |
| Utilisation intérieure | ● ●   |
| Capacité d'ombrage     | ●     |




#### BANDELETTES

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Poids                  | ●     |
| Aération               | ●     |
| Résistance mécanique   | ●     |
| Utilisation extérieure | ● ●   |
| Utilisation intérieure | ● ● ● |
| Capacité d'ombrage     | ● ● ● |



### La couleur : claire ou foncée


- Les filets blancs sont particulièrement utilisés dans les cultures de fruits rouges. En effet, grâce à leur couleur blanche, la lumière se diffuse de manière homogène sur les plantations, ce qui offre un excellent développement et une belle couleur rouge aux fruits.
- Les filets verts et noirs offrent un ombrage plus important et sont utilisés pour des cultures qui ont besoin de plus d'ombrage.




**ALPHAOMBRE 20**  
18% d'ombrage




**ALPHAOMBRE 40**  
38% d'ombrage




**ALPHAOMBRE 45**  
46% d'ombrage




**ALPHAOMBRE 55**  
55% d'ombrage




**ALPHAOMBRE 60**  
62% d'ombrage



**ALPHAOMBRE 75**  
76% d'ombrage




**ALPHAOMBRE 80**  
80% d'ombrage




**ALPHAOMBRE 85**  
85% d'ombrage

## Tous les filets offrent de l'ombrage !

Au-delà de notre gamme spécifiquement dédiée à l'ombrage, tous les filets permettent de protéger les cultures du soleil. Retrouvez la liste de nos produits et leur taux d'ombrage respectif ici.



**DROSOTIS** CRISTAL  
10% d'ombrage



**DROSOTIS** VERT / NOIR  
43% d'ombrage



**INSECTIS**  
16% d'ombrage




**POLLENATIS**  
12% d'ombrage




**THRIPTIS**  
18% d'ombrage




**ALPHAVENT 30** CRISTAL  
8% d'ombrage




**ALPHAVENT 30** VERT / NOIR  
24% d'ombrage




**ALPHAVENT 35** CRISTAL  
10% d'ombrage




**ALPHAVENT 35** NOIR  
35% d'ombrage




**ALPHAVENT 50** CRISTAL  
9% d'ombrage




**ALPHAVENT 50** NOIR  
40% d'ombrage



**ALPHAVENT 50** VERT / NOIR  
42% d'ombrage




**ALPHAVENT 55**  
41% d'ombrage




**ALPHAVENT 65** VERT  
65% d'ombrage




**ALPHAVENT 65** NOIR  
65% d'ombrage



**COVERTEX 150 CD**  
52% d'ombrage



**COVERTEX 165 CD**  
68% d'ombrage



**COVERTEX 200**  
73% d'ombrage

Pour en savoir plus sur la pose de filet d'ombrage sur serre, **demandez notre notice de pose** à votre contact commercial.






Floortis 100




Floortis 130


# TOILE DE PAILLAGE



Floortis 90 ; 100 ; 130



Floortis 90 ; 130



Floortis 90 ; 100 ; 130

Nos toiles de paillage 100% polypropylène tissées sont traitées anti-uv à 600 Kly. La toile se pose avant la plantation, elle empêche la pousse des mauvaises herbes. Elle aide la croissance des végétaux et des arbustes. La toile de paillage est perméable à l'eau et l'air et maintient un sol frais et humide.

PPM

| Produit      | Trait. UV | Poids                | Constr. | Couleur                | Largeur                                             | Long.             | Finition                                                                 | Conditionnement                              |
|--------------|-----------|----------------------|---------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Floortis 90  | 600 KLY   | 90 g/m <sup>2</sup>  | Tissé   | Vert, Noir             | 1.05 - 1.25<br>1.65 - 2.10<br>3.30 - 4.20<br>5.25 m | 100 m             | Lignage<br>vert tous<br>les 25 cm<br>(dans le<br>sens de la<br>longueur) | Rouleaux pliés avec<br>mandrin               |
|              |           |                      |         | Blanc                  | 1.25 - 1.65 -<br>2.10 - 5.25 m                      |                   |                                                                          |                                              |
| Floortis 100 | 600 KLY   | 100 g/m <sup>2</sup> | Tissé   | Vert                   | 1.05 - 1.25 m                                       | 5 - 10 -<br>100 m |                                                                          | Rouleaux pliés avec<br>mandrin PVC<br>Ø50 mm |
|              |           |                      |         | Noir                   | 1.25 - 1.65 m                                       | 5 - 10 -<br>100 m |                                                                          |                                              |
| Floortis 130 | 600 KLY   | 130 g/m <sup>2</sup> | Tissé   | Vert, noir<br>ou blanc | 1.25 - 1.65 -<br>2.1 m                              | 5 - 10 -<br>100 m |                                                                          | Rouleaux pliés même<br>largeur               |
|              |           |                      |         | Vert ou<br>Noir        | 3.3 - 4.2 -<br>5.25 m                               | 100 m             |                                                                          |                                              |
|              |           |                      |         | Noir                   | 3.25 m                                              | 5 - 10 -<br>100 m |                                                                          | Rouleaux de 1.65 m                           |

## NOS ACCESSOIRES

Nous proposons deux accessoires particulièrement utiles pour les poseurs de toile de paillage : les agrafes et le perforateur thermique. Les agrafes en acier cranté, avec embouts biseautés, permettent d'installer solidement et durablement tout type de toiles de paillage.

Les **agrafes**, en acier cranté et embouts biseautés, permettent une installation rapide, solide et durable des toiles de paillage.



Le **perforateur** est, quant à lui, très utile au moment des plantations. Il permet de percer des trous facilement et très rapidement.



La preuve que l'herbe  
ne pousse pas dessous !






Couvratis 250




Bâche 650 g/m<sup>2</sup>


# BÂCHES DE PROTECTION



Couvratis 100



Couvratis 150



Couvratis 250

Bâche 650 g/m<sup>2</sup>Bâche 650 g/m<sup>2</sup>Bâche 900 g/m<sup>2</sup>

Nous avons dans notre catalogue aussi bien des bâches lourdes que des bâches légères.

Les bâches légères, de la gamme Couvratis, sont utilisées pour les besoins de court terme. Elles sont plus économiques que les bâches lourdes.


Nos bâches de protection 650 g/m<sup>2</sup> et 900 g/m<sup>2</sup>, quant à elles, brillent par leur polyvalence et leur résistance. Elles peuvent être utilisées en protection de matériel, sur tunnel agricole ou encore pour être posées des bennes. Celles-ci sont réalisées sur mesure selon vos plans et indications, avec finition ourlet soudé et œillets.



| Produit                    | Matière                 | Poids                | Trait. UV | Largeur* | Longueur* | Couleurs                                                                     | Finitions                                       |
|----------------------------|-------------------------|----------------------|-----------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Couvratis 100              | PEHD tissé<br>enduit PE | 100 g/m <sup>2</sup> | 120 KLY   | 2 m      | 3 m       | Vert, gris                                                                   | Ourlet de renfort et œillets<br>tous les mètres |
|                            |                         |                      |           | 3 m      | 4 m       |                                                                              |                                                 |
|                            |                         |                      |           |          | 5 m       |                                                                              |                                                 |
| Couvratis 150              | PEHD tissé<br>enduit PE | 150 g/m <sup>2</sup> | 120 KLY   | 4 m      | 5 m       | Vert, gris                                                                   | Ourlet de renfort et œillets<br>tous les mètres |
|                            |                         |                      |           |          | 6 m       |                                                                              |                                                 |
|                            |                         |                      |           | 5 m      | 8 m       |                                                                              |                                                 |
| Couvratis 250              | PEHD tissé<br>enduit PE | 250 g/m <sup>2</sup> | 120 KLY   | 6 m      | 6 m       | Bleu, vert, gris, blanc                                                      | Ourlet de renfort et œillets<br>tous les mètres |
|                            |                         |                      |           | 8 m      | 8 m       |                                                                              |                                                 |
|                            |                         |                      |           |          | 10 m      |                                                                              |                                                 |
| Bâche 650 g/m <sup>2</sup> | Polyester<br>enduit PVC | 650 g/m <sup>2</sup> | 300 KLY   | Libre    | Libre     | Bleu, jaune, noir, vert,<br>blanc, ivoire, gris, rouge,<br>gris foncé, sable | Ourlet soudé et œillets                         |
| Bâche 900 g/m <sup>2</sup> | Polyester<br>enduit PVC | 900 g/m <sup>2</sup> | 600 KLY   | Libre    | Libre     | Bleu, jaune, noir, vert,<br>blanc, gris, rouge                               | Ourlet soudé et œillets                         |

# Nos conseils de fabricant

## Le traitement anti-UV.




Chez Alphatex, tous nos filets sont traités pour résister à une exposition régulière d'UV. Vous retrouvez cette information sur chacune de nos pages produits dans la colonne anti-uv. Cette information indique le degré d'exposition maximale en Kilo Langley (KLY) auquel nos filets résistent.

### LE TRAITEMENT UV

La principale matière qui compose nos filets est le polyéthylène haute densité. Ce composant présente de très nombreuses qualités comme sa souplesse et sa résistance mécanique. Mais il possède aussi un défaut : le polyéthylène résiste mal aux UV.

Ceux-ci l'assèchent et le fragilisent jusqu'à le rendre cassant. C'est pourquoi nous intégrons des adjuvants lors de sa fabrication pour augmenter sa résistance aux UV.

Plus on ajoute d'adjuvant, plus sa résistance augmente (mais cela augmente également son poids et son prix).



### KLY C'EST QUOI ?

Le langley (Ly) est une unité d'énergie rayonnante par unité de surface égale à la calorie-gramme par centimètre carré. Il est surtout utilisé pour la mesure du rayonnement solaire à la surface terrestre.

Exposition aux UV dans le monde (en Kly)

### DUREE DE VIE DU TRAITEMENT UV

Les traitements anti-UV sont calculés sur une base annuelle de 80KLY, correspondante à l'exposition de la région parisienne. La quantité d'adjuvant que nous incorporons permet de à nos filets de résister de 300 jusqu'à 800KLY.

Cela nous permet d'estimer une durée de vie en saisons de nos produits : un filet traité 600KLY peut être réutilisable 5-6 saisons (cela dépend également de la durée de la saison, de la pose, des frottements...).

# Nos accessoires



## AGRAFES C OU S

Agrafes C ou S Gancio.  
Vendues par 1 000 pièces.

Dimension

8x80mm



## AGRAFES DE PAILLAGE

Agrafes biseautées et crantées  
pour toile de paillage.  
Carton de 100 pièces.

Dimension

20 x 20 x 20 cm

Diamètre

4 mm



## AGRAFES SR8

Agrafes en métal galvanisé B nu  
SR8.  
Boîte de 2 500 pièces.



## AGRAFEUSE P7

Agrafeuse SR8 Bostitch avec  
chargeur P7 - Pose de filets sur fil,  
câblé gainé ou non.



## ANNEAUX BRISÉS

Anneaux brisés utilisés pour fixer  
les filets sur fil ou câble.  
Couleurs : Gris, Noir, Blanc, Vert.

Dimension

21x41mm



## BOBINE DE FIL CÂBLÉ

Utilisé pour la pose des filets et  
bâches sur structure ou clôture.  
Matière : PEHD Câblé

Diamètre

3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Longueur de la bobine

100 - 200 - 250 - 500 m

Couleurs

Noir - Vert - Stone - Vert/Bleu - Vert  
foncé - Vert aqua - Blanc - Gris - Rouge



### BOBINE DE FIL TRESSÉ

Utilisé pour la pose des filets et bâches sur structure ou clôture.

Matière : PEHD tressé

Diamètre

3 - 3.5 - 4 mm

Longueur de la bobine

100 - 200 - 250 - 500 m

Couleurs

Noir - Vert - Vert/Bleu - Vert foncé -  
Vert aqua - Blanc - Gris - Rouge



### CÂBLE ENDUIT PVC

Utilisé pour la pose des filets et bâches sur structure ou clôture.

Matière : Acier galvanisé et PVC.

Diamètre

5 - 6 - 7 mm

Longueur de la bobine

50 m à 200 m ou à la coupe

Couleurs

Vert foncé - Vert foncé transparent -  
Noir - Vert clair - Blanc - Gris -  
Transparent



### CÂBLE GALVANISÉ

Utilisé pour la pose des filets et bâches sur structure ou clôture.

Matière : Acier galvanisé 7x7.

Diamètre

2 mm

Longueur de la bobine

100 - 200 m



### CÂBLE INOX

Utilisé pour la pose des filets et bâches sur structure et clôture.

Matière : Acier inoxydable 7x7

Diamètre

2 mm

Longueur de la bobine

100 - 200 m



### CLIPS 2 POINTS

Plaquette 2 points, idéale pour brise-vent et brise-vue épais.

Sachet de 250 pièces.



### CLIP ROND

Clip de fixation pour petit brise-vent ou brise-vue léger.

Sachet de 150 pièces.



### CRAMPILLONS HARPONS

Permettent de fixer les filets et câbles sur poteaux en bois.  
Boite de 5kg (≈ 354 pcs).



### KIT ENROULEUR

Kit pour brise-vent.  
2 tirefond-anneaux galvanisés  
hauteur 160 mm - filetage 65 mm - Ø intérieur de l'anneau 45 mm - Tube Ø38 mm, épaisseur 2 mm - Livré avec un boulon et 2 manivelles (Rond à béton)

Hauteur  
2 - 3 m



### MANCHON À SERTIR

Manchon alu pour câble 0.55 à 0.65 mm. Pour pare-grêle et brise-vent.  
Sachet de 100 pièces.



### PINCE MULTI-USAGE

Coupe maxi Ø4 mm et sertissage des manchons (maximum Ø2.5 mm).



### RAIDISSEUR

Assure la tension des fils et câbles.  
Matière : Acier galvanisé

Diamètre  
2 - 3 - 4 mm

Couleurs  
Vert - Blanc - Noir



### SANDOW BOBINE

Pour attache de filets.  
Couleurs : Blanc, Noir.

Diamètre  
6 - 8 mm

Longueur  
100 m



### SANDOW MOUSQUETON

Pour attache de filets.

Diamètre

8 mm

Longueur

0.70 - 1.30 - 1.60 - 1.70 - 1.80 - 2 m



### SERRE-CÂBLE

Pour pare-grêle et brise-vent.

Carton de 50 pièces.

Matière : Acier galvanisé.

Diamètre

3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm



### TENDEUR GALVANISÉ

Pour tendre correctement vos filets.

Diamètre

5 - 6 - 8 - 10 mm

Type

1 anneau/1 crochet - 2 anneaux -  
2 crochets



### TENDEUR RAPIDE

Pour tendre et fixer le câble.

Mécanisme autobloquant à double canal.

Dimensions

1.50 à 2.50 mm

| Produits                              | Longueur | Largeur | Couleur   | Référence   |
|---------------------------------------|----------|---------|-----------|-------------|
| BIOTIS 450 STOP<br>ALTISE PHYLLOTRETA | 100 m    | 13.20 m | Cristal   | 5WMR043013  |
|                                       |          | 16 m    |           | 5WMR043016  |
|                                       | 125 m    | 2.20 m  |           | 5WMR043002  |
|                                       |          | 4.40 m  |           | 5WMR043004  |
|                                       |          | 6 m     |           | 5WMR043006  |
|                                       |          | 8.80 m  |           | 5WMR043008  |
|                                       |          | 11 m    |           | 5WMR043011  |
|                                       |          |         |           |             |
|                                       | 300 m    | 2.10 m  |           | 5WMR043003  |
|                                       |          |         |           |             |
| BIOTEX 500 STOP<br>PUCERON            | 100 m    | 16 m    | Blanc     | 5SMR049003* |
|                                       | 125 m    | 2.40 m  |           | 5SMR049006* |
|                                       |          | 4.80 m  |           | 5SMR049008* |
|                                       |          | 6 m     |           | 5SMR049012* |
|                                       |          | 8 m     |           | 5SMR049016* |
|                                       |          | 12 m    |           | 5SMR049024* |
|                                       |          |         |           |             |
|                                       | 300 m    | 2.10 m  |           | 5SMR049048* |
|                                       |          |         |           |             |
|                                       |          |         |           |             |
| BIOTEX 800 STOP<br>MOUCHE             | 100 m    | 4 m     | Blanc     | 5SMR036004  |
|                                       |          | 16 m    |           | 5SMR036016  |
|                                       | 125 m    | 2.40 m  |           | 5SMR036024  |
|                                       |          | 4.80 m  |           | 5SMR036048  |
|                                       |          | 6 m     |           | 5SMR036006  |
|                                       |          | 8 m     |           | 5SMR036008  |
|                                       |          | 11 m    |           | 5SMR036011* |
|                                       |          | 12 m    |           | 5SMR036012  |
|                                       |          |         |           |             |
|                                       | 300 m    | 2.10 m  |           | 5SMR036002* |
|                                       |          |         |           |             |
|                                       |          |         |           |             |
|                                       |          |         |           |             |
| DROSOTIS 8/6                          | 200 m    | 1.30 m  | Vert/Noir | 5WMR085102  |
|                                       |          | 2 m     |           | 5WMR085103  |
|                                       |          | 2.50 m  | Cristal   | 5WMR085003  |
|                                       |          |         | Vert/Noir | 5WMR085104  |
|                                       |          | 3 m     | Cristal   | 5WMR085004  |
|                                       |          |         | Vert/Noir | 5WMR085105  |
|                                       |          | 4 m     | Cristal   | 5WMR085005  |
|                                       |          |         | Vert/Noir | 5WMR085106  |
|                                       |          | 300 m   | Cristal   | 5WMR085006  |
|                                       |          |         |           | 5WMR085002  |
| POLLENATIS 10/10                      | 200 m    | 1.60 m  | Cristal   | 5WMR090004  |
|                                       |          | 2.60 m  |           | 5WMR090002  |
|                                       |          | 3.20 m  |           | 5WMR090001  |
|                                       |          | 4 m     |           | 5WMR090005  |
|                                       |          | 5.20 m  |           | 5WMR090003  |
|                                       |          |         |           |             |

\*Sous réserve de stock disponible

| Produits       | Longueur   | Largeur | Couleur   | Référence                    |         |              |
|----------------|------------|---------|-----------|------------------------------|---------|--------------|
| INSECTIS 16/10 | 200 m      | 1.60 m  | Cristal   | 5WMR110016                   |         |              |
|                |            | 2 m     |           | 5WMR110020                   |         |              |
|                |            | 3.20 m  |           | 5WMR110032<br>(pose machine) |         |              |
|                |            |         |           | 5WMR110033<br>(plié)         |         |              |
|                |            | 4 m     |           | 5WMR110040                   |         |              |
| THRIPTIS 20/10 | 200 m      | 1.60 m  | Cristal   | 5WMR135016                   |         |              |
|                |            | 2.10 m  |           | 5WMR135021                   |         |              |
|                |            | 2.60 m  |           | 5WMR135026                   |         |              |
|                |            | 3.10 m  |           | 5WMR135031                   |         |              |
|                |            | 4 m     |           | 5WMR135040                   |         |              |
| CLIMATEX       | 100 m      | 12 m    | Cristal   | 5SPT1045007                  |         |              |
|                |            | 14 m    |           | 5SPT1045014                  |         |              |
|                |            | 16 m    |           | 5SPT1045005                  |         |              |
|                |            | 18 m    |           | 5SPT045018                   |         |              |
|                |            | 24 m    |           | 5SPT1045024                  |         |              |
|                |            | 32 m    |           | 5SPT1045032*                 |         |              |
|                | 150 m      | 26 m    |           | 5SPT045026                   |         |              |
|                | 200 m      | 15 m    |           | 5SPT045017                   |         |              |
|                |            | 28 m    |           | 5SPT045028                   |         |              |
|                | 250 m      | 2 m     |           | 5SPT1045002                  |         |              |
|                |            | 4 m     |           | 5SPT1045006                  |         |              |
|                |            | 6 m     |           | 5SPT1045003                  |         |              |
|                |            | 6.50 m  |           | 5SPT045009                   |         |              |
|                |            | 8 m     |           | 5SPT1045004                  |         |              |
|                |            | 10.50 m |           | 5SPT1045012                  |         |              |
|                |            | 12 m    |           | 5SPT1045008                  |         |              |
|                |            | 14 m    |           | 5SPT1045015                  |         |              |
|                | CLIMAFROST | 100 m   |           | 12 m                         | Cristal | 5SPT1036007* |
|                |            |         |           | 16 m                         |         | 5SPT1036005* |
| ALPHAVENT 30   | 100 m      | 2 m     | Vert/Noir | 5SMR070002                   |         |              |
|                |            | 3 m     |           | 5SMR070003                   |         |              |
|                |            | 4 m     |           | 5SMR070004                   |         |              |
|                |            | 6 m     |           | 5SMR070006                   |         |              |
|                | 200 m      | 2 m     | Cristal   | 5SMR0700102                  |         |              |
|                |            | 2.50 m  |           | 5SMR070125                   |         |              |
|                |            | 3 m     |           | 5SMR0700103                  |         |              |
|                |            | 4 m     |           | 5SMR070104                   |         |              |
|                |            | 6 m     |           | 5SMR070106                   |         |              |
|                | 300 m      | 1.30 m  | Vert/Noir | 5SMR070013                   |         |              |
|                |            |         | Cristal   | 5SMR070113                   |         |              |
|                |            | 1.60 m  | Vert/Noir | 5SMR070016                   |         |              |

\*Sous réserve de stock disponible

| Produits     | Longueur | Largeur | Couleur    | Référence                          |
|--------------|----------|---------|------------|------------------------------------|
| ALPHAVENT 35 | 100 m    | 3 m     | Noir       | 5SMR090060                         |
|              |          | 4 m     |            | 5SMR090061                         |
|              |          | 5 m     |            | 5SMR090062                         |
|              |          | 6 m     |            | 5SMR090021*                        |
|              | 500 m    | 3 m     | Cristal    | 5SMR090040                         |
|              |          | 4 m     |            | 5SMR090041                         |
|              |          | 5 m     |            | 5SMR090036*                        |
|              |          |         |            | 5SMR090042*<br>(bout. haut et bas) |
| ALPHAVENT 50 | 100 m    | 1.50 m  | Vert/Noir  | 5SMR106515                         |
|              |          |         | Cristal    | 5SMR106702                         |
|              |          | 2 m     | Vert/Noir  | 5SMR106102                         |
|              |          |         | Cristal    | 5SMR106703                         |
|              |          | 3 m     | Vert/Noir  | 5SMR106334                         |
|              |          |         | Cristal    | 5SMR106704                         |
|              |          | 3.50 m  | Vert/Noir  | 5SMR106235*                        |
|              |          | 4 m     |            | 5SMR106239                         |
|              | 250 m    | 2.40 m  | Noir       | 5SMR106824                         |
|              |          | 6 m     | Vert/Noir  | 5SMR106260                         |
|              | 500 m    | 0.80 m  | Vert/Noir  | 5SMR106003                         |
|              |          | 1 m     |            | 5SMR106029                         |
|              |          | 1.50 m  |            | 5SMR106517                         |
|              |          | 2 m     |            | 5SMR106221                         |
|              |          | 2.50 m  |            | 5SMR106225                         |
|              |          | 3m      |            | 5SMR106234                         |
|              |          |         | 5SMR106435 |                                    |
|              |          | Blanc   | 5SMR106437 |                                    |
|              |          |         | 5SMR106436 |                                    |
|              |          | 4 m     | Vert/Noir  | 5SMR106240                         |
|              |          | 5 m     |            | 5SMR106250                         |
| ALPHAVENT 55 | 100 m    | 1 m     | Vert/Noir  | 5SMR165002                         |
|              |          | 1.25 m  |            | 5SMR165003                         |
|              |          | 1.50 m  |            | 5SMR165004                         |
|              |          | 2 m     |            | 5SMR165005                         |
|              |          | 3 m     |            | 5SMR165007                         |
|              |          | 4 m     |            | 5SMR165009                         |
|              |          | 6 m     |            | 5SMR165011                         |
|              |          |         |            |                                    |
| ALPHAVENT 65 | 100 m    | 3 m     | Vert       | 5SMT150011*                        |
|              |          | 3.60 m  |            | 5SMT150012*                        |
|              |          | 4 m     |            | 5SMT150013*                        |

\*Sous réserve de stock disponible

| Produits                             | Longueur   | Largeur                     | Couleur     | Référence                    |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------|------------------------------|
| COVERTEX 150 CD                      | 4 m        | 3 m                         | Noir        | 5SMT150725*                  |
|                                      |            |                             | Vert foncé  | 5SMT150830*                  |
|                                      | 5 m        | 3.50 m                      | Noir        | 5SMT150718*<br>(avec sandow) |
|                                      |            |                             |             | 5SMT150719*                  |
|                                      | Vert foncé |                             | 5SMT150818* |                              |
|                                      |            |                             | 5SMT150819* |                              |
|                                      | 5.50 m     |                             | Noir        | 5SMT150720*                  |
|                                      | 6 m        |                             |             | 5SMT150820*                  |
|                                      | 6.50 m     |                             | Noir        | 5SMT150724*                  |
|                                      |            |                             | Vert foncé  | 5SMT150824*                  |
|                                      | 7 m        |                             | Noir        | 5SMT150721*                  |
|                                      |            |                             | Vert foncé  | 5SMT150821*                  |
|                                      | 7.50 m     |                             | Noir        | 5SMT150722*                  |
|                                      |            |                             | Vert foncé  | 5SMT150822*                  |
|                                      | 8 m        |                             | Noir        | 5SMT150728*                  |
|                                      |            |                             | Vert foncé  | 5SMT150828*                  |
| COVERTEX 200                         | 4 m        | 3 m                         | Noir        | 5SMT200825<br>(avec sandow)  |
|                                      | 5 m        | 3.50 m                      |             | 5SMT200718*                  |
|                                      |            |                             |             | 5SMT200818<br>(avec sandow)  |
|                                      | 5.50 m     |                             |             | 5SMT200823<br>(avec sandow)  |
|                                      | 6 m        |                             |             | 5SMT200720*                  |
|                                      |            |                             |             | 5SMT200820<br>(avec sandow)  |
|                                      | 6.50 m     |                             |             | 5SMT200824<br>(avec sandow)  |
|                                      | 7 m        |                             |             | 5SMT200721*                  |
|                                      |            |                             |             | 5SMT200821<br>(avec sandow)  |
|                                      | 7.50 m     |                             |             | 5SMT200822<br>(avec sandow)  |
|                                      |            |                             |             | 5SMT200728*                  |
|                                      | 8 m        |                             |             | 5SMT200828<br>(avec sandow)  |
| 8.50 m                               |            | 5SMT200826<br>(avec sandow) |             |                              |
| COVERTIS                             | 4 m        | 3 m                         | Noir        | 5WMR170730                   |
|                                      | 5.50 m     | 3.50 m                      |             | 5WMR170719                   |
|                                      | 6 m        |                             |             | 5WMR170720                   |
|                                      | 6.50 m     |                             |             | 5WMR170721                   |
|                                      | 7 m        |                             |             | 5WMR170722                   |
|                                      | 7.50 m     |                             |             | 5WMR170723                   |
| ALPHAOMBRE 20<br>Snow White Ultimate | 200 m      | 4.20 m                      | Blanc       | 5SPT045102                   |
|                                      |            | 6.40 m                      |             | 5SPT045104                   |

\*Sous réserve de stock disponible

| Produits                                     | Longueur | Largeur | Couleur    | Référence                        |
|----------------------------------------------|----------|---------|------------|----------------------------------|
| <b>ALPHAOMBRE 40<br/>Snow White Ultimate</b> | 100 m    | 2 m     | Blanc      | 5SPT104002                       |
|                                              |          | 3 m     |            | 5SPT104003                       |
|                                              |          | 4 m     |            | 5SPT104004                       |
|                                              |          | 6 m     |            | 5SPT104006                       |
| <b>ALPHAOMBRE 45</b>                         | 100 m    | 2 m     | Vert foncé | 5SXR085002*                      |
|                                              |          | 3 m     |            | 5SXR085003*                      |
|                                              |          | 4 m     |            | 5SXR085004*                      |
|                                              |          | 6 m     |            | 5SXR085006*                      |
| <b>ALPHAOMBRE 55</b>                         | 100 m    | 1 m     | Vert/Noir  | 5SMR150114                       |
|                                              |          | 1.25 m  |            | 5SMR150115                       |
|                                              |          | 1.50 m  |            | 5SMR150125                       |
|                                              |          | 2 m     |            | 5SMR150120                       |
|                                              |          | 3 m     |            | 5SPT054002<br>(Bandelettes)      |
|                                              |          | 3 m     |            | 5SMR150113                       |
|                                              |          | 3.60 m  |            | 5SMR150118<br>(Bout. t/l mètres) |
|                                              |          | 4 m     |            | 5SMR150218                       |
|                                              |          | 6 m     |            | 5SMR150126                       |
|                                              |          | 6 m     |            | 5SPT054004<br>(Bandelettes)      |
|                                              |          | 6 m     |            | 5SMR150127                       |
|                                              | 200 m    | 2 m     |            | 5SPT054006<br>(Bandelettes)      |
| <b>ALPHAOMBRE 60</b>                         | 100 m    | 2 m     | Vert/Noir  | 5SMR150122                       |
|                                              |          | 3 m     |            | 5SPT068002                       |
|                                              |          | 4 m     |            | 5SPT068003                       |
|                                              |          | 6 m     |            | 5SPT068004                       |
| <b>ALPHAOMBRE 75</b>                         | 100 m    | 2 m     | Vert/Noir  | 5SPT068006                       |
|                                              |          | 4 m     |            | 5SPT054102                       |
|                                              |          | 6 m     |            | 5SPT054104                       |
|                                              |          |         |            | 5SPT054106                       |

\*Sous réserve de stock disponible

| Produits      | Longueur      | Largeur       | Couleur   | Référence      |
|---------------|---------------|---------------|-----------|----------------|
| ALPHAOMBRE 80 | 50 m          | 1.50 m        | Vert/Noir | 5SPT104102     |
|               |               | 1.80 m        |           | 5SPT104104     |
|               |               | 2 m           |           | 5SPT104106     |
|               | 100 m         | 3 m           |           | 5SPT104108     |
|               |               | 4 m           |           | 5SPT104110     |
|               | 200 m         | 1.50 m        |           | 5SPT104103     |
|               |               | 1.80 m        |           | 5SPT104105     |
|               |               | 2 m           |           | 5SPT104107     |
|               |               | 3 m           |           | 5SPT104109     |
|               |               | ALPHAOMBRE 85 |           | 100 m          |
| 3 m           | 5SXR145003*   |               |           |                |
| 4 m           | 5SXR145004*   |               |           |                |
| 6 m           | 5SXR145006*   |               |           |                |
|               | OMBRAMACHE 60 |               | 300 m     |                |
| 2.10 m        |               | 5SMT110106**  |           |                |
| OMBREX 55     | 300 m         | 1.60 m        | Vert/Noir | 5SPT100160*    |
| FLOORTIS 90   | 100 m         | 1.05 m        | Vert      | 5WPR090105     |
|               |               |               | Noir      | 5WPR091105     |
|               |               | 1.25 m        | Vert      | 5WPR090125     |
|               |               |               | Noir      | 5WPR091125     |
|               |               |               | Blanc     | 5WPR092125     |
|               |               | 1.65 m        | Vert      | 5WPR090165     |
|               |               |               | Blanc     | 5WPR092165     |
|               |               | 2.10 m        | Vert      | 5WPR090210     |
|               |               |               | Noir      | 5WPR091210     |
|               |               |               | Blanc     | 5WPR092210     |
|               |               | 3.30 m        | Vert      | 5WPR090330     |
|               |               |               | Noir      | 5WPR091330     |
|               |               | 4.20 m        | Vert      | 5WPR090420     |
|               |               |               | Noir      | 5WPR091420     |
|               |               | 5.25 m        | Vert      | 5WPR090525     |
|               |               |               | Noir      | 5WPR091525     |
|               |               |               | Blanc     | 5WPR092525     |
| FLOORTIS 100  | 5 m           | 1.05 m        | Vert      | 5WPR100105_05* |
|               |               | 1.25 m        |           | 5WPR100125_05* |
|               |               |               | Noir      | 5WPR101125_05* |
|               | 10 m          | 1.05 m        | Vert      | 5WPR100105_10* |
|               |               | 1.25 m        |           | 5WPR100125_10* |
|               |               |               | Noir      | 5WPR101125_10* |
|               | 100 m         | 1.05 m        | Vert      | 5WPR100105*    |
|               |               | 1.25 m        |           | 5WPR100106*    |
|               |               |               |           | 5WPR100125*    |
|               |               |               |           | 5WPR100126*    |
|               |               | 1.65 m        | Noir      | 5WPR101125*    |
|               |               |               |           | 5WPR101126*    |
|               |               |               |           | 5WPR101165*    |
|               |               | 5WPR101166*   |           |                |

\*Sous réserve de stock disponible

\*\*Sur commande uniquement

| Produits     | Longueur | Largeur | Couleur | Référence      |
|--------------|----------|---------|---------|----------------|
| FLOORTIS 130 | 5 m      | 1.25 m  | Vert    | 5WPR130125_05* |
|              |          |         | Noir    | 5WPR131125_05* |
|              |          |         | Blanc   | 5WPR132125_05* |
|              |          | 1.65 m  | Noir    | 5WPR131165_05* |
|              |          |         | Blanc   | 5WPR132165_05* |
|              |          | 2.10 m  | Vert    | 5WPR130210_05* |
|              |          |         | Noir    | 5WPR131210_05* |
|              |          |         | Blanc   | 5WPR132210_05* |
|              |          | 3.25 m  | Noir    | 5WPR131325_05* |
|              | 10 m     | 1.25 m  | Vert    | 5WPR130125_10* |
|              |          |         | Noir    | 5WPR131125_10* |
|              |          |         | Blanc   | 5WPR132125_10* |
|              |          | 1.65 m  | Vert    | 5WPR130165_10* |
|              |          |         | Noir    | 5WPR131165_10* |
|              |          |         | Blanc   | 5WPR132165_10* |
|              |          | 2.10 m  | Vert    | 5WPR130210_10* |
|              |          |         | Noir    | 5WPR131210_10* |
|              |          |         | Blanc   | 5WPR132210_10* |
|              |          | 3.25 m  | Noir    | 5WPR131325_10  |
|              | 100 m    | 1.25 m  | Vert    | 5WPR130125*    |
|              |          |         |         | 5WPR130126     |
|              |          |         | Noir    | 5WPR131125     |
|              |          |         |         | 5WPR131126     |
|              |          |         | Blanc   | 5WPR132125*    |
|              |          |         |         | 5WPR132126     |
|              |          | 1.65 m  | Vert    | 5WPR130165     |
|              |          |         |         | 5WPR130165_05* |
|              |          |         |         | 5WPR130166     |
|              |          |         | Noir    | 5WPR131165     |
|              |          |         |         | 5WPR131166     |
|              |          |         |         | 5WPR132165     |
|              |          | 2.10 m  | Blanc   | 5WPR132166     |
|              |          |         |         | 5WPR130210     |
|              |          |         | Vert    | 5WPR130211*    |
|              |          |         |         | 5WPR131210     |
|              |          |         | Noir    | 5WPR131211     |
|              |          |         |         | 5WPR132210     |
|              |          | 3.25 m  | Blanc   | 5WPR132211     |
|              |          |         |         | 5WPR131325     |
|              |          |         | Noir    | 5WPR131326     |
|              |          |         |         |                |

| Produits      | Longueur | Largeur | Couleur | Référence  |
|---------------|----------|---------|---------|------------|
| COUVRATIS 100 | 2 m      | 3 m     | Vert    | 5ETP100403 |
|               |          |         | Blanc   | 5ETP100103 |
|               | 3 m      | 4 m     | Vert    | 5ETP100406 |
|               |          |         | Blanc   | 5ETP100106 |
|               |          | 5 m     | Vert    | 5ETP100409 |
|               |          |         | Blanc   | 5ETP100109 |
|               | 4 m      | 5 m     | Vert    | 5ETP100415 |
|               |          |         | Blanc   | 5ETP100115 |
|               |          | 6 m     | Vert    | 5ETP100418 |
|               |          |         | Blanc   | 5ETP100118 |
|               |          | 8 m     | Vert    | 5ETP100421 |
|               |          |         | Blanc   | 5ETP100121 |
|               | 5 m      | 6 m     | Vert    | 5ETP100424 |
|               |          |         | Blanc   | 5ETP100124 |
|               | 6 m      | 8 m     | Vert    | 5ETP100430 |
|               |          |         | Blanc   | 5ETP100130 |
|               |          | 10 m    | Vert    | 5ETP100433 |
|               |          |         | Blanc   | 5ETP100133 |
|               | 8 m      | 10 m    | Vert    | 5ETP100436 |
|               |          |         | Blanc   | 5ETP100136 |
|               |          | 12 m    | Vert    | 5ETP100439 |
|               |          |         | Blanc   | 5ETP100139 |
|               | 10 m     | 12 m    | Vert    | 5ETP100445 |
|               |          |         | Blanc   | 5ETP100145 |
| COUVRATIS 150 | 2 m      | 3 m     | Vert    | 5ETP150403 |
|               |          |         | Blanc   | 5ETP150103 |
|               | 3 m      | 4 m     | Vert    | 5ETP150406 |
|               |          |         | Blanc   | 5ETP150106 |
|               |          | 5 m     | Vert    | 5ETP150409 |
|               |          |         | Blanc   | 5ETP150109 |
|               |          | 6 m     | Vert    | 5ETP150412 |
|               |          |         | Blanc   | 5ETP150112 |
|               | 4 m      | 5 m     | Vert    | 5ETP150415 |
|               |          |         | Blanc   | 5ETP150115 |
|               |          | 6 m     | Vert    | 5ETP150418 |
|               |          |         | Blanc   | 5ETP150118 |
|               |          | 8 m     | Vert    | 5ETP150421 |
|               |          |         | Blanc   | 5ETP150121 |
|               | 5 m      | 6 m     | Vert    | 5ETP150424 |
|               |          |         | Blanc   | 5ETP150124 |
|               |          | 8 m     | Vert    | 5ETP150427 |
|               |          |         | Blanc   | 5ETP150127 |
|               | 6 m      | 8 m     | Vert    | 5ETP150430 |
|               |          |         | Blanc   | 5ETP150130 |
|               |          | 10 m    | Vert    | 5ETP150433 |
|               |          |         | Blanc   | 5ETP150133 |
|               | 8 m      | 10 m    | Vert    | 5ETP150436 |
|               |          |         | Blanc   | 5ETP150136 |
|               |          | 12 m    | Vert    | 5ETP150439 |
|               |          |         | Blanc   | 5ETP150139 |
|               |          | 15 m    | Vert    | 5ETP150442 |
|               |          |         | Blanc   | 5ETP150142 |

| Produits             | Longueur | Largeur | Couleur | Référence  |
|----------------------|----------|---------|---------|------------|
| <b>COUVRATIS 150</b> | 10 m     | 12 m    | Vert    | 5ETP150445 |
|                      |          |         | Blanc   | 5ETP150145 |
|                      |          | 15 m    | Vert    | 5ETP150445 |
|                      |          |         | Blanc   | 5ETP150148 |
| <b>COUVRATIS 250</b> | 4 m      | 6 m     | Blanc   | 5ETP250118 |
|                      |          |         | Bleu    | 5ETP250218 |
|                      |          |         | Gris    | 5ETP250318 |
|                      |          |         | Vert    | 5ETP250418 |
|                      | 6 m      | 8 m     | Blanc   | 5ETP250130 |
|                      |          |         | Bleu    | 5ETP250230 |
|                      |          |         | Gris    | 5ETP250330 |
|                      |          |         | Vert    | 5ETP250430 |
|                      |          | 10 m    | Blanc   | 5ETP250133 |
|                      |          |         | Bleu    | 5ETP250233 |
|                      |          |         | Gris    | 5ETP250333 |
|                      |          |         | Vert    | 5ETP250433 |
|                      | 8 m      | 10 m    | Blanc   | 5ETP250136 |
|                      |          |         | Bleu    | 5ETP250236 |
|                      |          |         | Gris    | 5ETP250336 |
|                      |          |         | Vert    | 5ETP250436 |
|                      |          | 12 m    | Blanc   | 5ETP250139 |
|                      |          |         | Bleu    | 5ETP250239 |
|                      |          |         | Gris    | 5ETP250339 |
|                      |          |         | Vert    | 5ETP250439 |
|                      | 10 m     | 12 m    | Blanc   | 5ETP250145 |
|                      |          |         | Bleu    | 5ETP250245 |
|                      |          |         | Gris    | 5ETP250345 |
|                      |          |         | Vert    | 5ETP250445 |
|                      |          | 15 m    | Blanc   | 5ETP250148 |
|                      |          |         | Bleu    | 5ETP250248 |
|                      |          |         | Gris    | 5ETP250348 |
|                      |          |         | Vert    | 5ETP250448 |
|                      |          | 20 m    | Blanc   | 5ETP250151 |
|                      |          |         | Bleu    | 5ETP250251 |
|                      |          |         | Gris    | 5ETP250351 |
|                      |          |         | Vert    | 5ETP250451 |
|                      | 12 m     | 15 m    | Blanc   | 5ETP250154 |
|                      |          |         | Bleu    | 5ETP250254 |
|                      |          |         | Gris    | 5ETP250354 |
|                      |          |         | Vert    | 5ETP250454 |
|                      | 15 m     | 20 m    | Blanc   | 5ETP250157 |
|                      |          |         | Bleu    | 5ETP250257 |
|                      |          |         | Gris    | 5ETP250357 |
|                      |          |         | Vert    | 5ETP250457 |

| Produits                         | Longueur | Largeur | Couleur    | Référence  |
|----------------------------------|----------|---------|------------|------------|
| <b>BÂCHE 650 G/M<sup>2</sup></b> | Libre    | Libre   | Sable      | 5ETE650080 |
|                                  |          |         | Jaune      | 5ETE650070 |
|                                  |          |         | Noir       | 5ETE650060 |
|                                  |          |         | Gris foncé | 5ETE650055 |
|                                  |          |         | Gris       | 5ETE650050 |
|                                  |          |         | Rouge      | 5ETE650040 |
|                                  |          |         | Cristal    | 5ETE650030 |
|                                  |          |         | Vert       | 5ETE650020 |
|                                  |          |         | Blanc      | 5ETE650010 |
| <b>BÂCHE 900 G/M<sup>2</sup></b> | Libre    | Libre   | Gris       | 5ETE900050 |
|                                  |          |         | Rouge      | 5ETE900040 |
|                                  |          |         | Cristal    | 5ETE900030 |
|                                  |          |         | Vert       | 5ETE900020 |
|                                  |          |         | Blanc      | 5ETE900010 |

| Produits                         | Caractéristiques                                    | Référence   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| <b>AGRAFEUSE P7</b>              | A l'unité                                           | 5ACA008004  |
| <b>AGRAFES SR8</b>               | Boite de 2 500 pièces                               | 5ACG008001  |
|                                  |                                                     | 5ACG008002  |
| <b>AGRAFES TOILE DE PAILLAGE</b> | Dimensions :<br>20x20x20 cm<br>Sachet de 100 pièces | 5ACG042020  |
| <b>AGRAFES C</b>                 | Sachet de 100 pièces                                | 5ACPAGC001  |
| <b>AGRAFES S</b>                 | Sachet de 100 pièces                                | 5ACPAGS001  |
| <b>ANNEAUX BRISÉS</b>            | Blanc<br>Sachet de 1 000 pcs                        | 5ASPANO001  |
|                                  | Noir<br>Sachet de 1 000 pcs                         | 5ASPANO003  |
|                                  | Vert<br>Sachet de 1 000 pcs                         | 5ASPANO005  |
|                                  | Gris<br>Sachet de 100 pcs                           | 5ASPANO008  |
| <b>CÂBLE ACIER ENDUIT</b>        | Noir - 10 ml                                        | 5ASE010001  |
|                                  | Noir - 20 ml                                        | 5ASE020001  |
|                                  | Noir - 30 ml                                        | 5ASE030001  |
|                                  | Noir - 40 ml                                        | 5ASE040001  |
|                                  | Noir - 50 ml                                        | 5ASE050014  |
|                                  | Noir - 65 ml                                        | 5ASE065001  |
|                                  | Noir - 85 ml                                        | 5ASE085018  |
|                                  | Noir - 100 ml                                       | 5ASE100019  |
|                                  | Noir - 150 ml                                       | 5ASE150023  |
|                                  | Noir - 200 ml                                       | 5ASE200025  |
|                                  | Noir - 250 ml                                       | 5ASE250028  |
|                                  | Noir - 300 ml                                       | 5ASE300028  |
|                                  | Noir - 500 ml                                       | 5ASE500006  |
|                                  | Noir - 1 000 ml                                     | 5ASE9900005 |
|                                  | Vert foncé transparent - 80 ml                      | 5ASE080036  |
|                                  | Vert foncé transparent - 300 ml                     | 5ASE300040  |
|                                  | Vert foncé transparent - 400 ml                     | 5ASE400041  |

| Produits                                                            | Caractéristiques                         | Référence  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| <b>CÂBLE ACIER ENDUIT</b>                                           | Vert foncé transparent - 1 000 ml        | 5ASE990043 |
|                                                                     | Blanc - 250 ml                           | 5ASE250027 |
|                                                                     | Blanc - 500 ml                           | 5ASE500002 |
|                                                                     | Blanc - 1 000 ml                         | 5ASE990003 |
|                                                                     | Gris - 500 ml                            | 5ASE500011 |
|                                                                     | Transparent - 190 ml                     | 5ASE190008 |
|                                                                     | Transparent - 500 ml                     | 5ASE500007 |
|                                                                     | Transparent - 1 000 ml                   | 5ASE990006 |
| <b>CÂBLE ACIER GALVANISÉ</b>                                        | 100 ml - 2 mm                            | 5ASG10001  |
|                                                                     | 200 ml - 2 mm                            | 5ASG20001  |
| <b>CÂBLE INOX</b>                                                   | 100 ml - 2 mm                            | 5ASI10001  |
| <b>CLIP 2 POINTS</b>                                                | Carton de 250 pièces                     | 5ACPCLI002 |
| <b>CLIP ROND NOIR</b>                                               | Sachet de 100 pièces                     | 5ACPCLI001 |
| <b>CRAMPILLONS HARPONS</b>                                          | 50 mm - Sachet de 345 pièces             | 5ACGCRA550 |
| <b>FIL DE TENSION CÂBLÉ</b>                                         |                                          |            |
| <b>FILET DE TENSION TRESSÉ</b>                                      |                                          |            |
| <b>KIT ENROULEUR</b>                                                | 2 ml                                     | 1KITENR002 |
|                                                                     | 3 ml                                     | 1KITENR003 |
| <b>KIT DE FIXATION</b><br>(Sachet de 26 pastilles + 4.20 ml de fil) | Noir                                     | 5ACPKF0101 |
|                                                                     | Vert                                     | 5ACPKF0102 |
|                                                                     | Gris foncé                               | 5ACPKF0103 |
|                                                                     | Gris clair                               | 5ACPKF0104 |
| <b>MANCHONS</b>                                                     | Blanc - Sachet de 100 pièces             | 5ACPK0005  |
| <b>PIGNON TUNNEL</b><br>(5 m x 10 m)                                | H. 1.80 m x l. 1.80 m (porte équerre)    | 5WMR110001 |
|                                                                     | H. 2.60 m x l. 2.80 m (double zip droit) | 5WMR110006 |
|                                                                     | H. 2 m x l. 2.80 m (double zip droit)    | 5WMR110004 |
|                                                                     | H. 2 m x l. 1.60 m (double zip droit)    | 5WMR110003 |
| <b>PINCE MULTI-USAGE</b>                                            | A l'unité                                | 5ACDPIN001 |
| <b>RAIDISSEUR GALVANISÉ</b>                                         | Vert - 2 mm                              | 5ACERAI200 |
|                                                                     | Vert - 3 mm                              | 5ACERAI300 |
|                                                                     | Vert - 4 mm                              | 5ACERAI400 |
|                                                                     | Noir - 4 mm                              | 5ACERAI420 |
|                                                                     | Blanc - 4 mm                             | 5ACERAI410 |

| Produits                                 | Caractéristiques              | Référence  |
|------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| <b>SANDOW NOIR +<br/>MOUSQUETON NOIR</b> | 8 mm - 0.50 m - 250 pcs       | 5COP008050 |
|                                          | 8 mm - 0.70 m - 250 pcs       | 5COP008070 |
|                                          | 8 mm - 1.15 m - 250 pcs       | 5COP008115 |
|                                          | 8 mm - 1.20 m - 250 pcs       | 5COP008120 |
|                                          | 8 mm - 1.30 m - 150 pcs       | 5COP008130 |
|                                          | 8 mm - 1.40 m - 250 pcs       | 5COP008140 |
|                                          | 8 mm - 1.45 m - 250 pcs       | 5COP008145 |
|                                          | 8 mm - 1.60 m - 200 pcs       | 5COP008161 |
|                                          | 8 mm - 1.70 m - 125 pcs       | 5COP008170 |
|                                          | 8 mm - 1.80 m - 125 pcs       | 5COP008180 |
|                                          | 8 mm - 2 m - 100 pcs          | 5COP008200 |
| <b>SANDOW BOBINE</b>                     | Blanc - Ø5 mm - 100 ml        | 5COP005001 |
|                                          | Blanc - Ø6 mm - 100 ml        | 5COP006001 |
|                                          | Blanc - Ø8 mm - 100 ml        | 5COP008001 |
|                                          | Blanc - Ø9 mm - 100 ml        | 5COP009001 |
|                                          | Noir - Ø6 mm - 100 ml         | 5COP006003 |
|                                          | Noir - Ø8 mm - 100 ml         | 5COP008004 |
|                                          | Vert - Ø6 mm - 100 ml         | 5COP006005 |
|                                          | Vert - Ø8 mm - 100 ml         | 5COP008005 |
|                                          | Rouge - Ø6 mm - 100 ml        | 5COP006006 |
| <b>SERRE CÂBLE</b>                       | Ø8 mm - 50 pcs                | 5ACGSEC007 |
| <b>TENDEUR GALVANISÉ</b>                 | 1 anneau / 1 crochet - 5 mm   | 5ACGTEN011 |
|                                          | 1 anneau / 1 crochet - 10 mm  | 5ACGTEN017 |
|                                          | 1 crochet / 1 crochet - 10 mm | 5ACGTEN015 |
|                                          | 1 crochet / 1 crochet - 8 mm  | 5ACGTEN016 |
|                                          | 1 anneau / 1 anneau - 8 mm    | 5ACGTEN014 |
| <b>TENDEUR RAPIDE</b>                    | Sachet de 5 pièces            | 5ACDTEN001 |



Biotis 450 et Biotex 500 en application sur des cultures de navets



Brise-vent en application sur serre



# ARBORICULTURE

- **Protections contre les ravageurs**
  - Protection anti-insectes
  - Protection anti-oiseaux
- **Protections contre les aléas climatiques**
- **Filets de récolte**
- **Accessoires**
- **Références**



Drosotis 8/6



Alt'Carpo


# PROTECTION ANTI-INSECTES



Drosotis 8/6



Alt'Carpo



Alt'Tordeuse

NOUVEAU

Alphatex vous propose une gamme complète de protection anti-insectes spécialisée en arboriculture. Notre équipe de confection peut réaliser à la demande des filets de protection mono parcelle ou directement des filets de protection mono rang.

Nos filets protègent efficacement contre les mouches drosophiles et les papillons carpocapses, mais aussi contre la tordeuse du fraisier grâce à notre nouveau filet Alt'Tordeuse !



| Produit      | Maille                           | Trait. UV | Constr.           | Couleur                 | Poids               | Largeur    | Long. | Finitions                                     | Conditionnement                                    |
|--------------|----------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------|---------------------|------------|-------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Drosotis 8/6 | Rectang.<br>1180µ x<br>1750µ     | 600 KLY   | Tissé<br>monofils | Vert/Noir<br>ou Cristal | 90 g/m <sup>2</sup> | 2 m        | 200 m | Renforts haut<br>et bas sur 4<br>cm           | Rouleaux de 2 m                                    |
|              |                                  |           |                   |                         |                     | 2.5 m      |       |                                               | Rouleaux de 2.5 m                                  |
|              |                                  |           |                   |                         |                     | 3 m        |       |                                               | Rouleaux de 3 m                                    |
|              |                                  |           |                   |                         |                     | 1.3 m      | 300 m | Renforts haut<br>et bas 4 cm +<br>milieu 3 cm | Rouleaux de 1.3 m                                  |
|              |                                  |           |                   |                         |                     | 4 m        | 200 m |                                               | Rouleaux de<br>2 m (cristal) ou<br>4 m (vert/noir) |
| Alt'Carpo    | Rectang.<br>2.2 mm x<br>5.5 mm   | 500 KLY   | Tissé<br>monofils | Cristal                 | 67 g/m <sup>2</sup> | 3 m        | 500 m | Renforts haut<br>et bas sur 4<br>cm           | Rouleaux de 1.5 m                                  |
|              |                                  |           |                   |                         |                     | 4.2 m      |       |                                               | Rouleaux de 2.1m                                   |
|              |                                  |           |                   |                         |                     | 5.2 m      |       |                                               | Rouleaux de 2.6 m                                  |
|              |                                  |           |                   |                         |                     | 7 m        |       |                                               | Rouleaux de 3.5 m                                  |
|              |                                  |           |                   |                         |                     | 7.5 - 7.7m |       |                                               | Rouleaux de<br>3.75 m                              |
|              |                                  |           |                   |                         |                     | 8 m        |       |                                               | Rouleaux de 4 m                                    |
| Alt'Tordeuse | Rectang.<br>3.38 mm x<br>2.16 mm | 500 KLY   | Tissé<br>monofils | Cristal                 | 67 g/m <sup>2</sup> | 7.5 m      | 500 m | Renforts<br>latéraux                          | Rouleaux de 3.75 m                                 |
|              |                                  |           |                   |                         |                     | 8 m        |       |                                               | Rouleaux de 4 m                                    |

## CONSEIL FABRICANT

### Quel filet pour quels insectes ?

Alphatex vous propose une solution efficace et économique pour lutter contre les insectes. Nos filets sont valables pour tous types de culture mais chaque produit permet de lutter contre différents types d'insectes. Consultez notre tableau pour choisir votre produit.

| Insecte    | Taille<br>Adulte | Arbre<br>fruitier | Filet adapté |
|------------|------------------|-------------------|--------------|
| Carpocapse | 18 mm            | ●                 | Alt'Carpo    |
| Tordeuses  | 22 mm            | ●                 | Alt'Tordeuse |
| Drosophyle | 3 mm             | ●                 | Drosotis 8/6 |





Arbotex 13



Arbotex 15



Arbotex 20



Arbotex 22



Arbotex 25

# PROTECTION ANTI-OISEAUX



Arborex 13




Arborex 15



Arborex 20



Arborex 22



Arborex 25

Les filets anti-oiseaux sont un moyen efficace, écologique et peu coûteux de protéger les cultures, les petits fruits, les vendanges tardives... Nos filets peuvent également être utilisés pour la protection des élevages de volatiles en volières.

Fabriqué en polyéthylène haute densité tricoté et avec des mailles allant de 13mm à 25mm, nos filets laissent passer le soleil et l'eau. Nous proposons un vaste choix de nappes standards en petites et grandes dimensions et coupe sur mesure possible.



| Produit    | Maille | Constr.        | Trait. UV | Couleur      | Poids               | Largeur                        | Longueur |
|------------|--------|----------------|-----------|--------------|---------------------|--------------------------------|----------|
| Arborex 13 | 13 mm  | Tricoté 2x250  | 320 KLY   | Vert         | 25 g/m <sup>2</sup> | 4 m                            | 50 m     |
|            |        |                |           |              |                     | 6 m                            |          |
|            |        |                |           |              |                     | 8 m                            |          |
|            |        |                |           |              |                     | 12 m                           |          |
| Arborex 15 | 15 mm  | Tricoté 2x0.30 | 320 KLY   | Noir         | 45 g/m <sup>2</sup> | 5 - 10 m                       | 5 m      |
|            |        |                |           |              |                     | 10 - 20 m                      | 10 m     |
|            |        |                |           |              |                     | 5 - 10 m                       | 100 m    |
|            |        |                |           |              |                     | 5 - 10 m                       | 200 m    |
| Arborex 20 | 20 mm  | Tricoté 2x250  | 320 KLY   | Noir         | 36 g/m <sup>2</sup> | 5 m                            | 5 m      |
|            |        |                |           |              |                     | 6 m                            | 6 m      |
|            |        |                |           |              |                     | 8 m                            | 8 m      |
|            |        |                |           |              |                     | 12 m                           | 12 m     |
|            |        |                |           |              |                     | 15 m                           | 15 m     |
|            |        |                |           |              |                     | 20 m                           | 20 m     |
|            |        |                |           |              |                     | 4 m                            | 100 m    |
| Arborex 22 | 22 mm  | Tricoté 2x028  | 320 KLY   | Bleu         | 22 g/m <sup>2</sup> | 3 - 5 - 10 m                   | 5 m      |
|            |        |                |           |              |                     | 10 - 20 m                      | 10 m     |
|            |        |                |           |              |                     | 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 20 m | 100 m    |
| Arborex 25 | 25 mm  | Tricoté 2x250  | 320 KLY   | Noir ou vert | 11 g/m <sup>2</sup> | 2 - 4 - 8 - 12 - 16 - 20 m     | 100 m    |
|            |        |                |           | Noir         |                     | 12 m                           | 200 m    |




Pare-grêle



Pare-grêle

# FILET PARE-GRÊLE

FIN DE SÉRIE



Pare-grêle

Nos filets 3x7 spécial anti-grêle sont la première assurance d’une récolte garantie grâce à leur protection contre la grêle. Nos fabrications permettent l’installation de différents systèmes de protection : tombant classique, lisières décalées avec goulotte, système croisé, superposé...



| Produit    | Maille                     | Constr.          | Trait. UV | Couleur                   | Poids               | Largeur                      | Longueur | Finitions            | Cond.                |
|------------|----------------------------|------------------|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------------|----------|----------------------|----------------------|
| Pare-grêle | Rectang.<br>3 mm x<br>7 mm | Tissé<br>monofil | 500 KLY   | Noir, gris,<br>ou cristal | 45 g/m <sup>2</sup> | 2.5 - 2.7 - 3<br>3.2 - 4.8 m | 1000 m   | Renforts<br>pourtour | Rouleaux non<br>plié |

Accessoires en page 73





Alphavent 30



Alphavent 35

# FILETS BRISE-VENT



**RETROUVEZ TOUS NOS  
FILETS BRISE-VENT  
PAGES 24 À 29**





Recoltex 33



Recoltex 50



Recoltex 50 pantalon



Recoltex 64



Recoltex 95



Recoltex 95 pantalon


# FILETS DE RÉCOLTE




Recoltex 33



Recoltex 50  
Recoltex 50 pantalon



Recoltex 64



Recoltex 95  
Recoltex 95 pantalon

Le filet de récolte est le moyen le plus courant, le plus pratique et le plus facile pour la récolte des fruits et légumes : les olives, les châtaignes, les noix et les semences forestières. Nous proposons des filets de récolte de forme «pantalon» qui permettent de faciliter l’installation. Grâce à sa vente allant d’un côté au centre, vous pouvez glisser le filet autour du tronc d’arbre.



| Produit              | Poids    | Constr. | Trait. UV | Couleur   | Largeur       | Longueur | Finitions                | Conditionnement |
|----------------------|----------|---------|-----------|-----------|---------------|----------|--------------------------|-----------------|
| Recoltex 33          | 33 g/m²  | Tricoté | 600 KLY   | Vert/Noir | 4 m           | 100 m    | Renforts côtés et milieu | Rouleaux 1 m    |
|                      |          |         |           |           | 6 m           |          |                          | Rouleaux 1.5 m  |
| Recoltex 50          | 50 g/m²  | Tricoté | 600 KLY   | Vert/Noir | 1 - 2 - 4 m   | 100 m    | Renforts côtés et milieu | Rouleaux 1m     |
|                      |          |         |           |           | 1.5 - 3 - 6 m |          |                          | Rouleaux 1.5 m  |
|                      |          |         |           |           | 5 m           |          |                          | Rouleaux 1.25 m |
| Recoltex 50 pantalon | 50 g/m²  | Tricoté | 600 KLY   | Vert/Noir | 10 m          | 10 m     | Sans oeillets            | Balle           |
|                      |          |         |           |           | 12 m          | 12 m     |                          |                 |
|                      |          |         |           |           | 6 m           | 6 m      |                          |                 |
|                      |          |         |           |           | 6 - 8 m       | 8 m      |                          |                 |
| Recoltex 64          | 64 g/m²  | Tricoté | 600 KLY   | Noir      | 3 m           | 100 m    | Renforts côtés et milieu | Rouleaux 1.5 m  |
|                      |          |         |           |           | 5 m           |          |                          | Rouleaux 1.25 m |
| Recoltex 95          | 100 g/m² | Tricoté | 600 KLY   | Vert      | 4 m           | 100 m    | Renforts côtés et milieu | Rouleaux 1 m    |
|                      |          |         |           |           | 6 m           |          |                          | Rouleaux 1.5 m  |
|                      |          |         |           |           | 8 m           |          |                          | Rouleaux 2 m    |
| Recoltex 95 pantalon | 100 g/m² | Tricoté | 600 KLY   | Vert      | 10 m          | 10 m     | Avec oeillets            | Balle           |
|                      |          |         |           |           | 12 m          | 12 m     | Sans oeillets            |                 |
|                      |          |         |           |           | 6 m           | 6 m      |                          |                 |
|                      |          |         |           |           | 6 - 8 m       | 8 m      |                          |                 |

Accessoires en page 73



# Nos conseils de fabricant

## Les filets de récolte



Alphatex propose une large gamme de filet de récolte. Adaptés au budget de chaque exploitation, nos filets sont fabriqués en différents poids et différentes tailles de maille. Ces différences ne vont pas impacter la qualité de la récolte mais plutôt la durée de vie du filet ainsi que sa facilité de pose.

### QUELS SONT LES AVANTAGES DU FILET DE RÉCOLTE ?

Le filet de récolte pour arbres fruitiers, noyers, oliviers, ou encore châtaigniers est l'allié indispensable pour ramasser très facilement les fruits. Ses avantages sont les suivants :

- Très simple à installer (notamment le filet forme pantalon)
- Accélère très fortement la vitesse de la récolte
- La taille des mailles permet la récolte des petits fruits (olives, noix, noisettes, châtaignes...)
- Léger et facile à manipuler
- Peu d'entretien nécessaire
- Coins renforcés et surjet de renfort sur le pourtour pour une meilleure résistance
- Ses mailles sont très résistantes
- Utilisable plusieurs années
- Excellent rapport qualité / prix, cette solution est rapidement rentable

### LE FILET DE RÉCOLTE EN FORME DE PANTALON

Grâce à sa fente placée du bord jusqu'au centre du filet, nos filets pantalon peuvent se placer tout autour des arbres. Cela facilite la pose et permet d'éviter les éventuelles pertes dues à une installation plus classique.

Nous avons confectionné notre filet de récolte 95 pantalon avec des oeilletons sur le pourtour. Grâce à ces oeilletons, il est possible de transfiler une corde ou un sandow pour pouvoir ramener les bords du filet une fois la récolte terminée. Cette option permet également un gain de temps et de confort.



### LES ACCESSOIRES

En complément de notre gamme de filet, nous proposons également à la vente les accessoires permettant une récolte sereine et efficace.

Retrouvez ces accessoires (peigne, manche, sandow, câble... en p83).



# Nos accessoires

Références p. 81 - 82




## AGRAFEUSE P7

Agrafeuse SR8 Bostitch avec chargeur P7 - Pose de filets sur fil, câblé gainé ou non.



## AGRAFES SR8

Agrafes en métal galvanisé B nu SR8.  
Boîte de 2 500 pièces.



## BOBINE DE FIL CÂBLÉ

Utilisé pour la pose des filets et des bâches sur structure ou clôture.  
Matière : PEHD Câblé

Diamètre

3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Longueur de la bobine

100 - 200 - 250 - 500 m

Couleurs

Noir - Vert - Stone - Vert/Bleu - Vert foncé - Vert aqua - Blanc - Gris - Rouge



## BOBINE DE FIL TRESSÉ

Utilisé pour la pose des filets et des bâches sur structure ou clôture.  
Matière : PEHD tressé

Diamètre

3 - 3.5 - 4 mm

Longueur de la bobine

100 - 200 - 250 - 500 m

Couleurs

Noir - Vert - Vert/Bleu - Vert foncé - Vert aqua - Blanc - Gris - Rouge



## CÂBLE ENDUIT PVC

Utilisé pour la pose des filets des bâches sur structure ou clôture.  
Matière : Acier galvanisé et PVC.

Diamètre

5 - 6 - 7 mm

Longueur de la bobine

50 m à 200 m ou à la coupe

Couleurs

Vert foncé - Vert foncé transparent - Noir - Vert clair - Blanc - Gris - Transparent



## CÂBLE GALVANISÉ


Utilisé pour la pose des filets et des bâches sur structure ou clôture.  
Matière : Acier galvanisé 7x7.

Diamètre

2 mm

Longueur de la bobine

100 - 200 m



## CÂBLE INOX

Utilisé pour la pose des filets et des bâches sur structure et clôture.  
Matière : Acier inoxydable 7x7

Diamètre

2 mm


Longueur de la bobine

100 - 200 m



## CHAPEAU POTEAUX

Chapeau noir utilisé pour la fixation des filets Pare-Grêle et Alt'Carpo.  
Diamètre 10 cm ou 12 cm.



## CLIP ROND

Clip de fixation pour petit brise-vent ou brise-vue léger.  
Sachet de 150 pièces.



## CLOU TÊTE GALVA

Clou à tête galvanisé.  
Vendu par boîte de 5 kg.  
Environ 1 900 pièces.



## ELINGUE


Utilisé pour brise-vent, pare-grêle et Alt'Carpo.

Dimensions

Longueur 5 m / Boucle 6.50 m

Diamètre

8 mm



## ETRIER INOX

Accessoire pour Pare-Grêle.  
Vendu par carton de 50 pièces.



### GAINE DE PROTECTION

Pour Pare-grêle et Alt'Carpo.  
Vendu par sachet de 250 pièces.




### KIT ENROULEUR

Kit pour brise-vent.  
2 tirefond-anneaux galvanisés  
haut. 160mm - Filetage 65mm -  
Ø intérieur de l'anneau 45mm -  
Tube diamètre 38mm, épaisseur  
2mm - Livré avec un boulon et 2  
manivelles (Rond à béton)

Hauteur

2 - 3 m



### MANCHON À SERTIR

Manchon alu pour câble 0.55 à  
0.65mm - Pour pare-grêle et  
brise-vent.  
Vendu par sachet de 100 pièces.



### MANCHE EN BOIS

Manche en bois pour peigne à  
olives.  
Vendu séparément.  
Dimensions : 40 cm.



### PEIGNE À OLIVES

Peigne plastique 9 dents.  
Couleur : jaune.  
Vendu séparément.



### MOUSQUETON ACIER

Mousqueton en acier zingué.  
Vendu par carton de 50 pièces.  
Dimensions : 6 x 60 mm.



### PEIGNE DE FAÎTAGE

Plaquette résistante pour les brise-vent et brise-vue épais et lourds ou exposés. Faîtage de pare-grêle. (2 clips / mètres). Peut également servir pour lier deux filets Grape Protect.



### PINCE MULTI-USAGE

Coupe maxi Ø4 mm et sertissage des manchons.



### PLAQUETTE 2 POINTS

Plaquette pour installer des filets pare-grêle, brise-vent ou Alt'Carpo. Utiliser 3 à 4 clips / mètres. Sachet de 500 pièces.



### PLAQUETTE NINA

Plaquette pour l'accroche des filets pare-grêle et Alt'Carpo. Vendu en sachet de 250 pièces.



### PLAQUETTE RIVA

Plaquette pour l'accroche des filets pare-grêle et Alt'Carpo. Vendu en sachet de 200 pièces.



### RAIDISSEUR GALVA

Assure la tension des fils et câbles. Matière : Acier galvanisé

Diamètre

2 - 3 mm

Couleurs

Vert - Blanc - Noir



## SANDOW BOBINE

Pour attache de filets.

Diamètre

6 - 8 mm

Longueur de la bobine

100 m

Couleurs

Blanc - Noir



## SANDOW MOUSQUETON

Pour attache de filets ou pour tendre le filet Gel Protect.

Diamètre

8 mm

Longueur de la bobine

0.70 - 1.30 - 1.60 - 1.70 - 1.80 - 2 m



## SERRE CÂBLE

Pour pare-grêle et brise-vent.  
Vendu par carton de 50 pièces.  
Matière : Acier galvanisé.

Diamètre

3 - 4/5 - 6 - 8 mm



## TENDEUR GALVA

Tendeur galvanisé.

Diamètre

5 - 6 - 8 - 10 mm

Type

1 anneau/1 crochet - 2 anneaux -  
2 crochets



## TIRANTE NET

Accessoire pour replier les filets.  
Vendu en sachet de 250 pièces.



## TUBE DE PROTECTION

Pour pare-Grêle et Alt'Carpo.  
Vendu par sachet de 50 pièces.

| Produits     | Longueur   | Largeur      | Couleur   | Référence   |
|--------------|------------|--------------|-----------|-------------|
| DROSOTIS 8/6 | 200 m      | 2 m          | Vert/Noir | 5WMR085103  |
|              |            |              | Cristal   | 5WMR085003  |
|              |            | 2.50 m       | Vert/Noir | 5WMR085104  |
|              |            |              | Cristal   | 5WMR085004  |
|              |            | 3 m          | Vert/Noir | 5WMR085105  |
|              |            |              | Cristal   | 5WMR085005  |
|              |            | 4 m          | Vert/Noir | 5WMR085106  |
|              |            |              | Cristal   | 5WMR085006  |
|              | 300 m      | 1.30 m       | Vert/Noir | 5WMR085102  |
|              |            |              | Cristal   | 5WMR085002  |
| ALT’CARPO    | 500 m      | 3 m          | Cristal   | 5WMR062203  |
|              |            | 4.20 m       |           | 5WMR062204  |
|              |            | 5.20 m       |           | 5WMR062205  |
|              |            | 7 m          |           | 5WMR062206  |
|              |            | 7.50 m       |           | 5WMR062207  |
|              |            | 7.70 m       |           | 5WMR062209  |
|              |            | 8 m          |           | 5WMR062208  |
|              |            | ALT’TORDEUSE |           | 500 m       |
| 8 m          | 5WMR067312 |              |           |             |
| ARBOTEX 13   | 50 m       | 4 m          | Vert      | 5TML013004  |
|              |            | 6 m          |           | 5TML013006  |
|              |            | 8 m          |           | 5TML013008  |
|              |            | 12 m         |           | 5TML013012  |
| ARBOTEX 15   | 5 m        | 5 m          | Noir      | 5TML015001  |
|              | 10 m       | 5 m          |           | 5TML015002  |
|              |            | 10 m         |           | 5TML015005  |
|              | 20 m       | 10 m         |           | 5TML015006  |
|              | 100 m      | 5 m          |           | 5TML015008  |
|              |            | 10 m         |           | 5TML015007  |
|              | 200 m      | 5 m          |           | 5TML015003* |
|              |            | 10 m         |           | 5TML015013  |
| ARBOTEX 20   | 5m         | 5m           | Bleu      | 5TML020105  |
|              | 6m         | 6m           |           | 5TML020106  |
|              | 8m         | 8m           |           | 5TML020108  |
|              | 12m        | 12m          |           | 5TML020112  |
|              | 15m        | 15m          |           | 5TML020115  |
|              | 20m        | 20m          |           | 5TML020120  |
|              | 100m       | 4m           |           | 5TML020101  |
| ARBOTEX 22   | 3m         | 5m           | Bleu      | 5TML022035  |
|              | 5m         |              |           | 5TML022013  |
|              | 10m        |              |           | 5TML022006  |
|              | 10m        | 5TML022004   |           |             |
|              |            | 5TML022005   |           |             |
|              | 100m       | 4m           |           | 5TML022003  |
|              |            | 5m           |           | 5TML022007  |
|              |            | 6m           |           | 5TML022001  |
|              |            | 8m           |           | 5TML022002  |
|              |            | 10m          |           | 5TML022010  |
|              |            | 12m          |           | 5TML022008  |
|              |            | 20m          |           | 5TML022009  |

\*Sous réserve de stock disponible

| Produits             | Longueur | Largeur | Couleur   | Référence   |
|----------------------|----------|---------|-----------|-------------|
| ARBOTEX 25           | 100m     | 2m      | Noir      | 5TML025013  |
|                      |          |         | Vert      | 5TML025011  |
|                      |          | 4m      | Noir      | 5TML025001  |
|                      |          |         | Vert      | 5TML025006  |
|                      |          | 8m      | Noir      | 5TML025002  |
|                      |          |         | Vert      | 5TML025007  |
|                      |          | 12m     | Noir      | 5TML025003  |
|                      |          |         | Vert      | 5TML025008  |
|                      |          | 16m     | Noir      | 5TML025004  |
|                      |          |         | Vert      | 5TML025009  |
|                      |          | 20m     | Noir      | 5TML025005  |
|                      |          |         | Vert      | 5TML025010  |
|                      | 200m     | 12m     | Noir      | 5TML025203  |
| PARE-GRÊLE           | 1000m    | 2.50m   | Noir      | 5WMR042002* |
|                      |          |         |           | 5WMR045002* |
|                      |          |         | Cristal   | 5WMR042202* |
|                      |          |         |           | 5WMR045202* |
|                      |          | 2.70m   | Gris      | 5WMR042102* |
|                      |          |         |           | 5WMR045102* |
|                      |          |         |           | 5WMR042109* |
|                      |          |         |           | 5WMR042103* |
|                      |          | 3m      | Cristal   | 5WMR045103* |
|                      |          |         |           | 5WMR042203* |
|                      |          |         |           | 5WMR045203* |
|                      |          |         | Noir      | 5WMR045003* |
|                      |          | 3.20m   | Cristal   | 5WMR042204* |
|                      |          |         |           | 5WMR045204* |
|                      |          | 4.80m   | Noir      | 5WMR042106* |
|                      |          |         | Cristal   | 5WMR042206* |
| RECOLTEX 33          | 100m     | 4m      | Vert/Noir | 5SMR033004  |
|                      |          | 6m      |           | 5SMR033006  |
| RECOLTEX 50          | 100m     | 1m      | Vert/Noir | 5SMR050004  |
|                      |          | 1.50m   |           | 5SMR050005  |
|                      |          | 2m      |           | 5SMR050006  |
|                      |          | 3m      |           | 5SMR050007  |
|                      |          | 4m      |           | 5SMR050001  |
|                      |          | 5m      |           | 5SMR050002  |
|                      |          | 6m      |           | 5SMR050003  |
| RECOLTEX 50 PANTALON | 6m       | 6m      | Vert/Noir | 5SMR050606  |
|                      | 8m       | 6m      |           | 5SMR050608  |
|                      |          | 8m      |           | 5SMR050808  |
|                      | 10m      | 10m     |           | 5SMR050101  |
| RECOLTEX 64          | 100m     | 3m      | Noir      | 5SMR064030  |
|                      |          |         | Vert/Noir | 5SMR064230  |
|                      |          | 5m      | Noir      | 5SMR064050  |
|                      |          |         | Vert/Noir | 5SMR064250  |

\*Sous réserve de stock disponible

| Produits                | Longueur                                                    | Largeur | Couleur | Référence  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|
| RECOLTEX 95             | 100m                                                        | 4m      | Vert    | 5SMR095001 |
|                         |                                                             | 6m      |         | 5SMR095003 |
|                         |                                                             | 8m      |         | 5SMR095008 |
| RECOLTEX 95<br>PANTALON | 6m                                                          | 6m      | Vert    | 5SMR095606 |
|                         | 8m                                                          | 6m      |         | 5SMR095618 |
|                         |                                                             | 8m      |         | 5SMR095808 |
|                         | 10m                                                         | 10m     |         | 5SMR095101 |
|                         | 12m                                                         | 12m     |         | 5SMR095122 |
| ALPHAVENT 20 - 65       | Voir les références dans la partie « Horticulture » p.48-49 |         |         |            |

| Produits                    | Caractéristiques                       | Référence  |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------|
| <b>AGRAFEUSE P7</b>         | A l'unité                              | 5ACA008004 |
| <b>AGRAFES SR8</b>          | Boite de 2 500 pièces                  | 5ACG008001 |
| <b>BOBINE DE FIL CÂBLÉ</b>  |                                        |            |
| <b>BOBINE DE FIL TRESSÉ</b> |                                        |            |
| <b>CÂBLE ENDUIT PVC</b>     | De 10 à 2 000 ml<br>Différents coloris | 5ASE0...   |
| <b>CÂBLE GALVANISÉ</b>      | 100 ml - Ø2 mm                         | 5ASG10001  |
|                             | 200 ml - Ø2 mm                         | 5ASG20001  |
| <b>CÂBLE INOX</b>           | 100 ml - Ø2 mm                         | 5ASI10001  |
| <b>CHAPEAU POTEAUX</b>      | 100 cm                                 | 5ACPCH100  |
|                             | 127 cm                                 | 5ACPCH127  |
| <b>CLIP ROND</b>            | Sachet de 100 pièces                   | 5ACPCLI001 |
| <b>CLOU TÊTE GALVA</b>      |                                        | 5ACGPOI001 |
| <b>ÉLINGUE</b>              |                                        | 5ACGELI500 |
| <b>ÉTRIER INOX</b>          |                                        | 5ACIETR001 |
| <b>GAINÉ DE PROTECTION</b>  | 160 mm - Bobine de 50 ml               | 5ACPGA050  |
| <b>KIT ENROULEUR</b>        | 2 ml                                   | 1KITENR002 |
|                             | 3 ml                                   | 1KITENR003 |
| <b>MANCHON À SERTIR</b>     | Sachet de 100 pièces                   | 1ACPK0005  |
| <b>MANCHE EN BOIS</b>       |                                        | 5ACD040001 |
| <b>PEIGNE À OLIVES</b>      |                                        | 5ACP009001 |
| <b>MOUSQUETON ZINGUÉ</b>    |                                        | 5ACAMOU003 |
| <b>PEIGNE FAÎTAGE ROLL</b>  | 200 pièces                             | 5ACPPEI001 |
| <b>PINCE MULTI-USAGE</b>    | A l'unité                              | 5ACDPIN001 |
| <b>PLAQUETTE 2 POINTS</b>   | Boîte de 500 pièces                    |            |
| <b>PLAQUETTE NINA</b>       |                                        | 5ACPPRI001 |
| <b>PLAQUETTE RIVA</b>       |                                        | 5ACPRIV001 |
| <b>RAIDISSEUR GALVA</b>     | Vert - 2 mm                            | 5ACERAI200 |
|                             | Vert - 3 mm                            | 5ACERAI300 |
|                             | Vert - 4 mm                            | 5ACERAI400 |
|                             | Noir - 4 mm                            | 5ACERAI420 |
|                             | Blanc - 4 mm                           | 5ACERAI410 |

\*Sous réserve de stock disponible

\*\*Produit fini avec des renforts latéraux et boutonnières

| Produits                  | Caractéristiques                      | Référence  |
|---------------------------|---------------------------------------|------------|
| <b>SANDOW BOBINE</b>      | Blanc - Ø5 mm - 100 ml                | 5COP005001 |
|                           | Blanc - Ø6 mm - 100 ml                | 5COP006001 |
|                           | Blanc - Ø8 mm - 100 ml                | 5COP008001 |
|                           | Blanc - Ø9 mm - 100 ml                | 5COP009001 |
|                           | Noir - Ø6 mm - 100 ml                 | 5COP006003 |
|                           | Noir - Ø8 mm - 100 ml                 | 5COP008004 |
|                           | Vert - Ø6 mm - 100 ml                 | 5COP006005 |
|                           | Vert - Ø8 mm - 100 ml                 | 5COP008005 |
|                           | Rouge - Ø6 mm - 100 ml                | 5COP006006 |
| <b>SANDOW MOUSQUETON</b>  | 2 mousquetons<br>De 0.50 ml à 2 ml    | 5COP008... |
|                           | 1 mousqueton /<br>1 crochet - 1.60 ml | 5COP018160 |
| <b>SERRE-CÂBLE</b>        | Ø8 mm - 50 pcs                        | 5ACGSEC007 |
| <b>TENDEUR GALVANISÉ</b>  | 1 anneau / 1 crochet<br>5 mm          | 5ACGTEN011 |
|                           | 1 anneau / 1 crochet<br>10 mm         | 5ACGTEN017 |
|                           | 1 crochet / 1 crochet<br>10 mm        | 5ACGTEN015 |
|                           | 1 crochet / 1 crochet<br>8 mm         | 5ACGTEN016 |
|                           | 1 anneau / 1 crochet<br>8 mm          | 5ACGTEN014 |
| <b>TIRANTE NET</b>        |                                       | 5ACPTIR001 |
| <b>TUBE DE PROTECTION</b> | 6 cm x Ø1.4 cm -<br>50 pcs            | 5ACPTPP001 |





# VITICULTURE


- Protection contre la grêle
- Protection contre le gel
- Accessoires
- Références




Grape Protect

# GRAPE PROTECT

## TRICOTÉS



Grape Protect - Vert



Grape Protect - Noir



Grape Protect - 2 bandes

Nos filets de protection pour vignes Grape Protect vous garantissent une récolte puisqu'ils protègent contre les aléas climatiques (grêles, ombrage, brise-vent) mais aussi contre les ravageurs (oiseaux, gibiers, insectes). De plus, nos filets ont une durée de vie estimée entre 10 et 15 ans et sont également recyclables entièrement.



VIDEO  
Présentation du  
Grape Protect



VIDEO  
Tutoriel de  
pose



VIDEO  
Retour  
d'expérience



| Produit                   | Maille                  | Constr.             | Trait. UV | Couleur      | Occult. | Poids               | Largeur                                            | Longueur | Finitions                                               |
|---------------------------|-------------------------|---------------------|-----------|--------------|---------|---------------------|----------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| Grape Protect             | Rect.<br>2 mm x<br>7 mm | Tricoté<br>monofils | 600 KLY   | Noir         | 32%     | 85 g/m <sup>2</sup> | 0.50 - 0.60 - 0.80<br>- 1 m                        | 750 m    | Boutonnieres<br>spéciales<br>vignes                     |
|                           |                         |                     |           | Vert         | 25%     |                     | 0.35 - 0.45 - 0.65<br>- 0.80 - 0.85 - 1 -<br>1.2 m |          |                                                         |
|                           |                         |                     |           | Noir/Cristal | 30%     |                     | 0.35 - 0.45 - 0.65 -<br>0.85 m                     |          |                                                         |
| Grape Protect<br>2 bandes | Rect.<br>2 mm x<br>7 mm | Tricoté<br>monofils | 600 KLY   | Vert/Noir    | 29%     | 85 g/m <sup>2</sup> | 0.60 - 0.80 - 1 m                                  | 750 m    | Boutonnieres<br>spéciales<br>vignes +<br>intermédiaires |

### CONSEIL FABRICANT

Le filet Grape Protect présente des avantages économiques :

- Réduction significative de la main d'oeuvre lors de la conduite de la vigne
- Eligible aux aides **France AgriMer**
- Pas d'outils spécifiques nécessaires pour l'installation et la conduite de la vigne.

Accessoires en page 92



# Nos conseils de fabricant

## Focus sur le Grape Protect



Le Grape Protect est un filet fabriqué en polyéthylène haute densité sans fil Bayco. Il permet de gagner en rendement. Comment ? Car il permet de protéger les vignes des aléas climatiques, tout en vous permettant de réduire votre temps de main d'œuvre. Par ailleurs, le système d'installation a été astucieusement pensé. Les accessoires permettent de changer facilement la position du filet, en fonction de la saison et de la pousse de la vigne.



### EN QUOI CONSISTE-T-IL ?

Le Grape Protect est un filet accompagné de tous les accessoires nécessaires pour la pose et les changements de position. Mais concrètement, en quoi cela consiste ?

- ✦ **Un filet est positionné de chaque côté du rang.** Ces filets aident au palissage dès le débourrement de la vigne. Ils sont ensuite enroulés après les vendanges jusqu'au printemps.
- ✦ **Les accessoires se posent directement sur les fils.** Les clips haut simples, doubles ou bretzel se posent sur le fil du haut. Les écarteurs bas se positionnent sur le fil du bas. Et les fixations piquets se posent sur les poteaux en bout de rang.
- ✦ **Le temps de pose varie de 30 à 60 heures par hectare, à 3 personnes, et dépend de la densité de la plantation.**

### LE GRAPE PROTECT, UN FILET MULTI-FONCTION

Ce filet offre plusieurs avantages extrêmement utiles pour ses utilisateurs.



#### ÉCONOMIES DE MAIN D'ŒUVRE

Avec ce filet, plusieurs tâches seront réduites, voir supprimées, telles que le relevage, l'effeuillage, le pré-taillage et le tirage du bois.



#### PROTECTION CONTRE LES ALÉAS CLIMATIQUES

Le Grape Protect améliore le rendement des exploitations. Il s'agit tout d'abord d'une excellente protection contre le grêle, mais il protège également du vent et, par conséquent, protège les rameaux de la casse.



#### BARRIÈRE PHYSIQUE CONTRE LES RAVAGEURS


Enfin, utiliser le Grape Protect, c'est opter pour une protection efficace contre le gros gibier et qui empêche les oiseaux de manger les grappes.

## UN FILET ADAPTABLE EN FONCTION DE LA SAISON

Une fois posé, vous pouvez le laisser en place toute l'année : il s'agit de la grande force du Grape Protect. Grâce aux différents accessoires, l'installation est modulable et permet aux viticulteurs d'adapter le filet à la saison et au développement de la vigne. Grâce aux accessoires de pose, le filet est installé facilement sur les fils de la vigne et aux poteaux en bout de rangées.

### ACCESSOIRES SUR LE FIL DU HAUT

Les clips hauts simples et doubles se posent sur le fil du haut. Le clip « Bretzel » est un substitut aux deux premiers clips, le choix varie en fonction des préférences des exploitants en ce qui concerne leur pose.



Clip haut simple



Clip haut double



Clip « Bretzel »

### ACCESSOIRES SUR LES PIQUETS DE TÊTE

Sur les poteaux en bout de rangées, il faut poser une Fixation Piquet. Cet accessoire va de paire avec le Tenseur Filet. Une fois attachées ensemble, ces deux fixations maintiennent la bonne tension du filet.



Fixation Piquet



Tenseur Filet

### ACCESSOIRES SUR LE FIL DU BAS

Sur les fils du bas, ce sont les Écarteurs Bas qui sont posés. Leur intérêt ? Modifier la position et l'écartement du filet pour adapter sa forme au développement de la vigne.




Écarteur Bas  
Pour vignes larges




Écarteur Bas  
Pour vignes étroites


## LES DIFFÉRENTES POSITIONS DU GRAPE PROTECT




PALISSAGE



ÉCARTÉ



RELEVÉ



ENROULÉ

Pour calculer vos besoins, accédez à notre calculateur qui vous permettra de connaître le nombre de rouleaux dont vous aurez besoin pour protéger vos vignes !






Gel Protect

# GEL PROTECT

## SNOW WHITE ULTIMATE



Gel Protect, Snow White Ultimate

Cette solution est développée en partenariat depuis plusieurs saisons avec des viticulteurs. Il s'agit d'une alternative parfaite pour remplacer les bougies car elle reste économique et facile à mettre en place, tout en étant écologique, réutilisable et passive. Grâce à son tricotage spécial et sa couleur Snow White Ultimate, il reflète les rayons infrarouges afin d'augmenter la température sous le filet la nuit.

Ce filet est d'une grande résistance et spécialement conçu pour ne pas générer de micro-climat lorsque le filet est en place.



VIDEO - Filet de protection  
contre le Gel des vignes au  
printemps - Alphatex

| Produit                               | Maille | Constr.                | Trait. UV | Couleur | Occult. | Poids                | Largeur | Longueur | Finitions                                                       |
|---------------------------------------|--------|------------------------|-----------|---------|---------|----------------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| Gel Protect<br>Snow White<br>Ultimate | Rect.  | Tricoté<br>bandelettes | 600 KLY   | Blanc   | 20%     | 110 g/m <sup>2</sup> | 2.5 m   | 200 m    | Renforts<br>latéraux + bout.<br>renforcées +<br>renfort central |
|                                       |        |                        |           |         |         |                      | 4.6 m   | 100 m    |                                                                 |

### CONSEIL FABRICANT

L'objectif de ce filet est de créer une nouvelle opportunité pour les vignerons qui ne souhaitent plus utiliser de bougies polluantes, de tours anti-gel ou de fils chauffants. Le Gel Protect est :

- Une protection passive qui ne dégage aucune pollution.
- Un produit réutilisable pendant de nombreuses années.
- Un filet recyclable, car le Gel Protect est fabriqué en PEHD.

Accessoires en page 92



# Nos conseils de fabricant

## Focus sur le Gel Protect



Notre filet Gel Protect a un objectif : empêcher les bourgeons de geler lors des épisodes de froid printanier. Pour cela, notre service R&D s'est allié à plusieurs viticulteurs afin de développer un produit efficace, rapide à poser et réutilisable plusieurs années. Après de nombreux essais, nous sommes parvenus à développer un filet qui combine toutes ces caractéristiques.



### LE GEL PROTECT, UN EXCELLENT SUBSTITUT AUX SOLUTIONS ACTUELLES

À la genèse du projet, nous avons posé la question suivante à nos viticulteurs-partenaires : quelles sont vos problématiques liées à la gestion des gels tardifs dans les vignes ? Leurs réponses étaient d'avoir un produit :

- ✦ Pouvant **se substituer aux solutions actuelles**, souvent trop polluantes (bougies) ou trop coûteuse ou complexe à mettre en place (tour anti-gel)
- ✦ **Moins contraignant** pour les travailleurs
- ✦ **Rapide à poser**
- ✦ **Réutilisable** et recyclable

Grâce à leur expérience, nous avons réussi à développer un filet innovant, répondant à toutes leurs problématiques.

### LE GEL PROTECT, UN FILET INNOVANT

Ce filet est novateur à plusieurs titres.



Pas gelé  
sous le filet

#### GAIN DE PLUSIEURS DEGRÉS SOUS LE FILET

Grâce à sa couleur blanche « Snow White Ultimate » et la fabrication en tricotage, le filet réfléchit la chaleur émise par les rayons infra-rouges du sol.



#### RENFORCÉ POUR RÉSISTER DURABLEMENT

Fabriqué avec un tricotage de bandelettes, le filet est renforcé par des monofils de polyéthylène dans des zones sensibles, pour supporter les rafales de vent.



#### UNE MÉTHODE DE POSE OPTIMISÉE

Les accessoires et la marche à suivre ont été tout particulièrement étudiées pour vous offrir une grande réactivité lorsque le gel est annoncé.

## UN FILET QUI NE SE SUBSTITUE PAS AUX BONNES PRATIQUES DE GESTION DE LA VIGNE

Le Gel Protect est une solution efficace de protection contre le gel, à condition de respecter les bonnes pratiques de gestion de la vigne. Plusieurs facteurs aggravants favorisent la propagation du froid dans les vignes et augmentent les risques de pertes. En plus d'utiliser le Gel Protect, nous vous conseillons vivement de :

### ✦ Limiter l'humidité dans les parcelles

- ✦ Maîtriser l'enherbement du cavaillon et de l'inter-rang
- ✦ Dans les 2 à 5 jours qui précèdent les risques de gelées, éviter de travailler le sol et de tondre
- ✦ Éviter les paillages isolants au sol



### ✦ Être attentif à l'époque de taille et de liage

- ✦ Privilégier une taille tardive en deux temps
- ✦ Attacher et nettoyer les baguettes au dernier moment



## LE GEL PROTECT, UN PRODUIT POLYVALENT

Sa capacité à s'adapter à tout type de vignes et de terrains, telle est la grande force du Gel Protect. Vous pouvez librement le poser en mono-rang comme en multi-rang :

### Gel Protect posé en mono-rang



### Gel Protect posé en multi-rang



Pour en savoir plus quant aux bénéfices et à la mise en pratique du Gel Protect, nos équipes commerciales sont disponibles pour échanger avec vous.



### BOBINE DE FIL

Bobine de fil en PA, monofils.  
Couleur : Noir

Diamètre de fil

2 mm



### CHAPEAU À AILETTES

Chapeau pour la fixation du filet  
Gel Protect sur piquet en bois.  
Couleur : Noir

Diamètre

10 cm / 12 cm

Conditionnement

500 pièces / 300 pièces



### PROTECTION Pour poteaux métalliques

Protection conçue pour s'insérer  
en haut des piquets en fer. Le fil de  
tête peut être inséré facilement  
dedans. Les filets sont protégés de  
l'abrasion à cause du frottement  
provoqué par le vent.

Matière

Polypropylène

Surface de protection

7 x 8 cm

Hauteur

13 cm



### CLIP «BRETZEL»

Maintient le filet accroché sur le fil  
de tête et accueille le filet enroulé  
en période hivernale.

Diamètre

3 mm

Hauteur

7 cm

Largeur

12 cm



### CLIP HAUT DOUBLE

Maintient le filet sur le fil du haut  
et accueille le filet boudiné en  
période hivernale.

Diamètre

3 mm

Hauteur

10 cm



### CLIP HAUT SIMPLE

Maintient du filet entre deux  
piquets intermédiaires.

Hauteur

10 cm

Largeur ouvert / fermé

7 cm / 5 cm



### ECARTEUR BAS Spécial vignes étroites


Maintient le filet en tension sur le fil du bas.

Diamètre

3 mm

Largeur

30 cm



### ECARTEUR BAS Spécial vignes larges

Permet une position rapprochée de palissage ou écartée après la floraison.

Diamètre

3 mm

Largeur

38 cm



### FIXATION PIQUET

S'accroche sur le piquet de tête pour maintenir les tendeurs du filet en bout de rang.

Diamètre

4 mm

Largeur

31 cm



### GAINE DE PROTECTION

...  
Carton de 250 pièces.



### PEIGNE DE FAÎTAGE

Les peignes de faîtage permettent de fixer les filets.  
Vendu par 200 pièces.



### SANDOW BOULE

Sadow boule

Références p. 95



### SANDOW MOUSQUETON

Sadow mouqueton. Sert à replier les filets.

Sachet de 100 à 250 pièces.

Diamètre

8 mm

Dimensions

0.70, 1.30, 1.60, 1.70, 1.80, 2 ml



### TENSEUR FILET Spécial rangs longs

Permet d'appliquer la tension nécessaire sur la rangée et s'accorde en bout de rang. En inox.

Diamètre

6 mm

Largeur

16 cm

Hauteur

24 cm

| Produits      | Longueur | Largeur | Couleur      | Référence   |
|---------------|----------|---------|--------------|-------------|
| GRAPE PROTECT | 750 m    | 0.35 m  | Vert         | 5SMR080006* |
|               |          |         | Noir/Cristal | 5SMR080206* |
|               |          | 0.45 m  | Vert         | 5SMR080005* |
|               |          |         | Noir/Cristal | 5SMR080205* |
|               |          | 0.50 m  | Noir         | 5SMR085052  |
|               |          | 0.60 m  | Noir         | 5SMR085062  |
|               |          |         | Vert/Noir    | 5SMR085067  |
|               |          | 0.65 m  | Vert         | 5SMR080004* |
|               |          |         | Noir/Cristal | 5SMR080204* |
|               |          | 0.80 m  | Vert         | 5SMR085081  |
|               |          |         | Noir         | 5SMR085082  |
|               |          |         | Vert/Noir    | 5SMR085087  |
|               |          | 0.85 m  | Vert         | 5SMR080000* |
|               |          |         | Noir/Cristal | 5SMR080200* |
|               |          | 1 m     | Vert         | 5SMR085101  |
|               |          |         | Noir         | 5SMR085102  |
|               |          |         | Vert/Noir    | 5SMR085107  |
|               |          | 1.20 m  | Vert         | 5SMR085121  |
| GEL PROTECT   | 100 m    | 4.60 m  | SWU**        | 5SPT110046  |
|               | 200 m    | 2.50 m  | SWU**        | 5SPT110025  |

| Produits                     | Caractéristiques                      | Référence  |
|------------------------------|---------------------------------------|------------|
| BOBINE DE FIL                | Øfil 2 mm                             | 5CAX020001 |
| CHAPEAU À AILETTES           | Ø10 cm - 500 pièces                   | 5ACPCH010  |
|                              | Ø12 cm - 300 pièces                   | 5ACPCH012  |
| CHAPEAU<br>TÊTE DE POTEAUX   | 100 cm                                | 5ACPCH100  |
|                              | 127 cm                                | 5ACPCH127  |
| CLIP «BRETZEL»               |                                       | 5ACGBRE001 |
| CLIP HAUT DOUBLE             |                                       | 5ACGECA002 |
| CLIP HAUT SIMPLE             |                                       | 5ACGECA001 |
| ECARTEUR BAS                 | Spécial vignes étroites               | 5ACGECA102 |
| ECARTEUR BAS                 | Spécial vignes larges                 | 5ACGECA101 |
| FIXATION PIQUET              |                                       | 5ACGCRO001 |
| GAINE NOIRE                  | 160 mm - Bobine de 50 ml              | 5ACPGAI050 |
| PEIGNE FAÎTAGE ROLL          | 200 pièces                            | 5ACPPEI001 |
| SANDOW                       | Ø8 mm - 100 ml                        | 5COP008044 |
| SANDOW BOULE                 | Ø6 mm -<br>Øboule 2.8 cm              | 5COP006025 |
| SANDOW<br>MOUSQUETON         | 2 mousquetons<br>De 0.50 ml à 2 ml    | 5COP008... |
|                              | 1 mousqueton /<br>1 crochet - 1.60 ml | 5COP018160 |
| TENSEUR FILET                |                                       | 5ACGFIX001 |
| PROTECTION POTEAU MÉTALLIQUE | Universel                             | 5ACPPRO001 |

\*Sous réserve de stock disponible  
\*\*Snow White Ultimate



# ANIMAUX

- Filets de volières
- Filets pour pisciculture
- Filets et pics anti-oiseaux
- Filets d'héliciculture
- Filets pour batraciens
- Protections anti-chats
- Accessoires
- DIY
- Références



# FILETS DE VOLIÈRE

## TRICOTÉS



Tricoté 13 mm



Tricoté 15 mm



Tricoté 20 mm



Tricoté 22 mm



Tricoté 25 mm

Nos filets de volières tricotés sont disponibles en différentes tailles de maille (losange) et en différentes dimensions. Le tableau ci-dessous ne présente qu'une partie de la gamme. Les filets sont également disponibles en vente à la découpe.

Les modèles tricotés sont conseillés pour les élevages des particuliers ou pour les petites volières servant à élever des poussins.



| Produit                 | Maille | Constr.          | Trait. UV | Couleur      | Poids               | Largeur                        | Longueur |
|-------------------------|--------|------------------|-----------|--------------|---------------------|--------------------------------|----------|
| Filet PEHD tricoté 13mm | 13 mm  | Tricoté 2 x 0.19 | 320 KLY   | Vert         | 25 g/m <sup>2</sup> | 4 m                            | 50 m     |
|                         |        |                  |           |              |                     | 6 m                            |          |
|                         |        |                  |           |              |                     | 8 m                            |          |
|                         |        |                  |           |              |                     | 12 m                           |          |
| Filet PEHD tricoté 15mm | 15 mm  | Tricoté 2 x 0.30 | 320 KLY   | Noir         | 45 g/m <sup>2</sup> | 5 m                            | 100 m    |
|                         |        |                  |           |              |                     | 10 m                           |          |
|                         |        |                  |           |              |                     | 5 m                            | 200 m    |
|                         |        |                  |           |              |                     | 10 m                           |          |
| Filet PEHD tricoté 20mm | 20 mm  | Tricoté 2 x 0.28 | 320 KLY   | Bleu         | 36 g/m <sup>2</sup> | 5 m                            | 5 m      |
|                         |        |                  |           |              |                     | 6 m                            | 6 m      |
|                         |        |                  |           |              |                     | 8 m                            | 8 m      |
|                         |        |                  |           |              |                     | 12 m                           | 12 m     |
|                         |        |                  |           |              |                     | 15 m                           | 15 m     |
|                         |        |                  |           |              |                     | 20 m                           | 20 m     |
|                         |        |                  |           |              |                     | 4 m                            | 100 m    |
| Filet PEHD tricoté 22mm | 22 mm  | Tricoté 2 x 0.28 | 320 KLY   | Bleu         | 22 g/m <sup>2</sup> | 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 20 m | 100 m    |
| Filet PEHD tricoté 25mm | 25 mm  | Tricoté 2 x 0.19 | 320 KLY   | Noir ou vert | 11 g/m <sup>2</sup> | 2 - 4 - 8 - 12 - 16 - 20 m     | 100 m    |
|                         |        |                  |           |              |                     | 12 m                           | 200 m    |



# FILETS DE VOLIÈRE & PISCICULTURE

## CÂBLÉS NOUÉS



Volière 17 mm



Volière 25 mm



Volière 50 mm

Plus solide et plus simple à poser que les filets de volières tricôtés, nos filets câblés noués peuvent convenir autant aux marchés professionnels qu'aux marchés destinés aux particuliers. Nos filets peuvent être utilisés en volière mais également pour d'autres applications, comme la pisciculture et autres élevages.



| Produit        | Maille | Diamètre | Trait. UV | Couleur | Poids    | Largeur          | Longueur    |
|----------------|--------|----------|-----------|---------|----------|------------------|-------------|
| Volière 17 mm  | 17 mm  | 1.2 mm   | 320 KLY   | Noir    | 138 g/m² | 7 - 14 m         | 60 m        |
| Volière 20 mm  | 20 mm  | 1.2 mm   |           |         | 110 g/m² | 6 - 17 m         | 71 m        |
| Volière 25 mm  | 25 mm  | 1.2 mm   |           |         | 78 g/m²  | 21 m             | 88 m        |
| Volière 30 mm  | 30 mm  | 0.5 mm   |           |         | 63 g/m²  | 8.5 m            | 106 m       |
| Volière 35 mm  | 35 mm  | 1.2 mm   |           |         | 54 g/m²  | 10 - 15 m        | 100 m       |
| Volière 40 mm  | 40 mm  | 1.2 mm   |           |         | 45 g/m²  | 11.5 - 17 m      | 100 m       |
|                |        |          |           |         |          | 23 m             | 141 m       |
|                |        |          |           |         |          | 5.6 - 8.5 m      | 200 m       |
|                |        |          |           |         |          | 25.5 m           | 205 m       |
|                |        |          |           |         |          | 34 m             | 203 m       |
|                |        |          |           |         |          | 17 m             | 307 m       |
| Volière 50 mm  | 50 mm  | 1.2 mm   |           |         | 35 g/m²  | 20 m             | 177 m       |
|                |        | 1.5 mm   |           |         | 48 g/m²  | 21 m             | 100 - 300 m |
| Volière 60 mm  | 60 mm  | 1.2 mm   |           |         | 27 g/m²  | 12.5 m           | 5 m         |
|                |        |          |           |         |          | 10 - 12.5 m      | 10 m        |
|                |        |          |           |         |          | 10 - 12.5 - 25 m | 20 m        |
|                |        |          |           |         |          | 17 - 25 m        | 100 m       |
|                |        |          |           |         |          | 8.5 m            | 204 m       |
|                |        |          |           |         |          | 20 m             | 212 m       |
|                |        |          |           |         |          | 6.35 m           | 400 m       |
| Volière 100 mm | 100 mm | 1.2 mm   |           |         | 16 g/m²  | 20 m             | 353 m       |
| Volière 145 mm | 145 mm | 2 mm     | 29 g/m²   | Libre   | Libre    |                  |             |
|                |        | 2.5 mm   | 43 g/m²   | Libre   | Libre    |                  |             |

### CONSEIL FABRICANT

Les produits présentés sur cette page ne sont qu'une sélection de nos produits les plus vendus.

Notre gamme volière contient de très nombreux filets en toute dimension, taille de maille et épaisseur de fil. Nous vendons nos produits en petites dimensions standard (5x10m - 10x20m...) ou en balle.

Nous proposons également ces produits à la coupe. A partir d'une certaine quantité, nous pouvons également fabriquer des filets de volière selon vos propres spécificités (couleur, taille de maille, épaisseur de fil...). Nous pouvons également les confectionner en mailles carrées.



# Nos conseils de fabricant

## Les solutions anti-oiseaux pour les bâtiments



En plus de la protection des cultures, nous pouvons vous proposer de nombreuses solutions de protection contre les oiseaux pour les bâtiments, entrepôts et autres lieux de stockage : les filets et les pics. Ces deux produits sont complémentaires et brillent par leur polyvalence. Les filets bloquent les différents accès, à moindre coût. Tandis que les pics empêchent les oiseaux de se poser sur des surfaces plates et des gouttières.



### FILETS ANTI-OISEAUX

Les filets anti-oiseaux constituent une solution simple et efficace pour protéger les récoltes, mais aussi les bâtiments agricoles et les zones de stockage. Ils empêchent l'intrusion des volatiles tout en préservant la ventilation des lieux. Les atouts principaux :

- ✦ Ils protègent efficacement les **entrepôts, silos** et **granges** contre la contamination par les oiseaux.
- ✦ Ils **résistent** aux intempéries et ils sont **réutilisables** plusieurs saisons.
- ✦ Ils **préservent la qualité des récoltes** et des semences en limitant les pertes.




### PICS ANTI-OISEAUX

Les pics anti-oiseaux sont des barrières physiques durables qui empêchent les volatiles de se poser sur les toitures, les poutres, les gouttières ou les structures agricoles. Faciles à installer, ils garantissent une protection longue durée sans nuire à l'environnement et aux installations.


- ✦ Idéals pour sécuriser les **zones de stockage, entrées de hangars** et de **charpentes**.
- ✦ Fabriqués avec des **matériaux inoxydables** et **résistants**, ils sont prévus pour une utilisation extérieure de longue durée.
- ✦ Solution discrète, efficace et **sans danger pour les oiseaux**.

# FILETS ANTI-MOINEAUX


## Maille 19mm



Noir



Pierre



Translucide



M1 / Noir-rouge



320Kly

1000kg/m²

Existe en M1

Notre gamme de filets anti-moineaux à maille de 19mm se décline en plusieurs coloris. Elle comprend également des filets ignifugés classés M1. Sur demande, nous pouvons rajouter un surjet qui n'est pas présent sur les filets standards car il n'est pas utile en application anti-oiseaux. Les nœuds des filets sont fixés en autoclave alors ils ne se dénouent pas à la découpe. Tous nos filets sont également disponibles en maille losange et à des prix souvent moins élevés (possibilité de ralingues).

| Produit                | Maille  | Diamètre de fil | Couleur                   | Fabrication                | Poids   | Largeur     | Longueur                                  |
|------------------------|---------|-----------------|---------------------------|----------------------------|---------|-------------|-------------------------------------------|
| Filet PE HD câblé noué | 19 mm   | 1 mm            | Noir                      | Câblé noué - Maille carrée | 72 g/m² | 5 m         | 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 m              |
|                        |         |                 |                           |                            |         | 7.65 m      | 7.65 - 15.25 - 22.85 - 30.50 m            |
|                        |         |                 |                           |                            |         | 10 m        | 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 100 - 300 m |
|                        |         |                 |                           |                            |         | 15 m        | 20 m                                      |
|                        |         |                 |                           |                            |         | 15.25 m     | 15.25 - 22.90 - 30.50 m                   |
|                        |         |                 |                           |                            |         | 20 m        | 20 - 100 - 150 m                          |
|                        |         |                 |                           |                            |         | 30 m        | 100 m                                     |
|                        |         |                 |                           |                            |         | 30.50 m     | 30.50 - 61 - 100 m                        |
|                        |         |                 | Pierre                    |                            |         | 5 m         | 5 - 10 - 15 m                             |
|                        |         |                 |                           |                            |         | 7.65 m      | 7.65 - 15.25 - 22.85 - 30.50 m            |
|                        |         |                 |                           |                            |         | 10 m        | 10 - 15 - 20 m                            |
|                        |         |                 |                           |                            |         | 15.25 m     | 15.25 - 22.90 - 30.50 m                   |
|                        |         |                 |                           |                            |         | 20 m        | 20 m                                      |
|                        |         |                 |                           |                            |         | 30.50 m     | 30.50 - 61 m                              |
|                        |         |                 |                           |                            |         | Libre       | Libre                                     |
|                        |         |                 |                           |                            |         | Translucide | 5 m                                       |
|                        |         |                 | 10 m                      |                            |         |             | 10 - 15 - 20 - 300 m                      |
|                        |         |                 | 20 m                      |                            |         |             | 150 m                                     |
|                        |         |                 | 30.50 m                   |                            |         |             | 100 m                                     |
|                        |         |                 | Filet PE HD câblé noué M1 |                            |         | 19 mm       | 1 mm                                      |
| 10 - 15 - 20 m         | 10 m    |                 |                           |                            |         |             |                                           |
| 20 m                   | 20 m    |                 |                           |                            |         |             |                                           |
| 150 m                  | 20.20 m |                 |                           |                            |         |             |                                           |
| 100 m                  | 30.20 m |                 |                           |                            |         |             |                                           |
| Libre                  | Libre   |                 |                           |                            |         |             |                                           |

# FILETS ANTI-ÉTOURNEAUX

## Maille 28mm



Noir



Pierre



320Kly

707kg/m<sup>2</sup>Existe  
en M1

Les filets anti-étourneaux à maille de 28mm se déclinent également en plusieurs coloris. Sur demande, nous pouvons rajouter un surjet qui n'est pas présent sur les filets standards car il n'est pas utile en application anti-oiseaux. Les nœuds des filets sont fixés en autoclave alors ils ne se dénouent pas à la découpe. Tous nos filets sont également disponibles en maille losange et à des prix souvent moins élevés (possibilité de ralingues).

| Produit                    | Maille | Diamètre de fil | Couleur     | Fabrication                | Poids               | Largeur | Longueur                        |
|----------------------------|--------|-----------------|-------------|----------------------------|---------------------|---------|---------------------------------|
| Filet PE HD câblé noué     | 28 mm  | 1 mm            | Noir        | Câblé noué - Maille carrée | 43 g/m <sup>2</sup> | 5 m     | 5 m                             |
|                            |        |                 |             |                            |                     | 10 m    | 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 100 m  |
|                            |        |                 |             |                            |                     | 15 m    | 15 - 20 - 25 m                  |
|                            |        |                 |             |                            |                     | 15.25 m | 15.25 - 22.90 - 30.50 m         |
|                            |        |                 |             |                            |                     | 20 m    | 20 - 25 - 30 - 50 - 100 - 600 m |
|                            |        |                 |             |                            |                     | 25 m    | 25 - 30 m                       |
|                            |        |                 |             |                            |                     | 30 m    | 50 - 450 m                      |
|                            |        |                 |             |                            |                     | 30.5 m  | 30.5 - 61 m                     |
|                            |        |                 | Pierre      |                            |                     | 5 m     | 5 m                             |
|                            |        |                 |             |                            |                     | 10 m    | 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 500 m  |
|                            |        |                 |             |                            |                     | 15 m    | 15 - 20 - 25 m                  |
|                            |        |                 |             |                            |                     | 15.25 m | 15.25 - 22.90 - 30.50 m         |
|                            |        |                 |             |                            |                     | 20 m    | 20 - 25- 30 - 50 - 600 m        |
|                            |        |                 |             |                            |                     | 25 m    | 25 - 30 m                       |
|                            |        |                 |             |                            |                     | 30 m    | 450 m                           |
|                            |        |                 |             |                            |                     | 30.50 m | 30.50 m                         |
|                            |        |                 | Translucide |                            |                     | Libre   | Libre                           |
|                            |        |                 |             |                            |                     | 7.65 m  | 7.65 - 15.25 - 22.85 - 30.50 m  |
|                            |        |                 |             |                            |                     | 10 m    | 10 - 15 - 20 - 500 m            |
|                            |        |                 |             |                            |                     | 15 m    | 15 - 20 m                       |
|                            |        |                 |             |                            |                     | 15.25 m | 15.25 - 30.50 m                 |
|                            |        |                 |             |                            |                     | 20 m    | 20 - 500 m                      |
|                            |        |                 |             |                            |                     | 30.50 m | 30.50 m                         |
| Filet PE HD câblé noué M1* | 28 mm  | 1 mm            | Ivoire      | Câblé noué - Maille carrée | 43 g/m <sup>2</sup> | 5.1 m   | 5.1 m                           |
|                            |        |                 |             |                            |                     | 5.1 m   | 10.1 m                          |

\*Sur commande




Filets anti-pigeons Noir




Filets anti-pigeons Pierre

# FILETS ANTI-PIGEONS


## Maille 50mm



Noir



Pierre



Translucide

Nos filets anti-pigeons maille de 50mm se déclinent en plusieurs coloris, principalement en polyéthylène. La version ignifugée est auto-certifiée sur la base de la maille de 19 mm, car la maille de 50mm sort du champ normatif quant à la propagation du feu. Les nœuds des filets sont fixés en autoclave alors ils ne se dénouent pas à la découpe. Egalement disponible en maille losange avec possibilité d'ajouter une ralingue.



| Produit                      | Maille | Dia-<br>mètre<br>de fil | Couleur                      | Fabrication                   | Poids   | Largeur | Longueur                       |  |  |
|------------------------------|--------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------|---------|--------------------------------|--|--|
| Filet PE HD câblé<br>noué    | 50 mm  | 1 mm                    | Pierre                       | Câblé noué -<br>Maille carrée | 21 g/m² | 3 m     | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 m            |  |  |
|                              |        |                         |                              |                               |         | 5 m     | 20 m                           |  |  |
|                              |        |                         |                              |                               |         | 10 m    | 500 m                          |  |  |
|                              |        |                         |                              |                               |         | Libre   | Libre                          |  |  |
|                              |        |                         | Noir ou Pierre               |                               |         | 5 m     | 5 - 10 - 15 - 25 - 30 m        |  |  |
|                              |        |                         | Noir, Pierre,<br>Translucide |                               |         | 7.65 m  | 7.65 - 15.25 - 22.90 - 30.50 m |  |  |
|                              |        |                         | Noir ou Pierre               |                               |         | 10 m    | 10 - 15 - 20 - 25 - 30 m       |  |  |
|                              |        |                         | Noir                         |                               |         |         | 100 m                          |  |  |
|                              |        |                         | Noir ou Pierre               |                               |         | 15 m    | 15 - 20 - 25 m                 |  |  |
|                              |        |                         |                              |                               |         | 15.25 m | 15.25 - 22.90 - 30.50 m        |  |  |
|                              |        |                         | Noir                         |                               |         | 20m     | 20 - 25 - 30 - 50 - 600 m      |  |  |
|                              |        |                         | Noir ou Pierre               |                               |         |         | 100 m                          |  |  |
|                              |        |                         | Noir                         |                               |         | 25 m    | 25 - 30 m                      |  |  |
|                              |        |                         | Noir                         |                               |         | 30 m    | 50 m                           |  |  |
|                              |        |                         | Noir ou Pierre               |                               |         |         | 450 m                          |  |  |
|                              |        |                         | Noir, Pierre,<br>Translucide |                               |         | 30.50 m | 30.50 m                        |  |  |
|                              |        |                         | Noir                         |                               |         |         | 61 m                           |  |  |
|                              |        |                         | Translucide                  |                               |         | 5 m     | 5 - 10 - 15 m                  |  |  |
|                              |        |                         |                              |                               |         | 10 m    | 10 - 15 - 20 - 500 m           |  |  |
|                              |        |                         |                              |                               |         | 15 m    | 15 - 20 m                      |  |  |
|                              |        |                         |                              |                               |         | 15.25 m | 15.25 - 30.50 m                |  |  |
|                              |        |                         |                              |                               |         | 20 m    | 20 - 500 m                     |  |  |
|                              |        |                         |                              |                               |         |         |                                |  |  |
| Filet PE HD câblé<br>noué M1 | 50 mm  | 1 mm                    | Noir/Rouge                   | Câblé noué -<br>Maille carrée | 21 g/m² | 5 m     | 5 - 10 - 15 m                  |  |  |
|                              |        |                         |                              |                               |         | 10 m    | 10 - 15 - 20 m                 |  |  |
|                              |        |                         |                              |                               |         | 15 m    | 15 - 20 m                      |  |  |
|                              |        |                         |                              |                               |         | 20 m    | 20 m                           |  |  |
|                              |        |                         | Noir                         |                               |         | 5 m     | 5 - 10 - 15 - 20 m             |  |  |
|                              |        |                         |                              |                               |         | 10 m    | 20 - 50 - 80 - 500 m           |  |  |
|                              |        |                         |                              |                               |         | 20 m    | 20 - 50 - 70 m                 |  |  |
|                              |        |                         |                              |                               |         | Libre   | Libre                          |  |  |
|                              |        |                         |                              |                               |         |         |                                |  |  |


# PICS ANTI-PIGEONS

## Alphapic

Notre gamme de pics anti-pigeon Alphapic se caractérise par sa base large et alvéolée (pour une meilleure prise de la colle) en polycarbonate traité anti-UV. Les épingles sont en inox AISI 302 de Ø 13 mm conformément aux normes AFNOR X10CRNi18-8, Iso 527, Iso 178 et Iso 306. Nos modules de 50cm sont sécables à la main.

### ALPHAPIC LEGER

**48 pointes**



5 à 9 cm



7 à 10 cm



10 à 14 cm



11 à 15 cm

| Produit        | Largeur de protection | Applications                     | Conditionnement |
|----------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| Alphapic 48/5  | 5 à 9 cm              | Corniche                         | Carton de 50 ml |
| Alphapic 48/7  | 7 à 10 cm             | Corniche - Descente de gouttière | Carton de 50 ml |
| Alphapic 48/10 | 10 à 14 cm            | Appui de fenêtre - Bandeau       | Carton de 50 ml |
| Alphapic 48/15 | 11 à 15 cm            | Bandeau < 15 cm                  | Carton de 50 ml |

2 semelles de 50 cm au mètre - 48 pointes au ml

### ALPHAPIC CLASSIQUE

**64 pointes**



5 à 9 cm



7 à 10 cm



10 à 14 cm



11 à 15 cm

| Produit        | Largeur de protection | Applications                                     | Conditionnement |
|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Alphapic 64/7  | 5 à 9 cm              | Descente de gouttière - Garde corps - Corniche   | Carton de 50 ml |
| Alphapic 64/10 | 7 à 10 cm             | Bandeau - Corniche - Appui de fenêtre            | Carton de 50 ml |
| Alphapic 64/15 | 10 à 14 cm            | Bandeau < 15 cm - Corniche                       | Carton de 50 ml |
| Alphapic 64/20 | 11 à 15 cm            | Grande corniche - Périphérie de toiture terrasse | Carton de 50 ml |

2 semelles de 50 cm au mètre - 64 pointes au ml



15 à 20cm

### ALPHAPIC DELUXE

**80 pointes**

| Produit        | Largeur de protection | Applications                                                          | Conditionnement |
|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Alphapic 80/20 | 15 à 20 cm            | Grande corniche - Périphérie de toiture terrasse - Mouette et goéland | Carton de 50 ml |

2 semelles de 50 cm au mètre - 80 pointes au ml

# PICS ANTI-PIGEONS

## Easy spikes

Notre gamme de pics anti-pigeon Easy Spike se caractérise par sa semelle fine et ultra flexible, adapté aux rebords étroits. Autre avantage : le conditionnement est réduit sur certains modèles car les pics sont empilables jusqu'à 10ml de barettes.

La semelle est en polycarbonate traité anti-UV. Les épingles sont en inox AISI 302 de Ø 13 mm conformément aux normes AFNOR X10CRNI18-8, Iso 527, Iso 178 et Iso 306.


**VIDEO**

Présentation des  
Easy Spikes

### EASY SPIKE LEGER

**48 pointes**


7 à 10cm




10 à 14cm

| Produit          | Largeur de protection | Applications                          | Conditionnement                      |
|------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Easy spike 48/7  | 7 à 10 cm             | Bandeau - Corniche - Appui de fenêtre | Carton de 50 ml -<br>Carton de 10 ml |
| Easy spike 48/10 | 10 à 14 cm            | Bandeau < 15 cm - Corniche            | Carton de 50 ml -<br>Carton de 10 ml |

2 semelles de 50 cm au mètre - 48 pointes au ml - empilable pour un conditionnement plus facile

### EASY SPIKE CLASSIQUE

**64 pointes**


7 à 10cm



10 à 14cm




15 à 20cm

| Produit          | Largeur de protection | Applications                                     | Conditionnement                      |
|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Easy spike 64/10 | 7 à 10 cm             | Bandeau - Corniche - Appui de fenêtre            | Carton de 50 ml -<br>Carton de 10 ml |
| Easy spike 64/15 | 10 à 14 cm            | Bandeau < 15 cm - Corniche                       | Carton de 50 ml -<br>Carton de 10 ml |
| Easy spike 64/20 | 15 à 20cm             | Grande corniche - Périphérie de toiture terrasse | Carton de 50ml                       |

2 semelles de 50cm au mètre - 64 pointes au ml - l'Easy spike 64/10 est empilable

### EASY SPIKE DELUXE

**80 pointes**


15 à 20cm

| Produit         | Largeur de protection | Applications                                     | Conditionnement |
|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Easyspike 80/20 | 15 à 20 cm            | Grande corniche - Périphérie de toiture terrasse | Carton de 50 ml |

2 semelles de 50 cm au mètre - 80 pointes au ml

# Nos conseils de fabricant

## Pics anti-pigeons




Les pics sont constitués de tiges métalliques fixées perpendiculairement à un support.

Simples à poser et peu coûteux les pics doivent être installés sur toute la partie du lieu à protéger pour éviter au volatile de trouver la faille. Il vous est possible d'obtenir les semelles des pics de la couleur de votre choix, pour une production minimum de 800 ml (quel que soit le modèle de pics).

### FICHE TECHNIQUE

Que ce soit pour les pics anti-pigeons Alphapic ou Easy spikes, nos pics sont composés d'une base en polycarbonate traitée anti U.V., applicable sur toutes surfaces et d'épingles en inox AISI 302 de Ø 13 mm. Nos épingles respectent les normes AFNOR X10CRNI18-8, normes Iso 527, Iso 178, Iso 306\*.



- **Résistance à la traction :** 26 N/mm<sup>2</sup>
- **Allongement à la rupture :** 250 N/mm<sup>2</sup>
- **Résistance à la flexion :** 40 N/mm<sup>2</sup>
- **Module d'élasticité en flexion :** 1450 N/mm<sup>2</sup>
- **Dureté à la bille H132/30 :** 40N/mm<sup>2</sup>
- **Température de ramollissement :** 83 °C vst/A/50
- **Conductivité thermique :** 0,12 W/m.K
- **Déformation de fléchissement à chaud :** 75 °C

### CONSEIL DE POSE A LA COLLE SILICONE

La fixation des pics s'effectue par collage à l'aide de mastic silicone neutre, en cartouche de 300 ml, pouvant coller de 10 à 12 mètres linéaires de pics selon le support. Cette action doit toujours avoir lieu sur support sec, dépoussiéré, sans solvant, avec des températures d'applications comprises entre + 5°C et + 40 °C et des températures de services allant de - 50°C à + 120°C. Si le support ne peut être nettoyé, la base polycarbonate du pic est conçue pour une fixation par des vis ou des clous.




Toujours faire un cordon de colle en forme de vague, d'une épaisseur de 0,5 mm minimum, sur la base du pic. Ne jamais appliquer en avance un long cordon de colle de plus d'un mètre sur le support à protéger (corniche, bandeau etc....) car il risquerait de se produire rapidement une légère polymérisation en surface avant que la base ne soit en contact avec celui-ci, ce qui entraînerait une mauvaise adhérence du pic sur la colle. Séchage complet entre 5 et 8 heures. Pour toute application sur une surface humide l'utilisation d'une colle spéciale à polymérisation rapide est nécessaire (MS Polymère).

### CONSEIL DE POSE DES ALPHACLIP INOX

L'Alphaclic Inox s'enfile dans la base des pics Alphapic ou Easy Spike. Il faut compter 2 Alphaclic Inox par module de pic de 50cm soit 4 clips au mètre. Le clip se fixe directement sur le chéneau de la gouttière par simple pression mécanique sur l'ourlet (Ø de 15 à 25mm). Ainsi fixé, ce système dissuade le pigeon de se poser à l'intérieur de la gouttière.

# ALPHAclip

POUR POSE DE PICS ANTI-PIGEONS SUR GOUTTIÈRES



Compatible Alphapic et Easyspike



Compatible Alphapic

L'Alphaclip est une innovation Alphetex qui permet la pose de tous nos modèles de pics avec une grande rapidité donc un gain de temps de travail. Pas besoin de colle, pas besoin d'outils, pas besoin de vis, il suffit de clipser l'Alphaclip sur la gouttière (compatible gouttières nantaises, carrées, lyonnaises, anglaises et havraises). Il faut installer 4 Alphaclip au ml. Attention : l'Alphaclip Polycarbonate ne convient qu'au modèle Alphapic.

| Produit                 | Matière       | Dimensions                                     | Conditionnement      |
|-------------------------|---------------|------------------------------------------------|----------------------|
| Alphaclip inox          | Acier inox    | Ø de fil : 2 mm                                | Carton de 100 pièces |
| Alphaclip polycarbonate | Polycarbonate | Haut. : 65 mm / Long : 87.5 cm / Larg. : 20 mm | Carton de 100 pièces |




Références p. 127-128

# FILETS HÉLICULTURE

Pour un usage en héliculture, nous avons plusieurs gammes de filets pouvant répondre aux besoins des éleveurs. Tout d'abord, nos filets brise-vent Alphavent 50 et 55 sont très utiles pour protéger les escargots du vent. Pour les protéger du soleil, nous conseillons les filets Alphaombre 55 et 60 vert / noir. Enfin, si vous recherchez une protection efficace contre les oiseaux, notre gamme de filets anti-oiseaux Arbotex répondra parfaitement à vos besoins.

## FILETS BRISE-VENT - ALPHAVENT



Alphavent 50



Alphavent 55


Ces filets brise-vent offrent un effet de filtration de 50 et 55 %. Ils allient également aération et solidité. Fabriqués en PEHD et traités anti-UV (600 KLY), ils possèdent une excellente durée de vie.

**Retrouvez toutes les informations concernant ces produits aux pages 26 et 27.**

## FILETS D'OMBRAJE - ALPHAOMBRE



Alphaombre 55



Alphaombre 60

Les filets Alphaombre 55 et 60 offrent respectivement des taux d'ombrage de 50 % et 62 %. Ils sont parfaitement adaptés pour une installation sur structure et bénéficient également d'un traitement anti-UV de 600 KLY.

**Retrouvez toutes les informations concernant ces produits aux pages 30 à 33.**

## FILETS ANTI-OISEAUX - ARBOTEX



Arbotex 13




Arbotex 22

Fabriqués en PEHD et avec des tailles de mailles allant de 13 à 25 mm, ces filets stopperont très efficacement les oiseaux. Notre atout principal ? Une grande variété de dimensions en stock, pour répondre à tous les besoins.


**Retrouvez toutes les informations concernant ces produits aux pages 64 et 65.**




# FILETS BATRACIENS



BATRA 25



BATRA 50



BATRA 55

Nous proposons également des filets spécialement dimensionnés pour la confection de barrière et de tunnel pour batraciens afin de les détourner des axes routiers.

**PE HD**

| Produit                    | Maille               | Constr.          | Trait. UV | Couleur   | Poids                | Largeur                     | Longueur                      | Finitions                  |
|----------------------------|----------------------|------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| BATRA 25                   | Rect.<br>2 x 7 mm    | Tricoté          | 600KLY    | Vert      | 85 g/m <sup>2</sup>  | 0.85 m                      | 250 - 500 - 750 m             | Boutonnieres côté          |
| BATRA 50                   | Rect.<br>2 x 4 mm    | Tricoté          | 600KLY    | Vert/Noir | 106 g/m <sup>2</sup> | 0.25 à 1 m<br>Largeur libre | 100 - 500 m<br>Longueur libre | Renforts latéraux ou bruts |
| BATRA 55                   | Rect.                | Tricoté          | 600KLY    | Vert/Noir | 150 g/m <sup>2</sup> | 1 m                         | 100 m                         | Boutonnieres côté          |
| INSECTIS<br>Anti-batracien | Rect.<br>450µ x 850µ | Tissé<br>monofil | 600KLY    | Cristal   | 110 g/m <sup>2</sup> | 1 m                         | 100 m                         | Non-plié                   |

Ainsi que les accessoires indispensables pour la pose des filets batraciens. Vous pouvez opter pour les piquets seuls, ou bien choisir un de nos kits composés de piquets, de colsons et d'une bobine de fil.

| Produit                 | Matière                                                                            | Poids | Diamètre | Hauteur |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|
| Piquets                 | Acier galvanisé                                                                    | 370 g | 7 mm     | 85 cm   |
| Kit pour 100 m de filet | 1 sachet de 100 liens colsons - 1 bobine de fil de 100 m - 51 piquets              |       |          |         |
| Kit pour 250 m de filet | 2 sachets de 100 liens colsons - 1 bobine de fil de 250 m - 126 piquets            |       |          |         |
| Kit pour 500 m de filet | 3 sachets de 100 liens colsons - 1 bobine de fil de 500 m - 256 piquets            |       |          |         |
| Kit pour 750 m de filet | 4 sachets de 100 liens colsons - 2 bobines de fil de (250 m + 500 m) - 376 piquets |       |          |         |





Climafrost



Alphavent 30

## CONSEIL FABRICANT Quel filet pour quels ravageurs ?


Nos filets s'adaptent aux différents ravageurs auxquels vous pouvez être exposés. Nos mailles serrées peuvent protéger les cultures des insectes les plus gros. Tandis que nos mailles de taille moyenne sont recommandées pour les gibiers, oiseaux et rongeurs.

| Produit      |  |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Climafrost   |                                                                                     | ●                                                                                   | ●                                                                                     |
| Alphavent 30 |                                                                                     | ●                                                                                   | ●                                                                                     |

# PROTECTION

## CONTRE LES MACRO-INSECTES, GIBIERS...

FIN DE SÉRIE



Climafrost



Alphavent 20



Alphavent 30

Nos filets peuvent également être utilisés pour protéger les cultures contre certains ravageurs comme les lapins, les pigeons, les sauterelles... Ces filets peuvent donc être utilisés en maraîchage par exemple afin d'assurer une protection contre les dégâts engendrés par le gibier, les oiseaux et les macro-insectes sur les semis et jeunes plants.

Les filets se posent directement sur la culture, sur arceaux nantais ou en protection verticale.



| Produit      | Maille             | Constr.                     | Trait. UV | Couleur | Largeur                     | Longueur | Finitions                     | Poids               |
|--------------|--------------------|-----------------------------|-----------|---------|-----------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|
| Climafrost   | Triang.<br>>1200µ  | Tricoté 100% bandelettes    | 600 KLY   | Cristal | 16 m                        | 100 m    | Renforts haut et bas sur 5 cm | 38 g/m <sup>2</sup> |
| Alphavent 20 | Rect.<br>2,3 x 7mm | Tricoté                     | 500 KLY   | Blanc   | De 5 à 15 m                 | 200 m    | Boutonnieres côtés            | 50 g/m <sup>2</sup> |
|              |                    |                             |           | Blanc   | 3 m                         | 500 m    | Renforts latéraux             | 50 g/m <sup>2</sup> |
|              |                    |                             |           | Vert    | 2.5 m                       |          |                               |                     |
| Alphavent 30 | Rect.<br>2 x 3mm   | Tricoté monofil bandelettes | 600 KLY   | Cristal | 1.3 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 6 m | 200 m    | Renforts latéraux             | 70 g/m <sup>2</sup> |



Baffe mouette



Effaroucheur

| Produit       | Matière                                                                | Dimension                       | Conseils d'utilisation                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baffe mouette | Mix carbone grade aéronautique et fibre de verre                       | 2,20m de large                  | Protège jusqu'à 8 panneaux solaires de format standard<br>Dispositif d'accroche spécial pour une pose solide et une inclinaison de 15% max<br>En l'installant, vous ne subirez aucune baisse de rendement, car il y aura moins de déjections sur les panneaux, et un besoin moins fréquent de nettoyage. |
| Effaroucheur  | Manche en carbone<br>Fil résistant et invisible<br>Oiseau en polyester | Jusqu'à 13m de haut (mât + fil) | S'envole grâce à une légère brise, jusqu'à 13m de haut.<br>Nous vous conseillons d'en installer 4 par hectare dans les vergers.<br>6 par hectare dans les champs de céréales.                                                                                                                            |



# Nos conseils de fabricant

## Quel filet pour quels animaux ?

Pour protéger vos animaux, nous proposons une gamme complète avec différentes mailles. Retrouvez dans ce tableau ci-dessous, la taille de maille correspondante à votre type d'élevage.

| Type d'animaux<br>(élevage ou protection) | Micromaille<br>2x3mm, 2x4mm | Maille<br>13 - 25mm | Maille<br>25 - 35mm | Maille<br>40 - 60mm | Maille<br>60 - 100mm |
|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Escargots                                 | ●                           |                     |                     |                     |                      |
| Grenouilles, crapauds                     | ●                           | ●                   |                     |                     |                      |
| Moineaux                                  |                             | ●                   |                     |                     |                      |
| Cailles                                   |                             | ●                   |                     |                     |                      |
| Faisandeaux                               |                             | ●                   |                     |                     |                      |
| Jeunes perdrix                            |                             | ●                   | ●                   |                     |                      |
| Perdrix adultes                           |                             | ●                   | ●                   |                     |                      |
| Poules                                    |                             |                     | ●                   | ●                   |                      |
| Rapaces                                   |                             |                     |                     | ●                   |                      |
| Jeunes faisans (poids inférieur à 1,2kg)  |                             |                     |                     | ●                   |                      |
| Perdrix rouges                            |                             |                     |                     | ●                   |                      |
| Corbeaux                                  |                             |                     |                     | ●                   |                      |
| Pigeons                                   |                             | ●                   |                     | ●                   |                      |
| Lapins                                    |                             | ●                   |                     | ●                   |                      |
| Faisans (poids supérieur à 1,7kg)         |                             |                     |                     | ●                   |                      |
| Hérons                                    |                             |                     |                     | ●                   |                      |
| Dindes, dindons                           |                             |                     |                     | ●                   |                      |
| Sangliers                                 |                             |                     |                     |                     | ●                    |
| Renards                                   |                             |                     |                     |                     | ●                    |
| Chevreuils                                |                             |                     |                     |                     | ●                    |



# Gamme DIY

Produits spécial magasin  
Pour clientèle de particuliers

Nous proposons également des produits personnalisables à destination des magasins. Ces filets, pics et accessoires sont vendus en plus petites dimensions et quantités, afin de correspondre à la demande des particuliers.



**Do It Yourself**  
par Alphatex




## FILETS ANTI-OISEAUX

Les filets anti-oiseaux en petites dimensions sont conditionnés dans des pochons, idéal pour les vendre en magasin.



## PACKS PICS ANTI-OISEAUX

Nos packs de pics anti-oiseaux sont disponibles en boîte de 1 mètre à monter soi-même, mais aussi en cartons de 10 mètres avec colle, déjà montés.



## FILETS ET PICS POUR CHATS

Principalement à destination des particuliers, nos filets et pics anti-chats empêchent le passage des félins, sans les blesser.

**TOUTES LES RÉFÉRENCES ET DIMENSIONS DISPONIBLES  
AUX PAGES 126 ET 127**

Alphatex



## DIY - ÉTENDU À TOUS NOS PRODUITS

Choisissez de A à Z : du produit jusqu'à l'emballage !

De nombreux produits, aussi bien pour le bâtiment que pour l'agriculture, en passant par les espaces verts, sont personnalisables pour la vente en magasin. Pour en savoir plus concernant nos solutions DIY, demandez notre brochure à votre contact commercial.



Choisissez de A à Z : du produit jusqu'à l'emballage



| BÂTIMENT                                                                                                                      | AGRICULTURE                                                                                               | ANIMAUX                                                                                                                          | ESPACES VERTS                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Filets de chantier<br>Filets d'échafaudage<br>Bâches légères<br>Bâches lourdes en PVC<br>Tissus de verre<br>Filets anti-chute | Filets anti-insectes<br>Filets brise-vent<br>Filets d'ombrage<br>Toiles de paillage<br>Filets climatiques | Filets de volière<br>Filets anti-oiseaux<br>Pics anti-oiseaux<br>Filets anti-chats<br>Pics anti-chats<br>Filets tricotés Arborex | Filets brise-vue<br>Filets brise-vent<br>Voiles d'ombrage<br>Filets pour mezzanine<br>Filets pour bennes<br>Filets et bâches pour bassin |



### ADHÉSIF DOUBLE FACE

Utilisé pour la pose des filets et des bâches sur structure ou clôture.

Matière : PEHD tressé



### AGRAFEUSE / AGRAFES

Agrafeuse SR8 Bostitch avec chargeur P7 - Agrafes SR8 vendues en boîte de 2 500 pièces.

Pose de filet sur fil, câble gainé ou non.

Agrafeuse et Agrafes vendues séparément.



### ATTACHES AUTOCOLLANTES

Pour une pose des filets en intérieur.



### CÂBLE ACIER ENDUIT

Utilisé pour la pose des filets et bâches sur structure ou clôture.

Matière : Acier galvanisé et PVC.

Diamètre

5 - 6 - 7 mm

Longueur de la bobine

50 m à 200 m ou à la coupe

Couleurs

Vert foncé - Vert foncé transparent -  
Noir - Vert clair - Blanc - Gris -  
Transparent



### CÂBLE ACIER GALVA

Utilisé pour la pose des filets et bâches sur structure ou clôture.


Matière : Acier galvanisé 7x7.

Diamètre

2 mm

Longueur de la bobine

100 - 200 m



### CHEVILLE NYLON

Utilisé pour la pose des filets et des bâches sur structure ou clôture.

Matière : PEHD tressé



### CLIP IPN

Permet la fixation des filets sur toutes les poutres métalliques IPN.

#### Dimensions

2 à 4 mm - 4 à 7 mm - 8 à 12 mm

#### Diamètres

6-7 mm - 9-10 mm - 15-18 mm  
19-24 mm



### COLLE SILICONE

Permet d'installer les pics sur tous types de support.  
1 tube = 10-12 ml de pics.  
Tube de 300 ml.



### FIL DE TENSION PEHD

Utilisé pour la pose des filets et des bâches sur structure ou clôture.  
Matière : PEHD câblé

#### Diamètre

3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

#### Longueurs de la bobine

100 - 200 - 250 - 500 m


#### Couleurs

Noir - Vert - Stone - Vert/Bleu - Vert foncé - Vert aqua - Blanc - Gris - Rouge



### FIL SYNTHÉTIQUE

Fil synthétique en bobine de 1370m.



### MANCHONS


Manchon à sertir en aluminium.  
Pour câble fin : 0.55 mm à 0.65 mm.  
Pour câble épais : 2, 2.50, 3.50, 4, 5 mm.  
Sachet de 100 pièces.



### PINCE MULTI-USAGE

Coupe maxi Ø4 mm et sertissage des manchons.

Références p. 135



### PITON

Piton pour la fixation des filets sur des supports solides.



### SERRE-CÂBLE

Carton de 50 pièces.  
Matière : Acier galvanisé.

Diamètres

3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm



### TENDEUR LANTERNE

Pour tendre correctement vos filets.

Diamètres

5 - 6 - 8 - 10 mm



### TENDEUR RAPIDE

Pour tendre et fixer le câble.  
Mécanisme autobloquant à double canal.

Diamètres

1.50 à 2.50 mm



### ZIP + CHAÎNE + BOUTON

ZIP + CHAÎNE + BOUTON D'ARRÊT

Vendus séparément.

| Produits                | Longueur | Largeur | Couleur | Référence  |
|-------------------------|----------|---------|---------|------------|
| <b>TRICOTÉ 13 MM</b>    | 50 m     | 4 m     | Vert    | 5TML013004 |
|                         |          | 6 m     |         | 5TML013006 |
|                         |          | 8 m     |         | 5TML013008 |
|                         |          | 12 m    |         | 5TML013012 |
| <b>TRICOTÉ 15 MM</b>    | 100 m    | 5 m     | Noir    | 5TML015008 |
|                         |          | 10 m    |         | 5TML015007 |
|                         | 200 m    | 5 m     |         | 3TML015004 |
|                         |          | 10 m    |         | 5TML015013 |
| <b>TRICOTÉ 20 MM</b>    | 100 m    | 4 m     | Bleu    | 5TML020101 |
|                         | 20 m     | 20 m    |         | 5TML020120 |
|                         | 15 m     | 15 m    |         | 5TML020115 |
|                         | 12 m     | 12 m    |         | 5TML020112 |
|                         | 8 m      | 8 m     |         | 5TML020108 |
|                         | 6 m      | 6 m     |         | 5TML020106 |
|                         | 5 m      | 5 m     |         | 6TML020105 |
| <b>TRICOTÉ 22 MM</b>    | 100 m    | 4 m     | Noir    | 3TML022004 |
|                         |          | 5 m     |         | 5TML022007 |
|                         |          | 6 m     |         | 5TML022001 |
|                         |          | 8 m     |         | 5TML022002 |
|                         |          | 10 m    |         | 5TML022010 |
|                         |          | 12 m    |         | 5TML022008 |
|                         |          | 20 m    |         | 5TML022009 |
| <b>TRICOTÉ 25 MM</b>    | 100 m    | 2 m     | Noir    | 5TML025013 |
|                         |          | 4 m     | Noir    | 5TML025001 |
|                         |          |         | Vert    | 5TML025006 |
|                         |          | 8 m     | Noir    | 5TML025002 |
|                         |          |         | Vert    | 5TML025007 |
|                         |          | 12 m    | Noir    | 5TML025003 |
|                         |          |         | Vert    | 5TML025008 |
|                         |          | 16 m    | Noir    | 5TML025004 |
|                         |          |         | Vert    | 5TML025009 |
|                         | 200 m    | 20 m    | Noir    | 5TML025005 |
|                         |          |         | Vert    | 5TML025010 |
| <b>CÂBLÉ NOUÉ 17 MM</b> | 60 m     | 7 m     | Noir    | 5CNL017002 |
|                         |          | 14 m    |         | 5CNL017001 |
| <b>CÂBLÉ NOUÉ 20 MM</b> | 71 m     | 6 m     | Noir    | 5CNL020000 |
|                         |          | 17 m    |         | 5CNL020003 |
| <b>CÂBLÉ NOUÉ 25 MM</b> | 88 m     | 21 m    | Noir    | 5CNL025000 |
| <b>CÂBLÉ NOUÉ 30 MM</b> | 106 m    | 8.50 m  | Noir    | 5CNL030030 |
| <b>CÂBLÉ NOUÉ 35 MM</b> | 100 m    | 10 m    | Noir    | 5CNL035002 |
|                         |          | 15 m    |         | 5CNL035004 |

| Produits                          | Longueur         | Largeur | Couleur       | Référence   |
|-----------------------------------|------------------|---------|---------------|-------------|
| <b>CÂBLÉ NOUÉ 40 MM</b>           | 100 m            | 11.50 m | Noir          | 5CNL040005  |
|                                   |                  | 17 m    |               | 5CNL040007  |
|                                   | 141 m            | 23 m    |               | 5CNL040004  |
|                                   | 200 m            | 5.60 m  |               | 5CNL040002  |
|                                   |                  | 8.50 m  |               | 5CNL040006  |
|                                   | 205 m            | 25.50 m |               | 5CNL040010  |
|                                   | 203 m            | 34 m    |               | 5CNL040011  |
|                                   | 307 m            | 17 m    |               | 5CNL040009  |
| <b>CÂBLÉ NOUÉ 50 MM</b>           | 100 m (Ø1.50 mm) | 21 m    | Noir          | 5CNL050017  |
|                                   | 177 m (Ø1.20 mm) | 20 m    |               | 5CNL050014  |
|                                   | 300 m (Ø1.50 mm) | 21 m    |               | 5CNL050010  |
| <b>CÂBLÉ NOUÉ 60 MM</b>           | 5 m              | 12.50 m | Noir          | 5CNL060006  |
|                                   | 10 m             | 10 m    |               | 5CNL060003  |
|                                   |                  | 12.50 m |               | 5CNL060007  |
|                                   | 20 m             | 10 m    |               | 5CNL060004  |
|                                   |                  | 12.50 m |               | 5CNL060008  |
|                                   |                  | 25 m    |               | 5CNL060013  |
|                                   | 100 m            | 17 m    |               | 5CNL060010  |
|                                   |                  | 25 m    |               | 5CNL060026  |
|                                   | 204 m            | 8.50 m  |               | 5CNL060002  |
|                                   | 212 m            | 20 m    |               | 5CNL060001  |
|                                   | 400 m            | 6.35 m  |               | 5CNL060009  |
| <b>CÂBLÉ NOUÉ 100 MM</b>          | 353 m            | 20 m    | Noir          | 5CNL150001  |
| <b>CÂBLÉ NOUÉ 145 MM</b>          | Libre (Ø2 mm)    | Libre   | Noir          | 1CNC145006  |
|                                   | Libre (Ø2.5 mm)  | Libre   | Noir          | 1CNC145014  |
| <b>ANTI-MOINEAUX<br/>19 MM M1</b> | 5 m              | 5 m     | Noir et rouge | 5CNZ1490505 |
|                                   |                  | 10 m    |               | 5CNZ1490510 |
|                                   | 10 m             | 10 m    |               | 5CNZ4191010 |
|                                   |                  | 15 m    |               | 5CNZ4191015 |
|                                   |                  | 20 m    |               | 5CNZ4191020 |
|                                   | 20 m             | 20 m    |               | 5CNZ4192020 |
|                                   | 20.20 m          | 150 m   |               | 5CNZ4192095 |
|                                   | 30.20 m          | 100 m   |               | 5CNZ4193091 |
|                                   | Libre            | Libre   |               | 5CNL4199999 |
| <b>ANTI-MOINEAUX<br/>19 MM</b>    | 5 m              | 5 m     | Noir          | 5CNZ0190505 |
|                                   |                  |         | Pierre        | 5CNZ1190505 |
|                                   |                  | 10 m    | Noir          | 5CNZ0190510 |
|                                   |                  |         | Pierre        | 5CNZ1190510 |
|                                   |                  |         | Translucide   | 5CNZ2190505 |
|                                   |                  | 15 m    | Noir          | 5CNZ0190515 |
|                                   |                  |         | Pierre        | 5CNZ1190515 |
|                                   |                  | 20 m    | Noir          | 5CNZ0190520 |
|                                   |                  |         | Translucide   | 5CNZ2190520 |
|                                   |                  | 25 m    | Noir          | 5CNZ019525  |
|                                   |                  | 30 m    |               | 5CNZ019530  |

| Produits                       | Longueur | Largeur | Couleur     | Référence   |
|--------------------------------|----------|---------|-------------|-------------|
| <b>ANTI-MOINEAUX<br/>19 MM</b> | 7.65 m   | 7.65 m  | Noir        | 5CNZ0190808 |
|                                |          |         | Pierre      | 5CNZ1190808 |
|                                |          | 15.25 m | Noir        | 5CNZ0190816 |
|                                |          |         | Pierre      | 5CNZ1190816 |
|                                |          | 22.85 m | Noir        | 5CNZ0190823 |
|                                |          |         | Pierre      | 5CNZ1190823 |
|                                | 10 m     | 30.50 m | Noir        | 5CNZ0190831 |
|                                |          |         | Pierre      | 5CNZ1190831 |
|                                |          | 10 m    | Noir        | 5CNZ0191010 |
|                                |          |         | Pierre      | 5CNZ1191010 |
|                                |          |         | Translucide | 5CNZ2191010 |
|                                |          | 15 m    | Noir        | 5CNZ0191015 |
|                                |          |         | Pierre      | 5CNZ1191015 |
|                                |          |         | Translucide | 5CNZ2191015 |
|                                |          | 20 m    | Noir        | 5CNZ0191020 |
|                                |          |         | Pierre      | 5CNZ1191020 |
|                                |          |         | Translucide | 5CNZ2191020 |
| <b>ANTI-MOINEAUX<br/>19 MM</b> | 10 m     | 25 m    | Noir        | 5CNZ0191025 |
|                                |          | 30 m    |             | 5CNZ0191030 |
|                                |          | 40 m    |             | 5CNZ0191040 |
|                                |          | 100 m   |             | 5CNZ0191099 |
|                                |          | 300 m   |             | 5CNZ0191093 |
|                                |          |         | Translucide | 5CNZ2191093 |
|                                | 15 m     | 20 m    | Noir        | 5CNZ0191520 |
|                                | 15.25 m  | 15.25 m | Noir        | 5CNZ0191516 |
|                                |          |         | Pierre      | 5CNZ1191516 |
|                                |          | 22.90 m | Noir        | 5CNZ0191523 |
|                                |          |         | Pierre      | 5CNZ1191523 |
|                                |          | 30.50 m | Noir        | 5CNZ0191531 |
|                                |          |         | Pierre      | 5CNZ1191531 |
|                                | 20 m     | 20 m    | Noir        | 5CNZ0192020 |
|                                |          |         | Pierre      | 5CNZ1192020 |
|                                |          | 100 m   | Noir        | 5CNZ0192099 |
|                                |          | 150 m   |             | 5CNZ0192095 |
|                                |          |         | Translucide | 5CNZ2192095 |
|                                | 30 m     | 100 m   | Noir        | 5CNZ0193091 |
|                                | 30.50 m  | 30.50 m | Noir        | 5CNZ0193131 |
|                                |          |         | Pierre      | 5CNZ1193131 |
|                                |          | 61 m    | Noir        | 5CNZ0193161 |
|                                |          |         | Pierre      | 5CNZ1193161 |
|                                |          | 100 m   | Noir        | 5CNZ019008  |
|                                |          |         | Translucide | 5CNZ2193091 |
|                                | Libre    | Libre   | Pierre      | 5CNZ1199999 |

| Produits                         | Longueur | Largeur | Couleur     | Référence   |
|----------------------------------|----------|---------|-------------|-------------|
| <b>ANTI-ÉTOURNEAUX<br/>28 MM</b> | 5 m      | 5 m     | Noir        | 5CNZ019505  |
|                                  |          |         | Pierre      | 5CNZ219505  |
|                                  | 7.65 m   | 7.65 m  | Translucide | 5CNZ219808  |
|                                  |          | 15.25 m |             | 5CNZ219816  |
|                                  |          | 22.85 m |             | 5CNZ219823  |
|                                  |          | 30.50 m |             | 5CNZ219831  |
|                                  | 10 m     | 10 m    | Translucide | 5CNZ219510  |
|                                  | 15.25 m  | 15.25 m |             | 5CNZ119516  |
|                                  | 20 m     | 20 m    |             | 5CNZ219520  |
| <b>ANTI-PIGEONS<br/>50 MM</b>    | 3 m      | 2 m     | Pierre      | 5CNZ1500203 |
|                                  |          | 3 m     |             | 5CNZ1500303 |
|                                  |          | 4 m     |             | 5CNZ1500304 |
|                                  |          | 5 m     |             | 5CNZ1500305 |
|                                  |          | 6 m     |             | 5CNZ1500306 |
|                                  | 5 m      | 5 m     | Noir        | 5CNZ0500505 |
|                                  |          |         | Pierre      | 5CNZ1500505 |
|                                  |          |         | Translucide | 5CNZ2500505 |
|                                  |          | 10 m    | Noir        | 5CNZ0500510 |
|                                  |          |         | Pierre      | 5CNZ1500510 |
|                                  |          |         | Translucide | 5CNZ2500510 |
|                                  |          | 15 m    | Noir        | 5CNZ0500515 |
|                                  |          |         | Pierre      | 5CNZ1500515 |
|                                  |          |         | Translucide | 5CNZ2500515 |
|                                  |          | 20 m    | Pierre      | 5CNZ1500520 |
|                                  |          | 25 m    | Noir        | 5CNZ0500525 |
|                                  |          |         | Pierre      | 5CNZ1500525 |
|                                  |          | 30 m    | Noir        | 5CNZ0500530 |
|                                  |          |         | Pierre      | 5CNZ1500530 |
|                                  | 7.65 m   | 7.65 m  | Noir        | 5CNZ0500808 |
|                                  |          |         | Pierre      | 5CNZ1500808 |
|                                  |          |         | Translucide | 5CNZ2500808 |
|                                  |          | 15.25 m | Noir        | 5CNZ0500819 |
|                                  |          |         | Pierre      | 5CNZ1500816 |
|                                  |          |         | Translucide | 5CNZ2500816 |
|                                  |          | 22.90 m | Noir        | 5CNZ0500823 |
|                                  |          |         | Pierre      | 5CNZ1500823 |
|                                  |          |         | Translucide | 5CNZ2500823 |
|                                  |          | 30.50 m | Noir        | 5CNZ0500831 |
|                                  |          |         | Pierre      | 5CNZ1500831 |
|                                  |          |         | Translucide | 5CNZ2500831 |

| Produits                                  | Longueur | Largeur | Couleur       | Référence   |
|-------------------------------------------|----------|---------|---------------|-------------|
| <b>ANTI-PIGEONS<br/>50 MM</b>             | 25 m     | 25 m    | Noir          | 5CNZ0502525 |
|                                           |          |         | Pierre        | 5CNZ1502525 |
|                                           |          | 30 m    | Noir          | 5CNZ0502530 |
|                                           |          |         | Pierre        | 5CNZ1502530 |
|                                           | 30 m     | 50 m    | Noir          | 5CNZ0503050 |
|                                           |          | 450 m   | Noir          | 5CNZ0503094 |
|                                           |          |         | Pierre        | 5CNZ1503094 |
|                                           |          | 30.50 m | Noir          | 5CNZ0503131 |
|                                           |          |         | Translucide   | 5CNZ2503131 |
|                                           |          |         | Pierre        | 5CNZ1503131 |
|                                           |          | 61 m    | Noir          | 5CNZ0503161 |
|                                           | Libre    | Libre   | Pierre        | 5CNZ1509999 |
| <b>ANTI-PIGEONS<br/>50 MM M1</b>          | 5 m      | 5 m     | Noir          | 5CNZ3500505 |
|                                           |          |         | Noir et Rouge | 5CNZ4500505 |
|                                           |          | 10 m    | Noir          | 5CNZ3500510 |
|                                           |          |         | Noir et Rouge | 5CNZ4500510 |
|                                           |          | 15 m    | Noir          | 5CNZ3500515 |
|                                           |          |         | Noir et Rouge | 5CNZ4500515 |
|                                           |          | 20 m    | Noir          | 5CNZ3500520 |
|                                           | 10 m     | 10 m    | Noir et Rouge | 5CNZ4501010 |
|                                           |          | 15 m    | Noir et Rouge | 5CNZ4501015 |
|                                           |          | 20 m    | Noir          | 5CNZ3501020 |
|                                           |          |         | Noir et Rouge | 5CNZ4501020 |
|                                           |          | 50 m    | Noir          | 5CNZ3501050 |
|                                           |          | 80 m    | Noir          | 5CNZ3501080 |
|                                           |          | 500 m   | Noir          | 5CNZ4501095 |
|                                           | 15 m     | 15 m    | Noir et Rouge | 5CNZ4501515 |
|                                           |          | 20 m    | Noir et Rouge | 5CNZ4501520 |
|                                           | 20 m     | 20 m    | Noir          | 5CNZ3502020 |
|                                           |          |         | Noir et Rouge | 5CNZ4502020 |
|                                           |          | 50 m    | Noir          | 5CNZ3502050 |
|                                           |          | 70 m    | Noir          | 5CNZ2502070 |
|                                           | Libre    | Libre   | Pierre        | 5CNZ3509999 |
| <b>ANTI-PIGEONS<br/>50 MM NYLON Ø1 MM</b> | 5 m      | 5 m     | Translucide   | 5CNZ1050001 |
|                                           | 10 m     | 10 m    |               | 5CNZ1050002 |
|                                           | 20 m     | 100 m   |               | 5CNZ1050003 |

| Produits                                                          | Longueur | Largeur | Couleur   | Référence   |
|-------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-------------|
| <b>ALPHAPICS</b>                                                  | 48/5     | 50 ml   |           | 5ACDPIC005  |
|                                                                   | 48/7     | 50 ml   |           | 5ACDPIC008  |
|                                                                   | 48/10    | 10 ml   |           | 5ACDPIC013  |
|                                                                   |          | 50 ml   |           | 5ACDPIC012  |
|                                                                   | 48/15    | 50 ml   |           | 5ACDPIC016  |
|                                                                   | 64/7     | 50 ml   |           | 5ACDPIC007  |
|                                                                   | 64/10    | 10 ml   |           | 5ACDPIC011  |
|                                                                   |          | 50 ml   |           | 5ACDPIC010  |
|                                                                   | 64/15    | 10 ml   |           | 5ACDPIC018  |
|                                                                   |          | 50 ml   |           | 5ACDPIC015  |
|                                                                   | 64/20    | 10 ml   |           | 5ACDPIC021P |
|                                                                   |          | 50 ml   |           | 5ACDPIC020P |
|                                                                   | 80/20    | 10 ml   |           | 5ACDPIC021  |
|                                                                   |          | 50 ml   |           | 5ACDPIC020  |
| <b>EASY SPIKES</b>                                                | 48/5     | 10 ml   | Empilable | 5ACDPIC4805 |
|                                                                   |          | 50 ml   |           | 5ACDPIC4806 |
|                                                                   |          |         |           | 5ACDPIC4805 |
|                                                                   | 48/10    | 10 ml   |           | 5ACDPIC4811 |
|                                                                   |          | 50 ml   |           | 5ACDPIC4810 |
|                                                                   | 64/10    | 10 ml   |           | 5ACDPIC6411 |
|                                                                   |          | 50 ml   |           | 5ACDPIC6410 |
|                                                                   | 64/15    | 10 ml   |           | 5ACDPIC6416 |
|                                                                   |          | 50 ml   |           | 5ACDPIC6415 |
|                                                                   | 64/20    | 50 ml   |           | 5ACDPIC6420 |
|                                                                   |          | 10 ml   |           | 5ACDPIC8021 |
|                                                                   | 80/20    | 50 ml   |           | 5ACDPIC8020 |
| <b>PACKS ALPHAPIC<br/>10 ML + 1 TUBE DE COLLE<br/>64 PICS / M</b> | 10 m     | 7 cm    |           | 5PACCOL007  |
|                                                                   | 10 m     | 10 cm   |           | 5PACCOL010  |
|                                                                   | 10 m     | 15 cm   |           | 5PACCOL510  |
|                                                                   | 10 m     | 20 cm   |           | 5PACCOL015  |
| <b>PACKS ALPHAPIC A<br/>MONTER SOI-MÊME</b>                       | Pack 10  | 1 ml    |           | 5ACDCPIC111 |
|                                                                   | Pack 50  |         |           | ACDCPIC110  |
| <b>PACKS ALPHAPIC A<br/>COLLER</b>                                | 64/20P   | 10 ml   |           | 5PACCOL020P |
|                                                                   | 80/20    |         |           | 5PACCOL0820 |

| Produits                        | Longueur                  | Largeur   | Couleur      | Référence   |
|---------------------------------|---------------------------|-----------|--------------|-------------|
| FILETS ANTI-CHATS<br>(40 MM)    | 5 m                       | 5 m       | Stone + inox | 5CNZ6400505 |
|                                 | 10 m                      | 10 m      |              | 5CNZ6401010 |
|                                 | 20 m                      | 2 m       |              | 5CNZ6400220 |
|                                 |                           | 3 m       |              | 5CNZ6400320 |
|                                 |                           | 10 m      |              | 5CNZ6401020 |
|                                 | 30 m                      | 3 m       |              | 5CNZ6400330 |
|                                 | Libre                     | Libre     |              | 5CNZ6409999 |
|                                 | 5 m                       | 5 m       | Noir + inox  | 5CNZ5400505 |
|                                 | 10 m                      | 10 m      |              | 5CNZ5401010 |
|                                 | 20 m                      | 2 m       |              | 5CNZ5400220 |
|                                 |                           | 3 m       |              | 5CNZ5400320 |
|                                 |                           | 10 m      |              | 5CNZ5401020 |
|                                 | 30 m                      | 3 m       |              | 5CNZ5400330 |
|                                 | Libre                     | Libre     |              | 5CNZ5409999 |
| PICS ANTI-CHATS                 | 1 ml - 2 modules de 50 cm |           | Blanc        | 5ACPPAC010  |
|                                 |                           |           | Beige        | 5ACPPAC020  |
|                                 |                           |           | Marron       | 5ACPPAC030  |
|                                 |                           |           | Noir         | 5ACPPAC040  |
|                                 |                           |           | Transparent  | 5ACPPAC050  |
|                                 |                           |           | Gris         | 5ACPPAC060  |
|                                 |                           |           | Vert         | 5ACPPAC070  |
| ALPHAVENT 50<br>(HÉLICICULTURE) | 100 m                     | 1.50 m    | Vert/Noir    | 5SMR106024  |
|                                 |                           |           | Cristal      | 5SMR106702  |
|                                 |                           | 2 m       | Vert/Noir    | 5SMR106043  |
|                                 |                           |           | Cristal      | 5SMR106106  |
|                                 |                           | 3 m       | Vert/Noir    | 5SMR106053  |
|                                 |                           |           | Cristal      | 5SMR106107  |
|                                 | 250 m                     | 2.40 m    | Noir         | 5SMR120824  |
|                                 |                           | 6 m       | Vert/Noir    | 5SMR106260  |
|                                 | 500 m                     | 0.80 m    | Vert/Noir    | 6SMR106003  |
|                                 |                           | 1 m       |              | 5SMR106029  |
|                                 |                           | 1.50 m    |              | 5SMR106028  |
|                                 |                           | 2 m       |              | 5SMR106221  |
|                                 |                           | 2.50 m    |              | 5SMR106225  |
|                                 |                           | 3 m       |              | 5SMR106054  |
|                                 |                           | 3.50 m    |              | 5SMR106062  |
|                                 |                           | 4 m       | Blanc        | 5SMR106061  |
| 5 m                             |                           | Vert/Noir | 5SMR106073   |             |
| 5SMR106250                      |                           |           |              |             |
| ALPHAVENT 55<br>(HÉLICICULTURE) | 100 m                     | 1 m       | Vert/Noir    | 5SMR165002  |
|                                 |                           | 1.25 m    |              | 5SMR165003  |
|                                 |                           | 1.50 m    |              | 5SMR165004  |
|                                 |                           | 2 m       |              | 5SMR165005  |
|                                 |                           | 3 m       |              | 5SMR165007  |
|                                 |                           | 4 m       |              | 5SMR165009  |
|                                 |                           | 6 m       |              | 5SMR165011  |

| Produits                                | Longueur | Largeur | Couleur         | Référence  |
|-----------------------------------------|----------|---------|-----------------|------------|
| <b>ALPHAOMBRE 55<br/>HÉLICICULTURE</b>  | 100 m    | 2 m     | Vert/Noir       | 5SPT054002 |
|                                         |          | 4 m     |                 | 5SPT054004 |
|                                         |          | 6 m     |                 | 5SPT054006 |
| <b>ALPHAOMBRE 75<br/>HÉLICICULTURE</b>  | 100 m    | 2 m     | Vert/Noir       | 5SPT068002 |
|                                         |          | 3 m     |                 | 5SPT068003 |
|                                         |          | 4 m     |                 | 5SPT068004 |
|                                         |          | 6 m     |                 | 5SPT068006 |
| <b>ALPHAVENT 50<br/>ANTI-BATRACIENS</b> | Libre    | Libre   | Vert/Noir       | 1SMR106005 |
| <b>INSECTIS<br/>ANTI-BATRACIENS</b>     | 100 m    | 1 m     | Cristal         | 5SMR110010 |
| <b>BATRA 25</b>                         | 100 m    | 1 m     | Translucide     | 5WMR110010 |
|                                         | 750 m    | 0.35 m  | Vert            | 5SMR080006 |
|                                         |          |         | Noir            | 5SMR080206 |
|                                         |          | 0.45 m  | Vert            | 5SMR080005 |
|                                         |          |         | Noir            | 5SMR080205 |
|                                         |          | 0.65 m  | Vert            | 5SMR080004 |
|                                         |          |         | Noir            | 5SMR080204 |
| <b>BATRA 50</b>                         | 500 m    | 0.80 m  | Vert / Noir     | 5SMR106003 |
|                                         |          | 1 m     |                 | 5SMR106029 |
| <b>BATRA 55</b>                         | 100 m    | 1 m     | Vert / Noir     | 5SMR150114 |
| <b>PIQUETS</b>                          | 85 cm    | 7 mm    | Acier galvanisé | 5ACGPIQ002 |

| Produits                               | Acc. 1      | Acc. 2                            | Acc. 3                                                     | Référence  |
|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| <b>KIT ACCESSOIRES BATRA<br/>100 M</b> | 51 piquets  | 1 sachet de 100 liens<br>colsons  | 1 bobine de fil de<br>100 m                                | 5KITBAT100 |
| <b>KIT ACCESSOIRES BATRA<br/>250 M</b> | 126 piquets | 2 sachets de 100 liens<br>colsons | 1 bobine de fil de<br>250 m                                | 5KITBAT250 |
| <b>KIT ACCESSOIRES BATRA<br/>500 M</b> | 256 piquets | 3 sachets de 100 liens<br>colsons | 1 bobine de fil de<br>500 m                                | 5KITBAT500 |
| <b>KIT ACCESSOIRES BATRA<br/>750 M</b> | 376 piquets | 4 sachets de 100 liens<br>colsons | 1 bobine de fil de<br>500 m et 1 bobine de<br>fil de 250 m | 5KITBAT750 |

| Produits                                | Caractéristiques                            | Référence    |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| <b>ALPHAVENT 20<br/>ANTI-GIBIER</b>     | 2,5 m x 500 m - Vert                        | 5SMR055010   |
|                                         | 3 m x 500 m - Blanc                         | 5SMR055050   |
|                                         | 5 m x 200 m - Blanc                         | 5SMR055173   |
|                                         | 5,33 x 200 m - Blanc                        | 5SMR055175   |
|                                         | 5,66 x 200 m - Blanc                        | 5SMR055176   |
|                                         | 6 x 200 m - Blanc                           | 5SMR055181   |
|                                         | 6,33 x 200 m - Blanc                        | 5SMR055320   |
|                                         | 6,66 x 200 m - Blanc                        | 5SMR055321   |
|                                         | 7 x 200 m - Blanc                           | 5SMR055322   |
|                                         | 7,33 x 200 m - Blanc                        | 5SMR055323   |
|                                         | 7,66 x 200 m - Blanc                        | 5SMR055324   |
|                                         | 8 x 200 m - Blanc                           | 5SMR055325   |
|                                         | 8,33 x 200 m - Blanc                        | 5SMR055326   |
|                                         | 8,66 x 200 m - Blanc                        | 5SMR055327   |
|                                         | 9 x 200 m - Blanc                           | 5SMR055328   |
|                                         | 9,33 x 200 m - Blanc                        | 5SMR055329   |
|                                         | 9,66 x 200 m - Blanc                        | 5SMR055330   |
|                                         | 10 x 200 m - Blanc                          | 5SMR055331   |
|                                         | 10,33 x 200 m - Blanc                       | 5SMR055332   |
|                                         | 10,66 x 200 m - Blanc                       | 5SMR055333   |
|                                         | 11 x 200 m - Blanc                          | 5SMR055334   |
|                                         | 11,33 x 200 m - Blanc                       | 5SMR055335   |
|                                         | 11,66 x 200 m - Blanc                       | 5SMR055336   |
|                                         | 12 x 200 m - Blanc                          | 5SMR055337   |
|                                         | 13 x 200 m - Blanc                          | 5SMR055340   |
|                                         | 14 x 200 m - Blanc                          | 5SMR055343   |
|                                         | 15 x 200 m - Blanc                          | 5SMR055346   |
| <b>ALPHAVENT 30<br/>ANTI-GIBIER</b>     | 1.3 m x 300 m                               | 5SMR070113   |
|                                         | 2 x 200 m                                   | 5SMR0700102  |
|                                         | 2.5 x 200 m                                 | 5SMR070125   |
|                                         | 3 x 200 m                                   | 5SMR0700103  |
|                                         | 4 x 200 m                                   | 5SMR070104   |
|                                         | 6 x 200 m                                   | 5SMR070106   |
| <b>CLIMAFROST</b>                       | 12 x 100 m                                  | 5SPT1036007* |
|                                         | 16 x 100 m                                  | 5SPT1036005* |
| <b>ADHÉSIF<br/>DOUBLE FACE</b>          | Vendu en rouleau transparent<br>50 mm x 5 m | 5DHP050050   |
| <b>AGRAFEUSE P7</b>                     | A l'unité                                   | 5ACA008004   |
| <b>AGRAFES SR8</b>                      | Boite de 2 500 pièces                       | 5ACG008001   |
| <b>ALPHA CLIP INOX</b>                  | Carton de 100 pièces                        | 5ACICLI012   |
| <b>ATTACHES<br/>AUTOCOL-<br/>LANTES</b> | Transparentes -<br>100 pcs                  | 5ACPATF001   |
|                                         | Blanches - 100 pcs                          | 5ACPATF002   |
| <b>CÂBLE ACIER<br/>ENDUIT</b>           | De 10 à 2 000 ml<br>Différents coloris      | 5ASE0...     |
| <b>CÂBLE ACIER<br/>GALVANISÉ</b>        | 100 ml - 2 mm                               | 5ASG10001    |
|                                         | 200 ml - 2 mm                               | 5ASG20001    |
| <b>CHEVILLE NYLON</b>                   | Ø6 mm - 100 pcs                             | 5ACPCHE025   |

| Produits                        | Caractéristiques                       | Référence  |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------|
| <b>CLIP IPN</b>                 | 2 à 4 mm - Ø9-10<br>mm                 | 5ACDCLI001 |
|                                 | 2 à 4 mm - Ø15-18<br>mm                | 5ACDCLI002 |
|                                 | 4 à 7 mm - Ø6-<br>7mm                  | 5ACDCLI005 |
|                                 | 8 à 12 mm - Ø6-7<br>mm                 | 5ACDCLI004 |
|                                 | 8 à 12 mm - Ø19-24<br>mm               | 5ACDCLI003 |
| <b>COLLE SILICONE</b>           | Carton de 24<br>pièces                 | 5ACDMAS001 |
| <b>MANCHONS<br/>CÂBLE FIN</b>   | 0.55 à 0.65 mm -<br>100 pièces         | 5ACI100002 |
| <b>COLLE SILICONE</b>           | Carton de 24<br>pièces                 | 5ACDMAS001 |
| <b>MANCHONS<br/>CÂBLE FIN</b>   | 0.55 à 0.65 mm -<br>100 pièces         | 5ACI100002 |
| <b>MANCHONS<br/>CÂBLE ÉPAIS</b> | 2 mm - à l'unité                       | 5ACI100009 |
|                                 | 2.50 mm - à l'unité                    | 5ACI100008 |
|                                 | 3.50 mm - à l'unité                    | 5ACI100007 |
|                                 | 4 mm - à l'unité                       | 5ACI100006 |
|                                 | 5 mm - à l'unité                       | 5ACI100005 |
| <b>PINCE<br/>MULTI-USAGE</b>    | A l'unité                              | 5ACDPIN001 |
| <b>PITON À VISSER</b>           | Ø4 mm - Boite de<br>100 pièces         | 5ACGCRO042 |
| <b>SERRE-CÂBLE</b>              | Ø3 mm                                  | 5ACGSEC008 |
|                                 | Ø4/5 mm                                | 5ACGSEC009 |
|                                 | Ø6 mm                                  | 5ACGSEC010 |
| <b>TENDEUR<br/>GALVANISÉ</b>    | 1 anneau / 1 cro-<br>chet - 5 mm       | 5ACGTEN011 |
|                                 | 1 anneau / 1 cro-<br>chet - 10 mm      | 5ACGTEN017 |
|                                 | 1 crochet / 1 cro-<br>chet - 8 mm      | 5ACGTEN016 |
|                                 | 1 crochet / 1 cro-<br>chet - 10 mm     | 5ACGTEN015 |
|                                 | 1 anneau / 1<br>anneau - 8 mm          | 5ACGTEN014 |
| <b>TENDEUR<br/>LANTERNE</b>     | Acier Galvanisé<br>type M8             | 5ACGTEN008 |
| <b>TENDEUR RAPIDE</b>           | 1.50 à 2.50 mm -<br>Sachet de 5 pièces | 5ACDTEN001 |
| <b>ZIP - CURSEUR</b>            | Noir - A l'unité                       | 5ACPZIP009 |
| <b>ZIP - CHAÎNE</b>             | Noir - Au ml                           | 5ACPZIP008 |
| <b>ZIP - BOUTON<br/>D'ARRÊT</b> | Acier - A l'unité                      | 5ACPZIP006 |



# ESPACES VERTS/LOISIRS PRO

- Filets brise-vue
- Filets brise-vent
- Voiles d'ombrage triangulaires
- Filets pare-ballon
- Filets de benne
- Toiles de paillage
- Bâches
- Accessoires
- Références

# FINITIONS SPÉCIFIQUES

## POUR FILETS BRISE-VUE & BRISE-VENT

Nos filets brise-vues sont disponibles « **brut de coupe** » ainsi qu'avec des **bouttonnières**. De plus, nos équipes de confection sont en capacité d'**ajouter des bandes et des oeillets** à tout type de filet brise-vue. Découvrez les différentes finitions de nos filets brise-vues ci-dessous.

### SANS BOUTONNIÈRES

FIN DE SÉRIE



Les filets brise-vues « brut de coupe » sont les formes les plus standards et les plus économiques. Ils sont **fabriqués sans renforts et sans boutonnières sur les côtés**.

Pour les poser, nous vous conseillons d'utiliser des clips ronds noirs (pour les modèles légers, jusqu'à 150 g/m<sup>2</sup>) ou des clips verts (pour les modèles plus lourds, d'un poids supérieur à 150 g/m<sup>2</sup>).




### BOUTONNIÈRES



Ces modèles disposent de **boutonnières** et de **renforts** sur les côtés. Cela permet de faciliter l'installation et d'avoir un filet avec une meilleure durée de vie.

Pour les poser solidement et rapidement, vous pouvez opter pour des liens de type collier électrique.



### BANDE ET OEILLETS




Les filets brise-vues avec des bandes et des oeillets confectionnés sont les modèles avec la **meilleure résistance**, le **meilleur esthétisme** et la **pose la plus rapide**.


Vous trouverez ci-dessous toutes les couleurs de bande disponibles dans notre catalogue :




Noir




Gris foncé



Gris clair



Blanc




Orange



Marron




Ivoire




Vert

# FILETS BRISE-VUE 75 À 90%



Alphavue 75



Alphavue 85



Alphavue 90 LG

Notre gamme de filets brise-vue de 75 à 100%, disponible en dimension standards et sur-mesure, permet de répondre très rapidement aux demandes de nos clients. Les Alphavue sont fabriqués en PEHD 100% bandelettes et sont traités anti-UV. Ces brise-vues peuvent être posés sur structures existantes comme des barrières, clôtures, grillages ou piquets. La pose est simple grâce à nos accessoires que vous pouvez retrouver en fin de catalogue.



| Produit                            | Occultation | Constr.                  | Trait. UV | Couleur     | Hauteur           | Longueur        | Poids    | Finitions           |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|
| Alphavue 75                        | 75%         | Tricoté bandelettes      | 600 KLY   | Blanc       | 1.5 m             | 200 m           | 130 g/m² | Avec boutonnières   |
|                                    |             |                          |           |             | 1.8 m             |                 |          |                     |
|                                    |             |                          |           |             | 2 m               |                 |          |                     |
| Alphavue 80<br><b>FIN DE SÉRIE</b> | 80%         | Tricoté bandelettes      | 600 KLY   | Vert        | 1 m               | 5 m             | 95 g/m²  | Avec boutonnières   |
|                                    |             |                          |           |             | 1.5 m             |                 |          |                     |
|                                    |             |                          |           | Vert/Noir   | 1 m               | 10 m            |          |                     |
|                                    |             |                          |           |             | 1.5 m             |                 |          |                     |
|                                    |             |                          |           | Marron/Noir | 2 m               | 5 m - 10 m      |          |                     |
|                                    |             |                          |           |             | 1 m               | 5 m - 10 m      |          |                     |
|                                    |             |                          |           |             | 1.5 m             |                 |          |                     |
|                                    |             |                          |           |             | 2 m               |                 |          |                     |
|                                    |             |                          |           |             |                   |                 |          |                     |
| Alphavue 85                        | 85%         | Mix monofils bandelettes | 600 KLY   | Vert        | 3 m               | 100 m           | 145 g/m² | Avec boutonnières   |
|                                    |             |                          |           |             | 1.50 - 1.80 - 2 m | 200 m           |          |                     |
| Alphavue 90 LG                     | 90%         | Tricoté bandelettes      | 600 KLY   | Vert foncé  | 1.5 m             | 10 - 50 - 200 m | 90 g/m²  | Bouttonnières côtés |
|                                    |             |                          |           |             | 1.8 m             |                 |          |                     |
|                                    |             |                          |           |             | 2 m               |                 |          |                     |
|                                    |             |                          |           |             | 3 - 4 m           | 200 m           |          |                     |

Accessoires en page 150






Alphavue 95 Vert/Noir





Alphavue 95 Noir


# FILETS BRISE-VUE 95%




Alphavue 95 Gris


Alphavue 95 Gris foncé  
RAL7016


Alphavue 95 Noir




Alphavue 95 Ivoire




Alphavue 95 Vert/Noir



Alphavue 95 Orange



Alphavue 95 Marron



Alphavue 95 Blanc

| Produit     | Occultation | Trait. UV | Constr.             | Couleur    | Hauteur                             | Longueur | Poids                | Finitions           |
|-------------|-------------|-----------|---------------------|------------|-------------------------------------|----------|----------------------|---------------------|
| Alphavue 95 | 95%         | 600 KLY   | Tricoté bandelettes | Gris       | 1.2 m                               | 5 m      | 185 g/m <sup>2</sup> | Bouttonnières côtés |
|             |             |           |                     |            | 1 - 1.5 - 1.8 - 2 m                 | 25 m     |                      |                     |
|             |             |           |                     |            | 1.5 - 1.8 - 2 m                     | 50 m     |                      |                     |
|             |             |           |                     | Gris clair | 3 - 4 m                             | 100 m    |                      |                     |
|             |             |           |                     |            | 4 m                                 | 100 m    |                      |                     |
|             |             |           |                     | Gris foncé | 1.8 - 2 m                           | 10 m     |                      |                     |
|             |             |           |                     |            | 1.2 - 1.5 m                         | 20 m     |                      |                     |
|             |             |           |                     |            | 1.5 - 1.8 - 2 - 3 m                 | 50 m     |                      |                     |
|             |             |           |                     |            | 1.5 - 1.8 - 2 - 3 m                 | 100 m    |                      |                     |
|             |             |           |                     | Ivoire     | 4 - 5 m                             | 100 m    |                      |                     |
|             |             |           |                     |            | 2 - 3 m                             | 200 m    |                      |                     |
|             |             |           |                     | Orange     | 1.50 m                              | 20 m     |                      |                     |
|             |             |           |                     |            |                                     | 50 m     |                      |                     |
|             |             |           |                     |            | 2 m                                 | 20 m     |                      |                     |
|             |             |           |                     |            |                                     | 50 m     |                      |                     |
|             |             |           |                     | Blanc      | 1.5 - 1.8 - 2 m                     | 200 m    |                      |                     |
|             |             |           |                     |            | 1.5 - 1.8 - 2 m                     | 10 m     |                      |                     |
|             |             |           |                     | Vert/Noir  | 1.5 - 1.8 - 2 m                     | 25 m     |                      |                     |
|             |             |           |                     |            | 1 - 1.2 - 1.5 - 1.8 - 2 - 3 - 3.6 m | 50 m     |                      |                     |
|             |             |           |                     |            | 2 m                                 | 100 m    |                      |                     |
|             |             |           |                     |            | 1.5 - 1.8 - 2 - 3 m                 | 200 m    |                      |                     |
|             |             |           |                     |            | 1 m                                 | 3 m      |                      |                     |
|             |             |           |                     |            | 1.2 - 2 m                           | 5 m      |                      |                     |
|             |             |           |                     |            | 1 - 1.2 - 1.8 - 2 m                 | 10 m     |                      |                     |
|             |             |           |                     |            | 1.5 m                               | 25 m     |                      |                     |
|             |             |           |                     |            | 1 - 1.2 m                           | 100 m    |                      |                     |
|             |             |           |                     |            | 1.5 - 1.8 - 2 m                     | 200 m    |                      |                     |
|             |             |           |                     | Marron     | 1.50 m                              | 200 m    |                      | Sans boutonnières   |
|             |             |           |                     |            | 2 m                                 | 200 m    |                      |                     |
|             |             |           |                     |            | 3m                                  | 100 m    |                      |                     |




Alphavue 100 Gris foncé



Alphavue 100 Vert

# FILETS BRISE-VUE 100%



Alphavue 100 Gris



Alphavue 100 Gris foncé  
RAL7016



Alphavue 100 Vert/Noir

| Produit      | Occultation | Trait. UV | Constr.             | Couleur   | Hauteur                   | Longueur   | Poids    | Finitions                                               |
|--------------|-------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------------|------------|----------|---------------------------------------------------------|
| Alphavue 100 | 100%        | 600 KLY   | Tricoté bandelettes | Taupe     | 1.5 m                     | 3 m        | 300 g/m² | Avec ou sans boutonnières (selon coloris et dimensions) |
|              |             |           |                     |           | 1.5 m                     | 5 m        |          |                                                         |
|              |             |           |                     | Gris      | 1 - 1.2 - 2 m             | 5 m        |          |                                                         |
|              |             |           |                     |           | 1 - 1.2 - 1.5 - 1.8 - 2 m | 10 m       |          |                                                         |
|              |             |           |                     |           | 1.2 - 1.5 - 1.8 - 2 m     | 25 - 50 m  |          |                                                         |
|              |             |           |                     |           | 1.5 - 2 m                 | 100 m      |          |                                                         |
|              |             |           |                     | Vert/Noir | 1.5 - 1.8 - 2 m           | 10 m       |          |                                                         |
|              |             |           |                     |           | 1 - 1.2 - 1.5 - 1.8 - 2 m | 25 m       |          |                                                         |
|              |             |           |                     |           | 1.8 m                     | 50 m       |          |                                                         |
|              |             |           |                     |           | 1.2 - 1.5 - 1.8 - 2 - 3 m | 100 m      |          |                                                         |
|              |             |           |                     | Ivoire    | 1.5 - 2 m                 | 25 - 100 m |          |                                                         |
|              |             |           |                     | Bleu      | 1.5 m                     | 100 m      |          |                                                         |

## CONSEIL FABRICANT

Nos Alphavue 100% permettent d’occulter complètement et esthétiquement la vue. Installés autour d’un chantier ou tout simplement dans un jardin, ils vous permettront d’éviter les regards indiscrets des passants.

Pour vous faciliter l’installation de nos filets brise-vues, nous vous proposons une gamme d’accessoires dédiés. Grâce à ces accessoires, la fixation du filet brise-vue sera plus rapide et plus facile. Vous pourrez installer le filet sur un grillage, une clôture ou un câble par exemple.






Alphavent

# FILETS BRISE-VENT




Alphasvent 30




Alphasvent 35



Alphasvent 50



Alphasvent 55



Alphasvent 65

Nos filets brise-vent Alphasvent sont idéals pour la pose sur clôture, en tant que séparation de bâtiment, ou encore sur des courts de tennis ou encore dans des campings.



| Produit       | Vent brisé | Trait. UV | Constr. | Couleur                               | Poids                | Largeur                                                      | Longueur               | Finitions                                                           |
|---------------|------------|-----------|---------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Alphasvent 30 | 25%        | 600 KLY   | Tricoté | Cristal Vert/Noir                     | 70 g/m <sup>2</sup>  | 1.30 - 1.60 - 2 - 2.50<br>- 3 - 4 - 6 m                      | 100 - 200 - 300 m      | Renforts latéraux                                                   |
| Alphasvent 35 | 35%        | 600 KLY   | Tricoté | Cristal Noir                          | 90 g/m <sup>2</sup>  | 3 - 4 - 5 - 6 m                                              | 50 - 100 - 500 m       | Renforts latéraux et boutons côtés                                  |
| Alphasvent 50 | 50%        | 600 KLY   | Tricoté | Blanc<br>Cristal<br>Vert/Noir<br>Noir | 106 g/m <sup>2</sup> | 0.80 - 1 - 1.50 - 2.40<br>- 2.50 - 3 - 3.50 - 4 -<br>5 - 6 m | 50 - 100 - 250 - 500 m | Renforts latéraux et boutons côtés                                  |
| Alphasvent 55 | 55%        | 600 KLY   | Tricoté | Vert/Noir                             | 165 g/m <sup>2</sup> | 1 - 1.25 - 1.50 - 2 - 3<br>- 4 - 6 m                         | 100 m                  | Renforts latéraux et boutons côtés<br>(+ tous les mètres ou milieu) |
| Alphasvent 65 | 65%        | 600 KLY   | Tricoté | Noir<br>Vert                          | 150 g/m <sup>2</sup> | 3 - 3.60 - 4 m                                               | 100 m                  | Sans boutons                                                        |



Voiles d'ombrage orange




Finition à chaque angle



Voile d'ombrage Beige enduit LDPE

# VOILES D'OMBRAGE TRIANGULAIRES




Nos voiles d'ombrage triangulaires sont tout indiqués pour couvrir un espace extérieur, une terrasse ou encore les abords d'une piscine. Grâce aux boucles en métal cousues à chaque angle, la pose est facile et rapide. De plus, une bande de renfort est ajoutée sur le pourtour pour augmenter la solidité. Les dimensions indiquées ci-dessous concernent nos modèles standards, mais nous pouvons également réaliser des voiles sur mesure.



| Produit                    | Trait. UV | Constr. | Couleur    | Poids    | Dimensions        | Finitions                                 |
|----------------------------|-----------|---------|------------|----------|-------------------|-------------------------------------------|
| Voile d'ombrage Gris foncé | 600 KLY   | Tricoté | Gris foncé | 185 g/m² | 2.5 x 2.5 x 3.5 m | Bande de renfort et boucle à chaque angle |
|                            |           |         |            |          | 3 x 3 x 4.2 m     |                                           |
|                            |           |         |            |          | 3 x 4 x 5 m       |                                           |
| Voile d'ombrage Orange     | 600 KLY   | Tricoté | Orange     | 185 g/m² | 2.5 x 2.5 x 2.5 m | Bande de renfort et boucle à chaque angle |
|                            |           |         |            |          | 3 x 3 x 4.2 m     |                                           |
|                            |           |         |            |          | 3 x 4 x 5 m       |                                           |
| Voile d'ombrage Ivoire     | 600 KLY   | Tricoté | Ivoire     | 185 g/m² | 2.5 x 2.5 x 3.5 m | Bande de renfort et boucle à chaque angle |
|                            |           |         |            |          | 3 x 3 x 4.2 m     |                                           |
|                            |           |         |            |          | 3 x 4 x 5 m       |                                           |
| Voile d'ombrage Vert       | 600 KLY   | Tricoté | Vert       | 185 g/m² | 2.5 x 2.5 x 3.5 m | Bande de renfort et boucle à chaque angle |
|                            |           |         |            |          | 3 x 3 x 4.2 m     |                                           |
|                            |           |         |            |          | 3 x 4 x 5 m       |                                           |

## CONSEIL FABRICANT

Nous pouvons confectionner des voiles d'ombrage de la forme et de la dimension de votre choix. Les références présentées ci-dessus ne sont que nos produits standards. Vous pouvez choisir la couleur parmi ces options :



## LE + PRODUIT :

Le voile d'ombrage doublé en LDPE est doté d'une occultation de 85 %.

Sa conception permet de bloquer efficacement les rayons du soleil tout en empêchant le passage de la pluie, offrant ainsi une protection optimale contre les intempéries.



| Produit                           | Trait. UV | Constr.               | Couleur | Poids    | Dimensions    | Finitions                                 |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------|---------|----------|---------------|-------------------------------------------|
| Voile d'ombrage Beige enduit LDPE | 900 KLY   | Tricoté + Enduit LDPE | Beige   | 220 g/m² | Libre x Libre | Bande de renfort et boucle à chaque angle |
|                                   |           |                       |         |          | 3 m x Libre   |                                           |
| Voile d'ombrage Gris enduit LDPE  | 900 KLY   | Tricoté + Enduit LDPE | Gris    | 220 g/m² | Libre x Libre | Bande de renfort et boucle à chaque angle |
|                                   |           |                       |         |          | 3 m x Libre   |                                           |




Filet pare-ballons

# FILETS PARE-BALLONS



PE Ø2mm




PE Ø2.5 mm



PE Ø3 mm



PE Ø3.5 mm



PPM Ø3 mm

Les filets pare-ballon sont conçus pour sécuriser les terrains de sport en empêchant les ballons de sortir de l'aire de jeu. Robustes et résistants aux intempéries, ils sont idéals pour les terrains de football, de rugby ou de basket, en extérieur comme en intérieur. Ils offrent une protection efficace tout en préservant la visibilité et la fluidité du jeu.



| Produit   | Matière | Taille des mailles | Poids                | Trait. UV | Sport                                 | Couleur            | Finitions |
|-----------|---------|--------------------|----------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------|-----------|
| PE Ø2mm   | PEHD    | 25 mm              | 240 g/m <sup>2</sup> | 320 KLY   | Golf                                  | Vert               | Ralingue  |
| PPM Ø3mm  | PPM     | 45 mm              | 180 g/m <sup>2</sup> | 320 KLY   | Tennis                                | Noir               | Ralingue  |
| PE Ø3.5mm | PEHD    | 48 mm              | 230 g/m <sup>2</sup> | 320 KLY   | Tennis<br>Baseball                    | Noir               | Ralingue  |
| PE Ø3mm   | PEHD    | 100 mm             | 75 g/m <sup>2</sup>  | 320 KLY   | Handball<br>Volley-ball<br>City stade | Vert               | Ralingue  |
|           |         | 120 mm             | 58 g/m <sup>2</sup>  |           | Football                              |                    |           |
| PE Ø2.5mm | PEHD    | 145 mm             | 43 g/m <sup>2</sup>  | 320 KLY   | Football                              | Vert foncé<br>Noir | Ralingue  |

## FABRICANT DE TOUT TYPE DE FILETS DE SPORT

Nous pouvons également confectionner des filets de sport divers et variés, aussi bien pour pare-ballons que pour des buts ou encore paniers : basketball, hockey, handball, volley-ball, tennis, badminton, padel...


Les références ne sont pas présentes dans ce catalogue, mais nous pouvons répondre à tout type de demandes.

Contactez-nous si vous souhaitez en savoir plus.







Bâche 650 g/m<sup>2</sup>



Bâche 900 g/m<sup>2</sup>

# BÂCHES DE PROTECTION

Bâche 650 g/m<sup>2</sup> griseBâche 650 g/m<sup>2</sup> bleueBâche 650 g/m<sup>2</sup> rougeBâche 900 g/m<sup>2</sup> verteBâche 900 g/m<sup>2</sup> blancheBâche 900 g/m<sup>2</sup> jaune

Nos bâches en PVC 650 g/m<sup>2</sup> et 900 g/m<sup>2</sup> sont conçues pour répondre aux exigences des applications les plus variées : couverture de pergolas, protection de scènes événementielles, aménagements temporaires ou durables dans les espaces verts, couverture de piscine et de bassin... Fabriquées sur mesure, elles s'adaptent à chaque configuration. Leur finition avec ourlets soudés et œillets garantit une excellente tenue dans le temps et une mise en place rapide. Résistantes aux intempéries et aux UV, ces bâches sont la solution idéale pour allier protection, esthétique et durabilité.



| Produit                    | Matière              | Poids                | Trait. UV | Dimensions    | Couleurs                                                               | Finitions               |
|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Bâche 650 g/m <sup>2</sup> | Polyester enduit PVC | 650 g/m <sup>2</sup> | 300 KLY   | Libre x Libre | Bleu, jaune, noir, vert, blanc, ivoire, gris, rouge, gris foncé, sable | Ourlet soudé et œillets |
| Bâche 900 g/m <sup>2</sup> | Polyester enduit PVC | 900 g/m <sup>2</sup> | 600 KLY   | Libre x Libre | Bleu, jaune, noir, vert, blanc, gris, rouge                            | Ourlet soudé et œillets |

## BÂCHES À BULLES

Nous avons également la possibilité de vous fournir en bâches à bulles pour piscines rondes ou rectangulaires. Ces bâches permettent de conserver une eau propre tout en augmentant sa chaleur naturellement. Cette bâche diminue également le phénomène d'évaporation de l'eau.

Ces bâches sont réalisées à la demande, donc n'hésitez pas à nous contacter pour tous vos besoins.





Covertex 150 CD



Covertex 200

# FILETS DE BENNE



Covertex 150 CD



Covertex 200

Sécurisez vos transports grâce à nos filets de benne confectionnés avec : bande tissée lourde PEHD traitée UV (très résistante à l'abrasion), double piqûre machine avec fil de couture épais et oeillets d'un diamètre de 14mm (intérieur), posés tous les 50cm. Les dimensions indiquées sont en stock et prêtes pour une livraison rapide.



| Produit         | Trait. UV | Constr. | Couleur            | Poids    | Largeur | Longueur                             | Finitions                                                |
|-----------------|-----------|---------|--------------------|----------|---------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Covertex 150 CD | 600 KLY   | Tricoté | Vert foncé ou Noir | 150 g/m² | 3 m     | 4 m                                  | Bandes et oeillets tous les 50 cm<br>Avec ou sans sandow |
|                 |           |         |                    |          | 3.5 m   | 5 - 5.5 - 6<br>6.5 - 7 - 7.5<br>8 m  |                                                          |
|                 |           |         | Vert Foncé         |          | Libre   | 1.5 m - Libre                        |                                                          |
| Covertex 200    | 600 KLY   | Tricoté | Noir               | 200 g/m² | 3 m     | 4 m                                  | Bandes et oeillets tous les 50 cm<br>avec ou sans sandow |
|                 |           |         |                    |          | 3.5 m   | 5 - 5.5 - 6 - 6.5 - 7<br>- 7.5 - 8 m |                                                          |
|                 |           |         |                    |          | Libre   | Libre                                |                                                          |
|                 |           |         | Vert/Noir          |          | 3.5 m   | 100 m                                |                                                          |

## CONSEIL FABRICANT

Notre gamme Covertex est principalement utilisée comme filet de bennes pour les entreprises de transports, et plus particulièrement dans le milieu de l'environnement (traitement des déchets...).

Mais grâce à sa maille fine et sa construction robuste en monofil, nos Covertex peuvent avoir de très nombreuses **autres applications** : pare-feuille de bassin, pare-projections de broyage, filet de remorque, cloisonnement ou séparation de bâtiment.





Floortis 90




Floortis 100


# TOILES DE PAILLAGE



Floortis 90 ; 100 ; 130



Floortis 90 ; 130



Floortis 190 ; 100 ; 130

Nos toiles de paillage Floortis se posent avant la plantation et empêche la pousse des mauvaises herbes. Elle aide également à la croissance des végétaux et des arbustre.



| Produit      | Occult. | Trait. UV | Constr. | Couleur             | Poids                | Largeur                                          | Longueur | Finitions     |
|--------------|---------|-----------|---------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------|---------------|
| Floortis 90  | 100%    | 600 KLY   | Tissé   | Vert,<br>Noir       | 90 g/m <sup>2</sup>  | 1.05 - 1.25 - 1.65 m                             | 5 m      | Coupé à chaud |
|              |         |           |         |                     |                      | 1.05 - 1.25 m                                    | 10 m     |               |
|              |         |           |         | Blanc               |                      | 1.05 - 1.25 - 1.65 - 2.10 - 3.30 - 4.20 - 5.25 m | 100 m    |               |
|              |         |           |         |                     |                      | 1.25 - 1.65 - 2.10 - 5.25 m                      |          |               |
| Floortis 100 | 100%    | 600 KLY   | Tissé   | Vert                | 100 g/m <sup>2</sup> | 1.05 m                                           | 100 m    | Coupé à chaud |
|              |         |           |         |                     |                      | 1.25 m                                           | 250 m    |               |
|              |         |           |         | Noir                |                      | 1.25 m                                           | 100 m    |               |
| Floortis 130 | 100%    | 600 KLY   | Tissé   | Vert, noir ou blanc | 130 g/m <sup>2</sup> | 1.25 - 1.65 - 2.10 - 3.25 - 4.20 - 5.25 m        | 100 m    | Coupé à chaud |

## NOS ACCESSOIRES

Nous proposons deux accessoires particulièrement utiles pour les poseurs de toile de paillage : les agrafes et le perforateur thermique. Les agrafes en acier cranté, avec embouts biseautés, permettent d'installer solidement et durablement tout type de toiles de paillage.

Les **agrafes**, en acier cranté et embouts biseautés, permettent une installation rapide, solide et durable des toiles de paillage.



Le **perforateur** est, quant à lui, très utile au moment des plantations. Il permet de percer des trous facilement et très rapidement.



Mars 2024

La preuve que l'herbe ne pousse pas dessous !



Juillet 2024



### AGRAFEUSE P7

Agrafeuse pour SR8 Bostitch avec chargeur P7 - Pose de filets sur fil, câble gainé ou non.



### AGRAFES SR8

Agrafes métal galvanisées B nu SR8.  
Vendues en boîte de 2 500 pièces.



### ANNEAUX BRISÉS

Anneaux brisés utilisés pour fixer les filets sur fil ou câble.  
Couleurs : Gris, Noir, Blanc, Vert.

Dimension

21x41mm



### AGRAFES C OU S

Agrafe C ou S Gancio.  
Vendues par 1 000 pièces.



### CÂBLE ACIER ENDUIT

Utilisé pour la pose des filets et bâches sur structure ou clôture.  
Matière : Acier galvanisé et PVC.

Diamètre

5 - 6 - 7 mm

Longueur de la bobine

50 m à 200 m ou à la coupe

Couleurs

Vert foncé - Vert foncé transparent -  
Noir - Vert clair - Blanc - Gris -  
Transparent



### CÂBLE ACIER GALVA

Utilisé pour la pose des filets et bâches sur structure ou clôture.  
Matière : Acier galvanisé 7x7.

Diamètre

2 mm

Longueur de la bobine

100 - 200 m



## CÂBLE ACIER INOX

Utilisé pour la pose des filets et bâches sur structure et clôture.  
Matière : Acier inoxydable 7x7.

Diamètre

2 mm

Longueur de la bobine

100 - 200 m



## CLIP 2 POINTS

Plaquette 2 points, idéale pour brise-vent et brise-vue épais.  
Sachet de 250 pièces.



## CLIP ROND

Clip de fixation pour petit brise-vent ou brise-vue léger.  
Sachet de 150 pièces.  
Ces clips ne sont pas conseillés pour les brise-vue 100%.



## FIL DE TENSION CÂBLÉ

Utilisé pour la pose des filets et bâches sur structure ou clôture.  
Matière : PEHD Câblé.

Diamètre

3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Longueur de la bobine

100 - 200 - 250 - 500 m

Couleurs

Noir - Vert - Stone - Vert/Bleu - Vert foncé - Vert aqua - Blanc - Gris - Rouge



## FIL DE TENSION TRESSÉ

Utilisé pour la pose des filets et bâches sur structure ou clôture.  
Matière : PEHD Tressé.

Diamètre

3 - 3.5 - 4 mm

Longueur de la bobine

100 - 200 - 250 - 500 m

Couleurs

Noir - Vert - Vert/Bleu - Vert foncé - Vert aqua - Blanc - Gris - Rouge



## KIT DE FIXATION

Kit de fixation pour brise-vent et brise-vue légers.  
Sachet de 26 pastilles + 4.2 ml de fil.  
Couleurs : Noir, Blanc, Gris, Gris foncé, Vert.



### LIEN COLSON


Pour attache de filets. Résistant au UV. Couleur : Noir  
Vendu en sachet de 100 pièces

Largeur

4.8 mm

Longueur

300 mm



### MANCHONS À SERTIR

Manchons alu pour câble 0.55 à 0.65 mm.



### MOUSQUETON ACIER

Mousqueton en acier zingué.  
Vendu par carton de 50 pièces.  
Dimensions : 6 x 60 mm.



### MOUSQUETON ALU

Fixation filet



### PINCE MULTI-USAGE

Coupe maxi Ø4 mm et sertissage des manchons.



### RAIDISSEUR

Assure la tension des fils et câbles.  
Matière : Acier galvanisé

Diamètre

2 - 3 - 4 mm

Couleurs

Vert - Blanc - Noir



## SANDOW

Pour attache de filets.  
A la bobine ou sur-mesure.  
Couleurs : Blanc, Noir.

Diamètre

6 - 8 mm

Longueur

Bobine : 100 m

Sur-mesure : Coupé au mètre



## SERRE-CÂBLE

Pour brise-vent.  
Carton de 50 pièces.  
Matière : Acier galvanisé.

Diamètre

3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm



## TENDEUR GALVA

Pour tendre correctement vos filets.

Diamètre

5 - 6 - 8 - 10 mm

Type

1 anneau/1 crochet - 2 anneaux -  
2 crochets



## AGRAFES DE PAILLAGE

Agrafes biseautées et crantées  
pour toile de paillage.  
Carton de 100 pièces.

Dimension

20 x 20 x 20 cm

Diamètre

4 mm

| Produits                 | Longueur | Largeur     | Couleur                  | Référence                |           |            |
|--------------------------|----------|-------------|--------------------------|--------------------------|-----------|------------|
| ALPHAVUE 75              | 200 m    | 1.50 m      | Blanc                    | 5SPR130150               |           |            |
|                          |          | 1.80 m      |                          | 5SPR130180               |           |            |
|                          |          | 2 m         |                          | 5SPR130200               |           |            |
| ALPHAVUE 80              | 5 m      | 1 m         | Marron/Noir              | 5SPT095102               |           |            |
|                          |          |             | Vert                     | 5SPT095202               |           |            |
|                          |          | 1.50 m      | Marron/Noir              | 5SPT095108               |           |            |
|                          |          |             | Vert                     | 5SPT095208               |           |            |
|                          |          | 2 m         | Noir/Vert                | 5SPT095014               |           |            |
|                          |          |             | Marron/Noir              | 5SPT095114               |           |            |
|                          | 10 m     | 1 m         | Noir/Vert                | 5SPT095003               |           |            |
|                          |          |             | Marron/Noir              | 5SPT095103               |           |            |
|                          |          | 1.50 m      | Noir/Vert                | 5SPT095009               |           |            |
|                          |          |             | Marron/Vert              | 5SPT095109               |           |            |
|                          |          | 2 m         | Noir/Vert                | 5SPT095015               |           |            |
|                          |          |             | Marron/Noir              | 5SPT095115               |           |            |
| ALPHAVUE 85              | 100 m    | 3 m         | Vert                     | 5SXT145020               |           |            |
|                          | 200 m    | 1.50 m      |                          | 5SXT145010               |           |            |
|                          |          | 1.80 m      |                          | 5SXT145810*              |           |            |
|                          |          |             |                          | 5SXT145811*              |           |            |
|                          |          |             |                          | 5SXT145015               |           |            |
|                          |          |             |                          | 5SXT145812*              |           |            |
|                          |          | 2 m         |                          | 5SXT145822**             |           |            |
| ALPHAVUE 90 LG           | 10 m     | 1.50 m      | Vert foncé               | 5SPT090001               |           |            |
|                          |          | 1.80 m      |                          | 5SPT090031               |           |            |
|                          |          | 2 m         |                          | 5SPT090201               |           |            |
|                          | 50 m     | 1.50 m      |                          | 5SPT090005               |           |            |
|                          |          | 1.80 m      |                          | 5SPT090035               |           |            |
|                          |          | 2 m         |                          | 5SPT090205               |           |            |
|                          | 200 m    | 1.50 m      |                          | 5SPT090020               |           |            |
|                          |          | 1.80 m      |                          | 5SPT090050               |           |            |
|                          |          | 2 m         |                          | 5SPT090220               |           |            |
|                          |          | 3 m         |                          | 5SPT090320               |           |            |
|                          |          | 4 m         |                          | 5SPT090420               |           |            |
|                          |          | ALPHAVUE 95 |                          | 3 m                      | 1 m       | Vert/Noir  |
|                          | 5 m      |             |                          | 1,2 m                    | Vert/Noir | 5SPT130005 |
| Gris                     |          |             | 5SPT185038 <sup>1</sup>  |                          |           |            |
| 2 m                      |          |             | Vert/Noir                | 5SPT130014               |           |            |
| 10 m                     | 1 m      |             | Vert/Noir                | 5SPT185010               |           |            |
|                          |          |             |                          | 5SPT130003               |           |            |
|                          | 1,2 m    |             | Vert/Noir                | 5SPT185012               |           |            |
|                          |          |             |                          | 5SPT130006               |           |            |
|                          | 1,5 m    |             | Vert/Noir                | 5SPT185121 (bout. côtés) |           |            |
|                          | 1,8 m    |             | Vert/Noir                | 5SPR185507 (bout. côtés) |           |            |
|                          |          |             |                          | 5SPT130012               |           |            |
|                          |          |             |                          | 5SPT185017               |           |            |
|                          |          |             |                          | 5SPT185114 (bout. côtés) |           |            |
|                          | 2 m      |             | Noir                     | 5SPR185607 (bout. côtés) |           |            |
|                          |          |             |                          | 5SPR185510 (bout. côtés) |           |            |
|                          |          | Vert/Noir   | 5SPT185018               |                          |           |            |
| 5SPT185132 (bout. côtés) |          |             |                          |                          |           |            |
| Noir                     |          |             | 5SPR185610 (bout. côtés) |                          |           |            |

| Produits    | Longueur | Largeur | Couleur   | Référence                             |
|-------------|----------|---------|-----------|---------------------------------------|
| ALPHAVUE 95 | 15 m     | 2 m     | Vert/Noir | 5SPT185118 (bout. côtés)              |
|             | 20 m     | 1.20 m  | Noir      | 5SPR18569D <sup>1</sup> (bout. côtés) |
|             |          | 1.50 m  | Noir      | 5SPR18568D <sup>1</sup> (bout. côtés) |
|             |          | 1.50 m  | Orange    | 6SPT185157 (bout.côtés)               |
|             |          | 2 m     | Orange    | 6SPT185207 (bout. côtés)              |
|             | 25 m     | 1 m     | Gris      | 5SPT185037 (bout. côtés)              |
|             |          | 1.50 m  | Vert/Noir | 5SPT185015                            |
|             |          |         | Vert/Noir | 5SPT185112 (bout. côtés)              |
|             |          |         | Gris      | 5SPT185039 (bout. côtés)              |
|             |          | 1.80 m  | Vert/Noir | 5SPT185115 (bout. côtés)              |
|             |          |         | Gris      | 5SPT185040 (bout. côtés)              |
|             |          | 2 m     | Gris      | 5SPT185045 (bout. côtés)              |
|             |          |         | Vert/Noir | 5SPT185133 (bout. côtés)              |
|             | 50 m     | 1 m     | Vert/Noir | 5SPT185110 (bout. côtés)              |
|             |          | 1.20 m  | Noir      | 5SPT185030 (bout. côtés)              |
|             |          |         |           | 5SPR18570D <sup>1</sup> (bout. côtés) |
|             |          |         | Vert/Noir | 5SPT185111 (bout. côtés)              |
|             |          | 1.50 m  | Noir      | 5SPT185031 (bout. côtés)              |
|             |          |         | Gris      | 5SPT185041 (bout. côtés)              |
|             |          |         | Vert/Noir | 5SPT185113 (bout. côtés)              |
|             |          |         | Orange    | 6SPT185154 (bout. côtés)              |
|             |          | 1.80 m  | Noir      | 5SPT185032 (bout. côtés)              |
|             |          |         | Gris      | 5SPT185042 (bout. côtés)              |
|             |          |         | Vert/Noir | 5SPT185116 (bout. côtés)              |
|             |          | 2 m     | Orange    | 6SPT185204 (bout.côtés)               |
|             | 100 m    | 3 m     | Marron    | 6SPT190871                            |
|             | 200 m    | 1.50 m  | Marron    | 6SPT190872                            |
|             |          | 2 m     | Vert/Noir | 5SPT185134 (bout. côtés)              |
|             |          |         |           | 5SPT185020 <sup>1</sup>               |
|             |          |         |           | 5SPT185803 <sup>12</sup>              |
|             |          | 2 m     | Ivoire    | 5SPR190120 (bout. côtés)              |
|             |          |         | Blanc     | 5SPR190220 (bout. côtés)              |
|             |          |         |           | 5SPR190220 (bout. côtés)              |
|             |          |         |           | 5SPT185220 <sup>1</sup>               |
|             |          |         | Marron    | 6SPT190870                            |
|             |          | 3 m     | Vert/Noir | 5SPT185135 (bout. côtés)              |
|             |          |         | Ivoire    | 5SPR190130 (bout. côtés)              |

<sup>1</sup>Sur commande uniquement

<sup>2</sup>Finitions bande PE haut et bas + oeilleets

<sup>3</sup>Finition bande PP haut + oeilleets

| Produits     | Longueur | Largeur | Couleur   | Référence               |
|--------------|----------|---------|-----------|-------------------------|
| ALPHAVUE 100 | 3 m      | 1.5 m   | Taupe     | 5SPT270270              |
|              | 5 m      | 1 m     | Gris      | 5SPT270000              |
|              |          | 1.2 m   |           | 5SPT270100              |
|              |          | 1.5 m   | Taupe     | 5SPT270208              |
|              |          | 2 m     | Gris      | 5SPT270400              |
|              | 10 m     | 1 m     |           | 5SPT270001              |
|              |          | 1.2 m   |           | 5SPT270101              |
|              |          | 1.50 m  |           | 5SPT270210              |
|              |          | 1.50 m  |           | 5SPT300011              |
|              |          | 2 m     | Vert/Noir | 5SPT300016              |
|              |          | 1.8 m   |           | 5SPT270301              |
|              |          | 2 m     | Noir      | 5SPT300014              |
|              |          |         | Gris      | 5SPT270401              |
|              |          |         | Noir      | 5SPT300016              |
|              |          |         | Noir      | 5SPT300016              |
|              | 25 m     | 1 m     | Vert/Noir | 5SPT300100              |
|              |          | 1.20 m  | Gris      | 5SPT270102*             |
|              |          |         | Vert/Noir | 5SPT300101              |
|              |          | 1.50 m  | Gris      | 5SPT270211              |
|              |          |         | Vert/Noir | 5SPT300002              |
|              |          | 1.80 m  | Ivoire    | 5SPT300401              |
|              |          |         | Gris      | 5SPT270302              |
|              |          |         | Vert/Noir | 5SPT300004              |
|              |          |         | Gris      | 5SPT270402              |
|              |          | 2 m     | Vert/Noir | 5SPT300006              |
|              |          |         | Ivoire    | 5SPT300403              |
|              |          | 50 m    | Gris      | 5SPT5270103             |
|              |          |         |           | 5SPT270212              |
|              |          |         |           | 5SPT270303              |
|              |          |         | Vert/Noir | 5SPT300003              |
|              |          | 2 m     | Gris      | 5SPT270403              |
|              | 100 m    | 1.20 m  | Vert/Noir | 5SPT300001 <sup>2</sup> |
|              |          | 1.50 m  | Gris      | 5SPT270213              |
|              |          |         | Bleu      | 5SPT300395              |
|              |          |         | Ivoire    | 5SPT300400              |
|              |          |         | Vert/Noir | 5SPT300430              |
|              |          |         |           | 5SPT300440              |
|              |          |         |           | 5SPT300005              |
|              |          | 1.80 m  | Gris      | 5SPT270404              |
|              |          |         |           | 5SPT300007              |
|              |          |         | Vert/Noir | 5SPT300402              |
|              |          |         |           | 5SPT300450              |
|              |          | 2 m     | Ivoire    | 5SPT300012 <sup>2</sup> |
|              |          |         |           | 5SPT300017              |
|              |          |         | Vert/Noir | 5SPT300017              |
|              |          | 3 m     | Vert/Noir | 5SPT300017              |
|              |          |         |           | 5SPT300017              |
|              |          |         |           | 5SPT300017              |
|              |          |         |           | 5SPT300017              |
| ALPHAVENT 35 | 100 m    | 3 m     | Noir      | 5SMR090060              |
|              |          | 4 m     |           | 5SMR090061              |
|              |          | 5 m     |           | 5SMR090062              |
|              |          | 6 m     |           | 5SMR090021*             |

\*Sous réserve de stock disponible

| Produits     | Longueur   | Largeur | Couleur   | Référence                          |
|--------------|------------|---------|-----------|------------------------------------|
| ALPHAVENT 35 | 500 m      | 3 m     | Cristal   | 5SMR090040                         |
|              |            | 4 m     |           | 5SMR090041                         |
|              |            | 5 m     |           | 5SMR090036*                        |
|              |            |         |           | 5SMR090042*<br>(bout. haut et bas) |
| ALPHAVENT 50 | 100 m      | 1.50 m  | Vert/Noir | 5SMR106515                         |
|              |            |         | Cristal   | 5SMR106702                         |
|              |            | 2 m     | Vert/Noir | 5SMR106102                         |
|              |            |         | Cristal   | 5SMR106703                         |
|              |            | 3 m     | Vert/Noir | 5SMR106334                         |
|              |            |         | Cristal   | 5SMR106704                         |
|              |            | 3.50 m  | Vert/Noir | 5SMR106235*                        |
|              |            | 4 m     |           | 5SMR106239                         |
|              | 250 m      | 2.40 m  | Noir      | 5SMR106824                         |
|              |            | 6 m     | Vert/Noir | 5SMR106260                         |
|              | 500 m      | 0.80 m  | Vert/Noir | 5SMR106003                         |
|              |            |         |           | 5SMR106029                         |
|              |            |         |           | 5SMR106517                         |
|              |            |         |           | 5SMR106221                         |
|              |            |         |           | 5SMR106225                         |
|              |            |         |           | 5SMR106234                         |
|              |            | 3m      | Blanc     | 5SMR106435                         |
|              |            |         |           | 5SMR106437                         |
|              |            | 3.50 m  | Vert/Noir | 5SMR106436                         |
|              |            | 4 m     |           | 5SMR106240                         |
| 5 m          | 5SMR106250 |         |           |                                    |
| ALPHAVENT 55 | 100 m      | 1 m     | Vert/Noir | 5SMR165002                         |
|              |            | 1.25 m  |           | 5SMR165003                         |
|              |            | 1.50 m  |           | 5SMR165004                         |
|              |            | 2 m     |           | 5SMR165005                         |
|              |            | 3 m     |           | 5SMR165007                         |
|              |            | 4 m     |           | 5SMR165009                         |
|              |            | 6 m     |           | 5SMR165011                         |
| ALPHAVENT 65 | 100 m      | 3 m     | Vert      | 5SMT150011*                        |
|              |            | 3.60 m  |           | 5SMT150012*                        |
|              |            | 4 m     |           | 5SMT150013*                        |

| Produits                              | Dimension         | Couleur     | Référence  |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|------------|
| <b>VOILES D'OMBRAGE TRIANGULAIRES</b> | 2.5 x 2.5 x 3.5 m | Vert / Noir | 5SPF185125 |
|                                       |                   | Gris foncé  | 5SPF185225 |
|                                       |                   | Ivoire      | 5SPF185325 |
|                                       |                   | Orange      | 5SPF185425 |
|                                       | 3 x 3 x 4.2 m     | Vert / Noir | 5SPF185135 |
|                                       |                   | Gris foncé  | 5SPF185235 |
|                                       |                   | Ivoire      | 5SPF185335 |
|                                       |                   | Orange      | 5SPF185435 |
|                                       | 3 x 4 x 5 m       | Vert / Noir | 5SPF185137 |
|                                       |                   | Gris foncé  | 5SPF185237 |
|                                       |                   | Ivoire      | 5SPF185337 |
|                                       |                   | Orange      | 5SPF185437 |

\*Sous réserve de stock disponible

| Produits                                 | Dimension     | Couleur | Référence  |
|------------------------------------------|---------------|---------|------------|
| <b>VOILES D'OMBRAJE<br/>ENDUITS LDPE</b> | Libre x Libre | Beige   | 5SXE220050 |
|                                          | 3 m x Libre   | Beige   | 5SXE220053 |
|                                          | Libre x Libre | Gris    | 5SXE220870 |
|                                          | 3 m x Libre   | Gris    | 5SXE220873 |

| Produits                          | Dimension | Mailles | Couleur | Référence  |
|-----------------------------------|-----------|---------|---------|------------|
| <b>PARE-BALLONS<br/>PE Ø2MM</b>   | Libre     | 25 mm   | Vert    | 5CNC025010 |
|                                   |           |         | Noir    | 5CNC025011 |
| <b>PARE-BALLONS<br/>PE Ø2.5MM</b> | Libre     | 145 mm  | Vert    | 5CNC145251 |
|                                   |           |         | Noir    | 5CNC145252 |
| <b>PARE-BALLONS<br/>PE Ø3MM</b>   | Libre     | 100 mm  | Vert    | 5TNC100301 |
|                                   |           | 120 mm  | Vert    | 5TNC120301 |
| <b>PARE-BALLONS<br/>PE Ø3.5MM</b> | Libre     | 48 mm   | Noir    | 5TNC048354 |
| <b>PARE-BALLONS<br/>PPM Ø3MM</b>  | Libre     | 30 mm   | Noir    | 5RUC045304 |

| Produits                         | Longueur | Largeur | Couleur    | Référence  |
|----------------------------------|----------|---------|------------|------------|
| <b>BÂCHE 650 G/M<sup>2</sup></b> | Libre    | Libre   | Sable      | 5ETE650080 |
|                                  |          |         | Jaune      | 5ETE650070 |
|                                  |          |         | Noir       | 5ETE650060 |
|                                  |          |         | Gris foncé | 5ETE650055 |
|                                  |          |         | Gris       | 5ETE650050 |
|                                  |          |         | Rouge      | 5ETE650040 |
|                                  |          |         | Cristal    | 5ETE650030 |
|                                  |          |         | Vert       | 5ETE650020 |
| <b>BÂCHE 900 G/M<sup>2</sup></b> | Libre    | Libre   | Blanc      | 5ETE650010 |
|                                  |          |         | Gris       | 5ETE900050 |
|                                  |          |         | Rouge      | 5ETE900040 |
|                                  |          |         | Cristal    | 5ETE900030 |
|                                  |          |         | Vert       | 5ETE900020 |
|                                  |          |         | Blanc      | 5ETE900010 |

| Produits        | Longueur | Largeur | Couleur    | Référence                                |
|-----------------|----------|---------|------------|------------------------------------------|
| COVERTEX 150 CD | 3.50 m   | 5 m     | Noir       | 5SMT150718 <sup>13</sup>                 |
|                 |          |         | Vert foncé | 5SMT150818 <sup>13</sup>                 |
|                 |          | 5.50 m  | Noir       | 5SMT150719 <sup>13</sup>                 |
|                 |          |         | Vert foncé | 5SMT150819 <sup>13</sup>                 |
|                 |          | 6 m     | Noir       | 5SMT150720 <sup>13</sup>                 |
|                 |          |         | Vert foncé | 5SMT150820 <sup>13</sup>                 |
|                 |          | 6.50 m  | Noir       | 5SMT150724 <sup>13</sup>                 |
|                 |          |         | Vert foncé | 5SMT150824 <sup>13</sup>                 |
|                 |          | 7 m     | Noir       | 5SMT150721 <sup>13</sup>                 |
|                 |          |         | Vert foncé | 5SMT150821 <sup>13</sup>                 |
|                 |          | 7.50 m  | Noir       | 5SMT150722 <sup>13</sup>                 |
|                 |          |         | Vert foncé | 5SMT150822 <sup>13</sup>                 |
|                 |          | 8 m     | Noir       | 5SMT150728 <sup>13</sup>                 |
|                 |          |         | Vert foncé | 5SMT150828 <sup>13</sup>                 |
|                 | 4 m      | 3 m     | Noir       | 5SMT150725 <sup>13</sup>                 |
|                 |          |         |            | 5SMT150004 <sup>1</sup><br>(avec sandow) |
|                 | 200 m    | 1.50 m  | Vert foncé | 5SMT150830 <sup>13</sup>                 |
|                 |          |         | Vert clair | 5SMT150024 <sup>2</sup>                  |
|                 | 220 m    | 2 m     | Vert foncé | 5SMT150035 <sup>2</sup>                  |
|                 |          |         | Vert clair | 5SMT150034 <sup>2</sup>                  |
|                 | Libre    | Libre   | Vert foncé | 5SMT150006 <sup>1</sup><br>(fini)        |
|                 |          | 1.50 m  |            | 5SMT150007 <sup>1</sup><br>(fini)        |
| COVERTEX 200    | 3 m      | 4 m     | Noir       | 5SMT200825                               |
|                 |          | 200 m   |            | 5SMT200727                               |
|                 | 3.50 m   | 5 m     |            | 5SMT200718 <sup>13</sup>                 |
|                 |          | 5.50 m  |            | 5SMT200818 <sup>1</sup>                  |
|                 |          | 6 m     |            | 5SMT200823                               |
|                 |          | 6.50 m  |            | 5SMT200720 <sup>13</sup>                 |
|                 |          | 7 m     |            | 5SMT200820                               |
|                 |          | 7.50 m  |            | 5SMT200824                               |
|                 |          | 8 m     |            | 5SMT200721 <sup>13</sup>                 |
|                 |          | 100 m   |            | 5SMT200821                               |
|                 |          |         |            | 5SMT200822                               |
|                 |          |         |            | 5SMT200728 <sup>3</sup>                  |
|                 |          |         | Noir/Vert  | 5SMT200723 <sup>3</sup>                  |
|                 |          |         | Noir       | 5SMT200724 <sup>3</sup>                  |
|                 |          |         |            | 5SMT200725 <sup>1</sup>                  |
|                 | Libre    | Libre   | Noir       | 5SMT200999 <sup>1</sup>                  |

<sup>1</sup>Sur commande

<sup>2</sup>Finition sans boutonnières

<sup>3</sup>Sans Sandow

| Produits     | Longueur   | Largeur     | Couleur | Référence      |
|--------------|------------|-------------|---------|----------------|
| FLOORTIS 90  | 100 m      | 1.05 m      | Vert    | 5WPR090105     |
|              |            |             | Noir    | 5WPR091105     |
|              |            | 1.25 m      | Vert    | 5WPR090125     |
|              |            |             | Noir    | 5WPR091125     |
|              |            |             | Blanc   | 5WPR092125     |
|              |            | 1.65 m      | Vert    | 5WPR090165     |
|              |            |             | Blanc   | 5WPR092165     |
|              |            | 2.10 m      | Vert    | 5WPR090210     |
|              |            |             | Noir    | 5WPR091210     |
|              |            |             | Blanc   | 5WPR092210     |
|              |            | 3.30 m      | Vert    | 5WPR090330     |
|              |            |             | Noir    | 5WPR091330     |
|              |            | 4.20 m      | Vert    | 5WPR090420     |
|              |            |             | Noir    | 5WPR091420     |
|              |            | 5.25 m      | Vert    | 5WPR090525     |
| Noir         | 5WPR091525 |             |         |                |
| Blanc        | 5WPR092525 |             |         |                |
| FLOORTIS 100 | 5 m        | 1.05 m      | Vert    | 5WPR100105_05* |
|              |            | 1.25 m      |         | 5WPR100125_05* |
|              |            |             | Noir    | 5WPR101125_05* |
|              | 10 m       | 1.05 m      | Vert    | 5WPR100105_10* |
|              |            | 1.25 m      |         | 5WPR100125_10* |
|              |            |             | Noir    | 5WPR101125_10* |
|              | 100 m      | 1.05 m      | Vert    | 5WPR100105*    |
|              |            |             |         | 5WPR100106*    |
|              |            | 5WPR100125* |         |                |
|              |            | 5WPR100126* |         |                |
|              |            | 1.25 m      | Noir    | 5WPR101125*    |
|              |            |             |         | 5WPR101126*    |
| 1.65 m       |            | 5WPR101165* |         |                |
|              |            | 5WPR101166* |         |                |

\*Sous réserve de stock disponible

| Produits     | Longueur | Largeur | Couleur | Référence      |
|--------------|----------|---------|---------|----------------|
| FLOORTIS 130 | 5 m      | 1.25 m  | Vert    | 5WPR130125_05* |
|              |          |         | Noir    | 5WPR131125_05* |
|              |          |         | Blanc   | 5WPR132125_05* |
|              |          | 1.65 m  | Noir    | 5WPR131165_05* |
|              |          |         | Blanc   | 5WPR132165_05* |
|              |          | 2.10 m  | Vert    | 5WPR130210_05* |
|              |          |         | Noir    | 5WPR131210_05* |
|              |          |         | Blanc   | 5WPR132210_05* |
|              |          | 3.25 m  | Noir    | 5WPR131325_05* |
|              | 10 m     | 1.25 m  | Vert    | 5WPR130125_10* |
|              |          |         | Noir    | 5WPR131125_10* |
|              |          |         | Blanc   | 5WPR132125_10* |
|              |          | 1.65 m  | Vert    | 5WPR130165_10* |
|              |          |         | Noir    | 5WPR131165_10* |
|              |          |         | Blanc   | 5WPR132165_10* |
|              |          | 2.10 m  | Vert    | 5WPR130210_10* |
|              |          |         | Noir    | 5WPR131210_10* |
|              |          |         | Blanc   | 5WPR132210_10* |
|              |          | 3.25 m  | Noir    | 5WPR131325_10  |
|              | 100 m    | 1.25 m  | Vert    | 5WPR130125*    |
|              |          |         |         | 5WPR130126     |
|              |          |         | Noir    | 5WPR131125     |
|              |          |         |         | 5WPR131126     |
|              |          |         | Blanc   | 5WPR132125*    |
|              |          |         |         | 5WPR132126     |
|              |          | 1.65 m  | Vert    | 5WPR130165     |
|              |          |         |         | 5WPR130165_05* |
|              |          |         |         | 5WPR130166     |
|              |          |         | Noir    | 5WPR131165     |
|              |          |         |         | 5WPR131166     |
|              |          |         | Blanc   | 5WPR132165     |
|              |          |         |         | 5WPR132166     |
|              |          | 2.10 m  | Vert    | 5WPR130210     |
|              |          |         |         | 5WPR130211*    |
|              |          |         | Noir    | 5WPR131210     |
|              |          |         |         | 5WPR131211     |
|              |          |         | Blanc   | 5WPR132210     |
|              |          |         |         | 5WPR132211     |
|              |          | 3.25 m  | Noir    | 5WPR131325     |
|              |          |         |         | 5WPR131326     |

| Produits                     | Caractéristiques                          | Référence    |
|------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| <b>AGRAFEUSE P7</b>          | A l'unité                                 | 5ACA008004   |
| <b>AGRAFES SR8</b>           | Boite de 2 500 pièces                     | 5ACG008001   |
|                              |                                           | 5ACG008002   |
| <b>ANNEAUX BRISÉS</b>        | Blanc<br>Sachet de 1 000 pcs              | 5ASPANO001   |
|                              | Noir<br>Sachet de 1 000 pcs               | 5ASPANO003   |
|                              | Vert<br>Sachet de 1 000 pcs               | 5ASPANO005   |
|                              | Gris<br>Sachet de 1 000 pcs               | 5ASPANO008   |
| <b>AGRAFES C</b>             | Sachet de 100 pièces                      | 5ACPAGC001   |
| <b>AGRAFES S</b>             | Sachet de 100 pièces                      | 5ACPAGS001   |
| <b>CÂBLE ACIER ENDUIT</b>    | De 10 à 2 000 ml<br>Différents coloris    | 5ASE0...     |
| <b>CÂBLE ACIER GALVA</b>     | 100 ml - 2 mm                             | 5ASG10001    |
|                              | 200 ml - 2 mm                             | 5ASG20001    |
| <b>CÂBLE ACIER INOX</b>      | 100 ml - 2 mm                             | 5ASI10001    |
| <b>CLIP 2 POINTS</b>         | Carton de 250 pièces                      | 5ACPCLI002   |
| <b>CLIP ROND</b>             | Sachet de 100 pièces                      | 5ACPCLI001   |
| <b>FIL DE TENSION Câblé</b>  |                                           |              |
| <b>FIL DE TENSION Tressé</b> |                                           |              |
| <b>KIT DE FIXATION</b>       | Noir - Vert - Gris foncé - Gris clair     | 5ACPKF010... |
| <b>LIEN COLSON</b>           |                                           | 5ACPCOL...   |
| <b>MANCHONS À SERTIR</b>     | Blanc<br>Sachet de 100 pièces             | 5ACPK0005    |
| <b>MOUSQUETON ALU</b>        |                                           | 5ACIMOU008   |
| <b>MOUSQUETON ALU</b>        |                                           | 5ACAMOU003   |
| <b>PINCE MULTI-USAGE</b>     | A l'unité                                 | 5ACDPIN001   |
| <b>RAIDISSEUR</b>            | Vert - Noir - Blanc<br>2 mm - 3 mm - 4 mm | 5ACERAI...   |

| Produits             | Caractéristiques               | Référence  |
|----------------------|--------------------------------|------------|
| <b>SANDOW</b>        | Blanc - Ø5 mm<br>100 ml        | 5COP005001 |
|                      | Blanc - Ø6 mm<br>100 ml        | 5COP006001 |
|                      | Blanc - Ø8 mm<br>100 ml        | 5COP008001 |
|                      | Blanc - Ø9 mm<br>100 ml        | 5COP009001 |
|                      | Noir - Ø6 mm - 100 ml          | 5COP006003 |
|                      | Noir - Ø8 mm - 100 ml          | 5COP006003 |
|                      | Noir - Ø6 mm - 100 ml          | 5COP008004 |
|                      | Noir - Ø8 mm - 100 ml          | 5COP008005 |
|                      | Rouge - Ø6 mm<br>100 ml        | 5COP006006 |
| <b>SERRE-CÂBLE</b>   | Ø8 mm - 50 pcs                 | 5ACGSEC007 |
| <b>TENDEUR GALVA</b> | 1 anneau / 1 crochet<br>5 mm   | 5ACGTEN011 |
|                      | 1 anneau / 1 crochet<br>10 mm  | 5ACGTEN017 |
|                      | 1 crochet / 1 crochet<br>10 mm | 5ACGTEN015 |
|                      | 1 crochet / 1 crochet<br>8 mm  | 5ACGTEN016 |
|                      | 1 anneau / 1 anneau<br>8 mm    | 5ACGTEN014 |

## Article I

### CHAMP D'APPLICATION

Les présentes Conditions Générales de Ventes s'appliquent à toutes les ventes conclues par Alphatex auprès des acheteurs professionnels, quelque soit les clauses pouvant figurer sur les documents des clients, et, notamment ses conditions générales d'achat, et, concernent les produits suivants : Filet tricoté & tissé en PEHD - Filets maillants en PEHD, PA, PES, PP - Bâches en PEHD, PVC, PES, ... - Accessoires de fixation - Travaux d'impression numérique - Film thermo rétractable et accessoires - Produits Amiante - Pics, obturateurs, peignes, closoirs et accessoires de pose. Filets confectionnés sur-mesure.

## Article II

### PRODUITS

Les produits livrés sont en principe conformes aux descriptions faites sur les catalogues et en conformité avec les échantillons transmis. Cependant, le fournisseur se réserve la faculté de modifier le produit ou de cesser de le commercialiser que ce soit pour des raisons de sécurité, de techniques de fabrication ou d'amélioration du produit, de modifications des normes relatives en vigueur. En cas de commande en cours pour un produit donné qui se trouve ainsi modifié, les seules obligations du fournisseur consisteront à livrer le produit en commande selon la nouvelle fabrication ou à défaut un produit de gamme supérieure. Pour la confection de filets sur-mesure, nos mensurations de grandeurs de maille sont toujours faites entre deux rangées de noeuds, centre de noeud à centre de noeud, filet sec soumis à tension normale. Tolérance de fabrication + ou - 5%.

## Article III

### ACCEPTATION DE COMMANDE ET TARIFS

Les ordres pris par le collaborateur du fournisseur ou toute autre personne de l'entreprise mandatée à cet effet, ne seront définitifs qu'après réception d'un bon de commande conforme au devis dont une simple copie datée, signée par une personne habilitée par l'Acheteur devra être remise au Fournisseur. Les produits sont fournis aux tarifs mentionnés au barème ci-joint et le cas échéant, dans la proposition commerciale adressée au client. Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité qui est de 30 jours sauf accord préalable du Fournisseur.

Pour toute commande inférieure à 150€ HT, un service administratif sera facturé 29€ HT.

## Article IV

### MODALITE DE PAIEMENT

Le prix est payable comptant avec 0,5% d'escompte à réception de facture, hors conditions spéciales.

Les lettres de changes doivent être retournées au plus tard dans les 8 jours.. En cas de non-respect de ce délai, le Fournisseur sera en droit d'exiger le paiement immédiat de toutes les factures encore dues, y compris celles non-échues

et suspendre toutes les commandes en cours ou en phase de livraison sans préjudice de nos droits à dommage et intérêt s'il y a lieu.

Passée la date d'échéance au verso de cette facture, une pénalité de retard de 3 fois le taux légal sera appliquée, (loi 2008-779 du 4 Août 2008) ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros (Décret 2012-1115 du 2 octobre 2012).

## Article V

### RABAIS, REMISES, ET RISTOURNES

En cas de remises et ristournes quantitatives ; l'Acheteur pourra bénéficier des rabais, remises, et ristournes, en contre partie de la prise en charge, pour le compte du fournisseur de sa participation à une action Marketing ou Commerciale.

## Article VI

### LIVRAISON ET FRAIS DE PORT

#### LIVRAISON

Le délai de livraison est communiqué à titre indicatif et approximatif. Ce délai ne constitue pas un délai de rigueur et le Fournisseur ne pourra voir sa responsabilité engagée à l'égard de l'Acheteur en cas de retard de livraison n'excédant pas une semaine. La délivrance et la remise des produits pourront avoir lieu en tout autres lieux désignés par l'Acquéreur, sous réserve d'un préavis d'une semaine et d'un délai minimum de 72 heures, aux frais exclusifs de l'Acquéreur. En cas de livraison sur un autre lieu désigné par l'acquéreur, celui-ci devra fournir au Fournisseur des informations précises sur les personnes habilités (et sous sa responsabilité), à réceptionner les produits commandés.

En cas de demandes particulières de l'Acquéreur concernant les conditions d'emballage, de conditionnement spécifique ou de transports des produits commandés acceptés par écrit par le Fournisseur, les coûts liés feront l'objet d'une facturation spécifique complémentaire. Nos marchandises sont vendues départ de nos entrepôts. Elles sont acheminées aux risques et périls du destinataire même si le port est avancé par nous, pour votre compte, ou bien en Franco de port.

Nous vous prions de vérifier instamment, au moment de la réception, l'état et la qualité des produits livrés en présence du livreur. En cas d'avarie ou de manquant :

Le destinataire doit indiquer des réserves précises, significatives et complètes sur le document de transport.

Les réserves doivent porter sur la marchandise et non sur l'état apparent des colis ( ex : inscrire les références, les quantités...)

Dans les 24 heures ouvrables qui suivent la livraison, le destinataire doit nous adresser une réclamation par mail En précisant les réserves faites au transporteur et les photos de la marchandise. La demande d'indemnité sera recevable à partir du moment où le destinataire aura dûment

rempli les critères ci-dessus. En effet, la non-observation de ces formalités nous fait perdre tout recours contre le transporteur, et de fait, nous empêche de prendre en compte toute demande de dédommagement et/ou remboursement.

#### FRAIS DE PORT

Les prix sont établis au départ de nos entrepôts. Le port est en supplément

### Article VII

#### TRANSFERT DE PROPRIETE – TRANSFERT DES RISQUES – RESERVE DE PROPRIETE

Le transfert de propriété des produits du Fournisseur à l'acquéreur, ne sera réalisé qu'après complet paiement du prix convenu et ce, quelque soit la date de livraison desdits produits. Il est néanmoins expressément précisé que l'Acquéreur sera responsable des marchandises déposées entre ses mains dès leur remise matérielle. En cas de défaut de paiement par l'Acquéreur de tout ou partie du prix de la commande, le Fournisseur se réserve, jusqu'à complet paiement, un droit de propriété sur les produits vendus, lui permettant de reprendre possession desdits produits. Tout acompte versé par l'Acquéreur restera acquis au Fournisseur à titre d'indemnisation forfaitaire, sans préjudice de toutes autres actions qu'il serait en droit d'intenter de ce fait à l'encontre de l'Acquéreur.

### Article VIII

#### RESPONSABILITE DE FOURNISSEUR – GARANTIES

Les produits livrés par le Fournisseur bénéficient d'une garantie de durée conforme aux besoins précisés par l'Acquéreur et dont il a stipulé les termes par la confirmation de son bon de commande. Le Fournisseur garantit, conformément aux dispositions légales, l'Acquéreur, contre tout vice caché, provenant d'un défaut de matière, de conception ou de fabrication affectant les produits livrés et les rendant impropres à l'utilisation et ce au-delà de la tolérance de 1 noeud pour 100. Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acquéreur, comme en cas d'usure normale du bien ou de force majeure. Toute reprise de marchandises est exclue sur des filets sur-mesures dont les dimensions sont donnés par l'acquéreur et valider sur lors du passage de la commande. Afin de faire valoir ses droits, l'Acquéreur devra, sous peine de déchéance de toutes autres actions s'y rapportant, informer le fournisseur, par écrit, de l'existence des vices dans un délai maximum de 6 semaines pour aviser d'une défaillance à compter de leur découverte. Le Fournisseur remplacera ou fera réparer les produits ou pièces sous garantie jugés défectueux. Cette garantie ne couvre que le produit «au sol» et en aucun cas les frais de main d'oeuvre liés à leur dépose et à leur remise en place (hors conventions particulières).

Le remplacement des produits ou pièces défectueuses n'aura pas pour effet de prolonger la durée de la garantie ci-dessus fixée.

Des frais administratifs de 29 € HT seront appliqués pour

toutes reprises de marchandises conformes suite à une erreur de commande client.

### Article IX

#### ELECTION DU DOMICILE ET JURIDICTION

En cas de litige, le Tribunal de Commerce de Rouen sera seul compétent. Toute commande emporte de plein droit de la part de l'acheteur son adhésion aux conditions générales de ventes du Fournisseur, nonobstant toutes stipulations contraires figurant à ses propres conditions générales.

### ARTICLE X

#### DROIT APPLICABLE

Toutes les clauses figurant dans les présentes conditions générales de ventes, ainsi que toutes les opérations d'achat et de vente qui y sont visés, seront soumises au droit français.

### Article XI

#### CLAUDE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

Tous les documents du Fournisseur sont protégés par des dépôts auprès de l'INPI et de l'OMPI et par les lois en vigueur sur la propriété industrielle et commerciale. Pour la diffusion des supports Alphatex, il faut une autorisation écrite et validée par notre service marketing.

Toute reproduction totale ou partielle par quelque procédé que ce soit fera l'objet de poursuite auprès des tribunaux compétents.



**Edition 2025 - Version n°1**

Alphatex - ZAC de Saint-Jean-de-la-Neuille - 869 rue Maurice Allais, 76210, Bolbec, France

Directeur de publication : Michael Nicolas

Copyright images : Service marketing - Fotolia - DR - Les photos contenues dans ce catalogue ne sont pas contractuelles.

Maquette : Service marketing



**HORTICULTURE/MARAÎCHAGE**



**ARBORICULTURE**



**VITICULTURE**



**ANIMAUX**



**ESPACES VERTS**

ZAC de Saint-Jean-de-la-Neuville  
869 Rue Maurice Allais  
76210 Bolbec, France  
tél. 02 35 56 33 56  
fax. 02 32 70 42 69  
[alphatex@alphatex.eu](mailto:alphatex@alphatex.eu)  
[www.alphatex.eu](http://www.alphatex.eu)