

HORTICULTURE / MARAÎCHAGE

ARBORICULTURE

VITICULTURE

ANIMAUX

ESPACES VERTS

TM  
Alphatex



PRO-AGRO TEXTILE  
[WWW.ALPHATEX.EU](http://WWW.ALPHATEX.EU)



ZAC de Saint-Jean-de-la-Neuville  
869 Rue Maurice Allais  
76210 Bolbec, France  
tél. 02 35 56 33 56  
fax. 02 32 70 42 69  
[alphatex@alphatex.eu](mailto:alphatex@alphatex.eu)  
[www.alphatex.eu](http://www.alphatex.eu)

Présentation .....	4
Présence commerciale .....	6
Confection .....	8

## HORTICULTURE / MARAÎCHAGE .....10-59

- Protections contre les ravageurs
- Protections contre les aléas climatiques
- Protections contre les adventices
- Bâches de protection

## ARBORICULTURE .....60-81

- Protections contre les ravageurs
- Protections contre les aléas climatiques
- Filets de récolte

## VITICULTURE .....82-95

- Grape Protect : protection contre la grêle
- Gel Protect : protection contre le gel

## ANIMAUX .....100-129

- Filets de volière
- Filets pour la pisciculture
- Filets et pics anti-oiseaux
- Protections anti-chats
- Filets héliciculture
- Filets pour batraciens
- Filets pour macro-insectes et gibiers

## ESPACES VERTS ET LOISIRS PRO .....130-163

- Filets brise-vue
- Filets brise-vent
- Voiles d'ombrage
- Filets de benne
- Toiles de paillage
- Bâches de protection
- Filets pare-ballons & autres filets de sport

## Conditions générales de ventes .....164

# PRÉSENTATION

Alphatex, fabricant de filets, bâches et accessoires, fait figure de référent dans la fourniture de ces produits en Europe. Les rapports humains et les besoins de nos clients sont au cœur de notre politique commerciale.

Alphatex est née de la maîtrise de la conception, la fabrication et l'importation de ces produits depuis plus de 25 ans. L'entreprise bénéficie d'une expérience commerciale dans le monde du bâtiment, 3D, thermo, confection, horticole et arboricole.

Alphatex affirme son positionnement de leader sur le marché français et européen en adaptant et développant ses gammes aux évolutions des différents segments de marché.

L'entreprise poursuit son développement international et commercialise ses produits sur 4 des 5 continents.

En 2025, Alphatex a inauguré ses nouveaux locaux, un changement stratégique marquant une nouvelle ère de croissance, de proximité et d'efficacité. Ce bâtiment a été pensé pour refléter nos valeurs et répondre aux enjeux de demain, il est :


- Doté de deux centrales photovoltaïques de 500 Kwh et de dix bornes de recharge électriques alimentées par ces panneaux. Cela incarne notre engagement pour une mobilité et une production d'énergie propres.
- Entouré de 200 arbres, de ruches et d'abris pour les batraciens, afin de recréer un véritable écosystème vivant.
- Certifié BREEAM avec une note « Excellent », soulignant son efficience énergétique et son respect de l'environnement.

Pour continuer à aller dans ce sens, l'ensemble de notre équipe commerciale roule désormais en voiture hybride avec carburant E85, à l'empreinte carbone nettement réduite.

Enfin, nous sommes également devenus adhérents au CPA (Comité de la Plasticulture et de l'Agroenvironnement), un organisme qui promeut une utilisation éthique et responsable des plastiques dans le domaine agricole.

# Alphatex<sup>TM</sup>

[WWW.ALPHATEX.EU](http://WWW.ALPHATEX.EU)



Nouveau bâtiment,  
alliant modernité et efficacité



Adhérent au CPA  
Comité de Plasticulture et de  
l'Agroenvironnement



Véhicules hybrides avec carburant E85

## QUELQUES CHIFFRES

Entreprise  
créée en  
1996



Effectif global  
120 personnes



Plus de  
4500 clients



6000 Références  
en stock



30 000 m<sup>2</sup>  
de surface



60 millions  
de m<sup>2</sup> de stock



30 millions  
d'euros de  
chiffre d'affaires



35% du CA  
réalisé à  
l'international



## NOS ATOUTS

### LA MAITRISE DE NOS APPROVISIONNEMENTS

Nous avons nos propres machines qui travaillent pour nos besoins et en parallèle nous travaillons avec des fournisseurs partenaires que nous formons à fabriquer selon nos critères techniques. Nous accompagnons leur développement en investissant dans leurs outils de production. Cela est rendu possible par notre présence régulière dans les usines.

### UN STOCK PERMANENT

Nous disposons du stock de filets le plus important d'Europe avec 3000 tonnes soit 60 millions de m<sup>2</sup> de produits finis et/ou semi-finis.



### UNE GAMME LARGE ET COMPLÈTE

A chaque métier correspond plusieurs types de filets (mailles, micro-mailles), avec des diamètres de fils, des poids, des dimensions et des couleurs et finitions spécifiques.

### LA CONFECTION

Un service confection permet de répondre rapidement aux demandes de filets sur-mesure et avec des finitions multiples.

# France

L'équipe commerciale Alphatex couvre l'ensemble du territoire français pour vous proposer des solutions sur-mesure, au meilleur prix.

Les femmes et les hommes qui la composent sont avant tout des techniciens pour qui les notions de proximité et de disponibilité ont un sens.

Ces professionnels sont à l'écoute des besoins de leurs clients. Ils se différencient par la pertinence des solutions techniques proposées, par une présence terrain et un suivi de vos projets assuré jusqu'à leur achèvement.

À chaque client et à chaque projet, un interlocuteur privilégié.

**8** secteurs géographiques



**8** commerciaux



**15** conseillers au support client



### N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER !

Notre service client prendra en charge votre demande et vous redirigera vers le commercial de votre secteur le cas échéant.

**sc@alphatex.eu**  
**02 35 56 33 56**

Horaires du service commercial  
Lundi au vendredi  
8h30 - 17h30

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur notre blog



Alphatex™ BLOG

# International



Nos équipes commerciales sont également présentes à l'international. Deployés sur plus de 50 pays, nos commerciaux connaissent parfaitement les spécificités de chacun des marchés où nous sommes implantés. Que ce soit en terme de cultures, de pratiques agricoles ou de la résistance de nos produits aux diverses expositions aux UV.

Nos conseillers parlent de nombreuses langues et sauront être à votre écoute pour toute étude de vos projets.

**10** secteurs géographiques



**10** commerciaux



**15** conseillers support client



### CONTACTEZ-NOUS

Notre service client répond à vos demandes et vous redirigera vers le commercial de votre secteur.

Langues prises en charge : A row of six small flags representing the languages spoken: France, UK, Germany, Spain, Poland, and Netherlands.

**sc@alphatex.eu**  
**+33 2 35 56 33 56**

Horaires du service commercial  
Lundi au vendredi  
8h30 - 17h30

Suivez-nos réseaux sociaux et retrouvez-nous sur notre blog



Alphatex™ BLOG

# Des filets sur mesure

Chaque culture a des besoins spécifiques. C'est pourquoi, chez Alphatex, nous vous proposons des filets sur-mesure, parfaitement adaptés à aux besoins de votre activité. Que vous ayez besoin de filets plus grand ou de tailles particulières, nous ajustons nos produits pour vous offrir un résultat optimal. Nous vous assurons des solutions robustes, durables et de qualité, que ce soit pour protéger vos cultures des nuisibles, ou offrir de l'ombrage.

**Choisir nos filets sur-mesure, c'est bénéficier de près de 30 ans d'expertise pour des cultures protégées et une meilleure productivité !**

## ASSEMBLAGE PAR SURJET

Permet d'assembler rapidement des filets micromailles pour faire des nappes sur-mesure (brise-vent, ombrage par exemple). Sur des produits légers, il est indispensable de surjeter sur le renfort latéral. Sur des produits lourds (à partir de 150 g) il est possible d'assembler en dehors de ces bandes car la quantité de matière est suffisante pour assurer une bonne résistance.

**Surjet de périphérie :** L'intérêt est d'apporter un renfort pour la fixation ou de permettre de mieux identifier la périphérie de grands filets. Procédé systématique sur nos filets à grandes mailles.



## ASSEMBLAGE PAR COUTURE

Double piqûre double à plat :

Possible sur des filets micro-mailles dont la quantité de matière est importante pour assurer une bonne résistance.

Le filet est d'abord superposé pour une première piqûre à 2 aiguilles puis le pli formé est rabattu pour être piqué à nouveau. Pratiquée presque exclusivement sur les filets tissés au minimum 16/10 (INSECTIS 110g/m<sup>2</sup>) pour la confection de cages, pignons, ouvrants de structures, etc. Cette opération est longue mais assure étanchéité et durée dans le temps.



## LESTAGE DES FILETS

Très utile sur les brise-vent de séparation par exemple pour permettre le passage de personnes ou de véhicules. En fonction du type de filet utilisé, de 200g/ml à 800g/ml.



## OUVERTURES

Zip, velcro, oeillets, adapté en fonction des besoins et de l'utilisation. Nous consulter.

## POSE DE BANDES DE RENFORT

Nous n'utilisons que des bandes de renfort tissées PEHD lourdes et traitées UV pour une résistance optimum dans le temps.

Elles sont utilisées soit en périphérie pour assurer la résistance des oeillets métalliques soit en renfort de pose de zip ou velcro pour assurer le passage de câbles etc.



## Les informations obligatoires à communiquer pour vos commandes

Pour vous assurer que vos commandes arrivent en temps et en heure chez vous, et ainsi éviter qu'elles ne reviennent à notre dépôt, merci de préciser les informations suivantes lors de votre commande.

### Pour les colis de moins de 30 kg

Tout colis pesant moins de 30 kg sera expédié en carton et avec les transporteurs Express. Pour faciliter la livraison, merci de nous transmettre les informations listées ci-dessous.



- Adresse postale
- Nom
- Numéro de téléphone
- Adresse mail
- Code de portail si nécessaire

### Pour les colis de plus de 30 kg

Tout colis pesant plus de 30 kg, et jusqu'à 150 kg, sera expédié en palette par le transporteur DB Schenker.

Pour faciliter la livraison, merci de nous transmettre les informations listées ci-dessous.



- Adresse postale
- Nom
- Numéro de téléphone
- Adresse mail
- Si besoin de hayon
- Préciser les conditions de livraison (si rue étroite, impasse...)

### Informations complémentaires

Si un protocole de sécurité doit être respecté au déchargement de la marchandise, nous vous remercions de bien vouloir nous le préciser, afin que notre chauffeur soit équipé en conséquence.



## HORTICULTURE / MARAÎCHAGE

- **Protections contre les ravageurs**
  - Protection fine des cultures de pleins champs
  - Protection fine des cultures sous abris
  - Protections contre les macro-insectes, le gibier...
- **Protections contre les aléas climatiques**
- **Protections contre les adventices**
- **Bâches de protection**
- **Accessoires**
- **Références**



Biotis 450 Stop altise *Phyllotreta*



Biotex 800 Stop mouche



# INNOVATION

# Alphatex™

Fillet calandré « spécial pose mécanique » de  
2.10m x 300m

# PROTECTION À MAILLES FINES

## POUR CULTURES DE PLEINS CHAMPS

### FIN DE SÉRIE

Biotis 450 Stop Altise *Phyllotreta*

Biotex 500 Stop Puceron



Biotex 800 Stop Mouche



Insectis 16/10 Plants de pommes de terre

Nos filets de protection à mailles fines spécialement conçus pour les cultures de pleins champs repoussent les mouches et altises. Offrant une forte résistance mécanique, ces filets se posent directement sur la culture ou sur arceaux.



Nous préconisons l'utilisation de ces filets sur toutes les cultures maraîchères, ornementales ou fruitières. Leur résistance permet de limiter l'impact du vent, de la grêle et de la battance. De plus, son excellente aération limite les attaques fongiques.

Hydrophobe, le filet PEHD ne se gorge pas d'eau comme les filets multi filaments, en PA ou en PP, qui dont le poids peut être multiplié par trois en cas de pluie.

L'Insectis 16/10 est, quant à lui, recommandé pour les plants de pommes de terre.



VIDEO  
Présentation du BIOTIS 450



VIDEO - BIOTIS 450  
Retour d'expérience

Produit	Maille	Constr.	Trait. UV	Couleur	Poids	Largeur	Longueur	Conditionnement
Biotis 450 Stop altise <i>Phyllotreta</i>	Rectangulaire 435µ x 670µ	Tissé	300 KLY	Cristal	50 g/m <sup>2</sup>	13.2 - 15.4 - 16 m	100 m	Rouleaux de 2.2 m
						2.2 - 4.4 - 6 8.8 - 11 m	125 m	
						2.1 m	300 m	Pose machine - Non plié
Biotex 500 Stop puceron	Rectangulaire 500µ x 800µ	Tricoté	500 KLY	Blanc	48 g/m <sup>2</sup>	2.1 m	300 m	Pose machine - Non plié
						2.4 - 4.8 - 12 m	125 m	Rouleaux de 1.2 m
						6 - 8 m	125 m	Rouleaux de 1.5 m
						16 m	100 m	Rouleaux de 1.2 m
Biotex 800 Stop mouche	Rectangulaire 800µ x 1000µ	Tricoté	300 KLY	Blanc	40 g/m <sup>2</sup>	2.1 m	300 m	Pose machine - Non plié
						4 m	100 m	Rouleaux de 2 m
						16 m	100 m	Rouleaux de 1.5 m
						6 m	125 m	Rouleaux de 1.5 m
						11 m	125 m	Rouleaux de 1.4 m
						2.4 - 4.8 - 8 - 12 m	125 m	Rouleaux de 1.2 m
						1.6 - 2 - 3.2 - 4 m	200 m	Non plié
Insectis 16/10 Pour plants de pommes de terre	Rectangulaire 450µ x 850µ	Tissé monofil	600 KLY	Cristal	110 g/m <sup>2</sup>			

# Nos conseils de fabricant

## CEPP

### Tout savoir sur le CEPP

Certificats d'Economie de Produits Phytopharmaceutiques

L'OBJECTIF DU CEPP  
EST DE LIMITER  
L'UTILISATION DE  
PRODUITS  
PHYTOSANITAIRES

Le CEPP est le Certificat d'économie de produits phytopharmaceutiques. L'objectif de ce programme est d'inciter à une plus grande utilisation de substituts aux pesticides et produits chimiques à travers la réalisation d'actions standardisées. Le niveau d'obligation est calculé en fonction des ventes de produits phyto des années passées.

### PRÉSENTATION D'ALPHATEX

Alphatex est fabricant de filets pour l'horticulture, le maraîchage et l'arboriculture depuis 30 ans. En tant que spécialiste et partenaire de la distribution spécialisée, nous pouvons vous fournir plusieurs filets qui vous permettront d'acquérir des certificats.

Ces produits sont le BIOTIS 450, le BIOTEX 500, le CLIMATEX, le DROSOTIS 8/6 et l'ALT'CARPO.

Le BIOTIS 450 est un filet anti-insectes très efficace pour les cultures de navets, de radis, de radis noir et de choux. Il repousse les petits insectes, jusqu'à la petite altise *Phyllotreta* qui fait une taille de 0,45 mm. Le BIOTEX 500 est aussi un filet anti-insectes, mais il est principalement prévu pour repousser tout type de mouches. Et le CLIMATEX, quant à lui, est un filet climatique. Idéal pour les débuts et fins de saison

Le DROSOTIS 8/6 cristal est un filet anti-drosotis, comme son nom l'indique. Le filet ALT'CARPO a été conçu pour repousser les carpocapses.

### QUI EST CONCERNÉ ?

Les entités concernées par le CEPP sont les personnes (appelées obligées) qui vendent des produits phytopharmaceutiques à des fins agricoles.

### COMMENT FAIRE ?

Pour déclarer les actions réalisées, il vous faudra vous rendre sur votre espace personnalisé. Dans cet espace, vous pouvez simuler des actions pour estimer le nombre de certificats générés, déclarer les actions réalisées ou encore consulter l'état des certifications obtenues.

## PROTECTIONS CONTRE LES RAVAGEURS

### COMMENT LE CEPP FONCTIONNE ?

Les distributeurs agricoles vendeurs de produits phytopharmaceutiques sont maintenant dans l'obligation de réaliser des actions pour entrer en conformité avec les CEPP.

Ainsi, ces actions sont au nombre de 120 ; et sont définies de la manière suivante :

- la nature de l'action
- les pièces qui justifient la réalisation de l'action qu'il faut transmettre
- les pièces à archiver et à tenir à la disposition des agents chargés des contrôles
- le nombre annuel des CEPP
- le nombre des années durant lesquelles l'action permet la délivrance de certificats

Pour déclarer les actions réalisées, il vous faudra vous rendre sur votre espace personnalisé. Vous trouverez plusieurs autres fonctionnalités sur votre espace (cf. Comment faire ?).

Mais, concrètement, comment cela marche ?

### PAR EXEMPLE

Ici, nous vous présentons un exemple simplifié, pour vous aider à comprendre le fonctionnement des CEPP.

Si vous vendez en moyenne 1 000 litres de produits phytosanitaires. Cela correspondrait à 10 NODU.

Pour compenser la vente de ces 10 NODU, il vous faudra obtenir 15 % de cette valeur en CEPP.

En d'autres termes, pour respecter la nouvelle législation, il vous faudra récolter 1,5 CEPP (15 % de 10) grâce aux actions standardisées.

Comme dit précédemment, le chiffre d'affaires obtenu par la vente de produits phytopharmaceutiques les années précédentes détermine le niveau d'obligation. Plus vous vendez de produits et plus vous devrez récolter des certificats. Sachant que chaque action effectuée permet d'obtenir un certain nombre de certificats. Ce nombre dépendra du produit cédé ainsi que de la quantité vendue.

Pour simplifier :

- Les produits phytopharmaceutiques sont comptabilisés en NODU (Nombre de Doses Unités)
- Les produits écoresponsables sont comptabilisés en CEPP (Certificats d'Économies de Produits Phytopharmaceutiques)

Le nombre de CEPP obtenu (qui découle des actions faites) doit représenter 15 % des NODU déterminés.

### LES PRODUITS D'ALPHATEX ÉLIGIBLES AU CEPP



**BIOTIS 450**

Filet anti-insectes qui équivaut à 0,00008 CEPP / m<sup>2</sup>



**BIOTEX 500**

Filet anti-insectes qui équivaut à 0,00008 CEPP / m<sup>2</sup>



**CLIMATEX**

Filet climatique qui équivaut à 0,00008 CEPP / m<sup>2</sup>



**DROSOTIS 8/6**

Filet anti-drosotis qui équivaut à 0,00016 CEPP / m<sup>2</sup>



**ALT'CARPO**

Filet anti-carpocapse qui équivaut à 0,0007 CEPP / ml



Drosotis 8/6



Pollenatis 10/10



Insectis 16/10



Thriptis 20/10


# PROTECTION ANTI-INSECTES POUR TUNNELS




Drosotis 8/6



Pollenatis 10/10



Insectis 16/10



Thriptis 20/10

Nos filets sont des protections anti-insectes monofils tissées pour les cultures sous abris.

Nous préconisons l'utilisation de ces filets sur toutes les cultures maraîchères, ornementales ou fruitières en serres.

Nos filets PEHD sont hydrophobes, leur poids ne varie pas à cause de l'eau, contrairement aux filets PP, PA, PLA... De plus, un adjuvant anti-UV a été ajouté dans la matière pour prolonger sa durée de vie.



Produit	Maille	Constr.	Trait. UV	Couleur	Largeur	Longueur	Finitions	Poids
Drosotis 8/6	Rectangulaire 1180µ x 1750µ	Tissé monofil	600 KLY	Vert/Noir	1.3 m	200 m	Renforts haut et bas sur 4 cm	90 g/m <sup>2</sup>
				Vert/Noir ou Cristal	2 - 2.5 - 3 m	200 m		
				Cristal	1.3 m	300 m		
				Vert/Noir ou Cristal	4 m	200 m	Renforts haut et bas 4 cm + milieu 3 cm	
Pollenatis 10/10	Rectangulaire 850µ x 850µ	Tissé monofil	600 KLY	Cristal	1.6 - 2.6 - 3.2 - 4 - 5.2 m	200 m	Renforts haut et bas sur 4 cm	90 g/m <sup>2</sup>
Insectis 16/10	Rectangulaire 450µ x 850µ	Tissé monofil	600 KLY	Cristal	1.6 - 2 - 3.2 - 4 m	200 m	Renforts haut et bas sur 4 cm	110 g/m <sup>2</sup>
Thriptis 20/10	Rectangulaire 350µ x 850µ	Tissé monofil	600 KLY	Cristal	1.6 - 2.1 - 2.6 - 3.1 - 4 m	200 m	Renforts haut et bas sur 4 cm	130 g/m <sup>2</sup>

Accessoires en page 43



Références p. 57

# PORTE CONFECTIONNÉE POUR TUNNELS

Produit	Maille	Constr.	Trait. UV	Couleur	Largeur	Hauteur	Finitions
Pignons tunnel 20/12	Rect. 450 x 850 µ	Tissé monofil	600 KLY	Cristal	2.8 m	2.6 m	Renforts et double zip
Pignons tunnel 20/12	Rect. 450 x 850 µ	Tissé monofil	600 KLY	Cristal	1.8 m	2 m	Renforts et double zip
Pignons tunnel 20/12	Rect. 450 x 850 µ	Tissé monofil	600 KLY	Cristal	1.6 m	2 m	Renforts et double zip
Pignons Insectis Tunnel	Rect. 450 x 850 µ	Tissé monofil	600 KLY	Cristal	1.8 m	1.8 m	Porte équerre



# Nos conseils de fabricant

## Quel filet pour quels insectes ?




Alphatex vous propose une solution efficace et économique pour lutter contre les insectes. Nos filets sont valables pour tous types de culture mais chaque produit permet de lutter contre différents types d'insectes. Consultez notre tableau ci-dessous pour choisir le produit le mieux adapté à vos besoins.

Insecte	Taille adulte	Oignon, échalote, poireau, ail	Carotte, céleri, fenouil	Chou, navet, radis	Tomate, Concombre	Fruits rouges	Plein champs	Sous abri et structure
Aleurode	0.5mm				●		BIOTIS 450	INSECTIS 16/10
Altise du colza	0.65mm						BIOTIS 450	INSECTIS 16/10
Brychycère algérien	8mm	●					BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
Brachycère de l'ail	10mm	●					BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
Charançon du chou	0.8mm			●			BIOTIS 450	THRIPTIS 20/10
Cicadèle de l'aster	3mm		●				BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
Criocère de l'oignon	6mm	●					BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
Criocère du lis	7mm	●					BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
Drosophile	3mm					●	BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
Mineuse de la carotte	2mm		●				BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
Mineuse de la tomate	8mm		●				BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
Mouche de l'oignon	10mm	●			●		BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
Mouche de la carotte	4mm		●				BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
Mouche des semis	3mm	●	●	●			BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
Mouche du chou	6mm			●			BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
Noctuelle des moissons	25mm	●	●				BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
Noctuelle du chou	20mm			●			BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
Noctuelle epsilon	15mm	●		●			BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
Noctuelle noirâtre	20mm	●					BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
Petite altise	0.48mm			●			BIOTIS 450	INSECTIS 16/10
Psylle	1.5mm		●				BIOTIS 450	INSECTIS 16/10
Puceron cendré	1mm			●			BIOTIS 450 / BIOTEX 500	INSECTIS 16/10
Puceron de l'échalote	1mm	●		●			BIOTIS 450 / BIOTEX 500	INSECTIS 16/10
Puceron de la carotte	1mm		●				BIOTIS 450 / BIOTEX 500	INSECTIS 16/10
Punaise terne	6mm		●				BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
Pyrale du chou	25mm		●	●			BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
Teigne des crucifères	6mm			●			BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
Teigne du poireau	12mm	●					BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6
Thrips du tabac	0.3mm	●					THRIPTIS 20/10	DROSOTIS 8/6
Tordeuse du Fraisier	18mm				●		BIOTEX 800	DROSOTIS 8/6



ClimateX

# FILET CLIMATIQUE



Climatex

Le Climatex est un filet climatique qui a pour but de recréer les conditions idéales à chaque culture en début et en fin de saison. Par rapport au voile de forçage, le Climatex :

- Protège efficacement du gel.
- Évite la création d'un micro-climat chaud et humide pendant la journée grâce à sa bonne ventilation et au PEHD hydrophobe.
- Bénéficie d'un traitemant anti-UV, qui lui garantit une longue durée de vie.
- Est le filet le plus lourd et le plus fermé du marché.



Produit	Maille	Constr.	Trait. UV	Couleur	Largeur	Longueur	Finitions	Poids
Climatex	Triang. >900µ	Tricoté 100% bandelettes	600 KLY	Cristal	12 -14 - 16 - 18 - 24 - 32 m	100 m	Renforts haut et bas sur 5 cm	42 g/m <sup>2</sup>
					26 m	150 m		
					15 - 28 m	200 m		
					2 - 4 - 6 - 6.5 - 8 - 10.5 - 12 - 14 m	250 m		



VIDEO - Présentation et  
tutoriel de pose

## CONSEIL FABRICANT

### L'avantage principal du Climatex

Grâce à un grammage de 42 g/m<sup>2</sup>, le Climatex est le filet de protection climatique le plus lourd du marché. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Ce poids supérieur lui confère une meilleure résistance et une plus grande durée de vie. De plus, il est tout de même assez léger pour que les plants soulèvent le filet lors de leur croissance.

Vous voulez en savoir plus ?

Alors découvrez dès maintenant notre double-page dédiée au Climatex, juste après.

Accessoires en page 43



# Nos conseils de fabricant

## Focus sur le Climatex



Notre filet Climatex a pour but de recréer les conditions idéales à chaque culture. Il s'utilise principalement lors de l'apparition des gelées, afin de conserver la chaleur. Cela en fait un excellent produit pour accélérer la croissance des plantes. Le Climatex permet également d'éviter la déshydratation des bourgeons lors du gel. La bandelette dévie le vent, ce qui permet d'éviter le dessèchement et la battance.



### LE CLIMATEX, QU'EST-CE QUI LE CARACTÉRISE ?

Le Climatex est le filet idéal pour le début et la fin de saison. Il permet d'anticiper l'apparition de gelées en conservant la chaleur.

- ♦ Fabriqué en 100% PEHD, il est donc réutilisable et recyclable
- ♦ Son poids, et par conséquent sa qualité, sont **supérieurs à la moyenne**
- ♦ Il est éligible au **CEPP** : il correspond à 0.00008 CEPP/m<sup>2</sup>


### LE CLIMATEX, LE FILET LE PLUS LOURD DU MARCHÉ

S'il pèse 42 g/m<sup>2</sup>, ce n'est pas un hasard !



#### INTENSE EFFET BRISE-VENT

La bandelette qui compose le Climatex permet de dévier le vent et d'ainsi, limiter l'effet de battance.



#### DES PLANTULES QUI RESTENT SOUS LE FILET

En plus d'empêcher les insectes de s'introduire sous le filet, celui-ci permet aux plantules de se développer tout en soulevant le filet.



#### N'AUGMENTE PAS LE RISQUE DE MALADIES

Fabriqué en PEHD, le Climatex est hydrophobe, il n'a pas besoin de sécher en libérant de l'humidité.

Ainsi, il n'augmente pas les risques de maladies fongiques.


# PROTECTIONS CONTRE LES ALÉAS CLIMATIQUES

## COMMENT BIEN POSER LE CLIMATEX?

Lors du choix de la dimension de votre filet, pensez à prévoir un filet légèrement plus grand que la surface à couvrir. Vous aurez donc assez de marge pour enterrer les côtés et permettre à vos plantes de soulever le filet lors de leur développement. Il faut suivre ces étapes car étant fabriqué avec des mailles triangulaires, ce filet a besoin d'être étiré pour atteindre les dimensions indiquées.

**Attention :** si vous souhaitez découper le filet, il faut bien le tendre au préalable, sinon les dimensions ne seront plus exactes.

Dans le cas où vous utilisez un filet de 16 m x 100 m, par exemple :



Pour en savoir plus sur notre filet ClimateX, nos équipes commerciales sont disponibles pour échanger avec vous.




Alphavent 30




Alphavent 35

# FILETS BRISE-VENT

## 30% - 35%



Alphavent 30



Alphavent 35

Nos filets brise-vent s'utilisent sur des structures type tunnels, serres, abris climatiques, ou sur clôture pour les cultures plein champ.

Les filets de résistance 20 à 35% sont des filets légers et aérés permettant une meilleure ventilation sur les modèles de tunnel bas. Ces filets sont souvent utilisés comme anti-battement sur les ouvrants latéraux des tunnels.


Nous pouvons également fabriquer des produits spécifiques n'existant pas dans la gamme standard avec des grammages, des tailles de mailles, des couleurs différentes. Pour cela, nous consulter.

L'Alphavent 35 est disponible en version ignifugée pour une utilisation en intérieur ou dans le cadre d'un ERP (Etablissement Recevant du Public).



Produit	Vent brisé	Maille	Constr.	Trait. UV	Couleur	Larg.	Long.	Poids	Finitions	Conditionnement		
Alphavent 30	30%	Rectang. 2x3 mm	Tricoté	600 KLY	Cristal	2 m	200 m	70 g/m <sup>2</sup>	Renforts latéraux	Rouleaux de 1 m		
						2.5 m				Rouleaux de 1.25 m		
						3 - 6 m				Rouleaux de 1.5 m		
						4 m				Rouleaux de 2 m		
					Vert/Noir ou Cristal	1.3 m	300 m			Rouleaux de 1.3 m		
						1.6 m				Rouleaux de 1.6 m		
						2 m				Rouleaux de 1 m		
						3 m				Rouleaux de 1.5 m		
						4 m				Rouleaux de 2 m		
						6 m				Rouleaux de 1.5 m		
					Cristal	3 m	500 m	90 g/m <sup>2</sup>	Renforts latéraux avec boutonnières	Rouleaux de 1.5 m		
						4 m				Rouleaux de 2 m		
						5 m				Rouleaux de 1.25 m		
Alphavent 35	35%	Rectang. 5.5 x 5.5 mm	Tricoté	600 KLY	Cristal	3 m	100 m			Rouleaux de 1.5 m		
						4 m				Rouleaux de 2 m		
						5 m				Rouleaux de 1.25 m		
					Noir	3 m				Rouleaux de 1.5 m		
						4 m				Rouleaux de 2 m		
						5 m				Rouleaux de 1.25 m		
						6 m				Rouleaux de 1.5 m		

Accessoires en page 43





Alphavent 50



Alphavent 55




Alphavent 65

# FILETS BRISE-VENT


## 50% - 65%



Alphavent 50



Alphavent 55



Alphavent 65

Notre gamme 50%-65% à plus fort pourcentage d'occultation au vent allie aération et solidité. Cette gamme la plus utilisée est utilisable en couverture d'abris climatiques, comme pare-grêle, barrière physique contre les insectes...

PEHD

Produit	Vent brisé	Maille	Constr.	Trait. UV	Couleur	Largeur	Longueur	Poids	Finitions	Conditionnement			
Alphavent 50	50%	Rectang. 2x4 mm	Tricoté	600 KLY	Cristal	1.5 - 3 m	100 m	100 g/m <sup>2</sup>	Renforts latéraux avec boutonnières	Rouleaux de 1.5 m			
						2 m				Rouleaux de 2 m			
						Blanc	3 m	500 m		Rouleaux de 1.5 m			
							3.5 m			Rouleaux de 1.75 m			
					Vert/Noir	1.5 - 3 m	100 m			Rouleaux de 1.5 m			
						2 - 4 m				Rouleaux de 2 m			
						3.5 m				Rouleaux de 1.75 m			
						6 m	250 m			Rouleaux de 1.5 m			
						0.8 m	500 m			Rouleaux de 0.8 m			
						1 m				Rouleaux de 1 m			
						1.5 - 3 m				Rouleaux de 1.5 m			
						2 - 4 m				Rouleaux de 2 m			
					Noir	2.5 - 5 m	250 m			Rouleaux de 1.25 m			
						2.4 m				Rouleaux de 2.4 m			
Alphavent 55	55%	Rectang. 2x3 mm	Tricoté	600 KLY	Vert/Noir	1 m	100 m	165g/m <sup>2</sup>	Renforts latéraux	Rouleaux de 1 m			
						1.25 m				Rouleaux de 1.25 m			
						1.5 m				Rouleaux de 1.5 m			
						2 m				Rouleaux de 2 m			
						3 m				Rouleaux de 1.5 m			
						4 m				Rouleaux de 2 m			
						6 m				Rouleaux de 1.5 m			
Alphavent 65	65%	Triang. 5.5 x 5.5 mm	Tricoté	600 KLY	Vertfoncé	3 m	100 m	150 g/m <sup>2</sup>	Sans boutonnières	Rouleaux de 1.5 m			
						3.6 m				Rouleaux de 1.8 m			
						4 m				Rouleaux de 2 m			

# Nos conseils de fabricant

## L'installation de filets brise-vent



### INFORMATION GÉNÉRALE

La surface d'efficacité d'un brise-vent est d'environ 10 fois sa hauteur. Cela signifie que pour un brise-vent de 4 mètres de haut, 40 mètres de parcelle seront protégés.

### TOUTES LES ÉTAPES D'INSTALLATION D'UN FILET BRISE-VENT POUR UN ABRI CLIMATIQUE EN CLÔTURE

En tant que fabricant de filets, Alphatex a également acquis des compétences en installation, pour vous conseiller au mieux et vous proposer les solutions optimales afin de résoudre vos problématiques. La création d'un abri climatique en clôture est un moyen efficace pour se protéger rapidement du vent. Pour cela, vous aurez besoin des accessoires suivants :

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1. Poteaux de 6 mètres de haut, de diamètre 15/17 avec bout fin | 6. Gaines de protection |
| 2. Ancres à visser  | 7. Filet brise-vent     |
| 3. Elingues d'un diamètre de 6mm et de longueur de 5m           | 8. Câble DELTEX 4x2 mm  |
| 4. Serres câbles de 6 mm  | 9. Crampillon 40 mm     |
| 5. Tubes enrouleurs   |                         |


### 1ÈRE ÉTAPE : MISE EN PLACE DE LA STRUCTURE

Dans un premier temps, la structure doit être mise en place avec des poteaux de 6 mètres. L'idéal est d'enterrer au minimum 1m50 dans le sol pour offrir une excellente résistance au vent. Les poteaux doivent être espacés de deux mètres, peu importe leur hauteur.

A noter que les poteaux doivent être lisses et exempts de nœuds afin d'éviter toutes abrasions sur le filet. Et aussi, un nœud trop profond peut fragiliser le poteau en fonction de l'endroit où il est placé, et celui-ci risquerait de se fendre.

Ensuite, il faut installer des « chaises » sur chaque extrémité de la structure, ou sur de grandes longueurs : tous les 100m ; afin de renforcer la structure. Sinon, avec la tension du filet, les poteaux des extrémités seraient trop sollicités et pencheraient vers le centre.

Cette opération est réalisée avec un piquet, des élingues et des ancre à visser, comme vous pouvez le voir sur le schéma ci-dessous.




## 2ÈME ÉTAPE : MISE EN PLACE DES TUBES ET GAINES

Pour cette deuxième étape, il faudra poser une gaine de protection PVC noire sur chaque hauteur de poteaux grâce à des clous à tête plate tous les 60 cm sur les deux côtés de la gaine, ainsi que des tubes enrouleurs à chaque extrémité.

A quoi sert la gaine de protection ? La gaine joue un rôle de pare-chocs pour éviter toutes abrasions du filet sur le bois (protection mécanique).


Alphatex propose un kit enrouleur qui permet d'ajuster la tension du filet pour des filets jusqu'à deux mètres de hauteur. Les tubes permettent de tendre des filets de deux mètres. Sur le schéma ci-dessous, il faut en installer deux à chaque extrémité pour obtenir 4 mètres de brise-vent. Le mandrin du rouleau de filet sera par la suite inséré dedans.



## 3ÈME ÉTAPE : MISE EN PLACE DU FILET BRISE-VENT

Cette étape concerne l'installation du filet sur la structure. Pour cela, il faut :

1. Transfiler les câbles DELTEX 4x2 dans chaque boutonnière du filet.
2. Suspendre le filet à chaque tête de poteau grâce à des crampillons installés sur les têtes de poteau.
3. Tendre les câbles indépendamment du filet en les attachant sur les deux piquets des extrémités avec un TIRVIT.
4. Mettre le filet dans le tube enrouleur et exercer une tension en tournant le tube.
5. Fixer les câbles avec un crampillon à chaque intersection des piquets.





Alphaombre 20






Alphaombre 45



Alphaombre 55

# FILETS D'OMBRAJE

## BANDELETTES 20-55%

Alphaombre 20  
Snow White UltimateAlphaombre 40  
Snow White Ultimate

Alphaombre 45

Alphaombre 55  
BandelettesAlphaombre 55  
Monofils

Les filets d'ombrage bandelettes peuvent être utilisés sur structure ou directement sur les cultures pour les filets d'un poids inférieur à 45 g/m<sup>2</sup>. Plus léger que les monofils, ils offrent également une large palette de protection à la lumière (de 20 à 85%).



Produit	Occul- tation lumière	Trait. UV	Constr.	Couleur	Poids	Largeur	Long.	Finitions	Conditionnement
Alphaombre 20 Snow White Ultimate	18%	600 KLY	Tricoté 100% bandelettes	Blanc	40 g/m <sup>2</sup>	4.2 - 6.4 m	200 m	Renforts haut et bas sur 5 cm	Rouleaux pliés avec mandrin PVC Ø50 mm
Alphaombre 40 Snow White Ultimate	38%	600 KLY	Tricoté bandelettes	Blanc	104 g/m <sup>2</sup>	2 m	100 m	Renforts et boutonnières côtés	Rouleaux de 1 m
						4 m			Rouleaux de 2 m
						3 - 6 m			Rouleaux de 1.5 m
Alphaombre 45	46%	600 KLY	Tricoté monofils et bandelettes	Vert/ Noir	85 g/m <sup>2</sup>	2 - 3 - 4 - 6 m	100 m	Renforts et boutonnières côtés	
Alphaombre 55	55%	600 KLY	Tricoté 100% bandelettes	Vert/ Noir	54 g/m <sup>2</sup>	2 - 4 m	100 m	Renforts et boutonnières côtés	Rouleaux de 2 m
						6 m			Rouleaux de 1.5 m
						1 m			Rouleaux de 1 m
						1.25 m			Rouleaux de 1.25 m
						2 - 4 m			Rouleaux de 2 m
			Monofils	Vert/ Noir	150 g/m <sup>2</sup>	1.5 - 3 - 6 m	100 m	Boutonnières côtés	Rouleaux de 1.5 m
						3.6 m			Rouleaux de 1.80 m
						2 m			Rouleaux de 2 m

Accessoires en page 43





Alphaombre 60



Alphaombre 80


# FILETS D'OMBRAJE

## BANDELETTES 60-85%

FIN DE SÉRIE



Alphaombre 60



Alphaombre 75



Alphaombre 80



Alphaombre 85




Produit	Occul- tation	Trait. UV	Constr.	Couleur	Poids	Largeur	Long.	Finitions	Conditionnement
Alphaombre 60	62%	600 KLY	Tricoté 100% bandelettes	Vert/Noir	72 g/m <sup>2</sup>	2 m	100 m	Renfortslatéraux et boutonnières côtés	Rouleaux de 1 m
						4 m			Rouleaux de 2 m
						3 - 6 m			Rouleaux de 1.5 m
Alphaombre 75	76%	600 KLY	Tricoté 100% bandelettes	Vert/Noir	54 g/m <sup>2</sup>	2 m	100 m	Renfortslatéraux et boutonnières côtés	Rouleaux de 1 m
						4 m			Rouleaux de 2 m
						6 m			Rouleaux de 1.5 m
Alphaombre 80	80%	600 KLY	Tricoté 100% bandelettes	Vert/Noir	104 g/m <sup>2</sup>	1.5m	50 - 200 m	Renfortslatéraux et boutonnières côtés	Rouleaux de 1.5 m
						1.8 m			Rouleaux de 1.8 m
						2 m			Rouleaux de 2 m
						3 m			Rouleaux de 1.5 m
						4 m			Rouleaux de 2 m
Alphaombre 85 <b>FIN DE SÉRIE</b>	85%	600 KLY	Tricoté bandelettes et monofils	Vertfoncé	145 g/m <sup>2</sup>	2 m	100 m	Renfortslatéraux et boutonnières côtés	Rouleaux de 1 m
						4 m			Rouleaux de 2 m
						3 - 6 m			Rouleaux de 1.5 m

### MISE À JOUR DE NOTRE GAMME ALPHAOMBRE

Nos services R&D et contrôle qualité ont investi dans de nouveaux outils de mesure du taux d'ombrage et nous avons étudié toute notre gamme Alphaombre afin de vous fournir des valeurs précises.

Conscients de l'importance d'une protection adaptée selon le type de culture, nous avons effectué ces mesures pour offrir aux horticulteurs les meilleurs produits.

Accessoires en page 43





Ombramache 40



Ombramache 60




Ombrex 55


# FILETS D'OMBRAJE

## POUR PRODUCTION DE MÂCHE

FIN DE SÉRIE



SUR COMMANDE



Ombramache 60

Ombrex 55

Alphatex a conçu pour ses clients une gamme spécifique pour la pose (manuelle ou mécanique) sur tunnels nantais. Les Ombramache sont conçus en monofils et ont une meilleure résistance mécanique au déroulement et à l'enroulement, ce qui leur confère une meilleure durée de vie que les filets bandelettes, ainsi qu'un meilleur rapport qualité/pris. Idéale pour la culture des mâches et jeunes pousses, nos filets monofils ou bandelettes offrent un fort pourcentage d'ombrage tout en maintenant une aération efficace pour les cultures.



Produit	Occul- tation lumière	Trait. UV	Constr.	Couleur	Poids	Largeur	Longueur	Finitions	Conditionnement
Ombramache 60*	60%	320 KLY	Tricoté monofils	Noir	110 g/m <sup>2</sup>	1.80 - 2.10 m	300 m	Renforts latéraux	Rouleaux avec mandrin PVC Ø50 mm
Ombrex 55	55%	320 KLY	100% bandelettes	Vert/noir	100 g/m <sup>2</sup>	1.6 m	300 m	Renforts latéraux	Rouleaux avec mandrin PVC Ø50 mm

\*sur commande uniquement



# Nos conseils de fabricant

## Quel filet d'ombrage choisir ?



Pour bien choisir votre filet d'ombrage, il faut tout d'abord savoir quelles sont les caractéristiques qui différencient les différents produits de notre gamme.

### Construction : monofils ou bandelettes

- Les filets monofils sont plus lourds et conseillés pour un usage sur structure en extérieur.
- Les filets en bandelettes sont plus légers et sont préconisés pour un usage en intérieur, pour de l'ombrage en serres, ou directement sur les cultures (en fonction du modèle choisi).

### CONSEIL FABRICANT

Que ce soit pour une utilisation en plein champ ou sur structure, Alphatex propose des filets d'ombrages en monofils ou en bandelettes. Petit rappel des différences sur ces deux fabrications :

MONOFILS	BANDELETTES
Poids	● ● ●
Aération	● ● ●
Résistance mécanique	● ● ●
Utilisation extérieure	● ● ●
Utilisation intérieure	● ●
Capacité d'ombrage	●





### La couleur : claire ou foncée

- Les filets blancs sont particulièrement utilisés dans les cultures de fruits rouges. En effet, grâce à leur couleur blanche, la lumière se diffuse de manière homogène sur les plantations, ce qui offre un excellent développement et une belle couleur rouge aux fruits.
- Les filets verts et noirs offrent un ombrage plus important et sont utilisés pour des cultures qui ont besoin de plus d'ombrage.



**ALPHAOMBRE 20**  
18% d'ombrage



**ALPHAOMBRE 40**  
38% d'ombrage



**ALPHAOMBRE 45**  
46% d'ombrage



**ALPHAOMBRE 55**  
55% d'ombrage



**ALPHAOMBRE 60**  
62% d'ombrage



**ALPHAOMBRE 75**  
76% d'ombrage



**ALPHAOMBRE 80**  
80% d'ombrage



**ALPHAOMBRE 85**  
85% d'ombrage

## PROTECTIONS CONTRE LES ALÉAS CLIMATIQUES

**Tous les filets offrent de l'ombrage !**

Au-delà de notre gamme spécifiquement dédiée à l'ombrage, tous les filets permettent de protéger les cultures du soleil. Retrouvez la liste de nos produits et leur taux d'ombrage respectif ici.



**DROSOTIS CRISTAL**  
10% d'ombrage



**DROSOTIS VERT / NOIR**  
43% d'ombrage



**INSECTIS**  
16% d'ombrage



**POLLENATIS**  
12% d'ombrage



**THRIPTIS**  
18% d'ombrage



**ALPHAVENT 30 CRISTAL**  
8% d'ombrage



**ALPHAVENT 30 VERT / NOIR**  
24% d'ombrage



**ALPHAVENT 35 CRISTAL**  
10% d'ombrage




**ALPHAVENT 35 NOIR**  
35% d'ombrage




**ALPHAVENT 50 CRISTAL**  
9% d'ombrage




**ALPHAVENT 50 NOIR**  
40% d'ombrage



**ALPHAVENT 50 VERT / NOIR**  
42% d'ombrage



**ALPHAVENT 55**  
41% d'ombrage



**ALPHAVENT 65 VERT**  
65% d'ombrage



**ALPHAVENT 65 NOIR**  
65% d'ombrage



**COVERTEX 150 CD**  
52% d'ombrage



**COVERTEX 165 CD**  
68% d'ombrage



**COVERTEX 200**  
73% d'ombrage

Pour en savoir plus sur la pose de filet d'ombrage sur serre, **demandez notre notice de pose** à votre contact commercial.






Floortis 100




Floortis 130


# TOILE DE PAILLAGE



Floortis 90 ; 100 ; 130



Floortis 90 ; 130



Floortis 90 ; 100 ; 130

Nos toiles de paillage 100% polypropylène tissées sont traitées anti-uv à 600 Kly. La toile se pose avant la plantation, elle empêche la pousse des mauvaises herbes. Elle aide la croissance des végétaux et des arbustes. La toile de paillage est perméable à l'eau et l'air et maintient un sol frais et humide.

PPM

Produit	Trait. UV	Poids	Constr.	Couleur	Largeur	Long.	Finition	Conditionnement
Floortis 90	600 KLY	90 g/m <sup>2</sup>	Tissé	Vert, Noir	1.05 - 1.25 1.65 - 2.10 3.30 - 4.20 5.25 m	100 m	Lignage vert tous les 25 cm (dans le sens de la longueur)	Rouleaux pliés avec mandrin
				Blanc	1.25 - 1.65 - 2.10 - 5.25 m			
Floortis 100	600 KLY	100 g/m <sup>2</sup>	Tissé	Vert	1.05 - 1.25 m	5 - 10 - 100 m	Rouleaux pliés avec mandrin PVC Ø50 mm	
				Noir	1.25 - 1.65 m	5 - 10 - 100 m		
Floortis 130	600 KLY	130 g/m <sup>2</sup>	Tissé	Vert, noir ou blanc	1.25 - 1.65 - 2.1 m	5 - 10 - 100 m	Rouleaux pliés même largeur	Rouleaux de 1.65 m
				Vert ou Noir	3.3 - 4.2 - 5.25 m	100 m		
				Noir	3.25 m	5 - 10 - 100 m		

## NOS ACCESSOIRES

Nous proposons deux accessoires particulièrement utiles pour les poseurs de toile de paillage : les agrafes et le perforateur thermique. Les agrafes en acier cranté, avec embouts biseautés, permettent d'installer solidement et durablement tout type de toiles de paillage.

Les **agrafes**, en acier cranté et embouts biseautés, permettent une installation rapide, solide et durable des toiles de paillage.



Le **perforateur** est, quant à lui, très utile au moment des plantations. Il permet de percer des trous facilement et très rapidement.



Mars 2024

La preuve que l'herbe ne pousse pas dessous !



Juillet 2024




Couvritis 250




Bâche 650 g/m<sup>2</sup>

# BÂCHES DE PROTECTION



Couvbatis 100



Couvbatis 150



Couvbatis 250

Bâche 650 g/m<sup>2</sup>Bâche 650 g/m<sup>2</sup>Bâche 900 g/m<sup>2</sup>

Nous avons dans notre catalogue aussi bien des bâches lourdes que des bâches légères.

Les bâches légères, de la gamme Couvbatis, sont utilisées pour les besoins de court terme. Elles sont plus économiques que les bâches lourdes.

Nos bâches de protection 650 g/m<sup>2</sup> et 900 g/m<sup>2</sup>, quant à elles, brillent par leur polyvalence et leur résistance. Elles peuvent être utilisées en protection de matériel, sur tunnel agricole ou encore pour être posées des bennes. Celles-ci sont réalisées sur mesure selon vos plans et indications, avec finition ourlet soudé et œillets.



Produit	Matière	Poids	Trait. UV	Largeur*	Longueur*	Couleurs	Finitions
Couvbatis 100	PEHD tissé enduit PE	100 g/m <sup>2</sup>	120 KLY	2 m	3 m	Vert, gris	Ourlet de renfort et œillets tous les mètres
				3 m	4 m		
					5 m		
				4 m	5 m		
Couvbatis 150	PEHD tissé enduit PE	150 g/m <sup>2</sup>	120 KLY		6 m	Vert, gris	Ourlet de renfort et œillets tous les mètres
					8 m		
				5 m	6 m		
					8 m		
Couvbatis 250	PEHD tissé enduit PE	250 g/m <sup>2</sup>	120 KLY	6 m	10 m	Bleu, vert, gris, blanc	Ourlet de renfort et œillets tous les mètres
					10 m		
				8 m	12 m		
				10 m	12 m		
Bâche 650 g/m <sup>2</sup>	Polyester enduit PVC	650 g/m <sup>2</sup>	300 KLY	Libre	Libre	Bleu, jaune, noir, vert, blanc, ivoire, gris, rouge, gris foncé, sable	Ourlet soudé et œillets
Bâche 900 g/m <sup>2</sup>	Polyester enduit PVC	900 g/m <sup>2</sup>	600 KLY	Libre	Libre	Bleu, jaune, noir, vert, blanc, gris, rouge	Ourlet soudé et œillets

# Nos conseils de fabricant

## Le traitement anti-UV.




Chez Alphatex, tous nos filets sont traités pour résister à une exposition régulière d'UV. Vous retrouvez cette information sur chacune de nos pages produits dans la colonne anti-uv. Cette information indique le degré d'exposition maximale en Kilo Langley (KLY) auquel nos filets résistent.

### LE TRAITEMENT UV

La principale matière qui compose nos filets est le polyéthylène haute densité. Ce composant présente de très nombreuses qualités comme sa souplesse et sa résistance mécanique. Mais il possède aussi un défaut : le polyéthylène résiste mal aux UV.

Ceux-ci l'assèchent et le fragilisent jusqu'à le rendre cassant. C'est pourquoi nous intégrons des adjuvants lors de sa fabrication pour augmenter sa résistance aux UV.

Plus on ajoute d'adjuvant, plus sa résistance augmente (mais cela augmente également son poids et son prix).



Exposition aux UV dans le monde (en Kly)

### KLY C'EST QUOI ?

Le langley (Ly) est une unité d'énergie rayonnante par unité de surface égale à la calorie-gramme par centimètre carré. Il est surtout utilisé pour la mesure du rayonnement solaire à la surface terrestre

### DUREE DE VIE DU TRAITEMENT UV

Les traitements anti-UV sont calculés sur une base annuelle de 80KLY, correspondante à l'exposition de la région parisienne. La quantité d'adjuvant que nous incorporons permet de à nos filets de résister de 300 jusqu'à 800KLY.

Cela nous permet d'estimer une durée de vie en saisons de nos produits : un filet traité 600KLY peut être réutilisable 5-6 saisons (cela dépend également de la durée de la saison, de la pose, des frottements...).

# Nos accessoires



## AGRAFES C OU S

Agrafes C ou S Gancio.  
Vendues par 1 000 pièces.

Dimension
8x80mm



## AGRAFES DE PAILLAGE

Agrafes biseautées et crantées pour toile de paillage.  
Carton de 100 pièces.

Dimension
20 x 20 x 20 mm
Diamètre
4 mm



## AGRAFES SR8

Agrafes en métal galvanisé B nu SR8.  
Boîte de 2 500 pièces.



## AGRAFEUSE P7

Agrafeuse SR8 Bostitch avec chargeur P7 - Pose de filets sur fil, câblé gainé ou non.



## ANNEAUX BRISÉS

Anneaux brisés utilisés pour fixer les filets sur fil ou câble.  
Couleurs : Gris, Noir, Blanc, Vert.

Dimension
21x41mm



## BOBINE DE FIL CÂBLÉ

Utilisé pour la pose des filets et bâches sur structure ou clôture.  
Matière : PEHD Câblé

Diamètre
3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
Longueur de la bobine
100 - 200 - 250 - 500 m

Couleurs  
Noir - Vert - Stone - Vert/Bleu - Vert foncé - Vert aqua - Blanc - Gris - Rouge



### BOBINE DE FIL TRESSÉ

Utilisé pour la pose des filets et bâches sur structure ou clôture.

Matière : PEHD tressé

#### Diamètre

3 - 3.5 - 4 mm

#### Longueur de la bobine

100 - 200 - 250 - 500 m

#### Couleurs

Noir - Vert - Vert/Bleu - Vert foncé - Vert aqua - Blanc - Gris - Rouge



### CÂBLE ENDUIT PVC

Utilisé pour la pose des filets et bâches sur structure ou clôture.

Matière : Acier galvanisé et PVC.

#### Diamètre

5 - 6 - 7 mm

#### Longueur de la bobine

50 m à 200 m ou à la coupe

#### Couleurs

Vert foncé - Vert foncé transparent - Noir - Vert clair - Blanc - Gris - Transparent



### CÂBLE GALVANISÉ

Utilisé pour la pose des filets et bâches sur structure ou clôture.

Matière : Acier galvanisé 7x7.

#### Diamètre

2 mm

#### Longueur de la bobine

100 - 200 m



### CÂBLE INOX

Utilisé pour la pose des filets et bâches sur structure et clôture.

Matière : Acier inoxydable 7x7

#### Diamètre

2 mm

#### Longueur de la bobine

100 - 200 m



### CLIPS 2 POINTS

Plaquette 2 points, idéale pour brise-vent et brise-vue épais.

Sachet de 250 pièces.



### CLIP ROND

Clip de fixation pour petit brise-vent ou brise-vue léger.

Sachet de 150 pièces.



### CRAMPILLONS HARPONS

Permettent de fixer les filets et câbles sur poteaux en bois.  
Boîte de 5kg (≈ 354 pcs).



### KIT ENROULEUR

Kit pour brise-vent.  
2 tirefond-anneaux galvanisés  
hauteur 160 mm - filetage 65 mm - Ø intérieur de l'anneau 45 mm - Tube Ø38 mm, épaisseur 2 mm - Livré avec un boulon et 2 manivelles (Rond à béton)

Hauteur

2 - 3 m



### MANCHON À SERTIR

Manchon alu pour câble 0.55 à 0.65 mm. Pour pare-grêle et brise-vent.  
Sachet de 100 pièces.



### PINCE MULTI-USAGE

Coupe maxi Ø4 mm et sertissage des manchons (maximum Ø2.5 mm).



### RAIDISSEUR

Assure la tension des fils et câbles.  
Matière : Acier galvanisé

Diamètre

2 - 3 - 4 mm

Couleurs

Vert - Blanc - Noir



### SANDOW BOBINE

Pour attache de filets.  
Couleurs : Blanc, Noir.

Diamètre

6 - 8 mm

Longueur

100 m



### SANDOW MOUSQUETON

Pour attache de filets.

Diamètre

8 mm

Longueur

0.70 - 1.30 - 1.60 - 1.70 - 1.80 - 2 m



### SERRE-CÂBLE

Pour pare-grêle et brise-vent.

Carton de 50 pièces.

Matière : Acier galvanisé.

Diamètre

3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm



### TENDEUR GALVANISÉ

Pour tendre correctement vos filets.

Diamètre

5 - 6 - 8 - 10 mm

Type

1 anneau/1 crochet - 2 anneaux - 2 crochets



### TENDEUR RAPIDE

Pour tendre et fixer le câble.  
Mécanisme autobloquant à double canal.

Dimensions

1.50 à 2.50 mm

# Les références

## RÉFÉRENCES

Produits	Longueur	Largeur	Couleur	Référence
<b>BIOTIS 450 STOP ALTISE PHYLLOTRETA</b>	100 m	13.20 m	Cristal	5WMR043013
		15.40 m		5WMR043015*
		16 m		5WMR043016
	125 m	2.20 m		5WMR043002
		4.40 m		5WMR043004
		6 m		5WMR043006
		8.80 m		5WMR043008
		11 m		5WMR043011
		2.10 m		5WMR043003
	300 m			
<b>BIOTEX 500 STOP PUCERON</b>	100 m	16 m	Blanc	5SMR049003*
		2.40 m		5SMR049006*
	125 m	4.80 m		5SMR049008*
		6 m		5SMR049012*
		8 m		5SMR049016*
		12 m		5SMR049024*
		2.10 m		5SMR049048*
	300 m			
		4 m		5SMR036004
		16 m		5SMR036016
		2.40 m		5SMR036024
		4.80 m		5SMR036048
		6 m		5SMR036006
		8 m		5SMR036008
		11 m		5SMR036011*
<b>BIOTEX 800 STOP MOUCHE</b>	125 m	12 m	Blanc	5SMR036012
		2.10 m		5SMR036002*
	100 m	4 m		
		16 m		
		2.40 m		
	200 m	4.80 m		
		6 m		
		8 m		
		11 m		
		12 m		
	300 m	2.10 m		
<b>DROSOTIS 8/6</b>	200 m	1.30 m	Vert/Noir	5WMR085102
		2 m		5WMR085103
				5WMR085003
	2.50 m		Vert/Noir	5WMR085104
				5WMR085004
			Cristal	5WMR085105
	3 m			5WMR085005
			Vert/Noir	5WMR085106
				5WMR085006
	4 m		Cristal	5WMR085002
	300 m	1.30 m		
<b>POLLENATIS 10/10</b>	200 m	1.60 m	Cristal	5WMR090004
		2.60 m		5WMR090002
		3.20 m		5WMR090001
		4 m		5WMR090005
		5.20 m		5WMR090003

Produits	Longueur	Largeur	Couleur	Référence
<b>INSECTIS 16/10</b>	200 m	1.60 m	Cristal	5WMR110016
		2 m		5WMR110020
		3.20 m		5WMR110032 (plié)
		4 m		5WMR110033 (pose machine)
<b>THRIPTIS 20/10</b>	200 m	1.60 m	Cristal	5WMR135016
		2.10 m		5WMR135021
		2.60 m		5WMR135026
		3.10 m		5WMR135031
		4 m		5WMR135040
<b>CLIMATEX</b>	100 m	12 m	Cristal	5SPT1045007
		14 m		5SPT1045014
		16 m		5SPT1045005
		18 m		5SPT045018
		24 m		5SPT1045024
		32 m		5SPT1045032*
	150 m	26 m		5SPT045026
		15 m		5SPT045017
	200 m	28 m		5SPT045028
		2 m		5SPT1045002
		4 m		5SPT1045006
		6 m		5SPT1045003
		6.50 m		5SPT045009
		8 m		5SPT1045004
		10.50 m		5SPT1045012
		12 m		5SPT1045008
		14 m		5SPT1045015
<b>CLIMAFROST</b>	100 m	12 m	Cristal	5SPT1036007*
		16 m		5SPT1036005*
<b>ALPHAVENT 30</b>	100 m	2 m	Vert/Noir	5SMR070002
		3 m		5SMR070003
		4 m		5SMR070004
		6 m		5SMR070006
	200 m	2 m	Cristal	5SMR0700102
		2.50 m		5SMR070125
		3 m		5SMR0700103
		4 m		5SMR070104
		6 m		5SMR070106
	300 m	1.30 m	Vert/Noir	5SMR070013
			Cristal	5SMR070113
		1.60 m	Vert/Noir	5SMR070016

\*Sous réserve de stock disponible

Produits	Longueur	Largeur	Couleur	Référence
<b>ALPHAVENT 35</b>	100 m	3 m	Noir	5SMR090060
		4 m		5SMR090061
		5 m		5SMR090062
		6 m		5SMR090021*
	500 m	3 m	Cristal	5SMR090040
		4 m		5SMR090041
		5 m		5SMR090036*
				5SMR090042* (bout. haut et bas)
<b>ALPHAVENT 50</b>	100 m	1.50 m	Vert/Noir	5SMR106515
		Cristal		5SMR106702
		2 m	Vert/Noir	5SMR106102
		Cristal		5SMR106703
		3 m	Vert/Noir	5SMR106334
		Cristal		5SMR106704
		3.50 m	Vert/Noir	5SMR106235*
		4 m		5SMR106239
	250 m	2.40 m	Noir	5SMR106824
		6 m	Vert/Noir	5SMR106260
	500 m	0.80 m	Vert/Noir	5SMR106003
		1 m		5SMR106029
		1.50 m		5SMR106517
		2 m		5SMR106221
		2.50 m		5SMR106225
		3 m		5SMR106234
		3.50 m	Blanc	5SMR106435
		4 m		5SMR106437
		5 m		5SMR106436
<b>ALPHAVENT 55</b>	100 m	1 m	Vert/Noir	5SMR165002
		1.25 m		5SMR165003
		1.50 m		5SMR165004
		2 m		5SMR165005
		3 m		5SMR165007
		4 m		5SMR165009
		6 m		5SMR165011
<b>ALPHAVENT 65</b>	100 m	3 m	Vert	5SMT150011*
		3.60 m		5SMT150012*
		4 m		5SMT150013*

\*Sous réserve de stock disponible

Produits	Longueur	Largeur	Couleur	Référence		
COVERTEX 150 CD	4 m	3 m	Noir	5SMT150725*		
			Vert foncé	5SMT150830*		
	5 m	3.50 m	Noir	5SMT150718* (avec sandow)		
			Vert foncé	5SMT150719*		
	5.50 m		Vert foncé	5SMT150818*		
			Vert foncé	5SMT150819*		
	6 m		Noir	5SMT150720*		
			Vert foncé	5SMT150820*		
	6.50 m		Noir	5SMT150724*		
			Vert foncé	5SMT150824*		
COVERTEX 200	7 m		Noir	5SMT150721*		
			Vert foncé	5SMT150821*		
	7.50 m		Noir	5SMT150722*		
			Vert foncé	5SMT150822*		
	8 m		Noir	5SMT150728*		
			Vert foncé	5SMT150828*		
	4 m	3 m	Noir	5SMT200825 (avec sandow)		
				5SMT200718*		
				5SMT200818 (avec sandow)		
				5SMT200823 (avec sandow)		
				5SMT200720*		
				5SMT200820 (avec sandow)		
				5SMT200824 (avec sandow)		
				5SMT200721*		
				5SMT200821 (avec sandow)		
				5SMT200822 (avec sandow)		
COVERTIS	5.50 m	3.50 m	Noir	5SMT200728*		
				5SMT200828 (avec sandow)		
	6 m			5SMT200826 (avec sandow)		
				5SMT200820 (avec sandow)		
	6.50 m			5SMT200730		
				5SMT200719		
ALPHAOMBRE 20 Snow White Ultimate	7 m	3.50 m	Noir	5SMT200720		
				5SMT200721		
	7.50 m			5SMT200722		
				5SMT200723		
	200 m	4.20 m	Blanc	5SPT045102		
				5SPT045104		

\*Sous réserve de stock disponible

Produits	Longueur	Largeur	Couleur	Référence
<b>ALPHAOMBRE 40</b> <b>Snow White Ultimate</b>	100 m	2 m	Blanc	5SPT104002
		3 m		5SPT104003
		4 m		5SPT104004
		6 m		5SPT104006
<b>ALPHAOMBRE 45</b>	100 m	2 m	Vert foncé	5SXR085002*
		3 m		5SXR085003*
		4 m		5SXR085004*
		6 m		5SXR085006*
<b>ALPHAOMBRE 55</b>	100 m	1 m	Vert/Noir	5SMR150114
		1.25 m		5SMR150115
		1.50 m		5SMR150125
		2 m		5SMR150120
		3 m		5SPT054002 (Bandelettes)
		3.60 m		5SMR150113
		4 m		5SMR150118 (Bout. t/l mètres)
		6 m		5SMR150218
		2 m		5SMR150126
				5SPT054004 (Bandelettes)
				5SMR150127
				5SPT054006 (Bandelettes)
				5SMR150122
<b>ALPHAOMBRE 60</b>	100 m	2 m	Vert/Noir	5SPT068002
		3 m		5SPT068003
		4 m		5SPT068004
		6 m		5SPT068006
<b>ALPHAOMBRE 75</b>	100 m	2 m	Vert/Noir	5SPT054102
		4 m		5SPT054104
		6 m		5SPT054106

\*Sous réserve de stock disponible

Produits	Longueur	Largeur	Couleur	Référence
ALPHAOMBRE 80	50 m	1.50 m	Vert/Noir	5SPT104102
		1.80 m		5SPT104104
		2 m		5SPT104106
	100 m	3 m		5SPT104108
		4 m		5SPT104110
	200 m	1.50 m		5SPT104103
		1.80 m		5SPT104105
		2 m		5SPT104107
		3 m		5SPT104109
ALPHAOMBRE 85	100 m	2 m	Vert foncé	5SXR145002*
		3 m		5SXR145003*
		4 m		5SXR145004*
		6 m		5SXR145006*
OMBRAMACHE 60	300 m	1.80 m	Noir	5SMT110180**
		2.10 m		5SMT110106**
OMBREX 55	300 m	1.60 m	Vert/Noir	5SPT100160*
FLOORTIS 90	100 m	1.05 m	Vert	5WPR090105
		1.05 m	Noir	5WPR091105
		1.25 m	Vert	5WPR090125
		1.25 m	Noir	5WPR091125
		1.65 m	Blanc	5WPR092125
		1.65 m	Vert	5WPR090165
		1.65 m	Blanc	5WPR092165
		2.10 m	Vert	5WPR090210
		2.10 m	Noir	5WPR091210
		2.10 m	Blanc	5WPR092210
		3.30 m	Vert	5WPR090330
		3.30 m	Noir	5WPR091330
		4.20 m	Vert	5WPR090420
		4.20 m	Noir	5WPR091420
		5.25 m	Vert	5WPR090525
		5.25 m	Noir	5WPR091525
		5.25 m	Blanc	5WPR092525
FLOORTIS 100	5 m	1.05 m	Vert	5WPR100105_05*
		1.25 m		5WPR100125_05*
		1.25 m		5WPR101125_05*
	10 m	1.05 m	Vert	5WPR100105_10*
		1.25 m		5WPR100125_10*
		1.25 m		5WPR101125_10*
	100 m	1.05 m	Vert	5WPR100105*
		1.05 m		5WPR100106*
		1.25 m		5WPR100125*
		1.25 m		5WPR100126*
		1.65 m	Noir	5WPR101125*
		1.65 m		5WPR101126*
		1.65 m		5WPR101165*
		1.65 m		5WPR101166*

\*Sous réserve de stock disponible

\*\*Sur commande uniquement

Produits	Longueur	Largeur	Couleur	Référence
<b>FLOORTIS 130</b>	5 m	1.25 m	Vert	5WPR130125_05*
			Noir	5WPR131125_05*
			Blanc	5WPR132125_05*
		1.65 m	Noir	5WPR131165_05*
			Blanc	5WPR132165_05*
	10 m	2.10 m	Vert	5WPR130210_05*
			Noir	5WPR131210_05*
			Blanc	5WPR132210_05*
		3.25 m	Noir	5WPR131325_05*
		1.25 m	Vert	5WPR130125_10*
			Noir	5WPR131125_10*
			Blanc	5WPR132125_10*
	100 m	1.65 m	Vert	5WPR130165_10*
			Noir	5WPR131165_10*
			Blanc	5WPR132165_10*
		2.10 m	Vert	5WPR130210_10*
			Noir	5WPR131210_10*
			Blanc	5WPR132210_10*
		3.25 m	Noir	5WPR131325_10
		1.25 m	Vert	5WPR130125*
				5WPR130126
			Noir	5WPR131125
				5WPR131126
			Blanc	5WPR132125*
		1.65 m		5WPR132126
		Vert	5WPR130165	
			5WPR130165_05*	
		Noir	5WPR130166	
			5WPR131165	
		2.10 m	Blanc	5WPR131166
				5WPR132165
			Vert	5WPR132166
				5WPR130210
			Noir	5WPR130211*
				5WPR131210
			Blanc	5WPR131211
				5WPR132210
			Noir	5WPR132211
				5WPR131325
				5WPR131326

Produits	Longueur	Largeur	Couleur	Référence
COUVRATIS 100	2 m	3 m	Vert	5ETP100403
			Blanc	5ETP100103
	3 m	4 m	Vert	5ETP100406
			Blanc	5ETP100106
		5 m	Vert	5ETP100409
			Blanc	5ETP100109
	4 m	5 m	Vert	5ETP100415
			Blanc	5ETP100115
		6 m	Vert	5ETP100418
			Blanc	5ETP100118
		8 m	Vert	5ETP100421
			Blanc	5ETP100121
	5 m	6 m	Vert	5ETP100424
			Blanc	5ETP100124
	6 m	8 m	Vert	5ETP100430
			Blanc	5ETP100130
		10 m	Vert	5ETP100433
			Blanc	5ETP100133
	8 m	10 m	Vert	5ETP100436
			Blanc	5ETP100136
		12 m	Vert	5ETP100439
			Blanc	5ETP100139
	10 m	12 m	Vert	5ETP100445
			Blanc	5ETP100145
COUVRATIS 150	2 m	3 m	Vert	5ETP150403
			Blanc	5ETP150103
	3 m	4 m	Vert	5ETP150406
			Blanc	5ETP150106
		5 m	Vert	5ETP150409
			Blanc	5ETP150109
	4 m	6 m	Vert	5ETP150412
			Blanc	5ETP150112
		5 m	Vert	5ETP150415
			Blanc	5ETP150115
	5 m	6 m	Vert	5ETP150418
			Blanc	5ETP150118
		8 m	Vert	5ETP150421
			Blanc	5ETP150121
	6 m	6 m	Vert	5ETP150424
			Blanc	5ETP150124
		8 m	Vert	5ETP150427
			Blanc	5ETP150127
	8 m	8 m	Vert	5ETP150430
			Blanc	5ETP150130
		10 m	Vert	5ETP150433
			Blanc	5ETP150133
	10 m	10 m	Vert	5ETP150436
			Blanc	5ETP150136
		12 m	Vert	5ETP150439
			Blanc	5ETP150139
	12 m	15 m	Vert	5ETP150442
			Blanc	5ETP150142

Produits	Longueur	Largeur	Couleur	Référence
COUVRATIS 150	10 m	12 m	Vert	5ETP150445
			Blanc	5ETP150145
		15 m	Vert	5ETP150445
			Blanc	5ETP150148
	4 m	6 m	Blanc	5ETP250118
			Bleu	5ETP250218
			Gris	5ETP250318
			Vert	5ETP250418
		8 m	Blanc	5ETP250130
			Bleu	5ETP250230
			Gris	5ETP250330
			Vert	5ETP250430
COUVRATIS 250	8 m	10 m	Blanc	5ETP250136
			Bleu	5ETP250236
			Gris	5ETP250336
			Vert	5ETP250436
		12 m	Blanc	5ETP250139
			Bleu	5ETP250239
			Gris	5ETP250339
			Vert	5ETP250439
	10 m	12 m	Blanc	5ETP250145
			Bleu	5ETP250245
			Gris	5ETP250345
			Vert	5ETP250445
		15 m	Blanc	5ETP250148
			Bleu	5ETP250248
			Gris	5ETP250348
			Vert	5ETP250448
	12 m	20 m	Blanc	5ETP250151
			Bleu	5ETP250251
			Gris	5ETP250351
			Vert	5ETP250451
		15 m	Blanc	5ETP250154
			Bleu	5ETP250254
			Gris	5ETP250354
			Vert	5ETP250454
	15 m	20 m	Blanc	5ETP250157
			Bleu	5ETP250257
			Gris	5ETP250357
			Vert	5ETP250457

Produits	Longueur	Largeur	Couleur	Référence
<b>BÂCHE 650 G/M<sup>2</sup></b>	Libre	Libre	Sable	5ETE650080
			Jaune	5ETE650070
			Noir	5ETE650060
			Gris foncé	5ETE650055
			Gris	5ETE650050
			Rouge	5ETE650040
			Cristal	5ETE650030
			Vert	5ETE650020
			Blanc	5ETE650010
<b>BÂCHE 900 G/M<sup>2</sup></b>	Libre	Libre	Gris	5ETE900050
			Rouge	5ETE900040
			Cristal	5ETE900030
			Vert	5ETE900020
			Blanc	5ETE900010

Produits	Caractéristiques	Référence
<b>AGRAFEUSE P7</b>	A l'unité	5ACA008004
<b>AGRAFES SR8</b>	Boite de 2 500 pièces	5ACG008001
		5ACG008002
<b>AGRAFES TOILE DE PAILLAGE</b>	Dimensions : 20x20x20 cm Sachet de 100 pièces	5ACG042020
<b>AGRAFES C</b>	Sachet de 100 pièces	5ACPAGC001
<b>AGRAFES S</b>	Sachet de 100 pièces	5ACPAGS001
<b>ANNEAUX BRISÉS</b>	Blanc Sachet de 1 000 pcs	5ASPANO001
	Noir Sachet de 1 000 pcs	5ASPANO003
	Vert Sachet de 1 000 pcs	5ASPANO005
	Gris Sachet de 100 pcs	5ASPANO008
<b>CÂBLE ACIER ENDUIT</b>	Noir - 10 ml	5ASE010001
	Noir - 20 ml	5ASE020001
	Noir - 30 ml	5ASE030001
	Noir - 40 ml	5ASE040001
	Noir - 50 ml	5ASE050014
	Noir - 65 ml	5ASE065001
	Noir - 85 ml	5ASE085018
	Noir - 100 ml	5ASE100019
	Noir - 150 ml	5ASE150023
	Noir - 200 ml	5ASE200025
	Noir - 250 ml	5ASE250028
	Noir - 300 ml	5ASE300028
	Noir - 500 ml	5ASE500006
	Noir - 1 000 ml	5ASE9900005
	Vert foncé transparent - 80 ml	5ASE080036
	Vert foncé transparent - 300 ml	5ASE300040
	Vert foncé transparent - 400 ml	5ASE400041

Produits	Caractéristiques	Référence
<b>CÂBLE ACIER ENDUIT</b>	Vert foncé transparent - 1 000 ml	5ASE990043
	Blanc - 250 ml	5ASE250027
	Blanc - 500 ml	5ASE500002
	Blanc - 1 000 ml	5ASE990003
	Gris - 500 ml	5ASE500011
	Transparent - 190 ml	5ASE190008
	Transparent - 500 ml	5ASE500007
	Transparent - 1 000 ml	5ASE990006
<b>CÂBLE ACIER GALVANISÉ</b>	100 ml - 2 mm	5ASG10001
	200 ml - 2 mm	5ASG20001
<b>CÂBLE INOX</b>	100 ml - 2 mm	5ASI10001
<b>CLIP 2 POINTS</b>	Carton de 250 pièces	5ACPCLI002
<b>CLIP ROND NOIR</b>	Sachet de 100 pièces	5ACPCLI001
<b>CRAMPILLONS HARPONS</b>	50 mm - Sachet de 345 pièces	5ACGCRA550
<b>FIL DE TENSION CÂBLÉ</b>		
<b>FILET DE TENSION TRESSÉ</b>		
<b>KIT ENROULEUR</b>	2 ml	1KITENR002
	3 ml	1KITENR003
<b>KIT DE FIXATION</b> <i>(Sachet de 26 pastilles + 4.20 ml de fil)</i>	Noir	5ACPKF0101
	Vert	5ACPKF0102
	Gris foncé	5ACPKF0103
	Gris clair	5ACPKF0104
<b>MANCHONS</b>	Blanc - Sachet de 100 pièces	5ACPK0005
<b>PIGNON TUNNEL</b> <i>(5 m x 10 m)</i>	H. 1.80 m x l. 1.80 m (porte équerre)	5WMR110001
	H. 2.60 m x l. 2.80 m (double zip droit)	5WMR110006
	H. 2 m x l. 2.80 m (double zip droit)	5WMR110004
	H. 2 m x l. 1.60 m (double zip droit)	5WMR110003
<b>PINCE MULTI-USAGE</b>	A l'unité	5ACDPIN001
<b>RAIDISSEUR GALVANISÉ</b>	Vert - 2 mm	5ACERAI200
	Vert - 3 mm	5ACERAI300
	Vert - 4 mm	5ACERAI400
	Noir - 4 mm	5ACERAI420
	Blanc - 4 mm	5ACERAI410

Produits	Caractéristiques	Référence
<b>SANDOW NOIR + MOUSQUETON NOIR</b>	8 mm - 0.50 m - 250 pcs	5COP008050
	8 mm - 0.70 m - 250 pcs	5COP008070
	8 mm - 1.15 m - 250 pcs	5COP008115
	8 mm - 1.20 m - 250 pcs	5COP008120
	8 mm - 1.30 m - 150 pcs	5COP008130
	8 mm - 1.40 m - 250 pcs	5COP008140
	8 mm - 1.45 m - 250 pcs	5COP008145
	8 mm - 1.60 m - 200 pcs	5COP008161
	8 mm - 1.70 m - 125 pcs	5COP008170
	8 mm - 1.80 m - 125 pcs	5COP008180
<b>SANDOW BOBINE</b>	8 mm - 2 m - 100 pcs	5COP008200
	Blanc - Ø5 mm - 100 ml	5COP005001
	Blanc - Ø6 mm - 100 ml	5COP006001
	Blanc - Ø8 mm - 100 ml	5COP008001
	Blanc - Ø9 mm - 100 ml	5COP009001
	Noir - Ø6 mm - 100 ml	5COP006003
	Noir - Ø8 mm - 100 ml	5COP008004
	Vert - Ø6 mm - 100 ml	5COP006005
	Vert - Ø8 mm - 100 ml	5COP008005
	Rouge - Ø6 mm - 100 ml	5COP006006
<b>SERRE CÂBLE</b>	Ø8 mm - 50 pcs	5ACGSEC007
<b>TENDEUR GALVANISÉ</b>	1 anneau / 1 crochet - 5 mm	5ACGTEN011
	1 anneau / 1 crochet - 10 mm	5ACGTEN017
	1 crochet / 1 crochet - 10 mm	5ACGTEN015
	1 crochet / 1 crochet - 8 mm	5ACGTEN016
	1 anneau / 1 anneau - 8 mm	5ACGTEN014
<b>TENDEUR RAPIDE</b>	Sachet de 5 pièces	5ACDTEN001



Biotis 450 et Biotex 500 en application sur des cultures de navets



Brise-vent en application sur serre



# ARBORICULTURE

- **Protections contre les ravageurs**
  - Protection anti-insectes
  - Protection anti-oiseaux
- **Protections contre les aléas climatiques**
- **Filets de récolte**
- **Accessoires**
- **Références**



Drosotis 8/6



Alt'Cupo

# PROTECTION ANTI-INSECTES



Drosotis 8/6



Alt'Carpo



NOUVEAU

Alt'Tordeuse

Alphatex vous propose une gamme complète de protection anti-insectes spécialisée en arboriculture. Notre équipe de confection peut réaliser à la demande des filets de protection mono parcelle ou directement des filets de protection mono rang.

Nos filets protègent efficacement contre les mouches drosophiles et les papillons carpocapses, mais aussi contre la tordeuse du fraisier grâce à notre nouveau filet Alt'Tordeuse !



Produit	Maille	Trait. UV	Constr.	Couleur	Poids	Largeur	Long.	Finitions	Conditionnement
Drosotis 8/6	Rectang. 1180µ x 1750µ	600 KLY	Tissé monofils	Vert/Noir ou Cristal	90 g/m <sup>2</sup>	2 m	200 m	Renforts haut et bas sur 4 cm	Rouleaux de 2 m
						2.5 m			Rouleaux de 2.5 m
						3 m			Rouleaux de 3 m
						1.3 m	300 m	Renforts haut et bas 4 cm + milieu 3 cm	Rouleaux de 1.3 m
						4 m	200 m		Rouleaux de 2 m (cristal) ou 4 m (vert/noir)
Alt'Carpo	Rectang. 2.2 mm x 5.5 mm	500 KLY	Tissé monofils	Cristal	67 g/m <sup>2</sup>	3 m	500 m	Renforts haut et bas sur 4 cm	Rouleaux de 1.5 m
						4.2 m			Rouleaux de 2.1m
						5.2 m			Rouleaux de 2.6 m
						7 m			Rouleaux de 3.5 m
						7.5 - 7.7m			Rouleaux de 3.75 m
						8 m			Rouleaux de 4 m
Alt'Tordeuse	Rectang. 3.38 mm x 2.16 mm	500 KLY	Tissé monofils	Cristal	67 g/m <sup>2</sup>	7.5 m	500 m	Renforts latéraux	Rouleaux de 3.75 m
						8 m			Rouleaux de 4 m

## CONSEIL FABRICANT

### Quel filet pour quels insectes ?

Alphatex vous propose une solution efficace et économique pour lutter contre les insectes. Nos filets sont valables pour tous types de culture mais chaque produit permet de lutter contre différents types d'insectes. Consultez notre tableau pour choisir votre produit.

Insecte	Taille Adulte	Arbre fruitier	Filet adapté
Carpocapse	18 mm	●	Alt'Carpo
Tordeuses	22 mm	●	Alt'Tordeuse
Drosophyle	3 mm	●	Drosotis 8/6





Arbotex 13



Arbotex 15



Arbotex 20



Arbotex 22



Arbotex 25

# PROTECTION ANTI-OISEAUX



Arbotex 13



Arbotex 15



Arbotex 20



Arbotex 22



Arbotex 25

Les filets anti-oiseaux sont un moyen efficace, écologique et peu coûteux de protéger les cultures, les petits fruits, les vendanges tardives... Nos filets peuvent également être utilisés pour la protection des élevages de volatiles en volières.

Fabriqué en polyéthylène haute densité tricoté et avec des mailles allant de 13mm à 25mm, nos filets laissent passer le soleil et l'eau. Nous proposons un vaste choix de nappes standards en petites et grandes dimensions et coupe sur mesure possible.



Produit	Maille	Constr.	Trait. UV	Couleur	Poids	Largeur	Longueur
Arbotex 13	13 mm	Tricoté 2x250	320 KLY	Vert	25 g/m <sup>2</sup>	4 m	50 m
						6 m	
						8 m	
						12 m	
Arbotex 15	15 mm	Tricoté 2x0.30	320 KLY	Noir	45 g/m <sup>2</sup>	5 - 10 m	5 m
						10 - 20 m	10 m
						5 - 10 m	100 m
						5 - 10 m	200 m
Arbotex 20	20 mm	Tricoté 2x250	320 KLY	Noir	36 g/m <sup>2</sup>	5 m	5 m
						6 m	6 m
						8 m	8 m
						12 m	12 m
						15 m	15 m
						20 m	20 m
						4 m	100 m
						3 - 5 - 10 m	5 m
Arbotex 22	22 mm	Tricoté 2x028	320 KLY	Noir	22 g/m <sup>2</sup>	10 - 20 m	10 m
						4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 20 m	100 m
Arbotex 25	25 mm	Tricoté 2x250	320 KLY	Noir ou vert	11 g/m <sup>2</sup>	2 - 4 - 8 - 12 - 16 - 20 m	100 m
				Noir		12 m	200 m




Pare-grêle



Pare-grêle

# FILET PARE-GRÊLE

**FIN DE SÉRIE**



Pare-grêle

Nos filets 3x7 spécial anti-grêle sont la première assurance d'une récolte garantie grâce à leur protection contre la grêle. Nos fabrications permettent l'installation de différents systèmes de protection : tombant classique, lisières décalées avec goulotte, système croisé, superposé...



Produit	Maille	Constr.	Trait. UV	Couleur	Poids	Largeur	Longueur	Finitions	Cond.
Pare-grêle	Rectang. 3 mm x 7 mm	Tissé monofil	500 KLY	Noir, gris, ou cristal	45 g/m <sup>2</sup>	2.5 - 2.7 - 3 3.2 - 4.8 m	1000 m	Renforts pourtour	Rouleaux non plié

Accessoires en page 73





Alphavent 30



Alphavent 35

# FILETS BRISE-VENT



RETRouvez tous nos  
FILETS BRISE-VENT  
PAGES 24 À 29





Recoltex 33



Recoltex 50



Recoltex 50 pantalon



Recoltex 64




Recoltex 95




Recoltex 95 pantalon


# FILETS DE RÉCOLTE



Recoltex 33

Recoltex 50  
Recoltex 50 pantalon

Recoltex 64

Recoltex 95  
Recoltex 95 pantalon

Le filet de récolte est le moyen le plus courant, le plus pratique et le plus facile pour la récolte des fruits et légumes : les olives, les châtaignes, les noix et les semences forestières. Nous proposons des filets de récolte de forme «pantalon» qui permettent de faciliter l'installation. Grâce à sa vente allant d'un côté au centre, vous pouvez glisser le filet autour du tronc d'arbre.

Produit	Poids	Constr.	Trait. UV	Couleur	Largeur	Longueur	Finitions	Conditionnement	
Recoltex 33	33 g/m <sup>2</sup>	Tricoté	600 KLY	Vert/Noir	4 m	100 m	Renforts côtés et milieu	Rouleaux 1 m	
					6 m			Rouleaux 1.5 m	
Recoltex 50	50 g/m <sup>2</sup>	Tricoté	600 KLY	Vert/Noir	1 - 2 - 4 m	100 m	Renforts côtés et milieu	Rouleaux 1m	
					1.5 - 3 - 6 m			Rouleaux 1.5 m	
					5 m			Rouleaux 1.25 m	
Recoltex 50 pantalon	50 g/m <sup>2</sup>	Tricoté	600 KLY	Vert/Noir	10 m	10 m	Sans oeillets	Balle	
					12 m	12 m			
					6 m	6 m			
					6 - 8 m	8 m			
Recoltex 64	64 g/m <sup>2</sup>	Tricoté	600 KLY	Noir	3 m	100 m	Renforts côtés et milieu	Rouleaux 1.5 m	
					5 m			Rouleaux 1.25 m	
Recoltex 95	100 g/m <sup>2</sup>	Tricoté	600 KLY	Vert	4 m	100 m	Renforts côtés et milieu	Rouleaux 1 m	
					6 m			Rouleaux 1.5 m	
					8 m			Rouleaux 2 m	
Recoltex 95 pantalon	100 g/m <sup>2</sup>	Tricoté	600 KLY	Vert	10 m	10 m	Avec oeillets	Balle	
					12 m	12 m			
					6 m	6 m	Sans oeillets		
					6 - 8 m	8 m			

Accessoires en page 73



# Nos conseils de fabricant

## Les filets de récolte



Alphatex propose une large gamme de filet de récolte. Adaptés au budget de chaque exploitation, nos filets sont fabriqués en différents poids et différentes tailles de maille. Ces différences ne vont pas impacter la qualité de la récolte mais plutôt la durée de vie du filet ainsi que sa facilité de pose.

### QUELS SONT LES AVANTAGES DU FILET DE RÉCOLTE ?

Le filet de récolte pour arbres fruitiers, noyers, oliviers, ou encore châtaigners est l'allié indispensable pour ramasser très facilement les fruits. Ses avantages sont les suivants :

- Très simple à installer (notamment le filet forme pantalon)
- Accélère très fortement la vitesse de la récolte
- La taille des mailles permet la récolte des petits fruits (olives, noix, noisettes, châtaignes...)
- Léger et facile à manipuler
- Peu d'entretien nécessaire
- Coins renforcés et surjet de renfort sur le pourtour pour une meilleure résistance
- Ses mailles sont très résistantes
- Utilisable plusieurs années
- Excellent rapport qualité / prix, cette solution est rapidement rentable

### LE FILET DE RÉCOLTE EN FORME DE PANTALON

Grâce à sa fente placée du bord jusqu'au centre du filet, nos filets pantalon peuvent se placer tout autour des arbres. Cela facilite la pose et permet d'éviter les éventuelles pertes dues à une installation plus classique.

Nous avons confectionné notre filet de récolte 95 pantalon avec des oeillets sur le pourtour. Grâce à ces oeillets, il est possible de transfiler une corde ou un sandow pour pouvoir ramener les bords du filet une fois la récolte terminée. Cette option permet également un gain de temps et de confort.



### LES ACCESSOIRES

En complément de notre gamme de filet, nous proposons également à la vente les accessoires permettant une récolte sereine et efficace.

Retrouvez ces accessoires (peigne, manche, sandow, câble... en p83).



# Nos accessoires

Références p. 81 - 82



## AGRAFEUSE P7

Agrafeuse SR8 Bostitch avec chargeur P7 - Pose de filets sur fil, câblé gainé ou non.



## AGRAFES SR8

Agrafes en métal galvanisé B nu SR8.  
Boîte de 2 500 pièces.



## BOBINE DE FIL CÂBLÉ

Utilisé pour la pose des filets et des bâches sur structure ou clôture.  
Matière : PEHD Câblé

Diamètre	3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
Longueur de la bobine	100 - 200 - 250 - 500 m
Couleurs	Noir - Vert - Stone - Vert/Bleu - Vert foncé - Vert aqua - Blanc - Gris - Rouge



## BOBINE DE FIL TRESSÉ

Utilisé pour la pose des filets et des bâches sur structure ou clôture.  
Matière : PEHD tressé

Diamètre	3 - 3.5 - 4 mm
Longueur de la bobine	100 - 200 - 250 - 500 m
Couleurs	Noir - Vert - Vert/Bleu - Vert foncé - Vert aqua - Blanc - Gris - Rouge

## CÂBLE ENDUIT PVC

Utilisé pour la pose des filets des bâches sur structure ou clôture.  
Matière : Acier galvanisé et PVC.

Diamètre	5 - 6 - 7 mm
Longueur de la bobine	50 m à 200 m ou à la coupe
Couleurs	Vert foncé - Vert foncé transparent - Noir - Vert clair - Blanc - Gris - Transparent

## CÂBLE GALVANISÉ

Utilisé pour la pose des filets et des bâches sur structure ou clôture.  
Matière : Acier galvanisé 7x7.

Diamètre	2 mm
Longueur de la bobine	100 - 200 m



## CÂBLE INOX

Utilisé pour la pose des filets et des bâches sur structure et clôture.  
Matière : Acier inoxydable 7x7

Diamètre

2 mm

Longueur de la bobine

100 - 200 m



## CHAPEAU POTEAUX

Chapeau noir utilisé pour la fixation des filets Pare-Grêle et Alt'Carpo.  
Diamètre 10 cm ou 12 cm.



## CLIP ROND

Clip de fixation pour petit brise-vent ou brise-vue léger.  
Sachet de 150 pièces.



## CLOU TÊTE GALVA

Clou à tête galvanisé.  
Vendu par boîte de 5 kg.  
Environ 1 900 pièces.



## ELINGUE

Utilisé pour brise-vent, pare-grêle et Alt'Carpo.



## ETRIER INOX

Accessoire pour Pare-Grêle.  
Vendu par carton de 50 pièces.

Dimensions

Longueur 5 m / Boucle 6.50 m

Diamètre

8 mm



### Gaine de protection

Pour Pare-grêle et Alt'Carpo.  
Vendu par sachet de 250 pièces.



### KIT ENROULEUR

Kit pour brise-vent.  
2 tirefond-anneaux galvanisés haut. 160mm - Filetage 65mm - Ø intérieur de l'anneau 45mm - Tube diamètre 38mm, épaisseur 2mm - Livré avec un boulon et 2 manivelles (Rond à béton)

#### Hauteur

2 - 3 m



### MANCHON À SERTIR

Manchon alu pour câble 0.55 à 0.65mm - Pour pare-grêle et brise-vent.  
Vendu par sachet de 100 pièces.



### MANCHE EN BOIS

Manche en bois pour peigne à olives.  
Vendu séparément.  
Dimensions : 40 cm.



### PEIGNE À OLIVES

Peigne plastique 9 dents.  
Couleur : jaune.  
Vendu séparément.



### MOUSQUETON ACIER

Mousqueton en acier zingué.  
Vendu par carton de 50 pièces.  
Dimensions : 6 x 60 mm.



### PEIGNE DE FAÎTAGE

Plaquette résistante pour les brise-vent et brise-vue épais et lourds ou exposés. Faîtage de pare-grêle. (2 clips / mètres). Peut également servir pour lier deux filets Grape Protect.



### PINCE MULTI-USAGE

Coupe maxi Ø4 mm et sertissage des manchons.



### PLAQUETTE 2 POINTS

Plaquette pour installer des filets pare-grêle, brise-vent ou Alt'Carpo. Utiliser 3 à 4 clips / mètres. Sachet de 500 pièces.



### PLAQUETTE NINA

Plaquette pour l'accroche des filets pare-grêle et Alt'Carpo. Vendu en sachet de 250 pièces.



### PLAQUETTE RIVA

Plaquette pour l'accroche des filets pare-grêle et Alt'Carpo. Vendu en sachet de 200 pièces.



### RAIDISSEUR GALVA

Assure la tension des fils et câbles. Matière : Acier galvanisé

Diamètre

2 - 3 mm

Couleurs

Vert - Blanc - Noir



### SANDOW BOBINE

Pour attache de filets.

Diamètre

6 - 8 mm

Longueur de la bobine

100 m

Couleurs

Blanc - Noir



### SANDOW MOUSQUETON

Pour attache de filets ou pour tendre le filet Gel Protect.

Diamètre

8 mm

Longueur de la bobine

0.70 - 1.30 - 1.60 - 1.70 - 1.80 - 2 m



### SERRE CÂBLE

Pour pare-grêle et brise-vent.  
Vendu par carton de 50 pièces.  
Matière : Acier galvanisé.

Diamètre

3 - 4/5 - 6 - 8 mm



### TUBE DE PROTECTION

Pour pare-Grêle et Alt'Carpo.  
Vendu par sachet de 50 pièces.



### TENDEUR GALVA

Tendeur galvanisé.



### TIRANTE NET

Accessoire pour replier les filets.  
Vendu en sachet de 250 pièces.



Diamètre

5 - 6 - 8 - 10 mm

Type

1 anneau/1 crochet - 2 anneaux -  
2 crochets

# Les références

## ARBORICULTURE

Produits	Longueur	Largeur	Couleur	Référence
DROSOTIS 8/6	200 m	2 m	Vert/Noir	5WMR085103
			Cristal	5WMR085003
		2.50 m	Vert/Noir	5WMR085104
			Cristal	5WMR085004
		3 m	Vert/Noir	5WMR085105
			Cristal	5WMR085005
	300 m	4 m	Vert/Noir	5WMR085106
			Cristal	5WMR085006
		1.30 m	Vert/Noir	5WMR085102
			Cristal	5WMR085002
ALT'CARPO	500 m	3 m	Cristal	5WMR062203
		4.20 m		5WMR062204
		5.20 m		5WMR062205
		7 m		5WMR062206
		7.50 m		5WMR062207
		7.70 m		5WMR062209
		8 m		5WMR062208
ALT'TORDEUSE	500 m	7.50 m	Cristal	5WMR067310
		8 m		5WMR067312
ARBOTEX 13	50 m	4 m	Vert	5TML013004
		6 m		5TML013006
		8 m		5TML013008
		12 m		5TML013012
ARBOTEX 15	5 m	5 m	Noir	5TML015001
		5 m		5TML015002
	10 m	10 m		5TML015005
		10 m		5TML015006
	20 m	10 m		5TML015008
		5 m		5TML015007
	100 m	5 m		5TML015003*
		10 m		5TML015013
ARBOTEX 20	5m	5m	Bleu	5TML020105
	6m	6m		5TML020106
	8m	8m		5TML020108
	12m	12m		5TML020112
	15m	15m		5TML020115
	20m	20m		5TML020120
	100m	4m		5TML020101
ARBOTEX 22	3m	5m	Noir	5TML022035
	5m			5TML022013
	10m			5TML022006
	10m	10m		5TML022004
		4m		5TML022005
		5m		5TML022003
	100m	6m		5TML022007
		8m		5TML022001
		10m		5TML022002
		12m		5TML022010
		20m		5TML022008
		20m		5TML022009

\*Sous réserve de stock disponible

Produits	Longueur	Largeur	Couleur	Référence
ARBOTEX 25	100m	2m	Noir	5TML025013
			Vert	5TML025011
		4m	Noir	5TML025001
			Vert	5TML025006
		8m	Noir	5TML025002
			Vert	5TML025007
		12m	Noir	5TML025003
			Vert	5TML025008
		16m	Noir	5TML025004
			Vert	5TML025009
		20m	Noir	5TML025005
			Vert	5TML025010
	200m	12m	Noir	5TML025023
PARE-GRÈLE	1000m	2.50m	Noir	5WMR042002*
				5WMR045002*
		2.70m	Cristal	5WMR042202*
				5WMR045202*
		3m	Gris	5WMR042102*
				5WMR045102*
		3.20m	Cristal	5WMR042109*
				5WMR042103*
		4.80m	Noir	5WMR045103*
				5WMR042203*
		3.20m	Cristal	5WMR045203*
				5WMR042204*
		4.80m	Noir	5WMR045204*
				5WMR042106*
				5WMR042206*
RECOLTEX 33	100m	4m	Vert/Noir	5SMR033004
		6m		5SMR033006
RECOLTEX 50	100m	1m	Vert/Noir	5SMR050004
		1.50m		5SMR050005
		2m		5SMR050006
		3m		5SMR050007
		4m		5SMR050001
		5m		5SMR050002
		6m		5SMR050003
RECOLTEX 50 PANTALON	100m	6m	Vert/Noir	5SMR050606
		8m		5SMR050608
		10m		5SMR050808
		12m		5SMR050101
		12m		5SMR050122
RECOLTEX 64	100m	3m	Noir	5SMR064030
			Vert/Noir	5SMR064230
		5m	Noir	5SMR064050
			Vert/Noir	5SMR064250

\*Sous réserve de stock disponible

## RÉFÉRENCES ARBORICULTURE

Produits	Longueur	Largeur	Couleur	Référence
<b>RECOLTEX 95</b>	100m	4m	Vert	5SMR095001
		6m		5SMR095003
		8m		5SMR095008
<b>RECOLTEX 95 PANTALON</b>	6m	6m	Vert	5SMR095606
	8m	6m		5SMR095618
		8m		5SMR095808
	10m	10m		5SMR095101
	12m	12m		5SMR095122
<b>ALPHAVENT 20 - 65</b>	Voir les références dans la partie « Horticulture » p.48-49			

Produits	Caractéristiques	Référence
<b>AGRAFEUSE P7</b>	A l'unité	5ACA008004
<b>AGRAFES SR8</b>	Boite de 2 500 pièces	5ACG008001
<b>BOBINE DE FIL CÂBLÉ</b>		
<b>BOBINE DE FIL TRESSÉ</b>		
<b>CÂBLE ENDUIT PVC</b>	De 10 à 2 000 ml Différents coloris	5ASE0...
<b>CÂBLE GALVANISÉ</b>	100 ml - Ø2 mm	5ASG10001
	200 ml - Ø2 mm	5ASG20001
<b>CÂBLE INOX</b>	100 ml - Ø2 mm	5ASI10001
<b>CHAPEAU POTEAUX</b>	100 cm	5ACPCH100
	127 cm	5ACPCH127
<b>CLIP ROND</b>	Sachet de 100 pièces	5ACPCLI001
<b>CLOU TÊTE GALVA</b>		5ACGPOI001
<b>ÉLINGUE</b>		5ACGELI500
<b>ÉTRIER INOX</b>		5ACIETR001
<b>Gaine de protection</b>	160 mm - Bobine de 50 ml	5ACPGAI050
<b>KIT ENROULEUR</b>	2 ml	1KITENR002
	3 ml	1KITENR003
<b>MANCHON À SERTIR</b>	Sachet de 100 pièces	1ACPK0005
<b>MANCHE EN BOIS</b>		5ACD040001
<b>PEIGNE À OLIVES</b>		5ACP009001
<b>MOUSQUETON ZINGUÉ</b>		5ACAMOU003
<b>PEIGNE FAÎTAGE ROLL</b>	200 pièces	5ACPPEI001
<b>PINCE MULTI-USAGE</b>	A l'unité	5ACDPIN001
<b>PLAQUETTE 2 POINTS</b>	Boîte de 500 pièces	
<b>PLAQUETTE NINA</b>		5ACPPRI001
<b>PLAQUETTE RIVA</b>		5ACPRIV001
<b>RAIDISSEUR GALVA</b>	Vert - 2 mm	5ACERAI200
	Vert - 3 mm	5ACERAI300
	Vert - 4 mm	5ACERAI400
	Noir - 4 mm	5ACERAI420
	Blanc - 4 mm	5ACERAI410

\*Sous réserve de stock disponible

\*\*Produit fini avec des renforts latéraux et boutonnières

Produits	Caractéristiques	Référence
<b>SANDOW BOBINE</b>	Blanc - Ø5 mm - 100 ml	5COP005001
	Blanc - Ø6 mm - 100 ml	5COP006001
	Blanc - Ø8 mm - 100 ml	5COP008001
	Blanc - Ø9 mm - 100 ml	5COP009001
	Noir - Ø6 mm - 100 ml	5COP006003
	Noir - Ø8 mm - 100 ml	5COP008004
	Vert - Ø6 mm - 100 ml	5COP006005
	Vert - Ø8 mm - 100 ml	5COP008005
	Rouge - Ø6 mm - 100 ml	5COP006006
<b>SANDOW MOUSQUETON</b>	2 mousquetons De 0.50 ml à 2 ml	5COP008...
	1 mousqueton / 1 crochet - 1.60 ml	5COP018160
<b>SERRE-CÂBLE</b>	Ø8 mm - 50 pcs	5ACGSEC007
<b>TENDEUR GALVANISÉ</b>	1 anneau / 1 crochet 5 mm	5ACGTEN011
	1 anneau / 1 crochet 10 mm	5ACGTEN017
	1 crochet / 1 crochet 10 mm	5ACGTEN015
	1 crochet / 1 crochet 8 mm	5ACGTEN016
	1 anneau / 1 crochet 8 mm	5ACGTEN014
<b>TIRANTE NET</b>		5ACPTIR001
<b>TUBE DE PROTECTION</b>	6 cm x Ø1.4 cm - 50 pcs	5ACPTPP001





# VITICULTURE


- Protection contre la grêle
- Protection contre le gel
- Accessoires
- Références




Grape Protect

# GRAPE PROTECT

## TRICOTÉS



Grape Protect - Vert



Grape Protect - Noir



Grape Protect - 2 bandes

Nos filets de protection pour vignes Grape Protect vous garantissent une récolte puisqu'ils protègent contre les aléas climatiques (grêles, ombrage, brise-vent) mais aussi contre les ravageurs (oiseaux, gibiers, insectes). De plus, nos filets ont une durée de vie estimée entre 10 et 15 ans et sont également recyclables entièrement.



**VIDEO**  
Présentation du  
Grape Protect



**VIDEO**  
Tutoriel de  
pose



**VIDEO**  
Retour  
d'expérience


Produit	Maille	Constr.	Trait. UV	Couleur	Occult.	Poids	Largeur	Longueur	Finitions
Grape Protect	Rect. 2 mm x 7 mm	Tricoté monofils	600 KLY	Noir	32%	85 g/m <sup>2</sup>	0.50 - 0.60 - 0.80 - 1 m	750 m	Boutonnières spéciales vignes
				Vert	25%		0.35 - 0.45 - 0.65 - 0.80 - 0.85 - 1 - 1.2 m		
				Noir/Cristal	30%		0.35 - 0.45 - 0.65 - 0.85 m		
Grape Protect 2 bandes	Rect. 2 mm x 7 mm	Tricoté monofils	600 KLY	Vert/Noir	29%	85 g/m <sup>2</sup>	0.60 - 0.80 - 1 m	750 m	Boutonnières spéciales vignes + intermédiaires

### CONSEIL FABRICANT

Le filet Grape Protect présente des avantages économiques :

- Réduction significative de la main d'œuvre lors de la conduite de la vigne
- Eligible aux aides **France AgriMer**
- Pas d'outils spécifiques nécessaires pour l'installation et la conduite de la vigne.

Accessoires en page 92



# Nos conseils de fabricant

## Focus sur le Grape Protect



Le Grape Protect est un filet fabriqué en polyéthylène haute densité sans fil Bayco. Il permet de gagner en rendement. Comment ? Car il permet de protéger les vignes des aléas climatiques, tout en vous permettant de réduire votre temps de main d'œuvre. Par ailleurs, le système d'installation a été astucieusement pensé. Les accessoires permettent de changer facilement la position du filet, en fonction de la saison et de laousse de la vigne.



### EN QUOI CONSISTE-T-IL ?

Le Grape Protect est un filet accompagné de tous les accessoires nécessaires pour la pose et les changements de position. Mais concrètement, en quoi cela consiste ?

- **Un filet est positionné de chaque côté du rang.** Ces filets aident au palissage dès le débourement de la vigne. Ils sont ensuite enroulés après les vendanges jusqu'au printemps.
- **Les accessoires se posent directement sur les fils.** Les clips haut simples, doubles ou bretzel se posent sur le fil du haut. Les écarteurs bas se positionnent sur le fil du bas. Et les fixations piquets se posent sur les poteaux en bout de rang.
- **Le temps de pose varie de 30 à 60 heures par hectare, à 3 personnes, et dépend de la densité de la plantation.**


### LE GRAPE PROTECT, UN FILET MULTI-FONCTION

Ce filet offre plusieurs avantages extrêmement utiles pour ses utilisateurs.



#### ÉCONOMIES DE MAIN D'ŒUVRE

Avec ce filet, plusieurs tâches seront réduites, voir supprimées, telles que le relevage, l'effeuillage, le pré-taillage et le tirage du bois.



#### PROTECTION CONTRE LES ALÉAS CLIMATIQUES

Le Grape Protect améliore le rendement des exploitations. Il s'agit tout d'abord d'une excellente protection contre le grêle, mais il protège également du vent et, par conséquent, protège les rameaux de la casse.



#### BARRIÈRE PHYSIQUE CONTRE LES RAVAGEURS


Enfin, utiliser le Grape Protect, c'est opter pour une protection efficace contre le gros gibier et qui empêche les oiseaux de manger les grappes.

## UN FILET ADAPTABLE EN FONCTION DE LA SAISON

Une fois posé, vous pouvez le laisser en place toute l'année : il s'agit de la grande force du Grape Protect. Grâce aux différents accessoires, l'installation est modulable et permet aux viticulteurs d'adapter le filet à la saison et au développement de la vigne. Grâce aux accessoires de pose, le filet est installé facilement sur les fils de la vigne et aux poteaux en bout de rangées.

### ACCESSOIRES SUR LE FIL DU HAUT

Les clips hauts simples et doubles se posent sur le fil du haut. Le clip « Bretzel » est un substitut aux deux premiers clips, le choix varie en fonction des préférences des exploitants en ce qui concerne leur pose.



### ACCESSOIRES SUR LES PIQUETS DE TÊTE

Sur les poteaux en bout de rangées, il faut poser une Fixation Piquet. Cet accessoire va de paire avec le Tenseur Filet. Une fois attachées ensemble, ces deux fixations maintiennent la bonne tension du filet.



### ACCESSOIRES SUR LE FIL DU BAS

Sur les fils du bas, ce sont les Écarteurs Bas qui sont posés. Leur intérêt ? Modifier la position et l'écartement du filet pour adapter sa forme au développement de la vigne.




Écarteur Bas  
Pour vignes larges




Écarteur Bas  
Pour vignes étroites


## LES DIFFÉRENTES POSITIONS DU GRAPE PROTECT




PALISSAGE



ÉCARTÉ



RELEVÉ



ENROULÉ

Pour calculer vos besoins, accédez à notre calculateur qui vous permettra de connaître le nombre de rouleaux dont vous aurez besoin pour protéger vos vignes !






Gel Protect

# GEL PROTECT

## SNOW WHILTE ULTIMATE



Gel Protect, Snow White Ultimate

Cette solution est développée en partenariat depuis plusieurs saisons avec des viticulteurs. Il s'agit d'une alternative parfaite pour remplacer les bougies car elle reste économique et facile à mettre en place, tout en étant écologique, réutilisable et passive. Grâce à son tricotage spécial et sa couleur Snow White Ultimate, il reflète les rayons infrarouges afin d'augmenter la température sous le filet la nuit.

Ce filet est d'une grande résistance et spécialement conçu pour ne pas générer de micro-climat lorsque le filet est en place.



**VIDEO** - Filet de protection contre le Gel des vignes au printemps - Alphatex

Produit	Maille	Constr.	Trait. UV	Couleur	Occult.	Poids	Largeur	Longueur	Finitions
Gel Protect Snow White Ultimate	Rect.	Tricoté bandelettes	600 KLY	Blanc	20%	110 g/m <sup>2</sup>	2.5 m	200 m	Renforts latéraux + bout. renforcées + renfort central
							4.6 m	100 m	

### CONSEIL FABRICANT

L'objectif de ce filet est de créer une nouvelle opportunité pour les vignerons qui ne souhaitent plus utiliser de bougies polluantes, de tours anti-gel ou de fils chaffants. Le Gel Protect est :

- Une protection passive qui ne dégage aucune pollution.
- Un produit réutilisable pendant de nombreuses années.
- Un filet recyclable, car le Gel Protect est fabriqué en PEHD.

Accessoires en page 92



# Nos conseils de fabricant

## Focus sur le Gel Protect



Notre filet Gel Protect a un objectif : empêcher les bourgeons de geler lors des épisodes de froid printanier. Pour cela, notre service R&D s'est allié à plusieurs viticulteurs afin de développer un produit efficace, rapide à poser et réutilisable plusieurs années. Après de nombreux essais, nous sommes parvenus à développer un filet qui combine toutes ces caractéristiques.



### LE GEL PROTECT, UN EXCELLENT SUBSTITUT AUX SOLUTIONS ACTUELLES

À la génèse du projet, nous avons posé la question suivante à nos viticulteurs-partenaires : quelles sont vos problématiques liées à la gestion des gels tardifs dans les vignes ? Leurs réponses étaient d'avoir un produit :

- ◆ Pouvant **se substituer aux solutions actuelles**, souvent trop polluantes (bougies) ou trop coûteuse ou complexe à mettre en place (tour anti-gel)
- ◆ **Moins contraignant** pour les travailleurs
- ◆ **Rapide à poser**
- ◆ **Réutilisable** et recyclable

Grâce à leur expérience, nous avons réussi à développer un filet innovant, répondant à toutes leurs problématiques.

### LE GEL PROTECT, UN FILET INNOVANT

Ce filet est novateur à plusieurs titres.




#### GAIN DE PLUSIEURS DEGRÉS SOUS LE FILET

Grâce à sa couleur blanche « Snow White Ultimate » et la fabrication en tricotage, le filet réfléchit la chaleur émise par les rayons infra-rouges du sol.



#### RENFORCÉ POUR RÉSISTER DURABLEMENT

Fabriqué avec un tricotage de bandelettes, le filet est renforcé par des monofils de polyéthylène dans des zones sensibles, pour supporter les rafales de vent.



#### UNE MÉTHODE DE POSE OPTIMISÉE

Les accessoires et la marche à suivre ont été tout particulièrement étudiées pour vous offrir une grande réactivité lorsque le gel est annoncé.

## UN FILET QUI NE SE SUBSTITUE PAS AUX BONNES PRATIQUES DE GESTION DE LA VIGNE

Le Gel Protect est une solution efficace de protection contre le gel, à condition de respecter les bonnes pratiques de gestion de la vigne. Plusieurs facteurs aggravants favorisent la propagation du froid dans les vignes et augmentent les risques de pertes. En plus d'utiliser le Gel Protect, nous vous conseillons vivement de :

### ♦ Limiter l'humidité dans les parcelles

- ♦ Maîtriser l'enherbement du cavaillon et de l'inter-rang
- ♦ Dans les 2 à 5 jours qui précèdent les risques de gelées, éviter de travailler le sol et de tondre
- ♦ Éviter les paillages isolants au sol



### ♦ Être attentif à l'époque de taille et de liage

- ♦ Privilégier une taille tardive en deux temps
- ♦ Attacher et nettoyer les baguettes au dernier moment



## LE GEL PROTECT, UN PRODUIT POLYVALENT

Sa capacité à s'adapter à tout type de vignes et de terrains, telle est la grande force du Gel Protect. Vous pouvez librement le poser en mono-rang comme en multi-rang :

### Gel Protect posé en mono-rang



### Gel Protect posé en multi-rang



**Pour en savoir plus quant aux bénéfices et à la mise en pratique du Gel Protect, nos équipes commerciales sont disponibles pour échanger avec vous.**



### BOBINE DE FIL

Bobine de fil en PA, monofils.  
Couleur : Noir

Diamètre de fil

2 mm

Longueur

Poids

10 kg



### CHAPEAU À AILETTES

Chapeau pour la fixation du filet  
Gel Protect sur piquet en bois.  
Couleur : Noir

Diamètre

10 cm / 12 cm

Conditionnement

500 pièces / 300 pièces




### CHAPEAU TÊTE DE POTEAU

Chapeau pour la fixation du filet  
Gel Protect sur piquet en fer.  
Couleur : Noir

Dimensions

100 cm / 127 cm



### CLIP «BRETZEL»

Maintient le filet accroché sur le fil de tête et accueille le filet enroulé en période hivernale.

Diamètre

3 mm

Hauteur

7 cm

Largeur

12 cm



### CLIP HAUT DOUBLE

Maintient le filet sur le fil du haut et accueille le filet boudiné en période hivernale.

Diamètre

3 mm

Hauteur

10 cm



### CLIP HAUT SIMPLE

Maintient du filet entre deux piquets intermédiaires.

Hauteur

10 cm

Largeur ouvert / fermé

7 cm / 5 cm



### ECARTEUR BAS

Spécial vignes étroites


Maintient le filet en tension sur le fil du bas.

Diamètre

3 mm

Largeur

30 cm



### ECARTEUR BAS

Spécial vignes larges


Permet une position rapprochée de palissage ou écartée après la floraison.

Diamètre

3 mm

Largeur

38 cm



### FIXATION PIQUET

S'accroche sur le piquet de tête pour maintenir les tendeurs du filet en bout de rang.

Diamètre

4 mm

Largeur

31 cm



### Gaine de protection

...


Carton de 250 pièces.



### PEIGNE DE FAÎTAGE

Les peignes de faîtement permettent de fixer les filets.

Vendu par 200 pièces.



### SANDOW BOULE

Sandow boule

Références p. 95



### SANDOW MOUSQUETON


Sandow mousqueton. Sert à replier les filets.  
Sachet de 100 à 250 pièces.

Diamètre

8 mm

Dimensions

0.70, 1.30, 1.60, 1.70, 1.80, 2 ml



### TENSEUR FILET Spécial rangs longs

Permet d'appliquer la tension nécessaire sur la rangée et s'accorde en bout de rang. En inox.

Diamètre

6 mm

Largeur

16 cm

Hauteur

24 cm



### PROTECTION Pour poteaux métalliques

Protection conçue pour s'insérer en haut des piquets en fer. Le fil de tête peut être inséré facilement dedans. Les filets sont protégés de l'abrasion à cause du frottement provoqué par le vent.

Matière

Polypropylène

Surface de protection

7 x 8 cm

Hauteur

13 cm

Produits	Longueur	Largeur	Couleur	Référence
<b>GRAPE PROTECT</b>	750 m	0.35 m	Vert	5SMR080006*
			Noir/Cristal	5SMR080206*
		0.45 m	Vert	5SMR080005*
			Noir/Cristal	5SMR080205*
		0.50 m	Noir	5SMR085052
		0.60 m	Noir	5SMR085062
			Vert/Noir	5SMR085067
		0.65 m	Vert	5SMR080004*
			Noir/Cristal	5SMR080204*
		0.80 m	Vert	5SMR085081
			Noir	5SMR085082
			Vert/Noir	5SMR085087
		0.85 m	Vert	5SMR080000*
			Noir/Cristal	5SMR080200*
		1 m	Vert	5SMR085101
			Noir	5SMR085102
			Vert/Noir	5SMR085107
		1.20 m	Vert	5SMR085121
<b>GEL PROTECT</b>	100 m	4.60 m	SWU**	5SPT110046
	200 m	2.50 m	SWU**	5SPT110025

Produits	Caractéristiques	Référence
<b>BOBINE DE FIL</b>	Øfil 2 mm	5CAX020001
<b>CHAPEAU À AILETTES</b>	Ø10 cm - 500 pièces	5ACPCH010
	Ø12 cm - 300 pièces	5ACPCH012
<b>CHAPEAU TÊTE DE POTEAUX</b>	100 cm	5ACPCH100
	127 cm	5ACPCH127
<b>CLIP «BRETZEL»</b>		5ACGBRE001
<b>CLIP HAUT DOUBLE</b>		5ACGECA002
<b>CLIP HAUT SIMPLE</b>		5ACGECA001
<b>ECARTEUR BAS</b>	Spécial vignes étroites	5ACGECA102
<b>ECARTEUR BAS</b>	Spécial vignes larges	5ACGECA101
<b>FIXATION PIQUET</b>		5ACGCRO001
<b>GAINÉ NOIRE</b>	160 mm - Bobine de 50 ml	5ACPGAI050
<b>PEIGNE FAÎTAGE ROLL</b>	200 pièces	5ACPPEI001
<b>SANDOW</b>	Ø8 mm - 100 ml	5COP008044
<b>SANDOW BOULE</b>	Ø6 mm - Øboule 2.8 cm	5COP006025
<b>SANDOW MOUSQUETON</b>	2 mousquetons De 0.50 ml à 2 ml	5COP008...
	1 mousqueton / 1 crochet - 1.60 ml	5COP018160
<b>TENSEUR FILET</b>		5ACGFI001
<b>PROTECTION POTEAU MÉTALLIQUE</b>	Universel	5ACPPRO001

\*Sous réserve de stock disponible

\*\*Snow White Ultimate



# ANIMAUX

- Filets de volières
- Filets pour pisciculture
- Filets et pics anti-oiseaux
- Filets d'héliciculture
- Filets pour batraciens
- Protections anti-chats
- Accessoires
- DIY
- Références



# FILETS DE VOLIÈRE

## TRICOTÉS



Tricoté 13 mm




Tricoté 15 mm



Tricoté 20 mm



Tricoté 22 mm



Tricoté 25 mm

Nos filets de volières tricotés sont disponibles en différentes tailles de maille (losange) et en différentes dimensions. Le tableau ci-dessous ne présente qu'une partie de la gamme. Les filets sont également disponibles en vente à la découpe.

Les modèles tricotés sont conseillés pour les élevages des particuliers ou pour les petites volières servant à élever des poussins.



Produit	Maille	Constr.	Trait. UV	Couleur	Poids	Largeur	Longueur
Filet PEHD tricoté 13mm	13 mm	Tricoté 2 x 0.19	320 KLY	Vert	25 g/m <sup>2</sup>	4 m	
						6 m	
						8 m	50 m
						12 m	
Filet PEHD tricoté 15mm	15 mm	Tricoté 2 x 0.30	320 KLY	Noir	45 g/m <sup>2</sup>	5 m	
						10 m	100 m
						5 m	
						10 m	200 m
						5 m	5 m
Filet PEHD tricoté 20mm	20 mm	Tricoté 2 x 0.28	320 KLY	Bleu	36 g/m <sup>2</sup>	6 m	6 m
						8 m	8 m
						12 m	12 m
						15 m	15 m
						20 m	20 m
						4 m	100 m
						4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 20 m	
						2 - 4 - 8 - 12 - 16 - 20 m	100 m
						12 m	200 m
Filet PEHD tricoté 22mm	22 mm	Tricoté 2 x 0.28	320 KLY	Noir	22 g/m <sup>2</sup>		
Filet PEHD tricoté 25mm	25 mm	Tricoté 2 x 0.19	320 KLY	Noir ouvert	11 g/m <sup>2</sup>		



# FILETS DE VOLIÈRE & PISCICULTURE

## CÂBLÉS NOUÉS



Volière 17 mm



Volière 25 mm



Volière 50 mm


Plus solide et plus simple à poser que les filets de volières tricotés, nos filets cablés noués peuvent convenir autant aux marchés professionnels qu'aux marchés destinés aux particuliers. Nos filets peuvent être utilisés en volière mais également pour d'autres applications, comme la pisciculture et autres élevages.



Produit	Maille	Diamètre	Trait. UV	Couleur	Poids	Largeur	Longueur
Volière 17 mm	17 mm	1.2 mm	320 KLY	Noir	138 g/m <sup>2</sup>	7 - 14 m	60 m
Volière 20 mm	20 mm	1.2 mm			110 g/m <sup>2</sup>	6 - 17 m	71 m
Volière 25 mm	25 mm	1.2 mm			78 g/m <sup>2</sup>	21 m	88 m
Volière 30 mm	30 mm	0.5 mm			63 g/m <sup>2</sup>	8.5 m	106 m
Volière 35 mm	35 mm	1.2 mm			54 g/m <sup>2</sup>	10 - 15 m	100 m
						11.5 - 17 m	100 m
						23 m	141 m
Volière 40 mm	40 mm	1.2 mm			45 g/m <sup>2</sup>	5.6 - 8.5 m	200 m
						25.5 m	205 m
						34 m	203 m
						17 m	307 m
Volière 50 mm	50 mm	1.2 mm	27 g/m <sup>2</sup>	Noir	35 g/m <sup>2</sup>	20 m	177 m
		1.5 mm			48 g/m <sup>2</sup>	21 m	100 - 300 m
						12.5 m	5 m
						10 - 12.5 m	10 m
Volière 60 mm	60 mm	1.2 mm				10 - 12.5 - 25 m	20 m
			16 g/m <sup>2</sup>	Libre	17 - 25 m	100 m	
						8.5 m	204 m
						20 m	212 m
						6.35 m	400 m
Volière 100 mm	100 mm	1.2 mm			29 g/m <sup>2</sup>	20 m	353 m
Volière 145 mm	145 mm	2 mm			43 g/m <sup>2</sup>	Libre	Libre
		2.5 mm				Libre	Libre

### CONSEIL FABRICANT

Les produits présentés sur cette page ne sont qu'une sélection de nos produits les plus vendus. Notre gamme volière contient de très nombreux filets en toute dimension, taille de maille et épaisseur de fil. Nous vendons nos produits en petites dimensions standard (5x10m - 10x20m...) ou en balle. Nous proposons également ces produits à la coupe. A partir d'une certaine quantité, nous pouvons également fabriquer des filets de volière selon vos propres spécificités (couleur, taille de maille, épaisseur de fil...). Nous pouvons également les confectionner en mailles carrées.



# Nos conseils de fabricant

## Les solutions anti-oiseaux pour les bâtiments



En plus de la protection des cultures, nous pouvons vous proposer de nombreuses solutions de protection contre les oiseaux pour les bâtiments, entrepôts et autres lieux de stockage : les filets et les pics. Ces deux produits sont complémentaires et brillent par leur polyvalence. Les filets bloquent les différents accès, à moindre coût. Tandis que les pics empêchent les oiseaux de se poser sur des surfaces plates et des gouttières.



### FILETS ANTI-OISEAUX

Les filets anti-oiseaux constituent une solution simple et efficace pour protéger les récoltes, mais aussi les bâtiments agricoles et les zones de stockage. Ils empêchent l'intrusion des volatiles tout en préservant la ventilation des lieux. Les atouts principaux :

- Ils protègent efficacement les **entrepôts, silos et granges** contre la contamination par les oiseaux.
- Ils **résistent** aux intempéries et ils sont **réutilisables** plusieurs saisons.
- Ils **préparent la qualité des récoltes** et des semences en limitant les pertes.




### PICS ANTI-OISEAUX

Les pics anti-oiseaux sont des barrières physiques durables qui empêchent les volatiles de se poser sur les toitures, les poutres, les gouttières ou les structures agricoles. Faciles à installer, ils garantissent une protection longue durée sans nuire à l'environnement et aux installations.


- Idéals pour sécuriser les **zones de stockage, entrées de hangars et de charpentes**.
- Fabriqués avec des **matériaux inoxydables** et **résistants**, ils sont prévus pour une utilisation extérieure de longue durée.
- Solution discrète, efficace et **sans danger pour les oiseaux**.

# FILETS ANTI-MOINEAUX


## Maille 19mm




Noir



Pierre



Translucide



M1 / Noir-rouge



320Kly



1000kg/m<sup>2</sup>



Existe  
en M1



Notre gamme de filets anti-moineaux à maille de 19mm se décline en plusieurs coloris. Elle comprend également des filets ignifugés classés M1. Sur demande, nous pouvons rajouter un surjet qui n'est pas présent sur les filets standards car il n'est pas utile en application anti-oiseaux. Les nœuds des filets sont fixés en autoclave alors ils ne se dénouent pas à la découpe. Tous nos filets sont également disponibles en maille losange et à des prix souvent moins élevés (possibilité de ralingues).

Produit	Maille	Diamètre de fil	Couleur	Fabrication	Poids	Largeur	Longueur		
Filet PE HD câblé noué	19 mm	1 mm	Noir	Câblé noué - Maille carrée	72 g/m <sup>2</sup>	5 m	5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 m		
						7.65 m	7.65 - 15.25 - 22.85 - 30.50 m		
						10 m	10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 100 - 300 m		
						15 m	20 m		
						15.25 m	15.25 - 22.90 - 30.50 m		
						20 m	20 - 100 - 150 m		
						30 m	100 m		
			Pierre			30.50 m	30.50 - 61 - 100 m		
						5 m	5 - 10 - 15 m		
						7.65 m	7.65 - 15.25 - 22.85 - 30.50 m		
						10 m	10 - 15 - 20 m		
						15.25 m	15.25 - 22.90 - 30.50 m		
						20 m	20 m		
						30.50 m	30.50 - 61 m		
			Translucide			Libre	Libre		
						5 m	10 - 20 m		
						10 m	10 - 15 - 20 - 300 m		
						20 m	150 m		
						30.50 m	100 m		
						5 - 10 m	5 m		
						10 - 15 - 20 m	10 m		
Filet PE HD câblé noué M1	19 mm	1 mm	Noir/rouge	Câblé noué - Maille carrée	72 g/m <sup>2</sup>	20 m	20 m		
						150 m	20.20 m		
						100 m	30.20 m		
						Libre	Libre		

# FILETS ANTI-ÉTOURNEAUX

## Maille 28mm



Noir



Pierre



320Kly

707kg/m<sup>2</sup>

Existe en M1


Les filets anti-étourneaux à maille de 28mm se déclinent également en plusieurs coloris. Sur demande, nous pouvons rajouter un surjet qui n'est pas présent sur les filets standards car il n'est pas utile en application anti-oiseaux. Les nœuds des filets sont fixés en autoclave alors ils ne se dénouent pas à la découpe. Tous nos filets sont également disponibles en maille losange et à des prix souvent moins élevés (possibilité de ralingues).

Produit	Maille	Diamètre de fil	Couleur	Fabrication	Poids	Largeur	Longueur		
Filet PE HD câblé noué	28 mm	1 mm	Noir	Câblé noué - Maille carrée	43 g/m <sup>2</sup>	5 m	5 m		
						10 m	10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 100 m		
						15 m	15 - 20 - 25 m		
						15.25 m	15.25 - 22.90 - 30.50 m		
						20 m	20 - 25 - 30 - 50 - 100 - 600 m		
						25 m	25 - 30 m		
			Pierre			30 m	50 - 450 m		
						30.5 m	30.5 - 61 m		
						5 m	5 m		
						10 m	10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 500 m		
						15 m	15 - 20 - 25 m		
						15.25 m	15.25 - 22.90 - 30.50 m		
			Translucide			20 m	20 - 25 - 30 - 50 - 600 m		
						25 m	25 - 30 m		
						30 m	450 m		
						30.50 m	30.50 m		
						Libre	Libre		
						7.65 m	7.65 - 15.25 - 22.85 - 30.50 m		
Filet PE HD câblé noué M1*	28 mm	1 mm	Ivoire	Câblé noué - Maille carrée	43 g/m <sup>2</sup>	10 m	10 - 15 - 20 - 500 m		
						15 m	15 - 20 m		
						15.25 m	15.25 - 30.50 m		
						20 m	20 - 500 m		
						30.50 m	30.50 m		
Filet PE HD câblé noué M1*	28 mm	1 mm	Ivoire	Câblé noué - Maille carrée	43 g/m <sup>2</sup>	5.1 m	5.1 m		
						5.1 m	10.1 m		

\*Sur commande




Filets anti-pigeons Noir




Filets anti-pigeons Pierre

# FILETS ANTI-PIGEONS


## Maille 50mm



Noir



Pierre



Translucide

PE HD

PA

320 Kly

396kg/m<sup>2</sup>

Existe en M1

Nos filets anti-pigeons maille de 50mm se déclinent en plusieurs coloris, principalement en polyéthylène. La version ignifugée est auto-certifiée sur la base de la maille de 19 mm, car la maille de 50mm sort du champ normatif quant à la propagation du feu. Les nœuds des filets sont fixés en autoclave alors ils ne se dénouent pas à la découpe. Egalement disponible en maille losange avec possibilité d'ajouter une ralingue.

Produit	Maille	Dia-mètre de fil	Couleur	Fabrication	Poids	Largeur	Longueur
Filet PE HD câblé noué	50 mm	1 mm	Pierre	Câblé noué - Maille carrée	21 g/m <sup>2</sup>	3 m	2 - 3 - 4 - 5 - 6 m
						5 m	20 m
						10 m	500 m
						Libre	Libre
						5 m	5 - 10 - 15 - 25 - 30 m
						7.65 m	7.65 - 15.25 - 22.90 - 30.50 m
						10 m	10 - 15 - 20 - 25 - 30 m
							100 m
						15 m	15 - 20 - 25 m
						15.25 m	15.25 - 22.90 - 30.50 m
						20m	20 - 25 - 30 - 50 - 600 m
							100 m
						25 m	25 - 30 m
						30 m	50 m
Filet PE HD câblé noué M1	50 mm	1 mm	Noir/Rouge	Câblé noué - Maille carrée	21 g/m <sup>2</sup>	450 m	450 m
						30.50 m	30.50 m
							61 m
						5 m	5 - 10 - 15 m
						10 m	10 - 15 - 20 - 500 m
						15 m	15 - 20 m
						15.25 m	15.25 - 30.50 m
			Noir	Câblé noué - Maille carrée	21 g/m <sup>2</sup>	20 m	20 - 500 m
						5 m	5 - 10 - 15 m
						10 m	10 - 15 - 20 m
						15 m	15 - 20 m
						20 m	20 m
						5 m	5 - 10 - 15 m
						10 m	10 - 15 - 20 m


# PICS ANTI-PIGEONS

## Alphapic

Notre gamme de pics anti-pigeon Alphapic se caractérise par sa base large et alvéolée (pour une meilleure prise de la colle) en polycarbonate traité anti-UV. Les épingle sont en inox AISI 302 de Ø 13 mm conformément aux normes AFNOR X10CRNI18-8, Iso 527, Iso 178 et Iso 306. Nos modules de 50cm sont sécables à la main.

### ALPHAPIC LEGER

**48 pointes**



5 à 9 cm

7 à 10 cm

10 à 14 cm


11 à 15 cm

Produit	Largeur de protection	Applications	Conditionnement
Alphapic 48/5	5 à 9 cm	Corniche	Carton de 50 ml
Alphapic 48/7	7 à 10 cm	Corniche - Descente de gouttière	Carton de 50 ml
Alphapic 48/10	10 à 14 cm	Appui de fenêtre - Bandeau	Carton de 50 ml
Alphapic 48/15	11 à 15 cm	Bandeau < 15 cm	Carton de 50 ml

2 semelles de 50 cm au mètre - 48 pointes au ml

### ALPHAPIC CLASSIQUE

**64 pointes**



5 à 9 cm

7 à 10 cm

10 à 14 cm


11 à 15 cm

Produit	Largeur de protection	Applications	Conditionnement
Alphapic 64/7	5 à 9 cm	Descente de gouttière - Garde corps - Corniche	Carton de 50 ml
Alphapic 64/10	7 à 10 cm	Bandeau - Corniche - Appui de fenêtre	Carton de 50 ml
Alphapic 64/15	10 à 14 cm	Bandeau < 15 cm - Corniche	Carton de 50 ml
Alphapic 64/20	11 à 15 cm	Grande corniche - Périphérie de toiture terrasse	Carton de 50 ml

2 semelles de 50 cm au mètre - 64 pointes au ml

### ALPHAPIC DELUXE

**80 pointes**



15 à 20cm

Produit	Largeur de protection	Applications	Conditionnement
Alphapic 80/20	15 à 20 cm	Grande corniche - Périphérie de toiture terrasse - Mouette et goéland	Carton de 50 ml

2 semelles de 50 cm au mètre - 80 pointes au ml

# PICS ANTI-PIGEONS

## Easy spikes

Notre gamme de pics anti-pigeon Easy Spike se caractérise par sa semelle fine et ultra flexible, adapté aux rebords étroits. Autre avantage : le conditionnement est réduit sur certains modèles car les pics sont empilables jusqu'à 10ml de barettes.


La semelle est en polycarbonate traité anti-UV. Les épingle sont en inox AISI 302 de Ø 13 mm conformément aux normes AFNOR X10CRNI18-8, Iso 527, Iso 178 et Iso 306.



**VIDEO**  
Présentation des  
Easy Spikes

### EASY SPIKE LEGER

**48 pointes**




Produit	Largeur de protection	Applications	Conditionnement
Easy spike 48/7	7 à 10 cm	Bandeau - Corniche - Appui de fenêtre	Carton de 50 ml - Carton de 10 ml
Easy spike 48/10	10 à 14 cm	Bandeau < 15 cm - Corniche	Carton de 50 ml - Carton de 10 ml

2 semelles de 50 cm au mètre - 48 pointes au ml - empilable pour un conditionnement plus facile

### EASY SPIKE CLASSIQUE

**64 pointes**




Produit	Largeur de protection	Applications	Conditionnement
Easy spike 64/10	7 à 10 cm	Bandeau - Corniche - Appui de fenêtre	Carton de 50 ml - Carton de 10 ml
Easy spike 64/15	10 à 14 cm	Bandeau < 15 cm - Corniche	Carton de 50 ml - Carton de 10 ml
Easy spike 64/20	15 à 20cm	Grande corniche - Périphérie de toiture terrasse	Carton de 50ml

2 semelles de 50cm au mètre - 64 pointes au ml - l'Easy spike 64/10 est empilable

### EASY SPIKE DELUXE

**80 pointes**



2 semelles de 50 cm au mètre - 80 pointes au ml

Produit	Largeur de protection	Applications	Conditionnement
Easyspike 80/20	15 à 20 cm	Grande corniche - Périphérie de toiture terrasse	Carton de 50 ml

# Nos conseils de fabricant




## Pics anti-pigeons

Les pics sont constitués de tiges métalliques fixées perpendiculairement à un support.

Simples à poser et peu coûteux les pics doivent être installés sur toute la partie du lieu à protéger pour éviter au volatile de trouver la faille. Il vous est possible d'obtenir les semelles des pics de la couleur de votre choix, pour une production minimum de 800 ml (quel que soit le modèle de pics).

### FICHE TECHNIQUE

Que ce soit pour les pics anti-pigeons Alphapic ou Easy spikes, nos pics sont composés d'une base en polycarbonate traitée anti U.V., applicable sur toutes surfaces et d'épingles en inox AISI 302 de Ø 13 mm. Nos épingle respectent les normes AFNOR X10CRNI18-8, normes Iso 527, Iso 178, Iso 306\*.



- **Résistance à la traction : 26 N/mm<sup>2</sup>**
- **Allongement à la rupture : 250 N/mm<sup>2</sup>**
- **Résistance à la flexion : 40 N/mm<sup>2</sup>**
- **Module d'élasticité en flexion : 1450 N/mm<sup>2</sup>**
- **Dureté à la bille H132/30 : 40N/mm<sup>2</sup>**
- **Température de ramollissement : 83 °c vst/A/50**
- **Conductivité thermique : 0,12 W/m.K**
- **Déformation de fléchissement à chaud : 75 °c**

### CONSEIL DE POSE A LA COLLE SILICONE

La fixation des pics s'effectue par collage à l'aide de mastic silicone neutre, en cartouche de 300 ml, pouvant coller de 10 à 12 mètres linéaires de pics selon le support. Cette action doit toujours avoir lieu sur support sec, dépoussiéré, sans solvant, avec des températures d'applications comprises entre + 5°C et + 40 °C et des températures de services allant de – 50°C à + 120°C. Si le support ne peut être nettoyé, la base polycarbonate du pic est conçue pour une fixation par des vis ou des clous.




Toujours faire un cordon de colle en forme de vague, d'une épaisseur de 0,5 mm minimum, sur la base du pic. Ne jamais appliquer en avance un long cordon de colle de plus d'un mètre sur le support à protéger (corniche, bandeau etc....) car il risquerait de se produire rapidement une légère polymérisation en surface avant que la base ne soit en contact avec celui-ci, ce qui entraînerait une mauvaise adhérence du pic sur la colle. Séchage complet entre 5 et 8 heures. Pour toute application sur une surface humide l'utilisation d'une colle spéciale à polymérisation rapide est nécessaire (MS Polymère).

### CONSEIL DE POSE DES ALPHA\_CLIP INOX

L'Alphaclip Inox s'enfile dans la base des pics Alphapic ou Easy Spike. Il faut compter 2 Alphaclip Inox par module de pic de 50cm soit 4 clips au mètre. Le clip se fixe directement sur le chéneau de la gouttière par simple pression mécanique sur l'ourlet (Ø de 15 à 25mm). Ainsi fixé, ce système dissuade le pigeon de se poser à l'intérieur de la gouttière.

# ALPHACLIP

## POUR POSE DE PICS ANTI-PIGEONS SUR GOUTTIÈRES



Compatible Alphapic et Easyspike



Compatible Alphapic

L'Alphaclip est une innovation Alphatex qui permet la pose de tous nos modèles de pics avec une grande rapidité donc un gain de temps de travail. Pas besoin de colle, pas besoin d'outils, pas besoin de vis, il suffit de clipser l'Alphaclip sur la gouttière (compatible gouttières nantaises, carrées, lyonnaises, anglaises et havraises). Il faut installer 4 Alphaclip au ml. Attention : l'Alphaclip Polycarbonate ne convient qu'au modèle Alphapic.

Produit	Matière	Dimensions	Conditionnement
Alphaclip inox	Acier inox	Ø de fil : 2 mm	Carton de 100 pièces
Alphaclip polycarbonate	Polycarbonate	Haut. : 65 mm / Long : 87.5 cm / Larg. : 20 mm	Carton de 100 pièces




Références p. 127-128


# FILETS HÉLICICULTURE

Pour un usage en héliciculture, nous avons plusieurs gammes de filets pouvant répondre aux besoins des éleveurs. Tout d'abord, nos filets brise-vent Alphavent 50 et 55 sont très utiles pour protéger les escargots du vent. Pour les protéger du soleil, nous conseillons les filets Alphaombre 55 et 60 vert / noir. Enfin, si vous recherchez une protection efficace contre les oiseaux, notre gamme de filets anti-oiseaux Arbotex répondra parfaitement à vos besoins.

## FILETS BRISE-VENT - ALPHAVENT



Alphavent 50



Alphavent 55

Ces filets brise-vent offrent un effet de filtration de 50 et 55 %. Ils allient également aération et solidité. Fabriqués en PEHD et traités anti-UV (600 KLY), ils possèdent une excellente durée de vie.

**Retrouvez toutes les informations concernant ces produits aux pages 26 et 27.**

## FILETS D'OMBRAJE - ALPHAOMBRE



Alphaombre 55



Alphaombre 60

Les filets Alphaombre 55 et 60 offrent respectivement des taux d'ombrage de 50 % et 62 %. Ils sont parfaitement adaptés pour une installation sur structure et bénéficient également d'un traitement anti-UV de 600 KLY.

**Retrouvez toutes les informations concernant ces produits aux pages 30 à 33.**

## FILETS ANTI-OISEAUX - ARBOTEX



Arbotex 13




Arbotex 22

Fabriqués en PEHD et avec des tailles de mailles allant de 13 à 25 mm, ces filets stopperont très efficacement les oiseaux. Notre atout principal ? Une grande variété de dimensions en stock, pour répondre à tous les besoins.


**Retrouvez toutes les informations concernant ces produits aux pages 60 et 61.**




# FILETS BATRACIENS



BATRA 25



BATRA 50



BATRA 55

Nous proposons également des filets spécialement dimensionnés pour la confection de barrière et de tunnel pour batraciens afin de les détourner des axes routiers.



Produit	Maille	Constr.	Trait. UV	Couleur	Poids	Largeur	Longueur	Finitions
BATRA 25	Rect. 2 x 7 mm	Tricoté	600KLY	Vert	85 g/m <sup>2</sup>	0.85 m	250 - 500 - 750 m	Boutonnières côté
BATRA 50	Rect. 2 x 4 mm	Tricoté	600KLY	Vert/Noir	106 g/m <sup>2</sup>	0.25 à 1 m	100 - 500 m	Renforts latéraux ou bruts
						Largeur libre	Longueur libre	
BATRA 55	Rect.	Tricoté	600KLY	Vert/Noir	150 g/m <sup>2</sup>	1 m	100 m	Boutonnières côté
INSECTIS Anti-batracien	Rect. 450µx850µ	Tissé monofil	600KLY	Cristal	110 g/m <sup>2</sup>	1 m	100 m	Non-plié

Ainsi que les accessoires indispensables pour la pose des filets batraciens. Vous pouvez opter pour les piquets seuls, ou bien choisir un de nos kits composés de piquets, de colsons et d'une bobine de fil.

Produit	Matière	Poids	Diamètre	Hauteur
Piquets	Acier galvanisé	370 g	7 mm	85 cm
Kit pour 100 m de filet	1 sachet de 100 liens colsons - 1 bobine de fil de 100 m - 51 piquets			
Kit pour 250 m de filet	2 sachets de 100 liens colsons - 1 bobine de fil de 250 m - 126 piquets			
Kit pour 500 m de filet	3 sachets de 100 liens colsons - 1 bobine de fil de 500 m - 256 piquets			
Kit pour 750 m de filet	4 sachets de 100 liens colsons - 2 bobines de fil de (250 m + 500 m) - 376 piquets			





Climafrost



Alphavent 30

## CONSEIL FABRICANT Quel filet pour quels ravageurs ?


Nos filets s'adaptent aux différents ravageurs auxquels vous pouvez être exposés. Nos mailles serrées peuvent protéger les cultures des insectes les plus gros. Tandis que nos mailles de taille moyenne sont recommandées pour les gibiers, oiseaux et rongeurs.

Produit	 	 	
Climafrost		●	●
Alphavent 30		●	●


# PROTECTION

## CONTRE LES MACRO-INSECTES, GIBIERS...


### FIN DE SÉRIE



Climafrost



Alphavent 20



Alphavent 30

Nos filets peuvent également être utilisés pour protéger les cultures contre certains ravageurs comme les lapins, les pigeons, les sauterelles... Ces filets peuvent donc être utilisés en maraîchage par exemple afin d'assurer une protection contre les dégâts engendrés par le gibier, les oiseaux et les macro-insectes sur les semis et jeunes plants.


Les filets se posent directement sur la culture, sur arceaux nantais ou en protection verticale.

PEHD

Produit	Maille	Constr.	Trait. UV	Couleur	Largeur	Longueur	Finitions	Poids
Climafrost	Triang. >1200µ	Tricoté 100% bandelettes	600 KLY	Cristal	16 m	100 m	Renforts haut et bas sur 5 cm	38 g/m <sup>2</sup>
Alphavent 20	Rect. 2,3 x 7mm	Tricoté	500 KLY	Blanc	De 5 à 15 m	200 m	Boutonnières côtés	50 g/m <sup>2</sup>
				Blanc	3 m	500 m	Renforts latéraux	50 g/m <sup>2</sup>
				Vert	2.5 m			
Alphavent 30	Rect. 2 x 3mm	Tricoté monofils bandelettes	600 KLY	Cristal	1.3 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 6 m	200 m	Renforts latéraux	70 g/m <sup>2</sup>



Pro Solar Bird



EOLO Falcon

ANIMAUX

Produit	Matière	Dimension	Conseils d'utilisation
Pro Solar Bird	Mix carbone grade aéronautique et fibre de verre	2,20m de large	Protège jusqu'à 8 panneaux solaires de format standard Dispositif d'accroche spécial pour une pose solide et une inclinaison de 15% max En l'installant, vous ne subirez aucune baisse de rendement, car il y aura moins de déjections sur les panneaux, et un besoin moins fréquent de nettoyage.
EOLO Falcon	Manche en carbone Fil résistant et invisible Oiseau en polyester	Jusqu'à 13m de haut (mât + fil)	S'envole grâce à une légère brise, jusqu'à 13m de haut. Nous vous conseillons d'en installer 4 par hectare dans les vergers. 6 par hectare dans les champs de céréales.

# Nos conseils de fabricant

## Quel filet pour quels animaux ?



Pour protéger vos animaux, nous proposons une gamme complète avec différentes mailles. Retrouvez dans ce tableau ci-dessous, la taille de maille correspondante à votre type d'élevage.

Type d'animaux (élevage ou protection)	Micromaille 2x3mm, 2x4mm	Maille 13 - 25mm	Maille 25 - 35mm	Maille 40 - 60mm	Maille 60 -100mm
Escargots	●				
Grenouilles, crapauds	●	●			
Moineaux		●			
Cailles		●			
Faisandeaux		●			
Jeunes perdrix		●	●		
Perdrix adultes		●	●		
Poules			●	●	
Rapaces				●	
Jeunes faisans (poids inférieur à 1,2kg)				●	
Perdrix rouges				●	
Corbeaux				●	
Pigeons		●		●	
Lapins		●		●	
Faisans (poids supérieur à 1,7kg)				●	
Hérons				●	
Dindes, dindons				●	
Sangliers					●
Renards					●
Chevreuils					●



# Gamme DIY

Produits spécial magasin  
Pour clientèle de particuliers

Nous proposons également des produits personnalisables à destination des magasins. Ces filets, pics et accessoires sont vendus en plus petites dimensions et quantités, afin de correspondre à la demande des particuliers.



**Do It Yourself**  
par Alphatex



## FILETS ANTI-OISEAUX

Les filets anti-oiseaux en petites dimensions sont conditionnés dans des pochons, idéal pour les vendre en magasin.

## PACKS PICS ANTI-OISEAUX

Nos packs de pics anti-oiseaux sont disponibles en boîte de 1 mètre à monter soi-même, mais aussi en cartons de 10 mètres avec colle, déjà montés.

## FILETS ET PICS POUR CHATS

Principalement à destination des particuliers, nos filets et pics anti-chats empêchent le passage des félins, sans les blesser.

**TOUTES LES RÉFÉRENCES ET DIMENSIONS DISPONIBLES  
AUX PAGES 126 ET 127**


Alphatex™



## DIY - ÉTENDU À TOUS NOS PRODUITS

Choisissez de A à Z : du produit jusqu'à l'emballage !

De nombreux produits, aussi bien pour le bâtiment que pour l'agriculture, en passant par les espaces verts, sont personnalisables pour la vente en magasin. Pour en savoir plus concernant nos solutions DIY, demandez notre brochure à votre contact commercial.



BÂTIMENT	AGRICULTURE	ANIMAUX	ESPACES VERTS
Filets de chantier Filets d'échafaudage Bâches légères Bâches lourdes en PVC Tissus de verre Filets anti-chute	Filets anti-insectes Filets brise-vent Filets d'ombrage Toiles de paillage Filets climatiques	Filets de volière Filets anti-oiseaux Pics anti-oiseaux Filets anti-chats Pics anti-chats Filets tricotés Arbotex	Filets brise-vue Filets brise-vent Voiles d'ombrage Filets pour mezzanine Filets pour bennes Filets et bâches pour bassin

Références p. 135



### ADHÉSIF DOUBLE FACE

Utilisé pour la pose des filets et des bâches sur structure ou clôture.

Matière : PEHD tressé



### AGRAFEUSE / AGRAFES

Agrafeuse SR8 Bostitch avec chargeur P7 - Agrafes SR8 vendues en boîte de 2 500 pièces.

Pose de filet sur fil, câble gaîné ou non.

Agrafeuse et Agrafes vendues séparément.



### ATTACHES AUTOCOLLANTES

Pour une pose des filets en intérieur.



### CÂBLE ACIER ENDUIT

Utilisé pour la pose des filets et bâches sur structure ou clôture.

Matière : Acier galvanisé et PVC.

Diamètre

5 - 6 - 7 mm

Longueur de la bobine

50 m à 200 m ou à la coupe

Couleurs

Vert foncé - Vert foncé transparent -  
Noir - Vert clair - Blanc - Gris -  
Transparent



### CÂBLE ACIER GALVA

Utilisé pour la pose des filets et bâches sur structure ou clôture.

Matière : Acier galvanisé 7x7.

Diamètre

2 mm

Longueur de la bobine

100 - 200 m



### CHEVILLE NYLON

Utilisé pour la pose des filets et des bâches sur structure ou clôture.

Matière : PEHD tressé



## CLIP IPN

Permet la fixation des filets sur toutes les poutres métalliques IPN.

### Dimensions

2 à 4 mm - 4 à 7 mm - 8 à 12 mm

### Diamètres

6-7 mm - 9-10 mm - 15-18 mm  
19-24 mm



## COLLE SILICONE

Permet d'installer les pics sur tous types de support.

1 tube = 10-12 ml de pics.

Tube de 300 ml.



## FIL DE TENSION PEHD

Utilisé pour la pose des filets et des bâches sur structure ou clôture.

Matière : PEHD câblé

### Diamètre

3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

### Longueurs de la bobine

100 - 200 - 250 - 500 m

### Couleurs

Noir - Vert - Stone - Vert/Bleu - Vert foncé - Vert aqua - Blanc - Gris - Rouge



## FIL SYNTHÉTIQUE

Fil synthétique en bobine de 1370m.

## MANCHONS

Manchon à sertir en aluminium.

Pour câble fin : 0.55 mm à 0.65 mm.

Pour câble épais : 2, 2.50, 3.50, 4, 5 mm.

Sachet de 100 pièces.

# Nos accessoires

## ANIMAUX

Références p. 135



### PITON

Piton pour la fixation des filets sur des supports solides.



### SERRE-CÂBLE

Carton de 50 pièces.  
Matière : Acier galvanisé.



### TENDEUR LANTERNE

Pour tendre correctement vos filets.

#### Diamètres

3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

#### Diamètres

5 - 6 - 8 - 10 mm



### TENDEUR RAPIDE

Pour tendre et fixer le câble.  
Mécanisme autobloquant à double canal.

#### Diamètres

1.50 à 2.50 mm



### ZIP + CHAÎNE + BOUTON

ZIP + CHAÎNE + BOUTON D'ARRÊT

Vendus séparément.

Produits	Longueur	Largeur	Couleur	Référence
TRICOTÉ 13 MM	50 m	4 m	Vert	5TML013004
		6 m		5TML013006
		8 m		5TML013008
		12 m		5TML013012
TRICOTÉ 15 MM	100 m	5 m	Noir	5TML015008
		10 m		5TML015007
	200 m	5 m		3TML015004
		10 m		5TML015013
TRICOTÉ 20 MM	100 m	4 m	Bleu	5TML020101
	20 m	20 m		5TML020120
	15 m	15 m		5TML020115
	12 m	12 m		5TML020112
	8 m	8 m		5TML020108
	6 m	6 m		5TML020106
	5 m	5 m		6TML020105
TRICOTÉ 22 MM	100 m	4 m	Noir	3TML022004
		5 m		5TML022007
		6 m		5TML022001
		8 m		5TML022002
		10 m		5TML022010
		12 m		5TML022008
		20 m		5TML022009
TRICOTÉ 25 MM	100 m	2 m	Noir	5TML025013
		4 m	Noir	5TML025001
			Vert	5TML025006
		8 m	Noir	5TML025002
			Vert	5TML025007
		12 m	Noir	5TML025003
			Vert	5TML025008
		16 m	Noir	5TML025004
			Vert	5TML025009
		20 m	Noir	5TML025005
			Vert	5TML025010
CÂBLÉ NOUÉ 17 MM	60 m	12 m	Noir	5TML025003
		7 m	Noir	5CNL017002
		14 m		5CNL017001
CÂBLÉ NOUÉ 20 MM	71 m	6 m	Noir	5CNL020000
		17 m		5CNL020003
CÂBLÉ NOUÉ 25 MM	88 m	21 m	Noir	5CNL025000
CÂBLÉ NOUÉ 30 MM	106 m	8.50 m	Noir	5CNL030030
CÂBLÉ NOUÉ 35 MM	100 m	10 m	Noir	5CNL035002
		15 m		5CNL035004

Produits	Longueur	Largeur	Couleur	Référence	
<b>CÂBLÉ NOUÉ 40 MM</b>	100 m	11.50 m	Noir 3CNL040005	5CNL040005	
		17 m		5CNL040007	
	141 m	23 m		5CNL040004	
	200 m	5.60 m		5CNL040002	
		8.50 m		5CNL040006	
	205 m	25.50 m		5CNL040010	
	203 m	34 m		5CNL040011	
	307 m	17 m		5CNL040009	
	100 m (Ø1.50 mm)	21 m		5CNL050017	
<b>CÂBLÉ NOUÉ 50 MM</b>		20 m	Noir	5CNL050014	
		21 m		5CNL050010	
<b>CÂBLÉ NOUÉ 60 MM</b>	5 m	12.50 m	Noir	5CNL060006	
	10 m	10 m		5CNL060003	
		12.50 m		5CNL060007	
	20 m	10 m		5CNL060004	
		12.50 m		5CNL060008	
		25 m		5CNL060013	
	100 m	17 m		5CNL060010	
		25 m		5CNL060026	
	204 m	8.50 m		5CNL060002	
	212 m	20 m		5CNL060001	
	400 m	6.35 m		5CNL060009	
<b>CÂBLÉ NOUÉ 100 MM</b>	353 m	20 m	Noir	5CNL150001	
<b>CÂBLÉ NOUÉ 145 MM</b>	Libre (Ø2 mm)	Libre	Noir	1CNC145006	
	Libre (Ø2.5 mm)	Libre	Noir	1CNC145014	
<b>ANTI-MOINEAUX 19 MM M1</b>	5 m	5 m	Noir et rouge	5CNZ1490505	
		10 m		5CNZ1490510	
	10 m	10 m		5CNZ4191010	
		15 m		5CNZ4191015	
		20 m		5CNZ4191020	
	20.20 m	20 m		5CNZ4192020	
	20.20 m	150 m		5CNZ4192095	
	30.20 m	100 m		5CNZ4193091	
	Libre	Libre		5CNL4199999	
	5 m	5 m		5CNZ0190505	
<b>ANTI-MOINEAUX 19 MM</b>		Stone	Noir	5CNZ1190505	
		10 m		5CNZ0190510	
		Stone	Noir	5CNZ1190510	
		Translucide	Stone	5CNZ2190505	
		15 m	Noir	5CNZ2190515	
		Stone	Translucide	5CNZ0190515	
		20 m	Noir	5CNZ0190520	
		25 m	Translucide	5CNZ0190520	
		30 m	Noir	5CNZ019525	
				5CNZ019530	

Produits	Longueur	Largeur	Couleur	Référence
<b>ANTI-MOINEAUX 19 MM</b>	7.65 m	7.65 m	Noir	5CNZ0190808
			Stone	5CNZ1190808
		15.25 m	Noir	5CNZ0190816
			Stone	5CNZ1190816
		22.85 m	Noir	5CNZ0190823
			Stone	5CNZ1190823
	30.50 m	30.50 m	Noir	5CNZ0190831
			Stone	5CNZ1190831
		10 m	Noir	5CNZ0191010
			Stone	5CNZ1191010
		15 m	Translucide	5CNZ2191010
			Noir	5CNZ0191015
		20 m	Stone	5CNZ1191015
			Translucide	5CNZ2191015
			Noir	5CNZ0191020
	10 m	10 m	Stone	5CNZ1191020
			Translucide	5CNZ2191020
			25 m	5CNZ0191025
			30 m	5CNZ0191030
			40 m	5CNZ0191040
		15.25 m	100 m	5CNZ0191099
			250 m	5CNZ0191093
			300 m	5CNZ2191093
			20 m	Noir
			15.25 m	5CNZ0191520
	15.25 m	15 m	Noir	5CNZ0191516
			Stone	5CNZ1191516
		22.90 m	Noir	5CNZ0191523
			Stone	5CNZ1191523
		30.50 m	Noir	5CNZ0191531
			Stone	5CNZ1191531
		20 m	Noir	5CNZ0192020
			Stone	5CNZ1192020
		100 m	Noir	5CNZ0192099
			150 m	5CNZ0192095
	20 m	30 m	Noir	5CNZ2192095
			100 m	Noir
		30.50 m	150 m	5CNZ0193091
			200 m	5CNZ0193131
		61 m	250 m	5CNZ1193131
			300 m	5CNZ0193161
		100 m	350 m	5CNZ1193161
			400 m	5CNZ019008
		Libre	450 m	5CNZ2193091
			500 m	5CNZ1199999

Produits	Longueur	Largeur	Couleur	Référence
ANTI-ÉTOURNEAUX 28 MM	5 m	5 m	Noir	5CNZ019505
			Stone	5CNZ219505
	7.65 m	7.65 m	Translucide	5CNZ219808
		15.25 m		5CNZ219816
		22.85 m		5CNZ219823
		30.50 m		5CNZ219831
		10 m		5CNZ219510
	15.25 m	15.25 m		5CNZ119516
	20 m	20 m		5CNZ219520
	3 m	2 m	Stone	5CNZ1500203
		3 m		5CNZ1500303
		4 m		5CNZ1500304
		5 m		5CNZ1500305
		6 m		5CNZ1500306
ANTI-PIGEONS 50 MM	5 m	5 m	Noir	5CNZ0500505
			Pierre	5CNZ1500505
			Translucide	5CNZ2500505
	10 m	10 m	Noir	5CNZ0500510
			Pierre	5CNZ1500510
			Translucide	5CNZ2500510
	15 m	15 m	Noir	5CNZ0500515
			Pierre	5CNZ1500515
			Translucide	5CNZ2500515
	20 m	Stone	5CNZ1500520	
	25 m	Noir	5CNZ0500525	
		Stone	5CNZ1500525	
	30 m	Noir	5CNZ0500530	
		Stone	5CNZ1500530	
	7.65 m	7.65 m	Noir	5CNZ0500808
			Stone	5CNZ1500808
			Translucide	5CNZ2500808
	15.25 m	15.25 m	Noir	5CNZ0500819
			Stone	5CNZ1500816
			Translucide	5CNZ2500816
	22.90 m	22.90 m	Noir	5CNZ0500823
			Stone	5CNZ1500823
			Translucide	5CNZ2500823
	30.50 m	30.50 m	Noir	5CNZ0500831
			Stone	5CNZ1500831
			Translucide	5CNZ2500831

Produits	Longueur	Largeur	Couleur	Référence
<b>ANTI-PIGEONS 50 MM</b>	25 m	25 m	Noir	5CNZ0502525
			Stone	5CNZ1502525
		30 m	Noir	5CNZ0502530
			Stone	5CNZ1502530
	30 m	50 m	Noir	5CNZ0503050
		450 m	Noir	5CNZ0503094
			Stone	5CNZ1503094
		30.50 m	Noir	5CNZ0503131
			Translucide	5CNZ2503131
			Stone	5CNZ1503131
		61 m	Noir	5CNZ0503161
	Libre	Libre	Stone	5CNZ1509999
<b>ANTI-PIGEONS 50 MM M1</b>	5 m	5 m	Noir	5CNZ3500505
			Noir et Rouge	5CNZ4500505
		10 m	Noir	5CNZ3500510
			Noir et Rouge	5CNZ4500510
		15 m	Noir	5CNZ3500515
			Noir et Rouge	5CNZ4500515
		20 m	Noir	5CNZ3500520
		10 m	10 m	Noir et Rouge
			15 m	Noir et Rouge
			20 m	Noir
			50 m	Noir
			80 m	Noir
			500 m	Noir
<b>ANTI-PIGEONS 50 MM NYLON Ø1 MM</b>	15 m	15 m	Noir et Rouge	5CNZ4501515
		20 m	Noir et Rouge	5CNZ4501520
		20 m	Noir	5CNZ3502020
			Noir et Rouge	5CNZ4502020
			50 m	Noir
			70 m	Noir
	Libre	Libre	Stone	5CNZ350999
	5 m	5 m	Translucide	5CNZ1050001
	10 m	10 m		5CNZ1050002
	20 m	100 m		5CNZ1050003

Produits	Longueur	Largeur	Couleur	Référence
ALPHAPICS	48/5	50 ml	Empilable	5ACDPIC005
	48/7	50 ml		5ACDPIC008
	48/10	10 ml		5ACDPIC013
		50 ml		5ACDPIC012
	48/15	50 ml		5ACDPIC016
	64/7	50 ml		5ACDPIC007
	64/10	10 ml		5ACDPIC011
		50 ml		5ACDPIC010
	64/15	10 ml		5ACDPIC018
		50 ml		5ACDPIC015
	64/20	10 ml		5ACDPIC021P
		50 ml		5ACDPIC020P
	80/20	10 ml		5ACDPIC021
		50 ml		5ACDPIC020
	48/5	10 ml		5ACDPIC4805
		50 ml		5ACDPIC4806
EASY SPIKES	48/10	10 ml		5ACDPIC4805
		50 ml		5ACDPIC4811
	64/10	10 ml		5ACDPIC4810
		50 ml		5ACDPIC6411
	64/15	10 ml		5ACDPIC6410
		50 ml		5ACDPIC6416
	64/20	10 ml		5ACDPIC6415
		50 ml		5ACDPIC6420
	80/20	10 ml		5ACDPIC8021
		50 ml		5ACDPIC8020
PACKS ALPHAPIC 10 ML + 1 TUBE DE COLLE	64/7	5 m		5PACCOL007
	64/10			5PACCOL010
	64/15			5PACCOL510
	64/20			5PACCOL015
PACKS ALPHAPIC A MONTER SOI-MÊME	Pack 10	1 ml		5ACDCPIC111
	Pack 50			ACDCPIC110
PACKS ALPHAPIC A COLLER	64/20P	10 ml		5PACCOL020P
	80/20			5PACCOL0820

Produits	Longueur	Largeur	Couleur	Référence
<b>FILETS ANTI-CHATS (40 MM)</b>	5 m	5 m	Stone + inox	5CNZ6400505
	10 m	10 m		5CNZ6401010
		2 m		5CNZ6400220
	20 m	3 m		5CNZ6400320
		10 m		5CNZ6401020
	30 m	3 m		5CNZ6400330
	Libre	Libre		5CNZ6409999
	5 m	5 m		5CNZ5400505
	10 m	10 m		5CNZ5401010
		2 m		5CNZ5400220
<b>PICS ANTI-CHATS</b>	1 ml - 2 modules de 50 cm	3 m	Noir + inox	5CNZ5400320
		10 m		5CNZ5401020
		30 m		5CNZ5400330
		Libre		5CNZ5409999
				Blanc
				Beige
				Marron
				Noir
				Transparent
				Gris
<b>ALPHAVENT 50 (HÉLICICULTURE)</b>	100 m	1.50 m	Vert/Noir	5SMR106024
			Cristal	5SMR106702
		2 m	Vert/Noir	5SMR106043
			Cristal	5SMR106106
		3 m	Vert/Noir	5SMR106053
			Cristal	5SMR106107
		2.40 m	Noir	5SMR120824
		6 m	Vert/Noir	5SMR106260
	500 m	0.80 m	Vert/Noir	6SMR106003
		1 m		5SMR106029
		1.50 m		5SMR106028
		2 m		5SMR106221
		2.50 m		5SMR106225
		3 m		5SMR106054
		3.50 m		5SMR106062
				Blanc
<b>ALPHAVENT 55 (HÉLICICULTURE)</b>	100 m	4 m	Vert/Noir	5SMR106061
		5 m		5SMR106073
		1 m		5SMR165002
		1.25 m		5SMR165003
		1.50 m		5SMR165004
		2 m		5SMR165005
		3 m		5SMR165007
		4 m		5SMR165009
		6 m		5SMR165011

Produits	Longueur	Largeur	Couleur	Référence
<b>ALPHAOMBRE 55 HÉLICICULTURE</b>	100 m	2 m	Vert/Noir	5SPT054002
		4 m		5SPT054004
		6 m		5SPT054006
<b>ALPHAOMBRE 75 HÉLICICULTURE</b>	100 m	2 m	Vert/Noir	5SPT068002
		3 m		5SPT068003
		4 m		5SPT068004
		6 m		5SPT068006
<b>ALPHAVENT 50 ANTI-BATRACIENS</b>	Libre	Libre	Vert/Noir	1SMR106005
<b>INSECTIS ANTI-BATRACIENS</b>	100 m	1 m	Cristal	5SMR110010
<b>BATRA 25</b>	100 m	1 m	Translucide	5WMR110010
	750 m	0.35 m	Vert	5SMR080006
			Noir	5SMR080206
		0.45 m	Vert	5SMR080005
			Noir	5SMR080205
		0.65 m	Vert	5SMR080004
			Noir	5SMR080204
		0.85 m	Vert	5SMR080000
			Vert	5SMR080000
			Vert / Noir	5SMR106003
<b>BATRA 50</b>	500 m	0.80 m	Vert / Noir	5SMR106029
<b>BATRA 55</b>		1 m		5SMR150114
<b>PIQUETS</b>	85 cm	7 mm	Acier galvanisé	5ACGPIQ002

Produits	Acc. 1	Acc. 2	Acc. 3	Référence
<b>KIT ACCESSOIRES BATRA 100 M</b>	51 piquets	1 sachet de 100 liens colsons	1 bobine de fil de 100 m	5KITBAT100
<b>KIT ACCESSOIRES BATRA 250 M</b>	126 piquets	2 sachets de 100 liens colsons	1 bobine de fil de 250 m	5KITBAT250
<b>KIT ACCESSOIRES BATRA 500 M</b>	256 piquets	3 sachets de 100 liens colsons	1 bobine de fil de 500 m	5KITBAT500
<b>KIT ACCESSOIRES BATRA 750 M</b>	376 piquets	4 sachets de 100 liens colsons	1 bobine de fil de 500 m et 1 bobine de fil de 250 m	5KITBAT750

Produits	Caractéristiques	Référence
ALPHAVENT 20 ANTI-GIBIER	2,5 m x 500 m - Vert	5SMR055010
	3 m x 500 m - Blanc	5SMR055050
	5 m x 200 m - Blanc	5SMR055173
	5,33 x 200 m - Blanc	5SMR055175
	5,66 x 200 m - Blanc	5SMR055176
	6 x 200 m - Blanc	5SMR055181
	6,33 x 200 m - Blanc	5SMR055320
	6,66 x 200 m - Blanc	5SMR055321
	7 x 200 m - Blanc	5SMR055322
	7,33 x 200 m - Blanc	5SMR055323
	7,66 x 200 m - Blanc	5SMR055324
	8 x 200 m - Blanc	5SMR055325
	8,33 x 200 m - Blanc	5SMR055326
	8,66 x 200 m - Blanc	5SMR055327
	9 x 200 m - Blanc	5SMR055328
	9,33 x 200 m - Blanc	5SMR055329
	9,66 x 200 m - Blanc	5SMR055330
	10 x 200 m - Blanc	5SMR055331
	10,33 x 200 m - Blanc	5SMR055332
	10,66 x 200 m - Blanc	5SMR055333
	11 x 200 m - Blanc	5SMR055334
	11,33 x 200 m - Blanc	5SMR055335
	11,66 x 200 m - Blanc	5SMR055336
	12 x 200 m - Blanc	5SMR055337
	13 x 200 m - Blanc	5SMR055340
	14 x 200 m - Blanc	5SMR055343
	15 x 200 m - Blanc	5SMR055346
ALPHAVENT 30 ANTI-GIBIER	1.3 m x 300 m	5SMR070113
	2 x 200 m	5SMR0700102
	2.5 x 200 m	5SMR070125
	3 x 200 m	5SMR0700103
	4 x 200 m	5SMR070104
	6 x 200 m	5SMR070106
CLIMAFROST	12 x 100 m	5SPT1036007*
	16 x 100 m	5SPT1036005*
ADHÉSIF DOUBLE FACE	Vendu en rouleau transparent 50 mm x 5 m	5DHP050050
AGRAFEUSE P7	A l'unité	5ACA008004
AGRAFES SR8	Boite de 2 500 pièces	5ACG008001
ALPHA_CLIP INOX	Carton de 100 pièces	5ACICLI012
ATTACHES AUTOCOL- LANTES	Transparentes - 100 pcs	5ACPATF001
	Blanches - 100 pcs	5ACPATF002
CÂBLE ACIER ENDUIT	De 10 à 2 000 ml Différents coloris	5ASE0...
CÂBLE ACIER GALVANISÉ	100 ml - 2 mm	5ASG10001
	200 ml - 2 mm	5ASG20001
CHEVILLE NYLON	Ø6 mm - 100 pcs	5ACPCHE025

Produits	Caractéristiques	Référence
CLIP IPN	2 à 4 mm - Ø9-10 mm	5ACDCLI001
	2 à 4 mm - Ø15-18 mm	5ACDCLI002
	4 à 7 mm - Ø6-7 mm	5ACDCLI005
	8 à 12 mm - Ø6-7 mm	5ACDCLI004
	8 à 12 mm - Ø19-24 mm	5ACDCLI003
COLLE SILICONE	Carton de 24 pièces	5ACDMAS001
MANCHONS CÂBLE FIN	0.55 à 0.65 mm - 100 pièces	5ACI100002
COLLE SILICONE	Carton de 24 pièces	5ACDMAS001
MANCHONS CÂBLE FIN	0.55 à 0.65 mm - 100 pièces	5ACI100002
MANCHONS CÂBLE ÉPAIS	2 mm - à l'unité	5ACI100009
	2.50 mm - à l'unité	5ACI100008
	3.50 mm - à l'unité	5ACI100007
	4 mm - à l'unité	5ACI100006
	5 mm - à l'unité	5ACI100005
PINCE MULTI-USAGE	A l'unité	5ACDPIN001
PITON À VISSE	Ø4 mm - Boite de 100 pièces	5ACGCRO042
SERRE-CÂBLE	Ø3 mm	5ACGSEC008
	Ø4/5 mm	5ACGSEC009
	Ø6 mm	5ACGSEC010
TENDEUR GALVANISÉ	1 anneau / 1 crochets - 5 mm	5ACGTEN011
	1 anneau / 1 crochets - 10 mm	5ACGTEN017
	1 crochets / 1 crochets - 8 mm	5ACGTEN016
	1 crochets / 1 crochets - 10 mm	5ACGTEN015
	1 anneau / 1 anneau - 8 mm	5ACGTEN014
TENDEUR LANTERNE	Acier Galvanisé type M8	5ACGTEN008
TENDEUR RAPIDE	1.50 à 2.50 mm - Sachet de 5 pièces	5ACDTEN001
ZIP - CURSEUR	Noir - A l'unité	5ACPZIP009
ZIP - CHAINE	Noir - Au ml	5ACPZIP008
ZIP - BOUTON D'ARRÊT	Acier - A l'unité	5ACPZIP006





## ESPACES VERTS/LOISIRS PRO

- Filets brise-vue
- Filets brise-vent
- Voiles d'ombrage triangulaires
- Filets pare-ballon
- Filets de benne
- Toile de paillage
- Bâches
- Accessoires
- Références

# FINITIONS SPÉCIFIQUES

## POUR FILETS BRISE-VUE & BRISE-VENT

Nos filets brise-vues sont disponibles « **brut de coupe** » ainsi qu’avec **des boutonnières**. De plus, nos équipes de confection sont en capacité d’**ajouter des bandes et des oeillets** à tout type de filet brise-vue. Découvrez les différentes finitions de nos filets brise-vues ci-dessous.

### SANS BOUTONNIÈRES

FIN DE SÉRIE



Les filets brise-vues « brut de coupe » sont les formes les plus standards et les plus économiques. **Ils sont fabriqués sans renforts et sans boutonnières sur les côtés.**

Pour les poser, nous vous conseillons d’utiliser des clips ronds noirs (pour les modèles légers, jusqu’à 150 g/m<sup>2</sup>) ou des clips verts (pour les modèles plus lourds, d’un poids supérieur à 150 g/m<sup>2</sup>).




### BOUTONNIÈRES



Ces modèles disposent de **boutonnières** et de **renforts** sur les côtés. Cela permet de faciliter l’installation et d’avoir un filet avec une meilleure durée de vie.

Pour les poser solidement et rapidement, vous pouvez opter pour des liens de type collier électrique.



### BANDE ET OEILLETS




Les filets brise-vues avec des bandes et des oeillets confectionnés sont les modèles avec la **meilleure résistance**, le **meilleur esthétisme** et la **pose la plus rapide**.

Vous trouverez ci-dessous toutes les couleurs de bande disponibles dans notre catalogue :




# FILETS BRISE-VUE

## 75 À 90%



Alphavue 75



Alphavue 85



Alphavue 90 LG

Notre gamme de filets brise-vue de 75 à 100%, disponible en dimension standards et sur-mesure, permet de répondre très rapidement aux demandes de nos clients. Les Alphavue sont fabriqués en PEHD 100% bandelettes et sont traités anti-UV. Ces brise-vues peuvent être posés sur structures existantes comme des barrières, clôtures, grillages ou piquets.

La pose est simple grâce à nos accessoires que vous pouvez retrouver en fin de catalogue.



Produit	Occultation	Constr.	Trait. UV	Couleur	Hauteur	Longueur	Poids	Finitions		
Alphavue 75	75%	Tricoté bandelettes	600 KLY	Blanc	1.5 m	200 m	130 g/m <sup>2</sup>	Avec boutonnières		
					1.8 m					
					2 m					
Alphavue 80 <b>FIN DE SÉRIE</b>	80%	Tricoté bandelettes	600 KLY	Vert	1 m	5 m	95 g/m <sup>2</sup>	Avec boutonnières		
					1.5 m					
				Vert/Noir	1 m	10 m				
					1.5 m					
					2 m					
				Marron/Noir	1 m	5 m - 10 m				
					1.5 m					
					2 m					
Alphavue 85	85%	Mixmonofils bandelettes	600 KLY	Vert	3 m	100 m	145 g/m <sup>2</sup>	Avec boutonnières		
					1.50 - 1.80 - 2 m	200 m				
Alphavue 90 LG	90%	Tricoté bandelettes	600 KLY	Vert foncé	1.5 m	10 - 50 - 200 m	90 g/m <sup>2</sup>	Boutonnières côtés		
					1.8 m					
					2 m					
					3 - 4 m	200 m				

Accessoires en page 150






Alphavue 95 Vert/Noir



Alphavue 95 Noir

# FILETS BRISE-VUE


## 95%



Alphavue 95 Gris




Alphavue 95 Gris foncé RAL7016




Alphavue 95 Noir




Alphavue 95 Ivoire




Alphavue 95 Vert/Noir



Alphavue 95 Orange



Alphavue 95 Marron



Alphavue 95 Blanc

Produit	Occultation	Trait. UV	Constr.	Couleur	Hauteur	Longueur	Poids	Finitions
Alphavue 95	95%	600 KLY	Tricoté bandelettes	Gris	1.2 m	5 m	185 g/m <sup>2</sup>	Boutonnières côtés
					1 - 1.5 - 1.8 - 2 m	25 m		
					1.5 - 1.8 - 2 m	50 m		
				Gris clair	3 - 4 m	100 m		
					4 m	100 m		
				Noir	1.8 - 2 m	10 m		
					1.2 - 1.5 m	20 m		
					1.5 - 1.8 - 2 - 3 m	50 m		
					1.5 - 1.8 - 2 - 3 m	100 m		
				Ivoire	4 - 5 m	100 m		
					2 - 3 m	200 m		
				Blanc	1.5 - 1.8 - 2 m	200 m		
					1.5 - 1.8 - 2 m	10 m		
				Vert/Noir	1.5 - 1.8 - 2 m	25 m		
					1 - 1.2 - 1.5 - 1.8 - 2 - 3 - 3.6 m	50 m		
					2 m	100 m		
					1.5 - 1.8 - 2 - 3 m	200 m		
					1 m	3 m		
					1.2 - 2 m	5 m		
					1 - 1.2 - 1.8 - 2 m	10 m		
					1.5 m	25 m		
					1 - 1.2 m	100 m		
					1.5 - 1.8 - 2 m	200 m		




Alphavue 100 Gris foncé




Alphavue 100 Vert

# FILETS BRISE-VUE

## 100%



Alphavue 100 Gris

Alphavue 100 Gris foncé  
RAL7016

Alphavue 100 Vert/Noir

Produit	Occultation	Trait. UV	Constr.	Couleur	Hauteur	Longueur	Poids	Finitions
Alphavue 100	100%	600 KLY	Tricoté bandelettes	Taupe	1.5 m	3 m	300 g/m <sup>2</sup>	Avec ou sans boutonnières (selon coloris et dimensions)
					1.5 m	5 m		
				Gris	1 - 1.2 - 2 m	5 m		
					1 - 1.2 - 1.5 - 1.8 - 2 m	10 m		
					1.2 - 1.5 - 1.8 - 2 m	25 - 50 m		
				Vert/Noir	1.5 - 2 m	100 m		
					1.5 - 1.8 - 2 m	10 m		
					1 - 1.2 - 1.5 - 1.8 - 2 m	25 m		
					1.8 m	50 m		
				Ivoire	1.2 - 1.5 - 1.8 - 2 - 3 m	100 m		
				Bleu	1.5 - 2 m	25 - 100 m		
					1.5 m	100 m		

### CONSEIL FABRICANT

Nos Alphavue 100% permettent d'occulter complètement et esthétiquement la vue. Installés autour d'un chantier ou tout simplement dans un jardin, ils vous permettront d'éviter les regards indiscrets des passants.

Pour vous faciliter l'installation de nos filets brise-vues, nous vous proposons une gamme d'accessoires dédiés. Grâce à ces accessoires, la fixation du filet brise-vue sera plus rapide et plus facile. Vous pourrez installer le filet sur un grillage, une clôture ou un câble par exemple.






Alphavent


# FILETS BRISE-VENT




Alphavent 30




Alphavent 35



Alphavent 50



Alphavent 55




Alphavent 65

Nos filets brise-vent Alphavent sont idéals pour la pose sur clôture, en tant que séparation de bâtiment, ou encore sur des courts de tennis ou encore dans des campings.



Produit	Vent brisé	Trait. UV	Constr.	Couleur	Poids	Largeur	Longueur	Finitions
Alphavent 30	25%	600 KLY	Tricoté	Cristal Vert/Noir	70 g/m <sup>2</sup>	1.30 - 1.60 - 2 - 2.50 - 3 - 4 - 6 m	100 - 200 - 300 m	Renforts latéraux
Alphavent 35	35%	600 KLY	Tricoté	Cristal Noir	90 g/m <sup>2</sup>	3 - 4 - 5 - 6 m	50 - 100 - 500 m	Renforts latéraux et boutonnières côtés
Alphavent 50	50%	600 KLY	Tricoté	Blanc Cristal Vert/Noir Noir	106 g/m <sup>2</sup>	0.80 - 1 - 1.50 - 2.40 - 2.50 - 3 - 3.50 - 4 - 5 - 6 m	50 - 100 - 250 - 500 m	Renforts latéraux et boutonnières côtés
Alphavent 55	55%	600 KLY	Tricoté	Vert/Noir	165 g/m <sup>2</sup>	1 - 1.25 - 1.50 - 2 - 3 - 4 - 6 m	100 m	Renforts latéraux et boutonnières côtés (+ tous les mètres ou milieu)
Alphavent 65	65%	600 KLY	Tricoté	Noir Vert	150 g/m <sup>2</sup>	3 - 3.60 - 4 m	100 m	Sans boutonnières



Voiles d'ombrage orange



Finition à chaque angle




Voile d'ombrage Beige enduit LDPE

# VOILES D'OMBRAGE TRIANGULAIRES




Gris foncé



Ivoire



Orange



Vert

Nos voiles d'ombrage triangulaires sont tout indiqués pour couvrir un espace extérieur, une terrasse ou encore les abords d'une piscine. Grâce aux boucles en métal cousues à chaque angle, la pose est facile et rapide. De plus, une bande de renfort est ajoutée sur le pourtour pour augmenter la solidité. Les dimensions indiquées ci-dessous concernent nos modèles standards, mais nous pouvons également réaliser des voiles sur mesure.



Produit	Trait. UV	Constr.	Couleur	Poids	Dimensions	Finitions
Voile d'ombrage Gris foncé	600 KLY	Tricoté	Gris foncé	185 g/m <sup>2</sup>	2.5 x 2.5 x 3.5 m	Bande de renfort et boucle à chaque angle
					3 x 3 x 4.2 m	
					3 x 4 x 5 m	
Voile d'ombrage Orange	600 KLY	Tricoté	Orange	185 g/m <sup>2</sup>	2.5 x 2.5 x 2.5 m	Bande de renfort et boucle à chaque angle
					3 x 3 x 4.2 m	
					3 x 4 x 5 m	
Voile d'ombrage Ivoire	600 KLY	Tricoté	Ivoire	185 g/m <sup>2</sup>	2.5 x 2.5 x 3.5 m	Bande de renfort et boucle à chaque angle
					3 x 3 x 4.2 m	
					3 x 4 x 5 m	
Voile d'ombrage Vert	600 KLY	Tricoté	Vert	185 g/m <sup>2</sup>	2.5 x 2.5 x 3.5 m	Bande de renfort et boucle à chaque angle
					3 x 3 x 4.2 m	
					3 x 4 x 5 m	

## CONSEIL FABRICANT

Nous pouvons confectionner des voiles d'ombrage de la forme et de la dimension de votre choix. Les références présentées ci-dessus ne sont que nos produits standards. Vous pouvez choisir la couleur parmi ces options :




Noir




Gris foncé



Gris clair



Blanc



Orange



Marron



Ivoire



Vert

## LE + PRODUIT :

Le voile d'ombrage doublé en LDPE est doté d'une occultation de 85 %.

Sa conception permet de bloquer efficacement les rayons du soleil tout en empêchant le passage de la pluie, offrant ainsi une protection optimale contre les intempéries.



Beige




Gris

Produit	Trait. UV	Constr.	Couleur	Poids	Dimensions	Finitions
Voile d'ombrage Beige enduit LDPE	900 KLY	Tricoté + Enduit LDPE	Beige	220 g/m <sup>2</sup>	Libre x Libre	Bande de renfort et boucle à chaque angle
					3 m x Libre	
Voile d'ombrage Gris enduit LDPE	900 KLY	Tricoté+ Enduit LDPE	Gris	220 g/m <sup>2</sup>	Libre x Libre	Bande de renfort et boucle à chaque angle
					3 m x Libre	



Filet pare-ballons

# FILETS PARE-BALLONS



Les filets pare-ballon sont conçus pour sécuriser les terrains de sport en empêchant les ballons de sortir de l'aire de jeu. Robustes et résistants aux intempéries, ils sont idéals pour les terrains de football, de rugby ou de basket, en extérieur comme en intérieur. Ils offrent une protection efficace tout en préservant la visibilité et la fluidité du jeu.



Produit	Matière	Taille des mailes	Poids	Trait. UV	Sport	Couleur	Finitions
PE Ø2mm	PEHD	25 mm	240 g/m <sup>2</sup>	320 KLY	Golf	Vert	Ralingue
PPM Ø3mm	PPM	45 mm	180 g/m <sup>2</sup>	320 KLY	Tennis	Noir	Ralingue
PE Ø3.5mm	PEHD	48 mm	230 g/m <sup>2</sup>	320 KLY	Tennis Baseball	Noir	Ralingue
PE Ø3mm	PEHD	100 mm	75 g/m <sup>2</sup>	320 KLY	Handball Volley-ball City stade	Vert	Ralingue
		120 mm	58 g/m <sup>2</sup>		Football		
PE Ø2.5mm	PEHD	145 mm	43 g/m <sup>2</sup>	320 KLY	Football	Vert foncé Noir	Ralingue

# FABRICANT DE TOUT TYPE DE FILETS DE SPORT

Nous pouvons également confectionner des filets de sport divers et variés, aussi bien pour pare-ballons que pour des buts ou encore paniers : basketball, hockey, handball, volley-ball, tennis, badminton, padel...


Les références ne sont pas présentes dans ce catalogue, mais nous pouvons répondre à tout type de demandes.

**Contactez-nous si vous souhaitez en savoir plus.**





Bâche 650 g/m<sup>2</sup>



Bâche 900 g/m<sup>2</sup>

# BÂCHES DE PROTECTION

Bâche 650 g/m<sup>2</sup> griseBâche 650 g/m<sup>2</sup> bleueBâche 650 g/m<sup>2</sup> rougeBâche 900 g/m<sup>2</sup> verteBâche 900 g/m<sup>2</sup> blancheBâche 900 g/m<sup>2</sup> jaune

Nos bâches en PVC 650 g/m<sup>2</sup> et 900 g/m<sup>2</sup> sont conçues pour répondre aux exigences des applications les plus variées : couverture de pergolas, protection de scènes événementielles, aménagements temporaires ou durables dans les espaces verts, couverture de piscine et de bassin... Fabriquées sur mesure, elles s'adaptent à chaque configuration. Leur finition avec ourlets soudés et œillets garantit une excellente tenue dans le temps et une mise en place rapide. Résistantes aux intempéries et aux UV, ces bâches sont la solution idéale pour allier protection, esthétique et durabilité.



Produit	Matière	Poids	Trait. UV	Dimensions	Couleurs	Finitions
Bâche 650 g/m <sup>2</sup>	Polyester enduit PVC	650 g/m <sup>2</sup>	300 KLY	Libre x Libre	Bleu, jaune, noir, vert, blanc, ivoire, gris, rouge, gris foncé, sable	Ourlet soudé et œillets
Bâche 900 g/m <sup>2</sup>	Polyester enduit PVC	900 g/m <sup>2</sup>	600 KLY	Libre x Libre	Bleu, jaune, noir, vert, blanc, gris, rouge	Ourlet soudé et œillets

## BÂCHES À BULLES

Nous avons également la possibilité de vous fournir en bâches à bulles pour piscines rondes ou rectangulaires. Ces bâches permettent de conserver une eau propre tout en augmentant sa chaleur naturellement. Cette bâche diminue également le phénomène d'évaporation de l'eau.

Ces bâches sont réalisées à la demande, donc n'hésitez pas à nous contacter pour tous vos besoins.





Covertex 150 CD



Covertex 200

# FILETS DE BENNE



Covertex 150 CD



Covertex 200

Sécurisez vos transports grâce à nos filets de benne confectionnés avec : bande tissée lourde PEHD traitée UV (très résistante à l'abrasion), double piqûre machine avec fil de couture épais et oeillets d'un diamètre de 14mm (intérieur), posés tous les 50cm.

Les dimensions indiquées sont en stock et prêtes pour une livraison rapide.



Produit	Trait. UV	Constr.	Couleur	Poids	Largeur	Longueur	Finitions
Covertex 150 CD	600 KLY	Tricoté	Vert foncé ou Noir	150 g/m <sup>2</sup>	3 m	4 m	Bandes et oeillets tous les 50 cm Avec ou sans sandow
			Vert Foncé		3.5 m	5 - 5.5 - 6 6.5 - 7 - 7.5 8 m	
			Libre		Libre	1.5 m - Libre	
Covertex 200	600 KLY	Tricoté	Noir	200 g/m <sup>2</sup>	3 m	4 m	Bandes et oeillets tous les 50 cm avec ou sans sandow
					3.5 m	5 - 5.5 - 6 - 6.5 - 7 - 7.5 - 8 m	
			Libre		Libre	Libre	
			Vert/Noir		3.5 m	100 m	

## CONSEIL FABRICANT

Notre gamme Covertex est principalement utilisée comme filet de bennes pour les entreprises de transports, et plus particulièrement dans le milieu de l'environnement (traitement des déchets...).

Mais grâce à sa maille fine et sa construction robuste en monofil, nos Covertex peuvent avoir de très nombreuses **autres applications** : pare-feuille de bassin, pare-projections de broyage, filet de remorque, cloisonnement ou séparation de bâtiment.






Floortis 90




Floortis 100



Floortis 90 ; 100 ; 130



Floortis 90 ; 130



Floortis 190 ; 100 ; 130

Nos toiles de paillage Floortis se posent avant la plantation et empêche la pousse des mauvaises herbes. Elle aide également à la croissance des végétaux et des arbustes.



Produit	Occult.	Trait. UV	Constr.	Couleur	Poids	Largeur	Longueur	Finitions		
Floortis 90	100%	600 KLY	Tissé	Vert, Noir	90 g/m <sup>2</sup>	1.05 - 1.25 - 1.65 m	5 m	Coupé à chaud		
						1.05 - 1.25 m	10 m			
				Blanc		1.05 - 1.25 - 1.65 - 2.10 - 3.30 - 4.20 - 5.25 m	100 m			
						1.25 - 1.65 - 2.10 - 5.25 m				
Floortis 100	100%	600 KLY	Tissé	Vert	100 g/m <sup>2</sup>	1.05 m	100 m	Coupé à chaud		
						1.25 m	250 m			
				Noir		1.25 m	100 m			
Floortis 130	100%	600 KLY	Tissé	Vert, noir ou blanc	130 g/m <sup>2</sup>	1.25 - 1.65 - 2.10 - 3.25 - 4.20 - 5.25 m	100 m	Coupé à chaud		

## NOS ACCESSOIRES

Nous proposons deux accessoires particulièrement utiles pour les poseurs de toile de paillage : les agrafes et le perforateur thermique. Les agrafes en acier cranté, avec embouts biseautés, permettent d'installer solidement et durablement tout type de toiles de paillage.

Les **agrafes**, en acier cranté et embouts biseautés, permettent une installation rapide, solide et durable des toiles de paillage.



Le **perforateur** est, quant à lui, très utile au moment des plantations. Il permet de percer des trous facilement et très rapidement.



La preuve que l'herbe  
ne pousse pas dessous !





### AGRAFEUSE P7

Agrafeuse pour SR8 Bostitch avec chargeur P7 - Pose de filets sur fil, câble gainé ou non.



### AGRAFES SR8

Agrafes métal galvanisées B nu SR8.  
Vendues en boîte de 2 500 pièces.



### ANNEAUX BRISÉS

Anneaux brisés utilisés pour fixer les filets sur fil ou câble.  
Couleurs : Gris, Noir, Blanc, Vert.

Dimension

21x41mm



### AGRAFES C OU S

Agrafe C ou S Gancio.  
Vendues par 1 000 pièces.



### CÂBLE ACIER ENDUIT

Utilisé pour la pose des filets et bâches sur structure ou clôture.  
Matière : Acier galvanisé et PVC.

Diamètre

5 - 6 - 7 mm

Longueur de la bobine

50 m à 200 m ou à la coupe

Couleurs

Vert foncé - Vert foncé transparent -  
Noir - Vert clair - Blanc - Gris -  
Transparent



### CÂBLE ACIER GALVA

Utilisé pour la pose des filets et bâches sur structure ou clôture.  
Matière : Acier galvanisé 7x7.

Diamètre

2 mm

Longueur de la bobine

100 - 200 m



## CÂBLE ACIER INOX

Utilisé pour la pose des filets et bâches sur structure et clôture.

Matière : Acier inoxydable 7x7.

Diamètre

2 mm

Longueur de la bobine

100 - 200 m



## CLIP 2 POINTS

Plaquette 2 points, idéale pour brise-vent et brise-vue épais.

Sachet de 250 pièces.



## CLIP ROND

Clip de fixation pour petit brise-vent ou brise-vue léger.

Sachet de 150 pièces.

Ces clips ne sont pas conseillés pour les brise-vue 100%.



## FIL DE TENSION CÂBLÉ

Utilisé pour la pose des filets et bâches sur structure ou clôture.

Matière : PEHD Câblé.

Diamètre

3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Longueur de la bobine

100 - 200 - 250 - 500 m

Couleurs

Noir - Vert - Stone - Vert/Bleu - Vert foncé - Vert aqua - Blanc - Gris - Rouge



## FIL DE TENSION TRESSÉ

Utilisé pour la pose des filets et bâches sur structure ou clôture.

Matière : PEHD Tressé.

Diamètre

3 - 3.5 - 4 mm

Longueur de la bobine

100 - 200 - 250 - 500 m

Couleurs

Noir - Vert - Vert/Bleu - Vert foncé - Vert aqua - Blanc - Gris - Rouge

## KIT DE FIXATION

Kit de fixation pour brise-vent et brise-vue légers.

Sachet de 26 pastilles + 4.2 ml de fil.

Couleurs : Noir, Blanc, Gris, Gris foncé, Vert.



### LIEN COLSON

Pour attache de filets. Résistant au UV. Couleur : Noir  
Vendu en sachet de 100 pièces

Largeur

4.8 mm

Longueur

300 mm



### MANCHONS À SERTIR

Manchons alu pour câble 0.55 à 0.65 mm.



### MOUSQUETON ACIER

Mousqueton en acier zingué.  
Vendu par carton de 50 pièces.  
Dimensions : 6 x 60 mm.



### MOUSQUETON ALU

Fixation filet



### PINCE MULTI-USAGE

Coupe maxi Ø4 mm et sertissage des manchons.



### RAIDISSEUR

Assure la tension des fils et câbles.  
Matière : Acier galvanisé

Diamètre

2 - 3 - 4 mm

Couleurs

Vert - Blanc - Noir



### SANDOW

Pour attache de filets.  
A la bobine ou sur-mesure.  
Couleurs : Blanc, Noir.

#### Diamètre

6 - 8 mm

#### Longueur

Bobine : 100 m  
Sur-mesure : Coupé au mètre



### SERRE-CÂBLE

Pour brise-vent.  
Carton de 50 pièces.  
Matière : Acier galvanisé.

#### Diamètre

3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm



### TENDEUR GALVA

Pour tendre correctement vos filets.

#### Diamètre

5 - 6 - 8 - 10 mm

#### Type

1 anneau/1 crochet - 2 anneaux -  
2 crochets

Produits	Longueur	Largeur	Couleur	Référence
ALPHAVUE 75	200 m	1.50 m	Blanc	5SPR130150
		1.80 m		5SPR130180
		2 m		5SPR130200
ALPHAVUE 80	5 m	1 m	Marron/Noir	5SPT095102
		1.50 m	Marron/Noir	5SPT095108
		2 m	Vert	5SPT095202
		2 m	Vert	5SPT095208
		2 m	Noir/Vert	5SPT095014
		2 m	Marron/Noir	5SPT095114
ALPHAVUE 85	10 m	1 m	Noir/Vert	5SPT095003
		1.50 m	Marron/Noir	5SPT095103
		2 m	Noir/Vert	5SPT095009
		2 m	Marron/Vert	5SPT095109
		2 m	Noir/Vert	5SPT095015
		2 m	Marron/Noir	5SPT095115
ALPHAVUE 90 LG	200 m	3 m	Vert	5SXT145020
		1.50 m		5SXT145010
		1.80 m		5SXT145810*
		2 m		5SXT145811*
		2 m		5SXT145015
		2 m		5SXT145812*
ALPHAVUE 95	10 m	1.50 m	Vert foncé	5SPT090001
		1.80 m		5SPT090031
		2 m		5SPT090201
		1.50 m		5SPT090005
		1.80 m		5SPT090035
		2 m		5SPT090205
ALPHAVUE 95	200 m	1.50 m	Vert/Noir	5SPT090020
		1.80 m		5SPT090050
		2 m		5SPT090220
		3 m		5SPT090320
		4 m		5SPT090420
		3 m		5SPT130001
ALPHAVUE 95	5 m	1 m	Vert/Noir	5SPT130005
		1,2 m	Vert/Noir	5SPT185038 <sup>1</sup>
		2 m	Vert/Noir	5SPT130014
		1 m	Vert/Noir	5SPT185010
ALPHAVUE 95	10 m	1,2 m	Vert/Noir	5SPT185012
		1,5 m	Vert/Noir	5SPT185121 (bout. côtés)
		1,8 m	Vert/Noir	5SPR185507 (bout. côtés)
		1,8 m		5SPT130012
		2 m		5SPT185017
		2 m	Vert/Noir	5SPT185114 (bout. côtés)
ALPHAVUE 95	2 m	1 m	Noir	5SPR185607 (bout. côtés)
		1,2 m	Vert/Noir	5SPR185510 (bout. côtés)
		1,5 m		5SPT185018
		2 m	Vert/Noir	5SPT185132 (bout. côtés)
ALPHAVUE 95	2 m	2 m	Noir	5SPR185610 (bout. côtés)

Produits	Longueur	Largeur	Couleur	Référence
ALPHAVUE 95	15 m	2 m	Vert/Noir	5SPT185118 (bout. côtés)
		1.20 m	Noir	5SPR18569D <sup>1</sup> (bout. côtés)
	20 m		Noir	5SPR18568D <sup>1</sup> (bout. côtés)
	1 m	Gris	5SPT185037 (bout. côtés)	
	25 m	1.50 m	Vert/Noir	5SPT185015
			Vert/Noir	5SPT185112 (bout. côtés)
			Gris	5SPT185039 (bout. côtés)
		1.80 m	Vert/Noir	5SPT185115 (bout. côtés)
			Gris	5SPT185040 (bout. côtés)
		2 m	Gris	5SPT185045 (bout. côtés)
			Vert/Noir	5SPT185133 (bout. côtés)
		1 m	Vert/Noir	5SPT185110 (bout. côtés)
	50 m	1.20 m	Noir	5SPT185030 (bout. côtés)
			Noir	5SPR18570D <sup>1</sup> (bout. côtés)
			Vert/Noir	5SPT185111 (bout. côtés)
		1.50 m	Noir	5SPT185031 (bout. côtés)
			Gris	5SPT185041 (bout. côtés)
			Vert/Noir	5SPT185113 (bout. côtés)
		1.80 m	Noir	5SPT185032 (bout. côtés)
			Gris	5SPT185042 (bout. côtés)
			Vert/Noir	5SPT185116 (bout. côtés)
	200 m	2 m	Vert/Noir	5SPT185134 (bout. côtés)
				5SPT185020 <sup>1</sup>
				5SPT185803 <sup>12</sup>
			Ivoire	5SPR190120 (bout. côtés)
			Blanc	5SPR190220 (bout. côtés)
				5SPR190220 (bout. côtés)
		3 m	Vert/Noir	5SPT185135 (bout. côtés)
			Ivoire	5SPR190130 (bout. côtés)
ALPHAVUE 100	3 m	1,5 m	Taupe	5SPT270270
		1 m	Gris	5SPT270000
		1,2 m		5SPT270100
		1,5 m	Taupe	5SPT270208
		2 m	Gris	5SPT270400
		1 m		5SPT270001
		1,2 m		5SPT270101
		1,5 m	Noir	5SPT270210
	10 m	1,8 m	Gris	5SPT300011
			Noir	5SPT300014
		2 m	Gris	5SPT270401
			Noir	5SPT300016

<sup>1</sup>Sur commande uniquement<sup>2</sup>Finition bande PE haut et bas + oeillets<sup>3</sup>Finition bande PP haut + oeillets

Produits	Longueur	Largeur	Couleur	Référence	
ALPHAVUE 100	10 m	1.50 m	Vert/Noir	5SPT300011	
		2 m		5SPT300016	
	25 m	1 m	Vert/Noir	5SPT300100	
		1.20 m	Gris	5SPT270102*	
			Vert/Noir	5SPT300101	
		1.50 m	Gris	5SPT270211	
			Vert/Noir	5SPT300002	
			Ivoire	5SPT300401	
		1.80 m	Gris	5SPT270302	
			Vert/Noir	5SPT300004	
	50 m	2 m	Gris	5SPT270402	
			Vert/Noir	5SPT300006	
			Ivoire	5SPT300403	
		1.20 m	Gris	5SPT5270103	
				5SPT270212	
				5SPT270303	
		1.50 m	Vert/Noir	5SPT300003	
			Gris	5SPT270403	
	100 m	1.80 m	1.20 m	Vert/Noir	5SPT300001 <sup>2</sup>
			Gris	5SPT270213	
			Bleu	5SPT300395	
			Ivoire	5SPT300400	
		2 m	Vert/Noir	5SPT300430	
			5SPT300440		
			5SPT300005		
		3 m	Gris	5SPT270404	
			Vert/Noir	5SPT300007	
			Ivoire	5SPT300402	
			Vert/Noir	5SPT300450	
ALPHAVENT 35	100 m	6 m		5SPT300012 <sup>2</sup>	
		3 m	Noir	5SPT300017	
		4 m		5SMR090060	
		5 m		5SMR090061	
	500 m	6 m	Noir	5SMR090062	
		3 m		5SMR090021*	
		4 m		5SMR090040	
		5 m		5SMR090041	
		5 m	Cristal	5SMR09036*	
				5SMR090042* (bout. haut et bas)	

\*Sous réserve de stock disponible

Produits	Longueur	Largeur	Couleur	Référence
<b>ALPHAVENT 50</b>	100 m	1.50 m	Vert/Noir	5SMR106515
		Cristal	5SMR106702	
		2 m	Vert/Noir	5SMR106102
		Cristal	5SMR106703	
		3 m	Vert/Noir	5SMR106334
		Cristal	5SMR106704	
		3.50 m	Vert/Noir	5SMR106235*
		4 m		5SMR106239
	250 m	2.40 m	Noir	5SMR106824
		6 m	Vert/Noir	5SMR106260
	500 m	0.80 m	Vert/Noir	5SMR106003
		1 m		5SMR106029
		1.50 m		5SMR106517
		2 m		5SMR106221
		2.50 m		5SMR106225
		3m		5SMR106234
		3.50 m	Blanc	5SMR106435
		4 m		5SMR106437
		5 m		5SMR106436
		1 m	Vert/Noir	5SMR165002
		1.25 m		5SMR165003
		1.50 m		5SMR165004
		2 m		5SMR165005
		3 m		5SMR165007
		4 m		5SMR165009
		6 m		5SMR165011
<b>ALPHAVENT 55</b>	100 m	3 m	Vert	5SMT150011*
		3.60 m		5SMT150012*
		4 m		5SMT150013*

Produits	Dimension	Couleur	Référence
<b>VOILES D'OMBRAJE TRIANGULAIRES</b>	2.5 x 2.5 x 3.5 m	Vert / Noir	5SPT185132
		Gris foncé	5SPT185142
		Ivoire	5SPT185172
		Orange	5SPT185182
	3 x 3 x 4.2 m	Vert / Noir	5SPT185133
		Gris foncé	5SPT185143
		Ivoire	5SPT185173
		Orange	5SPT185183
	3 x 4 x 5 m	Vert / Noir	5SPT185134
		Gris foncé	5SPT185144
		Ivoire	5SPT185174
		Orange	5SPT185184
<b>VOILES D'OMBRAJE ENDUITS LDPE</b>	Libre x Libre	Beige	5SXE220050
	3 m x Libre	Beige	5SXE220053
	Libre x Libre	Gris	5SXE220870
	3 m x Libre	Gris	5SXE220873

\*Sous réserve de stock disponible

Produits	Dimension	Mailles	Couleur	Référence
<b>PARE-BALLONS PE Ø2MM</b>	Libre	25 mm	Vert	5CNC025010
			Noir	5CNC025011
<b>PARE-BALLONS PE Ø2.5MM</b>	Libre	145 mm	Vert	5CNC145251
			Noir	5CNC145252
<b>PARE-BALLONS PE Ø3MM</b>	Libre	100 mm	Vert	5TNC100301
		120 mm	Vert	5TNC120301
<b>PARE-BALLONS PE Ø3.5MM</b>	Libre	48 mm	Noir	5TNC048354
<b>PARE-BALLONS PPM Ø3MM</b>	Libre	30 mm	Noir	5RUC045304

Produits	Longueur	Largeur	Couleur	Référence
<b>BÂCHE 650 G/M<sup>2</sup></b>	Libre	Libre	Sable	5ETE650080
			Jaune	5ETE650070
			Noir	5ETE650060
			Gris foncé	5ETE650055
			Gris	5ETE650050
			Rouge	5ETE650040
			Cristal	5ETE650030
			Vert	5ETE650020
<b>BÂCHE 900 G/M<sup>2</sup></b>	Libre	Libre	Blanc	5ETE650010
			Gris	5ETE900050
			Rouge	5ETE900040
			Cristal	5ETE900030
			Vert	5ETE900020
			Blanc	5ETE900010

Produits	Longueur	Largeur	Couleur	Référence
<b>COVERTEX 150 CD</b>	3.50 m	5 m	Noir	5SMT150718 <sup>13</sup>
			Vert foncé	5SMT150818 <sup>13</sup>
		5.50 m	Noir	5SMT150719 <sup>13</sup>
			Vert foncé	5SMT150819 <sup>13</sup>
		6 m	Noir	5SMT150720 <sup>13</sup>
			Vert foncé	5SMT150820 <sup>13</sup>
		6.50 m	Noir	5SMT150724 <sup>13</sup>
			Vert foncé	5SMT150824 <sup>13</sup>
		7 m	Noir	5SMT150721 <sup>13</sup>
			Vert foncé	5SMT150821 <sup>13</sup>
		7.50 m	Noir	5SMT150722 <sup>13</sup>
			Vert foncé	5SMT150822 <sup>13</sup>
		8 m	Noir	5SMT150728 <sup>13</sup>
			Vert foncé	5SMT150828 <sup>13</sup>
		4 m	Noir	5SMT150725 <sup>13</sup>
				5SMT150004 <sup>1</sup> (avec sandow)
			Vert foncé	5SMT150830 <sup>13</sup>
		200 m	Vert clair	5SMT150024 <sup>2</sup>
			Vert foncé	5SMT150035 <sup>2</sup>
		220 m	Vert clair	5SMT150034 <sup>2</sup>
		Libre	Libre	5SMT150006 <sup>1</sup> (fini)
			Vert foncé	5SMT150007 <sup>1</sup> (fini)
<b>COVERTEX 200</b>	3.50 m	3 m	4 m	5SMT200825
			200 m	5SMT200727
		5 m		5SMT200718 <sup>13</sup>
				5SMT200818 <sup>1</sup>
		5.50 m		5SMT200823
				5SMT200720 <sup>13</sup>
		6 m		5SMT200820
				5SMT200824
		6.50 m		5SMT200721 <sup>13</sup>
				5SMT200821
		7 m		5SMT200822
				5SMT200728 <sup>3</sup>
		7.50 m	Noir/Vert	5SMT200723 <sup>3</sup>
			Noir	5SMT200724 <sup>3</sup>
				5SMT200725 <sup>1</sup>
		8 m	Noir	5SMT200999 <sup>1</sup>
		Libre		

<sup>1</sup>Sur commande<sup>2</sup>Finition sans boutonnières<sup>3</sup>Sans Sandow

Produits	Longueur	Largeur	Couleur	Référence
<b>FLOORTIS 90</b>	100 m	1.05 m	Vert	5WPR090105
			Noir	5WPR091105
		1.25 m	Vert	5WPR090125
			Noir	5WPR091125
		1.65 m	Blanc	5WPR092125
			Vert	5WPR090165
			Blanc	5WPR092165
		2.10 m	Vert	5WPR090210
			Noir	5WPR091210
			Blanc	5WPR092210
		3.30 m	Vert	5WPR090330
			Noir	5WPR091330
		4.20 m	Vert	5WPR090420
			Noir	5WPR091420
		5.25 m	Vert	5WPR090525
			Noir	5WPR091525
			Blanc	5WPR092525
<b>FLOORTIS 100</b>	5 m	1.05 m	Vert	5WPR100105_05*
		1.25 m		5WPR100125_05*
		Noir		5WPR101125_05*
	10 m	1.05 m	Vert	5WPR100105_10*
		1.25 m		5WPR100125_10*
		Noir		5WPR101125_10*
	100 m	1.05 m	Vert	5WPR100105*
		1.25 m		5WPR100106*
		1.65 m		5WPR100125*
				5WPR100126*
			Noir	5WPR101125*
				5WPR101126*
			Noir	5WPR101165*
				5WPR101166*

\*Sous réserve de stock disponible

Produits	Longueur	Largeur	Couleur	Référence
FLOORTIS 130	5 m	1.25 m	Vert	5WPR130125_05*
			Noir	5WPR131125_05*
			Blanc	5WPR132125_05*
		1.65 m	Noir	5WPR131165_05*
			Blanc	5WPR132165_05*
		2.10 m	Vert	5WPR130210_05*
			Noir	5WPR131210_05*
			Blanc	5WPR132210_05*
	10 m	3.25 m	Noir	5WPR131325_05*
		1.25 m	Vert	5WPR130125_10*
			Noir	5WPR131125_10*
			Blanc	5WPR132125_10*
		1.65 m	Vert	5WPR130165_10*
			Noir	5WPR131165_10*
			Blanc	5WPR132165_10*
	100 m	2.10 m	Vert	5WPR130210_10*
			Noir	5WPR131210_10*
			Blanc	5WPR132210_10*
		3.25 m	Noir	5WPR131325_10
		1.25 m	Vert	5WPR130125*
				5WPR130126
			Noir	5WPR131125
				5WPR131126
			Blanc	5WPR132125*
	100 m	1.65 m		5WPR132126
			Vert	5WPR130165
				5WPR130165_05*
		Noir		5WPR130166
				5WPR131165
	100 m	Blanc		5WPR131166
			Vert	5WPR132165
		Blanc		5WPR132166
			Vert	5WPR130210
		2.10 m		5WPR130211*
	100 m	Noir		5WPR131210
				5WPR131211
		Blanc		5WPR132210
				5WPR132211
		3.25 m	Noir	5WPR131325
				5WPR131326

Produits	Caractéristiques	Référence
<b>AGRAFEUSE P7</b>	A l'unité	5ACA008004
<b>AGRAFES SR8</b>	Boite de 2 500 pièces	5ACG008001
		5ACG008002
<b>ANNEAUX BRISÉS</b>	Blanc Sachet de 1 000 pcs	5ASPANO001
	Noir Sachet de 1 000 pcs	5ASPANO003
	Vert Sachet de 1 000 pcs	5ASPANO005
	Gris Sachet de 1 000 pcs	5ASPANO008
<b>AGRAFES C</b>	Sachet de 100 pièces	5ACPAGC001
<b>AGRAFES S</b>	Sachet de 100 pièces	5ACPAGS001
<b>CÂBLE ACIER ENDUIT</b>	De 10 à 2 000 ml Différents coloris	5ASE0...
<b>CÂBLE ACIER GALVA</b>	100 ml - 2 mm	5ASG10001
	200 ml - 2 mm	5ASG20001
<b>CÂBLE ACIER INOX</b>	100 ml - 2 mm	5ASI10001
<b>CLIP 2 POINTS</b>	Carton de 250 pièces	5ACPCLI002
<b>CLIP ROND</b>	Sachet de 100 pièces	5ACPCLI001
<b>FIL DE TENSION CÂBLÉ</b>		
<b>FIL DE TENSION TRESSÉ</b>		
<b>KIT DE FIXATION</b>	Noir - Vert - Gris foncé - Gris clair	5ACPKF010...
<b>LIEN COLSON</b>		5ACPCOL...
<b>MANCHONS À SERTIR</b>	Blanc Sachet de 100 pièces	5ACPK0005
<b>MOUSQUETON ALU</b>		5ACIMOU008
<b>MOUSQUETON ALU</b>		5ACAMOU003
<b>PINCE MULTI-USAGE</b>	A l'unité	5ACDPIN001
<b>RAIDISSEUR</b>	Vert - Noir - Blanc 2 mm - 3 mm - 4 mm	5ACERAI...

Produits	Caractéristiques	Référence
<b>SANDOW</b>	Blanc - Ø5 mm 100 ml	5COP005001
	Blanc - Ø6 mm 100 ml	5COP006001
	Blanc - Ø8 mm 100 ml	5COP008001
	Blanc - Ø9 mm 100 ml	5COP009001
	Noir - Ø6 mm - 100 ml	5COP006003
	Noir - Ø8 mm - 100 ml	5COP006003
	Noir - Ø6 mm - 100 ml	5COP008004
	Noir - Ø8 mm - 100 ml	5COP008005
	Rouge - Ø6 mm 100 ml	5COP006006
<b>SERRE-CÂBLE</b>	Ø8 mm - 50 pcs	5ACGSEC007
<b>TENDEUR GALVA</b>	1 anneau / 1 crochet 5 mm	5ACGTEN011
	1 anneau / 1 crochet 10 mm	5ACGTEN017
	1 crochet / 1 crochet 10 mm	5ACGTEN015
	1 crochet / 1 crochet 8 mm	5ACGTEN016
	1 anneau / 1 anneau 8 mm	5ACGTEN014

## Article I

### CHAMP D'APPLICATION

Les présentes Conditions Générales de Ventes s'appliquent à toutes les ventes conclues par Alphatex auprès des acheteurs professionnels, quelque soit les clauses pouvant figurer sur les documents des clients, et, notamment ses conditions générales d'achat, et, concernant les produits suivants : Filet tricoté & tissé en PEHD - Filets maillants en PEHD, PA, PES, PP - Bâches en PEHD, PVC, PES, ... - Accessoires de fixation - Travaux d'impression numérique - Film thermo rétractable et accessoires - Produits Amiante - Pics, obturateurs, peignes, closoirs et accessoires de pose. Filets confectionnés sur-mesure.

## Article II

### PRODUITS

Les produits livrés sont en principe conformes aux descriptions faites sur les catalogues et en conformité avec les échantillons transmis. Cependant, le fournisseur se réserve la faculté de modifier le produit ou de cesser de le commercialiser que ce soit pour des raisons de sécurité, de techniques de fabrication ou d'amélioration du produit, de modifications des normes relatives en vigueur. En cas de commande en cours pour un produit donné qui se trouve ainsi modifié, les seules obligations du fournisseur consisteront à livrer le produit en commande selon la nouvelle fabrication ou à défaut un produit de gamme supérieure. Pour la confection de filets sur-mesure, nos mensurations de grandeurs de maille sont toujours faites entre deux rangées de noeuds, centre de noeud à centre de noeud, filet sec soumis à tension normale. Tolérance de fabrication + ou - 5%.

## Article III

### ACCEPTATION DE COMMANDE ET TARIFS

Les ordres pris par le collaborateur du fournisseur ou toute autre personne de l'entreprise mandatée à cet effet, ne seront définitifs qu'après réception d'un bon de commande conforme au devis dont une simple copie datée, signée par une personne habilitée par l'Acheteur devra être remise au Fournisseur. Les produits sont fournis aux tarifs mentionnés au barème ci-joint et le cas échéant, dans la proposition commerciale adressée au client. Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité qui est de 30 jours sauf accord préalable du Fournisseur.

Pour toute commande inférieure à 150€ HT, un service administratif sera facturé 29€ HT.

## Article IV

### MODALITÉ DE PAIEMENT

Le prix est payable comptant avec 0,5% d'escompte à réception de facture, hors conditions spéciales.

Les lettres de changes doivent être retournées au plus tard dans les 8 jours.. En cas de non-respect de ce délai, le Fournisseur sera en droit d'exiger le paiement immédiat de toutes les factures encore dues, y compris celles non-échues

et suspendre toutes les commandes en cours ou en phase de livraison sans préjudice de nos droits à dommage et intérêt s'il y a lieu.

Passée la date d'échéance au verso de cette facture, une pénalité de retard de 3 fois le taux légal sera appliquée, (loi 2008-779 du 4 Août 2008) ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros (Décret 2012-1115 du 2 octobre 2012).

## Article V

### RABAIS, REMISES, ET RISTOURNES

En cas de remises et ristournes quantitatives ; l'Acheteur pourra bénéficier des rabais, remises, et ristournes, en contre partie de la prise en charge, pour le compte du fournisseur de sa participation à une action Marketing ou Commerciale.

## Article VI

### LIVRAISON ET FRAIS DE PORT

#### LIVRAISON

Le délai de livraison est communiqué à titre indicatif et approximatif. Ce délai ne constitue pas un délai de rigueur et le Fournisseur ne pourra voir sa responsabilité engagée à l'égard de l'Acheteur en cas de retard de livraison n'excédant pas une semaine. La délivrance et la remise des produits pourront avoir lieu en tout autres lieux désignés par l'Acquéreur, sous réserve d'un préavis d'une semaine et d'un délai minimum de 72 heures, aux frais exclusifs de l'Acquéreur. En cas de livraison sur un autre lieu désigné par l'acquéreur, celui-ci devra fournir au Fournisseur des informations précises sur les personnes habilitées (et sous sa responsabilité), à réceptionner les produits commandés.

En cas de demandes particulières de l'Acquéreur concernant les conditions d'emballage, de conditionnement spécifique ou de transports des produits commandés acceptés par écrit par le Fournisseur, les coûts liés feront l'objet d'une facturation spécifique complémentaire. Nos marchandises sont vendues départ de nos entrepôts. Elles sont acheminées aux risques et périls du destinataire même si le port est avancé par nous, pour votre compte, ou bien en Franco de port.

Nous vous prions de vérifier instantanément, au moment de la réception, l'état et la qualité des produits livrés en présence du livreur. En cas d'avarie ou de manquant :

Le destinataire doit indiquer des réserves précises, significatives et complètes sur le document de transport.

Les réserves doivent porter sur la marchandise et non sur l'état apparent des colis ( ex : inscrire les références, les quantités...)

Dans les 24 heures ouvrables qui suivent la livraison, le destinataire doit nous adresser une réclamation par mail en précisant les réserves faites au transporteur et les photos de la marchandise. La demande d'indemnité sera recevable à partir du moment où le destinataire aura dûment

rempli les critères ci-dessus. En effet, la non-observation de ces formalités nous fait perdre tout recours contre le transporteur, et de fait, nous empêche de prendre en compte toute demande de dédommagement et/ou remboursement.

#### FRAIS DE PORT

Les prix sont établis au départ de nos entrepôts. Le port est en supplément

#### Article VII

#### TRANSFERT DE PROPRIETE – TRANSFERT DES RISQUES – RESERVE DE PROPRIETE

Le transfert de propriété des produits du Fournisseur à l'acquéreur, ne sera réalisé qu'après complet paiement du prix convenu et ce, quelque soit la date de livraison desdits produits. Il est néanmoins expressément précisé que l'Acquéreur sera responsable des marchandises déposées entre ses mains dès leur remise matérielle. En cas de défaut de paiement par l'Acquéreur de tout ou partie du prix de la commande, le Fournisseur se réserve, jusqu'à complet paiement, un droit de propriété sur les produits vendus, lui permettant de reprendre possession desdits produits. Tout acompte versé par l'Acquéreur restera acquis au Fournisseur à titre d'indemnisation forfaitaire, sans préjudice de toutes autres actions qu'il serait en droit d'intenter de ce fait à l'encontre de l'Acquéreur.

#### Article VIII

#### RESPONSABILITE DE FOURNISSEUR – GARANTIES

Les produits livrés par le Fournisseur bénéficient d'une garantie de durée conforme aux besoins précisés par l'Acquéreur et dont il a stipulé les termes par la confirmation de son bon de commande. Le Fournisseur garantit, conformément aux dispositions légales, l'Acquéreur, contre tout vice caché, provenant d'un défaut de matière, de conception ou de fabrication affectant les produits livrés et les rendant impropre à l'utilisation et ce au-delà de la tolérance de 1 noeud pour 100. Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acquéreur, comme en cas d'usure normale du bien ou de force majeure. Toute reprise de marchandises est exclue sur des filets sur-mesures dont les dimensions sont données par l'acquéreur et validées lors du passage de la commande. Afin de faire valoir ses droits, l'Acquéreur devra, sous peine de déchéance de toutes autres actions s'y rapportant, informer le fournisseur, par écrit, de l'existence des vices dans un délai maximum de 6 semaines pour aviser d'une défaillance à compter de leur découverte. Le Fournisseur remplacera ou fera réparer les produits ou pièces sous garantie jugés défectueux. Cette garantie ne couvre que le produit «au sol» et en aucun cas les frais de main d'œuvre liés à leur dépôt et à leur remise en place (hors conventions particulières).

Le remplacement des produits ou pièces défectueuses n'aura pas pour effet de prolonger la durée de la garantie ci-dessus fixée.

Des frais administratifs de 29 € HT seront appliqués pour

toutes reprises de marchandises conformes suite à une erreur de commande client.

#### Article IX

#### ELECTION DU DOMICILE ET JURIDICTION

En cas de litige, le Tribunal de Commerce de Rouen sera seul compétent. Toute commande emporte de plein droit de la part de l'acheteur son adhésion aux conditions générales de ventes du Fournisseur, nonobstant toutes stipulations contraires figurant à ses propres conditions générales.

#### ARTICLE X

#### DROIT APPLICABLE

Toutes les clauses figurant dans les présentes conditions générales de ventes, ainsi que toutes les opérations d'achat et de vente qui y sont visés, seront soumises au droit français.

#### Article XI

#### CLAUSE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

Tous les documents du Fournisseur sont protégés par des dépôts auprès de l'INPI et de l'OMPI et par les lois en vigueur sur la propriété industrielle et commerciale. Pour la diffusion des supports Alphatex, il faut une autorisation écrite et validée par notre service marketing.

Toute reproduction totale ou partielle par quelque procédé que ce soit fera l'objet de poursuite auprès des tribunaux compétents.



**Edition 2025 - Version n°1**

Alphatex - ZAC de Saint-Jean-de-la-Neuville 1 869 rue Maurice Allais, 76210, Bolbec, France

Directeur de publication : Michael Nicolas

Copyright images : Service marketing - Fotolia - DR - Les photos contenues dans ce catalogue ne sont pas contractuelles.

Maquette : Service marketing



**HORTICULTURE/MARAÎCHAGE**



**ARBORICULTURE**



**VITICULTURE**



**ANIMAUX**



**ESPACES VERTS**

**ZAC de Saint-Jean-de-la-Neuville  
869 Rue Maurice Allais  
76210 Bolbec, France  
tél. 02 35 56 33 56  
fax. 02 32 70 42 69  
alphatex@alphatex.eu  
www.alphatex.eu**